

Itinerario

Activación de conceptos	Desafíos	Panel de discusión
		•



Activación de conceptos

Revisión del Glosario

- Clase
- Objeto
- Instancia
- Método de clase
- Método de instancia
- Variables de instancia
- Variables de clase
- Getters y Setters
- Self
- TDA
- UML
- Identidad
- Mutablidad



/* Ejercicio */

Ejercicio 1

```
class Persona
    def initialize(nombre)
        @nombre = nombre
    end
end
p = Persona.new('Usuario Prueba')
p.nombre = 'Usuario 2.0'
```

¿Qué principio impide el acceso a los estados internos del objeto?

¿Qué cambio tenemos que hacer dentro de la clase para que el código funcione?



Ejercicio 2

```
class Perro

def ladrar

puts "bark bark"

end

end

Perro.ladrar
```

¿Cuál es el problema con este código?

Sin modificar la clase ¿Qué deberíamos hacer para usar correctamente el método ladrar?



Ejercicio 3 (código)

```
class Led
     def on
          @on = true
     end
     def off
          @on = false
     end
end
```



Ejercicio 3 (Preguntas)

- ¿Cómo podemos hacer para que todo led nuevo tenga estado @on = false?
- ¿Cómo se llama el método que hay que agregar?
- ¿Qué cambio tendríamos que hacer para que tenga el valor por defecto false pero que también nos permita darle un valor inicial distinto si lo necesitamos.?
- ¿Qué tendríamos que agregar y en que método para mostrar una excepción en caso de que el valor sea distinto a true o false.?



Ejercicio 4 (código)

```
class Texto
     attr_accessor :contenido
     def initialize(contenido)
          @contenido = contenido
     end
end
def remplazar_vocales_por(texto, letra_nueva)
     texto.contenido.gsub(/[aeiou]/, letra nueva)
end
contenido = Texto.new('La mar estaba serena')
remplazar vocales por(contenido, 'a')
```



Ejercicio 4 (Preguntas)

EL código funciona bien y no presenta ningún problema, pero su uso es un poco extraño.

- ¿Crees que viola algún principio?
- Modifica el código para que el método remplazar_vocales_por sea un método de instancia



/* Desafío */

Panel de Discusión

¿Se necesita siempre tener un método initialize en

las clases?

{desafío} Academia de talentos digitales

www.desafiolatam.com