# Classe ABNTexto-UECE

Elayson Abreu

abntexto.classe@gmail.com

27 de agosto de 2025

## **SUMÁRIO**

1	INTRODUÇÃO	3
	APÊNDICE A — CÓDIGO-FONTE	5

## 1 INTRODUÇÃO

Esta classe é destinada aos estudantes da UECE como auxílio na criação de trabalhos acadêmicos: TCCs, dissertações e teses. Ela foi baseada na classe abntexto.cls disponível no CTAN: https://ctan.org/pkg/abntexto e no Guia de Normalização de Trabalhos Acadêmicos da UECE: https://www.uece.br/biblioteca/wp-content/uploads/sites/27/2024/09/GUIA-UECE-2024-Atualizado-1.pdf, 5ª edição, V1, 2024.

Exemplo de uso desta classe disponível no arquivo abntexto-uece-exemplo.tex (Código 1):

Código 1 — Exemplo de uso

```
% !TeX TS-program = lualatex
\documentclass{abntexto-uece}
\usepackage{hyperref}
\usepackage[english,brazil]{babel}
\usepackage{fontspec}
\usepackage{unicode-math}
\Autor{Fulano de Tal}
\Universidade{Universidade Estadual do Ceará}
\SiglaDaInstituicao{SIGLA}
% Estes três são mutuamente exclusivos.
%\Programa{Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva}
%\Faculdade{Faculdade de Filosofia Dom Aureliano Matos}
\Centro{Centro de Ciências e Tecnologia}
% Estes dois são mutuamente exclusivos.
%\Especializacao{Especialização em Gestão Pedagógica da Escola Básica}
\Curso{Curso de Graduação em Informática Licenciatura a Distância}
\Cidade{Cidade --- Ceará}
\AnoDeEntrega{Ano de Entrega}
\Titulo{Um título de exemplo}
\Subtitulo{um subtítulo}
\TipoDeTrabalho{Dissertação}
\DescricaoDoTrabalho{\xTipoDeTrabalho\ apresentada a \xUniversidade\
                     como cumprimento às exigências legais para obtenção do
                     título de Mestre.}
\AreaDeConcentracao{Matemática}
\Orientador{Dr.\,Nome}
\Coorientador{Dr.\,Nome}
\AvaliadorA{
    Dr.\,Nome \\
    Faculdade \\
    Universidade
\AvaliadorB{
    Dr.\,Nome \\
    Faculdade \\
    Universidade
```

```
\AvaliadorC{
    Dr.\,Nome \\
    Faculdade \\
    Universidade
\Dedicatoria{Dedico este trabalho a\dots}
\Epigrafe{Linha de texto}
\Resumo{brazil}{Parágrafo do Resumo.}
\Resumo{english}{Paragraph.}
\PalavrasChave{brazil}{
    Palavra 1,
    Palavra 2,
    Palavra 3,
    Palavra 4,
\PalavrasChave{english}{
    Keyword 1,
    Keyword 2,
    Keyword 3,
    Keyword 4,
}
\setmainfont{XITS}[
    UprightFont = *-Regular,
BoldFont = *-Bold,
ItalicFont = *-Italic,
    BoldItalicFont = *-BoldItalic,
    Extension
                   = .otf
\setmathfont{XITSMath-Regular.otf}
\begin{document}
    \ImprimirPretextual
    \nonum\notoc\section{Lista de Figuras}
    \makelof
    \nonum\notoc\section{Sumário}
    \maketoc
    \section{Introdução}
    \lipsum[1]
    \legend{figure}{Um título}\src{Elaboração própria.}
    \begin{place}
        \includegraphics[width=.3\linewidth]{example-image}
    \end{place}
    \subsection{Uma seção secundária}
    \subsubsection{Uma seção terciária}
    \section{Desenvolvimento}
    \section{Conclusão}
\end{document}
```

Fonte: Elaboração própria.

## APÊNDICE A — CÓDIGO-FONTE

- 1 IDENTIFICAÇÃO DA CLASSE 5
- 2 MACROS AUXILIARES 5
- 3 MACROS DE IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO 6
- 4 IMPRESSÃO DOS ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS 8
- 5 METADADOS 11
- 6 AJUSTES FINAIS 11
- 1 IDENTIFICAÇÃO DA CLASSE

```
abntexto-uece.cls

1 \NeedsTeXFormat{LaTeX2e}

2 
3 \ProvidesClass{abntexto-uece}%

4        [2025-08-23 1.0 Preparation of works in UECE standards]

5 
6 \DeclareOption*{\PassOptionsToClass{\CurrentOption}{abntexto}}

7 
8 \ProcessOptions

9 
10 \LoadClass{abntexto}
```

#### 2 MACROS AUXILIARES

O comando \RecortarEsquerda remove espaço à esquerda a nível de processador de expansão, significando dizer que podemos fazer algo do tipo:

```
\edef\y{ 123}
\edef\x{\RecortarEsquerda \y}
\show\x % >123.
```

\RecortarDireita é análogo ao comando anterior e permite remover espaços à direita:

```
\edef\y{123 }
\edef\x{\expandafter\RecortarDireita\expandafter{\y}}
\show\x % >123.
```

\RecortarAmbos remove espaços à esquerda e direita.

```
abntexto-uece.cls

11 \def\RecortarEsquerda{\romannumeral-`\.}

12

13 \count2=\catcode`?
```

```
14 \catcode\?=3
15 \def\RecortarDireita#1{\RecortarDireitaA#1? ?}
16 \def\RecortarDireitaA#1 ?{\RecortarDireitaB#1?}
17 \def\RecortarDireitaB#1?#2{#1}
18 \catcode\?=\count2
19
20 \def\RecortarAmbos#1{\expandafter\RecortarDireita\expandafter{\romannumeral-\\.#1}}
```

## 3 MACROS DE IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO

Definindo macros de identificação do documento.

abntexto-uece.cls 21 \def\Autor{\def\xAutor} 22 \def\Universidade{\def\xUniversidade} 23 \def\Centro{\def\xFaculdade{}\def\xPrograma{}\def\xCentro} 24 \def\Faculdade{\def\xCentro{}\def\xPrograma{}\def\xFaculdade} 25 \def\Programa{\def\xCentro{}\def\xFaculdade{}\def\xPrograma} 26 \def\Curso{\def\xEspecializacao{}\def\xCurso} 27 \def\Especializacao{\def\xCurso{}\def\xEspecializacao} 28 \def\SiglaDaInstituicao{\def\xSiglaDaInstituicao} 29 \def\Titulo{\def\xTitulo} 30 \def\Subtitulo{\def\xSubtitulo} 31 \def\Cidade{\def\xCidade} 32 \def\AnoDeEntrega{\def\xAnoDeEntrega} 33 \def\TipoDeTrabalho{\def\xTipoDeTrabalho} 34 \def\DescricaoDoTrabalho{\def\xDescricaoDoTrabalho} 35 \def\AreaDeConcentracao{\def\xAreaDeConcentracao} 36 \def\Orientador{\def\xOrientador} 37 \def\Coorientador{\def\xCoorientador} 38 \def\AvaliadorA{\def\xAvaliadorA} 39 \def\AvaliadorB{\def\xAvaliadorB} 40 \def\AvaliadorC{\def\xAvaliadorC} 41 \def\AvaliadorD{\def\xAvaliadorD} 42 \def\Agradecimentos{\def\xAgradecimentos} 43 \def\Dedicatoria{\def\xDedicatoria} 44 \def\Epigrafe{\def\xEpigrafe}

\xResumo e \xPalavrasChave são definidos apenas como indicativo de que \Resumo e \PalavrasChave foram chamados pelo estudante e, adicionalmente, aqueles serão usados em \CamposMandatorios.

 $\label{eq:continuo} $$\operatorname{Atributo} \otimes \operatorname{Atributo} \otimes \operatorname{Atri$ 

\Centralizar e \Direita serão úteis para alinhamento de caixas ou parágrafos de linhas únicas, por exemplo, \Centralizar\begin{minipage}{ $\langle largura \rangle$ }\end{minipage}.

```
abntexto-uece.cls

45 \def\Resumo#1#2{\def\xResumo{#2}\csdef{resumo/#1}{#2}}

46 \def\PalavrasChave#1#2{\def\xPalavrasChave{#2}\csdef{pchave/#1}{#2}%

47 \def\tmp{#1}\@tempcnta=1 \doPalavrasChave#2,\relax,%
```

```
48 }
49 \def\doPalavrasChave#1,{\if&\RecortarEsquerda#1&\expandafter\doPalavrasChave \else
50
       \ifx\relax#1\else
           \csedef{xPalavraChave\@Alph\@tempcnta/\tmp}{\RecortarAmbos{#1}}%
51
52
           \advance\@tempcnta by1
           \expandafter\expandafter \doPalavrasChave
53
54
       \fi\fi
55 }
56
57 \def\Mandatorio#1{\ifcsname x\expandafter\@gobble\string#1\endcsname
           \expandafter\ifx\csname x\expandafter\@gobble\string#1\endcsname\empty
58
           \ClassWarning{abntexto-uece}{Campo obrigatório vazio! "\string#1"}
59
           \csdef{x\expandafter\@gobble\string#1}{??}\fi
60
61
           \ClassWarning{abntexto-uece}{Campo obrigatório vazio! "\string#1"}
62
63
           \csdef{x\expandafter\@gobble\string#1}{??}
       \fi
64
65 }
66 \def\CamposMandatorios{
       \Mandatorio\Autor
67
       \Mandatorio\Universidade
68
       \Mandatorio\SiglaDaInstituicao
69
       \ifdefined\xCentro \else
70
       \ifdefined\xFaculdade \else
71
72
       \ifdefined\xPrograma \else
73
           \ClassWarning{abntexto-uece}{^^JUm dos três campos precisa ser chamado:
               \noexpand\Centro ou \noexpand\Faculdade ou \string\Programa!}
75
           \Centro{}\Faculdade{}\Programa{}%
       \fi\fi\fi
76
           \ifdefined\xCurso
                                       \else
77
           \ifdefined\xEspecializacao \else
78
               \ClassWarning{abntexto-uece}{^^JUm dos dois campos precisa ser chamado:
79
                   \noexpand\Curso ou \string\Especializacao!}
80
81
               \Curso{}\Especializacao{}
           \fi\fi
82
       \Mandatorio\SiglaDaInstituicao
83
       \Mandatorio\Titulo
84
       \Mandatorio\Subtitulo
85
       \Mandatorio\Cidade
86
       \Mandatorio\AnoDeEntrega
87
       \Mandatorio\TipoDeTrabalho
88
       \Mandatorio\DescricaoDoTrabalho
89
       \Mandatorio\AreaDeConcentracao
90
       \Mandatorio\Orientador
91
92
       \Mandatorio\Coorientador
93
       \Mandatorio\AvaliadorA
       \Mandatorio\Resumo
94
       \Mandatorio\PalavrasChave
95
96 }
97
98 \AtBeginDocument{\CamposMandatorios}
100 \def\Centralizar{\noindent\hfil}
101 \def\Direita{\noindent\hfill}
```

### 4 IMPRESSÃO DOS ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS

Definições de \ImprimirCapa, \ImprimirFolhaDeRosto, \ImprimirFichaCatalografica, \ImprimirErrata, \ImprimirFolhaDeAprovacao, \ImprimirAvaliadores, \ImprimirDedicatoria, \ImprimirAgradecimentos, \ImprimirResumo, \ImprimirPalavrasChave, \ImprimirPretextual, \Metadados. Todas essas intruções podem ser redefinidas pelo usuário.

abntexto-uece.cls 102 \def\ImprimirCapa{ 103 \Centralizar \begin{minipage}{.7\linewidth} 104 105 \centering \includegraphics[height=4\baselineskip]{example-image}\\ 106 \MakeUppercase{\xUniversidade}\\ 107 \MakeUppercase{\xCentro\xFaculdade\xPrograma}\\ 108 109 \MakeUppercase{\xCurso\xEspecializacao}\\ 110 \end{minipage} \Enter[3] 111 \Centralizar\MakeUppercase{\xAutor} 112 \Enter[5] 113 \Centralizar 114 \begin{minipage}{.7\linewidth} 115 \centering\MakeUppercase{\xTitulo} 116 \end{minipage} 117 \vfill 118 \Centralizar\MakeUppercase{\xCidade} % A próxima linha em branco é necessária. 119 120 \Centralizar\MakeUppercase{\xAnoDeEntrega} 121 122 } 123 \def\ImprimirFolhaDeRosto{ 124 \Centralizar\MakeUppercase{\xAutor} 125 \Enter[9] \Centralizar 126 \begin{minipage}{.7\linewidth} 127 \centering\MakeUppercase{\xTitulo} 128 \end{minipage} 129 \Enter[2] 130 131 \Direita \begin{minipage}{.5\linewidth} 132 \singlesp\nohyph 133 \xDescricaoDoTrabalho 134 135 Área de concentração: \xAreaDeConcentracao.\\ 136 0rientador(a): \x0rientador.\\ 137 Coorientador(a): \xCoorientador. 138 \end{minipage} 139 140 \vfill \Centralizar\MakeUppercase{\xCidade} % A próxima linha em branco é necessária. 141 142 \Centralizar\MakeUppercase{\xAnoDeEntrega} 143 144 }

É provável que a biblioteca de sua instituição forneça a ficha catalográfica em formato l.pdfl. Nesse caso, \ImprimirFichaCatalografica servirá apenas de preenchimento.

```
145 \def\CDU{000}
146 \def\CDD{A000}
147 \def\NumeroDeFolhas{100}
148 \edef\icardHeight{\the\dimexpr\icardHeight+4\baselineskip}
150 \def\ImprimirFichaCatalografica{
       \leavevmode\vfill
151
       \Centralizar Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
152
153
       \Enter[.5]
154
       \Centralizar
       \begin{indexcard}
155
            \noindent \CDD\hskip\parindent \qquad \xAutor
156
157
            \setbox0=\hbox{\CDD\qquad}\leftskip=\wd0 % A linha em branco antes
158
159
                                                      % dessa instrução é necessária.
            \xTitulo: \xSubtitulo\ / \xAutor\ --- \xCidade: \xUniversidade,
160
            \xSiglaDaInstituicao, \xAnoDeEntrega.
161
162
            \NumeroDeFolhas\,f.
163
164
            \xTipoDeTrabalho\ (\MakeUppercase{\xAreaDeConcentracao}) --- \xUniversidade,
165
            \xSiglaDaInstituicao: \xCidade, \xAnoDeEntrega.
166
167
168
            Orientador(a): \xOrientador.
169
170
            Coorientador(a): \xCoorientador.
171
            \ImprimirPalavrasChaveFicha{brazil}
172
            I. \xTitulo: \xSubtitulo.
173
174
            \Direita CDU \CDU
175
       \end{indexcard}
176
177 }
178 \def\ImprimirPalavrasChaveFicha#1{\def\tmp{#1}\@tempcnta=1 \doImprimirPalavrasChaveFicha}
179 \def\doImprimirPalavrasChaveFicha{%
180
        \ifcsname xPalavraChave\@Alph\@tempcnta/\tmp\endcsname
181
            \the\@tempcnta.~\csname xPalavraChave\@Alph\@tempcnta/\tmp\endcsname .\space
182
            \advance\@tempcnta by1
183
            \expandafter\doImprimirPalavrasChaveFicha
184
       \else
185
            \ignorespaces
       \fi
186
187 }
188 \def\ImprimirErrata{
       \nonum\notoc\section{Errata}
189
190
       \begingroup
            \ifdefined\fullcite \bibfont\fullcite{ferrigno2011}.\else
191
                \ClassWarning{abntexto-uece}{"biblatex.sty" ausente.}
192
193
        \par\endgroup % Esse \par é necessário.
194
       \Enter
195
196
       \Centralizar
       \begin{tabular}{cccc}
197
            \hline
198
            \bfseries Folha & \bfseries Linha & \bfseries Onde se lê & \bfseries Leia-se \\ \hline
199
200
            16 & 10 & auto-clavado & autoclavado \\ \hline
201
        \end{tabular}
202 }
203 \def\ImprimirFolhaDeAprovacao{
204
       \Centralizar\xAutor
```

```
205
        \Enter[2]
        \Centralizar
206
        \begin{minipage}{.7\linewidth}
207
208
            \centering\xTitulo
209
        \end{minipage}
        \Enter[2]
210
        \Direita
211
        \begin{minipage}{.5\linewidth}
212
            \singlesp
213
            \xDescricaoDoTrabalho
214
            \Enter
2.15
            Área de concentração: \xAreaDeConcentracao.
216
217
        \end{minipage}
218
219
        {\parindent=1.5cm Aprovado em 00/00/0000.\par}
220
        \Centralizar BANCA EXAMINADORA
221
222
        \Enter
        \ImprimirAvaliadores
223
224 }
225 \def\ImprimirAvaliadores{\@tempcnta=1 \doImprimirAvaliadores}
226 \def\doImprimirAvaliadores{%
        \ifcsname xAvaliador\@Alph\@tempcnta\endcsname
227
228
            \judgeline{\csuse{xAvaliador\@Alph\@tempcnta}}%
229
230
            \advance\@tempcnta by1
231
            \expandafter\doImprimirAvaliadores
        \fi
232
233 }
234 \def\ImprimirDedicatoria{
        \leavevmode\vfill
235
        \Direita
236
        \begin{minipage}{\dimexpr\linewidth-8cm}
237
238
            \xDedicatoria
        \end{minipage}
239
240 }
241 \def\ImprimirAgradecimentos{
        \nonum\notoc\section{\bfseries Agradecimentos}
242
        {\parindent=1.5cm\xAgradecimentos\par}
243
244 }
245 \def\ImprimirEpigrafe{
        \leavevmode\vfil
246
        \Direita
247
248
        \begin{minipage}{5cm}
249
            \noindent \enquote{\xEpigrafe}\\ (autor,~ano)
        \end{minipage}
250
251 }
252 \def\ImprimirResumo#1#2{
        \nonum\notoc {\selectlanguage{#1}\section{\abstractname}}
253
        \noindent {\selectlanguage{#1}\csname resumo/#1\endcsname\par}
254
        \Enter
255
        \noindent \textbf{#2:}~%
256
257
        \begingroup \selectlanguage{#1}\nohyph
258
            \ImprimirPalavrasChave{#1}%
259
        \par\endgroup
260 }
261
262 \def\ImprimirPalavrasChave#1{%
        \expandafter\expandafter\expandafter \RecortarEsquerda
263
        \expandafter\@gobble
264
```

```
265
        \expanded{%
            \expandafter\expandafter\expandafter \ImprimirPalavrasChaveA
266
            \csname pchave/#1\endcsname ,\relax,%
267
268
269 }
270 \def\ImprimirPalavrasChaveA#1,{\if&\RecortarEsquerda#1&\expandafter\ImprimirPalavrasChaveA\else
271
       \ifx\relax#1.\else
            ;\space \RecortarAmbos{#1}%
2.72.
            \expandafter\expandafter\expandafter \ImprimirPalavrasChaveA
273
274
       \fi\fi
275 }
276
277 \AtBeginDocument{\@ifpackageloaded{babel}{\relax}{\def\selectlanguage#1{}}}
279 \def\ImprimirPretextual{
280
       \ImprimirCapa
                                    \newpage
       \ImprimirFolhaDeRosto
                                    \newpage
281
       \ImprimirFichaCatalografica \newpage
282
       \ImprimirErrata
283
                                    \newpage
       \ImprimirFolhaDeAprovacao
                                    \newpage
284
       \ifdefined\xAgradecimentos \ImprimirAgradecimentos \fi \newpage
285
                                                            \fi \newpage
       \ifdefined\xDedicatoria
                                   \ImprimirDedicatoria
286
       \ifdefined\xEpigrafe
                                                            \fi \newpage
287
                                   \ImprimirEpigrafe
       \ImprimirResumo{brazil}{Palavras-chave} \newpage
288
289
       \ImprimirResumo{english}{Keywords}
290 }
```

#### 5 METADADOS

```
abntexto-uece.cls
291 \def\Metadados{%
       \ifdefined\hypersetup \expandafter\hypersetup \else \expandafter\@gobble \fi
292
293
       {
                       = \xTitulo,
294
           pdftitle
           pdfauthor = \xAutor,
295
           pdfcreator = LaTeX with abntexto-uece,
296
           pdfkeywords = \ImprimirPalavrasChave{brazil},
297
298
       }%
299 }
300 \AtBeginDocument{\Metadados}
```

#### 6 AJUSTES FINAIS

Trocando a palavra "Ilustração" por "Figura". Essa redefinição não é necessária se você estiver usando o abntexto numa versão igual ou superior a 4.0.4-beta.

```
abntexto-uece.cls
301 \definelegendplace{figure}{Figura}{lof}
```

Indentação deixou de ser 1,5 cm e passou a ser 2 cm. O título das figuras/tabelas deve ser em negrito. LATEX emite um erro quando \\ é chamado no modo vertical: o removeremos para que os alertas de \Mandatorio sejam destacados no terminal.

abntexto-uece.cls

- 302 \parindent=2cm
  303 \appto\targetlegend{\bfseries}
  304 \let\@nolnerr=\relax
- 305
- 306 \endinput