

Руководство по разработке игровых режимов TUSA.io

28 social party games для Stage + Controller архитектуры в PWA

TUSA.io — это PWA-платформа для дружеских ивентов, вечеринок, квартирников, барных активностей и гибридных онлайн/офлайн встреч. Базовая идея проста: общий экран показывает то, что важно всем, а телефон каждого игрока работает как приватный контроллер, карточка роли, пульт ввода и персональный интерфейс действий.

Документ ниже написан как прикладное product, game-design и tech-руководство. Его цель — не «вдохновить на идеи», а дать разработчику, дизайнеру и продакту рабочее основание для MVP и последующих версий. Если после прочтения у команды останется меньше «а как это вообще будет работать?», значит документ делает свою работу.

Содержание

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. <u>Платформа TUSA.io и архитектура Stage + Controller</u> | 17. <u>Cards of Chaos</u> |
| 2. <u>Сводная матрица по играм</u> | 18. <u>Truth or Dare</u> |
| 3. <u>Общие технические принципы</u> | 19. <u>Never Have I Ever</u> |
| 4. <u>Единый шаблон game states и WebSocket</u> | 20. <u>Would You Rather</u> |
| 5. <u>Монетизация, retention и replayability</u> | 21. <u>Two Truths and a Lie</u> |
| 6. <u>Alias (Word Blast)</u> | 22. <u>Blank Slate</u> |
| 7. <u>Mafia (Nightfall)</u> | 23. <u>Wavelength</u> |
| 8. <u>Werewolf (One Night)</u> | 24. <u>Brain Burst (Kahoot-style)</u> |
| 9. <u>Codenames (Code Crack)</u> | 25. <u>Guess the Song</u> |
| 10. <u>Spyfall</u> | 26. <u>Bomb Party</u> |
| 11. <u>Impostor</u> | 27. <u>Gartic Phone</u> |
| 12. <u>Crocodil (Mime Riot)</u> | 28. <u>Bunker (Bunker Escape)</u> |
| 13. <u>Heads Up</u> | 29. <u>Wheel of Fate</u> |
| 14. <u>Pictionary (Scribble Fight)</u> | 30. <u>Kiss / Marry / Kill</u> |
| 15. <u>Quiplash</u> | 31. <u>Charades</u> |
| 16. <u>Psych / Fibbage</u> | 32. <u>Music Quiz</u> |
| | 33. <u>Trivia</u> |

Платформа TUSA.io и архитектура Stage + Controller

Stage — это общий экран: TV, проектор, экран бара, ноутбук ведущего или tablet в режиме киоска. Stage показывает общие таймеры, прогресс, результаты, статус игроков, reveal-моменты, таблицы очков и то, что должно синхронно проживаться комнатой.

Controller — телефон игрока. Он всегда персонализирован: хранит скрытую роль, слово, варианты выбора, личный статус, кнопки действий, ввод текста, голосование, жесты и мини-инструкции. Controller должен быть максимально быстрым, «толстопальцевым» и устойчивым к шумной обстановке, плохому Wi-Fi и человеческой импровизации.

Базовый сценарий почти у всех игр одинаков:

1. **Lobby**: host создаёт комнату, получает room code и QR, выбирает игру и базовые настройки.
2. **Join flow**: игроки сканируют QR или вводят короткий код, указывают nickname, выбирают аватар/цвет, подтверждают готовность.
3. **Round**: игра переходит в активную фазу. Stage показывает общую структуру, Controller — личные действия.
4. **Results**: reveal, очки, смешные моменты, правильные ответы, устранённые игроки, аргументы, командный результат.
5. **Leaderboard**: общий счёт матча, следующий раунд, rematch, смена игры без распада комнаты.

UX note. Вечеринка — это не desktop-приложение. Интерфейс должен выдерживать ситуацию, где люди смеются, спорят, отворачиваются от экрана, кладут телефон экраном вниз и возвращаются через 20 секунд. Любое важное действие должно быть понятно без чтения длинной инструкции.

Сводная матрица по играм

Игра	Жанр	Игроки	Сложность	Realtime	Content risk
Alias	word / teams	4–20	Medium	Medium	Low
Mafia	social deduction	6–16	High	Low	Medium
Werewolf (One Night)	social deduction	4–10	High	Medium	Low
Codenames	teams / word	4–12	Medium	Low	Low
Spyfall	deduction / bluff	4–12	Medium	Low	Low
Impostor	bluff / word	4–12	Low	Low	Low
Crocodil	mime / teams	4–20	Medium	High	Low
Heads Up	guessing / motion	2–12	Medium	High	Low
Pictionary	drawing	3–12	High	High	Low

Игра	Жанр	Игроки	Сложность	Realtime	Content risk
Quiplash	prompt / comedy	3–10	Medium	Medium	High
Psych / Fibbage	prompt / deception	3–10	Medium	Medium	High
Cards of Chaos	cards / UGC humor	4–12	Medium	Low	High
Truth or Dare	social prompt	3–20	Low	Low	High
Never Have I Ever	social prompt	3–20	Low	Low	High
Would You Rather	poll / social	3–50	Low	Low	Medium
Two Truths and a Lie	social bluff	3–20	Low	Low	Medium
Blank Slate	word match	3–12	Low	Low	Low
Wavelength	scale / teams	4–16	Medium	Low	Low
Brain Burst	quiz	2–100	Medium	High	Low
Guess the Song	music quiz	2–50	High	High	High
Bomb Party	word realtime	2–12	Medium	High	Low
Gartic Phone	drawing chain	4–12	High	Medium	Medium
Bunker	argument / elimination	5–12	Medium	Low	Medium
Wheel of Fate	randomizer / party tool	2–100	Low	Low	Medium
Kiss / Marry / Kill	social prompt	3–20	Low	Low	High
Charades	mime	4–20	Low	High	Low
Music Quiz	music metadata quiz	2–50	Medium	Medium	High
Trivia	general quiz	2–100	Low	Medium	Low

Общие технические принципы

1. Room lifecycle

- **room_created**: host создал комнату, получил room code, QR и базовый конфиг.
- **room_open**: игроки могут присоединяться, менять nick, выбирать команду.
- **game_selected**: выбран режим, загружены ассеты, словари, колоды, таймеры.
- **match_running**: активный матч из нескольких раундов.
- **match_paused**: host поставил игру на паузу, например из-за спора или ухода игрока.
- **match_finished**: показаны результаты, сохранена статистика, доступен rematch.
- **room_expired**: комната закрыта по TTL или вручную host.

2. Host controls

- Старт/пауза/продолжить/пропустить раунд.
- Кик игрока, mute UGC, смена команды, ручной rebalance.

- Перегенерация задания при контент-проблеме.
- Reveal admin info только там, где это безопасно для механики.
- Переключение difficulty, family mode, adult mode, локаль, таймеры.

3. Reconnect logic

- Игрок идентифицируется по `playerId + session token + roomId`.
- После reconnect сервер восстанавливает последний валидный controller state.
- Если игрок разорвал соединение в критический момент голосования, room state хранит deadline; по истечении срока применяется default action: abstain, no vote, skip или autopass — зависит от игры.
- Stage всегда truth source. Controller может временно рассинхронизироваться, но при reconnect обязан пересобрататься из server snapshot.

4. Latency tolerance

- В играх на текст и голосование достаточно server-authoritative модели с дедлайном 2–10 секунд.
- В realtime играх на рисование, мимику, акселерометр и быстрые ответы нужны мягкие тайм-бакеты, серверная нормализация timestamp и визуальная задержка на Stage не более 200–400 мс.
- Для мобильного интернета рекомендуется heartbeat раз в 5–10 секунд и soft reconnect без потери UI-контекста.

5. Anti-cheat basics

- Приватные данные никогда не рендерить на Stage.
- В quiz/music играх не отправлять правильный ответ на контроллер до lock-in.
- Ограничивать частоту событий ввода, особенно drawing stroke, shake, tilt, buzz.
- Логировать подозрительно быстрые ответы и массовые reconnect-аномалии.
- В social deduction не показывать метаданные, по которым можно вычислить роль: одинаковое время открытия карточек, одинаковая длина текста, одинаковые состояния ожидания.

6. Accessibility

- Цвет не должен быть единственным носителем информации; важны иконка, текст, форма, позиция.
- Крупная типографика на Stage, высокий контраст, понятные статусы.
- Поддержка screen reader на Controller для меню, onboarding и quiz-вопросов.
- Режим без гироскопа и режим без аудио как fallback.
- Вибро-обратная связь полезна, но не должна быть обязательной.

7. Localization

- Все строки — через ключи локализации, включая системные ошибки, таймеры и роли.

- Словари и промпты хранятся по языкам и тематическим пакетам.
- Музыкальные и культурные категории должны учитывать регион.

8. Moderation & content safety

- UGC-игры требуют profanity filter, blacklist по slur-словам, rate limit и room-level reporting.
- Для social prompt игр нужны семейные пресеты и флаг «без романтики/без жести/без алкоголя».
- Контент, вводимый игроками, желательно скрывать до review-фазы или хотя бы логировать с флагом room.

9. Telemetry / events

- Системные события: join, reconnect, drop, ready, game start, round start, round end, pause, rematch.
- Игровые события: submit_answer, cast_vote, reveal_card, shake_detected, drawing_started, timer_expired.
- Продуктовые метрики: conversion из join в first round, average round duration, quit rate per game, replay rate, moderation rate, reconnection rate.

Единый шаблон game states и WebSocket-коммуникации

Для большинства режимов удобно использовать одинаковый каркас состояния. Ниже универсальный шаблон, который затем специализируется под каждую игру.

Сущность	Поля
Room state	roomId, hostId, gameId, status, settings, locale, players, teams, spectators, currentRound, scoreboard, moderationFlags, startedAt
Player state	playerId, nickname, teamId, connectionStatus, ready, score, eliminated, role/privateData, submissionStatus, lastSeenAt
Round state	roundIndex, phase, timer, prompt/card/secret, publicBoard, submissions, votes, results, tieBreakInfo

Базовые game states

1. lobby
2. setup
3. private-reveal
4. active
5. locked
6. resolution
7. scoreboard
8. match-end

Типовые WebSocket события

Направление	События
client → server	join_room, rejoin_room, set_nickname, set_ready, choose_team, host_update_settings, host_start_game, submit_text, submit_vote, submit_guess, submit_drawing, submit_motion, skip, confirm_seen
server → client	room_snapshot, player_joined, player_left, phase_changed, private_payload, timer_started, timer_sync, public_board_updated, answer_locked, vote_result, round_result, score_updated, match_result, moderation_warning, reconnect_restored

Tech note. На практике лучше иметь один общий envelope: {type, roomId, gameId, phase, timestamp, payload}. Это упрощает дебаг, запись реплеев и построение аналитики. Каждая игра добавляет собственные payload-модели, но инфраструктура комнаты остаётся общей.

Монетизация, retention и replayability

- **Монетизация по контент-пакам:** словари, музыкальные категории, локальные мемы, сезонные наборы, корпоративные наборы.
- **Subscription / premium room:** больше игроков, безлимитные комнаты, branded themes, advanced moderation, tournament mode.
- **Consumable boosts** использовать осторожно; party games плохо переносят pay-to-win.
- **Retention** лучше работает через progression: badges, streaks, favourite categories, party history, funniest answers, host achievements.
- **Replayability** строится на вариативности контента, team mode, custom packs, rematch with twist и миксовании игр без распада комнаты.

MVP. На старте выгоднее запускать игры с низкой стоимостью контента и без дорогих лицензий: Alias, Impostor, Blank Slate, Trivia, Would You Rather, Two Truths and a Lie, Bomb Party.

1. Alias (Word Blast)

Быстрая спецификация	Значение
Жанр	Командная словесная игра
Игроки	min 4 / recommended 6–12 / max 20
Раунд / матч	60–90 сек / 5–10 раундов
Сложность	Medium

A. Концепт

Игрок объясняет слово своей команде, не называя сам ответ и его корень. Игра отлично подходит для дружеских ивентов, потому что создаёт быстрый темп, много смеха и почти не требует обучения.

B. Механика игры

- **Цель игры:** набрать больше очков, чем другие команды, угадывая максимальное число слов за отведённое время.
- **Правила:** 1) команды формируются в лобби; 2) в раунде один активный объясняющий получает слово на Controller; 3) команда вслух отгадывает; 4) объясняющий жмёт «Угадали» или «Пас»; 5) запрещено произносить корень, однокоренные формы, прямой перевод и буквенное спеллинг-объяснение, если режимом не разрешено; 6) по окончании таймера результаты фиксируются.
- **Условия победы:** команда первой набирает целевой счёт или лидирует после заданного числа раундов.
- **Условия поражения:** меньше очков; в соревновательном строгом режиме — штраф за запрещённые объяснения.

C. Game Loop

- **Подготовка раунда:** сервер выбирает активную команду, объясняющего и пакет слов без повторов.
- **Активная фаза:** таймер 60–90 секунд, цикл «слово → ответ → подтверждение/пас».
- **Разрешение:** подсчёт угаданных, пасов, штрафов и streak bonus.
- **Переход:** ход переходит следующей команде; активный игрок ротируется.
- **End conditions:** матч заканчивается по целевому счёту, лимиту раундов или по выбору host.

D. User Flow

- **Вход:** игроки подключаются по room code/QR, попадают в лобби выбора команды.
- **Лобби:** настройка длительности, язык словаря, сложность, allowed pass, strict root mode.
- **Экраны:** Join → Lobby → Team setup → Round intro → Active word → Round result → Leaderboard.
- **Host:** выбирает число команд, включает family mode, запускает матч, при споре вручную применяет штраф.
- **Игрок:** подтверждает готовность, видит очередь, в свой ход объясняет или угадывает устно.
- **Выбывшие:** не применимо; все остаются активны.

E. Stage Screen

На общем экране — активная команда, имя объясняющего, крупный таймер, общий счёт, индикатор раунда, список последних угаданных слов, число пасов и короткие напоминания

о запретах. После раунда — reveal с результатами и таблицей команд.

F. Controller Screen

У объясняющего — крупное слово, кнопки «Угадали», «Пас», «Спорный случай», оставшееся время и счёт хода. У остальных — экран команды с надписью «Отгадывайте вслух», таймер и статус активного игрока. При reconnect — восстановление текущего слова только для объясняющего; у остальных лишь статус ожидания.

G. UI/UX детали

- **Тон:** быстрый, энергичный, без визуального шума.
- **Компоненты:** таймер, счёт, карточка слова, лог последних ответов.
- **Анимации:** здесь достаточно мгновенной смены слова и аккуратного reveal результатов; без излишеств.
- **Цветовая схема:** тёмно-синий, белый, акцентный оранжевый для таймера и зелёный/серый для guess/pass.
- **Снижение нагрузки:** на Controller одна доминирующая кнопочная зона; не более одного слова на экран.
- **Для шумной компании:** крупный таймер и цветовой сигнал окончания времени.

H. Техническая спецификация

- **Формат:** teams / word / speed.
- **Game states:** lobby, team-setup, round-intro, active-word, locked, round-result, leaderboard, match-end.
- **WebSocket:** c→s: choose_team, ready, confirm_guess, pass_word, report_violation; s→c: team_assigned, round_started, private_word, timer_sync, round_summary, score_updated.
- **Room state:** teams, activeTeam, activeExplainerIndex, wordDeck, usedWords, scoreLimit.
- **Player state:** teamId, turnOrder, personalStats, reconnectToken.
- **Round state:** currentWord, guessedWords, passedWords, violations, secondsLeft.
- **Алгоритмы:** дедупликация слов по лемме; anti-repeat по матчу; балансировка сложности по пакету; ротация объясняющих.
- **Edge cases:** двойной тап по «Угадали» — idempotency key; disconnect объясняющего — 5-секундная пауза и передача хода host-решением; спорное слово — флаг в review queue.

I. Скоринг и лидерборды

- +1 за угаданное слово.
- 0 за пас или -1 в строгом режиме.
- Штраф -1 за подтверждённое нарушение правил объяснения.
- Победитель — команда с наибольшим счётом.
- В статистике: words guessed, passes, average round score, favorite category, violations rate.

J. Production Notes

Сложность: Medium. **MVP:** 2 команды, готовый словарь, один таймер, без автоматической проверки корня. **v2/v3:** кастомные пакеты, voice moderation, турнирный режим, асинхронные ревью спорных слов. **Риски:** минимальные; главное — качество словаря и локализации.

2. Mafia (Nightfall)

Быстрая спецификация	Значение
Жанр	Social deduction с ролями
Игроки	min 6 / recommended 8–12 / max 16
Раунд / матч	8–15 мин / 1 матч 20–45 мин
Сложность	High

A. Концепт

Классическая «Мафия» в цифровой форме, где телефоны раздают роли, проводят ночные фазы и фиксируют голосования без ведущего-архивариуса. Идеальна для компании, потому что создаёт драму, ложь, коалиции и эмоциональные reveal-моменты.

B. Механика игры

- **Цель игры:** для мирных — вычислить и устранить мафию; для мафии — получить численное равенство или большинство.
- **Правила:** 1) в начале сервер случайно раздаёт роли; 2) ночь — приватные действия ролей; 3) день — обсуждение; 4) голосование на устранение; 5) reveal зависит от режима: открытые роли или скрытый вылет; 6) цикл повторяется.
- **Условия победы:** мафия побеждает при равенстве с мирными; мирные — при устранении всей мафии.
- **Условия поражения:** достижение условия победы соперника.

C. Game Loop

- **Подготовка:** выбор набора ролей, проверка допустимого состава по размеру комнаты.
- **Активная фаза:** чередование night actions → day discussion → voting.
- **Разрешение:** сервер применяет приоритет ролей, resolve kill/save/investigate.
- **Переход:** обновление alive/eliminated состояния, следующий цикл день/ночь.
- **End conditions:** одна из сторон достигла условия победы или host завершил по таймауту.

D. User Flow

- **Вход:** игроки заходят в лобби, видят рекомендуемый состав ролей.
- **Лобби:** host выбирает режим reveal, длину обсуждения, роли: мафия, доктор, комиссар, мирный и др.
- **Экраны:** Join → Lobby → Private role reveal → Night phase → Day discussion → Vote → Resolution → Endgame.
- **Host:** может отключить микрофонно спорные роли, паузить, форсировать переход фаз.
- **Игрок:** видит только свою роль и доступные ночные действия.
- **Выбывший:** Controller переходит в spectator mode: без доступа к ролям живых, можно смотреть таймеры и историю, но нельзя писать UGC, если режим строгий.

E. Stage Screen

Stage показывает фазу («Ночь», «Обсуждение», «Голосование»), таймер дня, количество живых игроков, мягкие инструкции и затем результаты голосования. Ночью Stage не должен показывать подсказки, способные выдать активные роли; лучше — нейтральная затемнённая сцена и progress ring.

F. Controller Screen

Каждый игрок получает приватную карточку роли. Ночью роли с действием видят список допустимых целей и кнопку подтверждения. Мирные ночью видят только экран ожидания. После вылета игрок видит spectator state и журнал общих событий без скрытых данных. Ошибки reconnect особенно критичны: при восстановлении нельзя повторно отправить night action.

G. UI/UX детали

- **Тон:** напряжённый, кинематографичный, но информативный.
- **Компоненты:** role card, vote list, alive roster, day timer, night lock overlay.
- **Цвета:** графитовый, бордовый, кремовый; зелёный только для doctor/save, чтобы не путать с мирными.
- **Снижение нагрузки:** в каждый момент только одно действие: выбрать цель или ждать.
- **Для большой комнаты:** Stage должен показывать кто уже проголосовал, но не как именно.

H. Техническая спецификация

- **Формат:** social deduction / elimination.
- **Game states:** lobby, role-deal, night-open, night-action, day-open, discussion, voting, vote-resolution, win-check, match-end.
- **WebSocket:** c→s: submit_night_action, submit_vote, ready_for_next_phase; s→c: private_role, phase_changed, vote_open, action_confirmed, elimination_result, win_result.
- **Room state:** roleSet, aliveCount, phaseTimer, dayIndex, publicHistory.
- **Player state:** role, alive, silenced, protected, investigated, voteCast, eliminatedAt.
- **Round state:** nightActions, voteMap, tieBreakStage, pendingResolution.

- **Алгоритмы:** криптографически честная рандомизация ролей; приоритет ночных действий; tie-break голосования: revote → no-elimination; скрывание метаданных по длине текста роли.
- **Edge cases:** disconnect у мафии ночью — default no action или коллективный выбор оставшихся; ничья в vote — revote; host quit — room host migration.

I. Скоринг и лидерборды

- Базово игра может быть без «очков» и с матчевой победой стороны.
- Для persistent stats: победа поли, survival rate, correct votes, successful investigations, successful saves.
- Победитель комнаты — победившая сторона; внутри стороны можно давать MVP за вклад.

J. Production Notes

Сложность: High. **MVP:** роли мафия/доктор/комиссар/мирный, один цикл день/ночь, открытое выбывание. **v2/v3:** расширенные роли, anonymous notes, tournament mode. **Риски:** токсичность, затягивание обсуждений, коллюзия офлайн («покажи телефон»). Нужны privacy reminders и быстрый режим.

3. Werewolf (One Night)

Быстрая спецификация	Значение
Жанр	Быстрая social deduction
Игроки	min 4 / recommended 5–8 / max 10
Раунд / матч	8–10 мин / 3–5 раундов
Сложность	High

A. Концепт

Укороченная мафия на один цикл: роли могут меняться ночью, а утром все голосуют один раз. Отлично подходит для быстрых вечеринок, где никто не хочет сидеть выбывшим полчаса.

B. Механика игры

- **Цель:** вычислить оборотней или, играя за оборотней, увести голосование от себя.
- **Правила:** 1) раздать роли игрокам и в центр; 2) ночью роли выполняют действия по фиксированному порядку; 3) некоторые роли меняют карты; 4) днём идёт короткое обсуждение; 5) все голосуют одновременно; 6) по итогам раскрываются финальные роли.
- **Победа:** зависит от финального распределения ролей и результата голосования.

- **Поражение:** команда проигрывает при невыполнении условий своей стороны.

C. Game Loop

- **Подготовка:** сервер подбирает role set и центр-карты.
- **Активная фаза:** автоматизированная ночная последовательность с приватными экранами.
- **Разрешение:** обсуждение 2–4 минуты, затем одновременный vote.
- **Переход:** reveal всех ролей и лог ночных перестановок.
- **End conditions:** матч обычно состоит из нескольких независимых раундов.

D. User Flow

- **Вход и лобби:** стандартные; host выбирает role pack и время обсуждения.
- **Экраны:** Lobby → Role reveal → Night actions → Discussion → Vote → Final reveal → Scoreboard.
- **Host:** задаёт набор ролей и может включить guided narration text на Stage.
- **Игрок:** ночью выполняет только допустимое действие своей роли; днём обсуждает устно.
- **Выбывание:** отсутствует до конца раунда, что критично для комфорта.

E. Stage Screen

Stage показывает текущую ночную роль-очередь без раскрытия персональных данных, затем таймер обсуждения и экран голосования с индикатором «кто уже проголосовал». Финальный reveal должен быть театральным: исходные роли, финальные роли, сработавшие swaps.

F. Controller Screen

Controller хранит исходную роль, инструкции и, если роль позволяет, интерфейс просмотра/обмена карт. После смены роли игрок может либо узнать новую роль, либо нет — зависит от правил конкретной роли. После vote экран блокируется и показывает «Голос принят».

G. UI/UX детали

- **Тон:** мистический, но быстрый.
- **Компоненты:** role card, center cards, swap animation в логике экрана, таймер дискуссии.
- **Цвета:** тёмно-фиолетовый, серый, янтарный.
- **Снижение нагрузки:** guided text на Controller по шагам, чтобы не помнить порядок ролей.

H. Техническая спецификация

- **Формат:** social deduction / simultaneous reveal.
- **Game states:** lobby, setup, night-sequence, discussion, vote, final-reveal, match-end.

- **WebSocket:** c→s: night_select, night_swap, final_vote; s→c: private_role, night_step, action_result_private, vote_open, final_state.
- **Данные:** room: roleDeck, centerCards; player: originalRole, currentRole, actionTrace; round: actionOrder, voteMap.
- **Алгоритмы:** deterministic action order; audit trail ночных swaps; winner resolver по финальным ролям.
- **Edge cases:** конфликтующие swaps, late reconnect during night, vote tie — digital-friendly правило: все лидеры «умирают» одновременно.

I. Скоринг и лидерборды

- Очки можно начислять по победившей стороне, например +2 за победу, +1 за успешную ключевую роль.
- Статистика: win rate per role, accuracy of votes, bluff success.

J. Production Notes

Сложность: High. **MVP:** 6–8 базовых ролей и один набор правил. **v2/v3:** кастомные пакеты ролей, narrated voice pack, replay timeline. **Риски:** сложность объяснения; нужен очень хороший onboarding.

4. Codenames (Code Crack)

Быстрая спецификация	Значение
Жанр	Командная ассоциация слов
Игроки	min 4 / recommended 4–10 / max 12
Раунд / матч	5–12 мин / best of 3
Сложность	Medium

A. Концепт

Две команды пытаются открыть свои слова на сетке, используя однословные подсказки капитанов. Для вечеринки это сильный режим, потому что сочетает интеллект, командную синхронизацию и хорошие поводы для «что у тебя вообще в голове?».

B. Механика игры

- **Цель:** открыть все слова своей команды, не попав в assassin.
- **Правила:** 1) создаётся сетка слов и секретная карта цветов; 2) капитаны получают приватную карту; 3) активный капитан даёт подсказку «слово + число»; 4) команда выбирает слова; 5) при ошибке ход переходит.
- **Победа:** открыты все свои слова.

- **Поражение:** открыт assassin или соперник открыл все свои слова раньше.

C. Game Loop

- Setup: генерация сетки и распределение капитанов.
- Активная фаза: подсказка капитана → последовательные guesses команды.
- Разрешение: подсветка цвета открытого слова и переход хода.
- Переход: другая команда получает свой ход.
- End: все слова открыты или assassin выбран.

D. User Flow

- Лобби: разделение на 2 команды и выбор капитанов.
- Экраны: Lobby → Team assignment → Captain reveal → Board → Guess resolution → Match result.
- Host: может перемешать сетку, перекинуть игроков, переключить строгий словарь.
- Игрок: если капитан — видит карту; если угадывающий — выбирает клетку.

E. Stage Screen

Stage показывает сетку 5x5, активную команду, последнюю подсказку и счёт оставшихся слов по командам. Секретная карта не должна быть видна на Stage; только после конца раунда — полный reveal.

F. Controller Screen

Капитан видит board map с цветами, поле ввода подсказки и числа. Обычный игрок видит только общую сетку и кнопки выбора слова. После выбора — лок состояния «ожидание подтверждения». Spectator — только публичный board.

G. UI/UX детали

- Тон: чистый, аналитический.
- Компоненты: сетка слов, счётчик remaining, prompt strip.
- Цвета: тёмно-красный, тёмно-синий, бежевый, чёрный для assassin.
- Снижение нагрузки: на Controller слово-кнопки крупные, без лишних эффектов.

H. Техническая спецификация

- Формат: teams / deduction / turn-based.
- States: lobby, team-assign, captain-briefing, clue-input, team-guess, turn-resolution, endgame.
- WS: c→s clue_submit, word_pick, end_turn; s→c captain_map, board_update, clue_published, turn_changed, match_result.
- Данные: room board, cardMap, activeTeam; player captainFlag/teamId; round clueHistory, selectedWords.

- Алгоритмы: выбор словаря без омонимических ловушек; запрет прямой морфологии подсказки; tie не нужен.
- Edge cases: капитан disconnect — временная замена host; accidental double pick — idempotent.

I. Скоринг и лидерборды

- Матчевая победа или score by opened words.
- Бонусы: flawless round без ошибок.
- Статистика: captain win rate, average clue efficiency, assassin mistakes.

J. Production Notes

Сложность: Medium. **MVP:** базовая сетка, 2 команды, встроенный словарь. **v2/v3:** custom categories, remote captain mode, AI clue validator. **Риски:** качество словаря и локальные правила подсказок.

5. Spyfall

Быстрая спецификация	Значение
Жанр	Дедукция / скрытая роль
Игроки	min 4 / recommended 6–10 / max 12
Раунд / матч	6–10 мин / 4–8 раундов
Сложность	Medium

A. Концепт

Все, кроме одного, знают локацию; шпион пытается угадать её, а остальные — вычислить шпиона. Для дружеских ивентов это идеальный баланс между разговором, блефом и короткой длительностью.

B. Механика игры

- **Цель:** не-шпионы должны определить шпиона; шпион должен выжить или угадать локацию.
- **Правила:** 1) игрокам раздаются роли; 2) не-шпионы получают локацию, шпион — только факт, что он шпион; 3) игроки по очереди задают друг другу вопросы; 4) возможен досрочный call vote; 5) шпион может в любой момент сделать guess location.
- **Победа:** шпион угадал локацию или не был вычислен; остальные — если верно вычислили шпиона.
- **Поражение:** обратный исход.

C. Game Loop

- Setup: выбор локации и шпиона.
- Активная фаза: таймер вопросов и ответов.
- Разрешение: vote на шпиона или guess шпиона по локации.
- Переход: reveal и ротация question owner.
- End: лимит раундов или очков.

D. User Flow

- Лобби: host выбирает пак локаций и длительность раунда.
- Экраны: Lobby → Role reveal → Discussion/Q&A → Vote or Spy guess → Reveal → Leaderboard.
- Host: может форсировать vote, если компания застряла.
- Игрок: видит свою роль и список ролей внутри локации только если режим позволяет.

E. Stage Screen

Stage показывает таймер, порядок хода вопросов, кто кому задаёт вопрос, количество доступных голосов и after-action reveal. Локацию до конца раунда показывать нельзя; подсказка в виде набора возможных локаций допустима только в easy mode.

F. Controller Screen

Не-шпион видит название локации и, опционально, свою внутреннюю роль в локации. Шпион видит карточку «Ты шпион». Во время игры Controller может показывать подсказку «Не называй локацию напрямую». Кнопки: ask next, call vote, accuse, guess location.

G. UI/UX детали

- Тон: интрига, лёгкая шпионская эстетика.
- Цвета: чёрный, тёмно-зелёный, песочный.
- Снижение нагрузки: заранее показывать очередность вопросов.
- Для шумной компании: Stage должен явно обозначать «кто говорит сейчас».

H. Техническая спецификация

- Формат: social deduction / discussion.
- States: lobby, deal, qa-phase, vote-open, spy-guess, reveal, match-end.
- WS: c→s ask_next, call_vote, cast_vote, spy_guess; s→c private_role, turn_pointer, vote_started, reveal_result.
- Данные: room locationPack, currentQuestioner; player isSpy, locationRole; round voteMap, spyGuess.
- Алгоритмы: fair rotation question order; anti-repeat локаций; optional hint system.
- Edge cases: multiple vote calls — merge; тайм-аут без vote — автофинал без additional points.

I. Скоринг и лидерборды

- Шпион: +2 за правильную локацию, +1 за выживание.
- Не-шпионы: +1 каждому за верное вычисление, +2 обвинителю при consensus mode.
- Статистика: spy win rate, average guess timing, favorite packs.

J. Production Notes

Сложность Medium. MVP — базовые локации, один шпион, один таймер. v2 — локальные пакеты, пользовательские темы, voice-hosted narration. Риски — утечки информации офлайн, спорность локаций, токсичное обвинение.

6. Impostor

Быстрая спецификация	Значение
Жанр	Словесный блеф
Игроки	min 4 / recommended 5–10 / max 12
Раунд / матч	4–8 мин / 5–10 раундов
Сложность	Low

A. Концепт

Все, кроме одного, знают слово. Каждый по очереди даёт короткую подсказку, а затем группа пытается вычислить impostor. Это лёгкий в объяснении режим с хорошим social friction, но без тяжёлой ролевой нагрузки.

B. Механика игры

- **Цель:** для группы — найти impostor; для impostor — остаться нераскрытым или угадать слово.
- **Правила:** раздаётся слово всем, кроме одного; игроки по кругу дают 1 подсказку; затем идёт голосование; если impostor вычислен — он может сделать финальный guess.
- **Победа:** зависит от vote и финального guess impostor.
- **Поражение:** обратный исход.

C. Game Loop

- Setup: слово + impostor.
- Активная фаза: clue circle.
- Разрешение: vote → финальный guess impostor.
- Переход: reveal и новый раунд с новым impostor.
- End: 5–10 раундов или очковый лимит.

D. User Flow

- Join → Lobby → Private word reveal → Clue order → Vote → Final guess → Results.
- Host: выбирает категории, длину подсказки, режим команд не нужен.
- Игрок: видит своё слово или карточку impostor; в нужный момент вводит подсказку или произносит устно.

E. Stage Screen

Stage показывает порядок игроков, текущего выступающего, таймер подсказки, затем интерфейс голосования и финальный reveal слова. Важно не показывать текстовые подсказки раньше времени, если они вводятся на Controller.

F. Controller Screen

Игрок видит либо слово, либо роль impostor. Для цифрового friendly-варианта подсказка может вводиться текстом и затем по очереди раскрываться на Stage, чтобы уменьшить споры «кто что сказал». После голосования — экран ожидания или финальный guess для impostor.

G. UI/UX детали

- Тон: лёгкий, комедийный, без лишней драмы.
- Цвета: серый, жёлтый, чёрный.
- Снижение нагрузки: короткие лимиты на подсказку, один экран — одно действие.

H. Техническая спецификация

- Формат: bluff / word / vote.
- States: lobby, reveal, clue-collect, clue-reveal, vote, impostor-guess, result.
- WS: submit_clue, cast_vote, final_guess; private_word, clue_order, vote_open, result_payload.
- Данные: room categories; player role/score; round secretWord, clues, votes.
- Алгоритмы: anti-repeat слов, clue dedup warning, выбор impostor без повторов подряд.
- Edge cases: игрок отправил пустую подсказку — auto-skip и warning; tie vote — digital-friendly second vote с двумя лидерами.

I. Скоринг и лидерборды

- Группа: +1 за правильное вычисление.
- Impostor: +2 за выживание, +1 дополнительно за правильный финальный guess.
- Статистика: impostor escape rate, clue creativity score по лайкам можно добавить позже.

J. Production Notes

Сложность Low. MVP — готовые слова и простое голосование. v2 — режим ввода текстовых подсказок, custom categories. Риски низкие; важно фильтровать UGC-подсказки.

7. Crocodil (Mime Riot)

Быстрая спецификация	Значение
Жанр	Пантомима / команды
Игроки	min 4 / recommended 6–14 / max 20
Раунд / матч	45–75 сек / 6–12 раундов
Сложность	Medium

A. Концепт

Игрок изображает слово жестами, а команда угадывает. Цифровая версия выигрывает за счёт приватного слова на телефоне, таймеров и ускоренного управления через акселерометр.

B. Механика игры

- **Цель:** угадать как можно больше слов за раунд.
- **Правила:** активный мим получает слово; команда угадывает вслух; игрок подтверждает успех наклоном телефона вправо, пас — влево, либо кнопками; нельзя говорить и показывать буквы.
- **Победа:** больше очков у команды по итогу матча.
- **Поражение:** меньше очков или штраф за нарушения, если включён строгий режим.

C. Game Loop

- Подготовка: выбор слова и активного мима.
- Активная фаза: таймер и цикл gesture → guess → confirm/pass.
- Разрешение: подсчёт угаданных и пасов.
- Переход: смена команды/мима.
- End: по раундам или очкам.

D. User Flow

- Join → Lobby → Team setup → Round intro → Mime active → Round result.
- Host: выбирает категории, strict mode и включает/выключает управление наклоном.
- Игрок: в свой ход держит Controller горизонтально, видит слово, наклоняет для подтверждения.

E. Stage Screen

Stage показывает активную команду, имя мима, таймер, счёт этого раунда и список последних угаданных слов. Если tilt mode включён, Stage может отображать пиктограммы «наклон вправо = угадали, влево = пас».

F. Controller Screen

Главный экран — крупное слово, индикатор ориентации, кнопки fallback, вибрация при смене слова. При отсутствии гироскопа или запрета motion permissions — автоматический переход на кнопки. Reconnect возвращает текущее слово и таймер; если раунд закончился, Controller блокируется.

G. UI/UX детали

- Тон: шумный, телесный, игровой.
- Цвета: зелёный/красный для угадывания и паса, нейтральный фон.
- Снижение нагрузки: огромный текст, горизонтальная ориентация, минимум второстепенных элементов.

H. Техническая спецификация

- Формат: teams / mime / realtime.
- States: lobby, team-setup, active-mime, round-lock, result, leaderboard.
- WS: motion_event, confirm_guess, pass_word; active_word, timer_sync, score_delta.
- Данные: wordDeck, tiltEnabled, activeMimeId, usedWords.
- Алгоритмы: debouncing tilt; motion threshold calibration; anti-repeat слов.
- Edge cases: motion permission denied, false positive shake/tilt, phone rotated accidentally.

I. Скоринг и лидерборды

- +1 угаданное слово; 0 или -1 за пас по настройке.
- Бонус за streak без пасов.
- Статистика: words acted, average accuracy, tilt usage rate.

J. Production Notes

Сложность Medium. MVP — кнопки вместо акселерометра. v2 — tilt/gyro, haptics, custom decks. Риски низкие; основная задача — калибровка motion и удобство в руках.

8. Heads Up

Быстрая спецификация	Значение
Жанр	Guessing / motion party
Игроки	min 2 / recommended 4–10 / max 12
Раунд / матч	60 сек / 5–8 раундов
Сложность	Medium

A. Концепт

Игрок держит телефон у лба, остальные дают подсказки. Это очень «физическая» игра, которая хорошо работает в шумной компании и не требует Stage как обязательного элемента, но Stage усиливает ритм и счёт.

В. Механика игры

- Цель — угадать больше карточек за время.
- Правила — активный игрок поднимает телефон, видит слово только Stage/остальные; наклоняет вниз при успехе, вверх при пропуске; команда подсказывает вслух.
- Победа — лучший раундовый или суммарный результат.
- Поражение — меньше очков.

С. Game Loop

- Подготовка: выбор категории и активного игрока.
- Активная фаза: card stream под таймером.
- Разрешение: подсчёт верных/skip.
- Переход: следующий игрок.
-