

NÚMINA

Procedimiento de actualización

Build, publicación, validación y reversión segura de la PWA

Versión de referencia: 3.6.1

23 de julio de 2026

Dirigido al administrador técnico de Númina

Documento operativo interno

Conservar junto con la versión publicada y el último respaldo verificado.

Propósito

Definir un procedimiento repetible para actualizar Númina sin perder datos, sin publicar archivos incompletos y sin dejar dispositivos usando una mezcla de versiones.

Utilízalo cuando

Cada vez que se modifique el código, se reconstruya `app.bundle.js`, se cambie la versión o se publique una corrección en GitHub Pages u otro alojamiento HTTPS.

Regla de publicación

Nunca publiques una actualización mientras haya escrituras pendientes, durante una jornada crítica o sin conservar la versión estable anterior.

1. Archivos y herramientas de la versión 3.6.1

La build profesional utiliza los módulos de `src/` y genera `app.bundle.js`. La versión se controla desde `package.json` y se sincroniza durante la build.

Elemento	Función
<code>package.json</code> / <code>package-lock.json</code>	Definen la versión y el flujo reproducible.
<code>src/app-src.js</code> y <code>src/modules/</code>	Código fuente que debe editarse.
<code>vendor/firebase-runtime.js</code>	Runtime Firebase fijado para evitar cambios accidentales del SDK.
<code>scripts/</code>	Comprobación, build, sincronización de versión y pruebas.
<code>app.bundle.js</code>	Archivo final que cargan <code>portal.html</code> y el panel privado.
<code>sw.js</code>	Service worker y caché de la PWA.

2. Preparación previa

- ☐ Exportar respaldo JSON desde Númina y verificar el archivo.
- ☐ Guardar el ZIP de la última versión estable publicada.
- ☐ Confirmar que administración funciona y que no hay sincronización pendiente.
- ☐ Cerrar otras pestañas de Númina durante la publicación.
- ☐ Trabajar en una copia o rama nueva del repositorio, no directamente sobre la única versión estable.
- ☐ Comprobar que Node.js 20 o superior está instalado.

3. Flujo profesional de build

1. **Abrir una terminal en la raíz del proyecto.** La carpeta debe contener `package.json`, `src/`, `scripts/` y `vendor/`.
2. **Instalar exactamente las dependencias bloqueadas.** Ejecuta: `npm ci`

3. **Ejecutar el control completo.** Ejecuta: `npm run release:check`
4. **Ejecutar la prueba estructural.** Ejecuta: `npm run test:smoke`
5. **Revisar los resultados.** No publiques si algún comando termina con error.

`npm ci`

`npm run release:check`

`npm run test:smoke`

Versionado

Modifica la versión en package.json. La build actualiza VERSION.txt, APP_VERSION, el nombre de caché de sw.js y la versión de stability.js. No cambies esos valores por separado.

4. Revisión antes de subir al repositorio

- ☐ index.html, portal.html y panel-privado-8f27c4.html existen en la raíz.
- ☐ app.bundle.js fue generado en la misma ejecución de build.
- ☐ VERSION.txt coincide con package.json.
- ☐ sw.js contiene el nombre de caché de la nueva versión.
- ☐ No existe node_modules dentro de los archivos que se publicarán.
- ☐ No se publicará app.bundle.dev.js si fue generado para depuración.
- ☐ Los archivos .nojekyll, manifest.webmanifest, icons/ y styles.css siguen presentes.
- ☐ El repositorio no contiene respaldos JSON ni datos personales.

5. Publicación en GitHub

6. **Copiar el proyecto completo a la raíz del repositorio.** index.html debe quedar directamente en la carpeta publicada.
7. **Revisar los cambios de Git.** Confirma que no se eliminaron archivos críticos por accidente.
8. **Crear un commit identificable.** Ejemplo: Númina v3.6.2 - corrección de estabilidad.
9. **Subir al repositorio.** Espera a que GitHub Pages termine la publicación.
10. **Abrir la URL publicada en una pestaña nueva.** No uses únicamente una pestaña que ya estaba abierta antes del despliegue.

6. Validación en la URL real

- ☐ index.html abre correctamente.
- ☐ El portal y el panel administrativo no muestran pantalla blanca.
- ☐ Inicio de sesión administrativo funciona.
- ☐ PIN abre la aplicación.
- ☐ Campañas y datos cargan desde Firebase.
- ☐ La barra de sincronización no muestra error.
- ☐ La versión del diagnóstico corresponde a la publicada.
- ☐ Respaldo JSON, CSV, impresión y diagnóstico abren sin error.
- ☐ El aviso “Hay una actualización disponible” aparece cuando corresponde.

7. Actualización en computadoras y celulares

- 11. **Terminar cualquier operación pendiente.** No actualizar mientras la barra indique escrituras pendientes.
- 12. **Cerrar pestañas adicionales.** Mantener una sola instancia de Númina.
- 13. **Pulsar “Actualizar ahora”.** La PWA recargará usando el nuevo service worker.
- 14. **Cerrar y volver a abrir la PWA.** Esto ayuda a que el navegador sustituya la caché anterior.
- 15. **Confirmar versión y sincronización.** Revisar “Diagnóstico técnico” cuando haya duda.

8. Plan de reversión

No reutilices una versión antigua sin cambiar su número

El service worker puede conservar una caché más nueva. La reversión recomendada es republicar el código estable anterior como una nueva versión de parche con número superior.

- 16. **Detener la distribución de la versión defectuosa.** No pedir a más dispositivos que actualicen.
- 17. **Restaurar el código de la última versión estable.** Usa el ZIP o commit conservado antes de publicar.
- 18. **Asignar un número superior.** Ejemplo: si falla 3.6.2, republicar la base estable como 3.6.3 de recuperación.
- 19. **Ejecutar build y pruebas.** npm ci, npm run release:check y npm run test:smoke.
- 20. **Publicar y actualizar dispositivos.** Comprobar administración antes de continuar.
- 21. **Documentar el incidente.** Anotar causa, versión afectada y corrección aplicada.

9. Lista de liberación

Control	Resultado
Respaldo anterior verificado	Sí / No
ZIP estable anterior guardado	Sí / No
npm run release:check aprobado	Sí / No
npm run test:smoke aprobado	Sí / No
Publicación HTTPS completada	Sí / No
Prueba administrativa completada	Sí / No
Versión confirmada en diagnóstico	Sí / No
Decisión: aprobar / revertir	_____

Control del documento

Campo	Valor
Versión de Númina	3.6.1
Responsable	Administrador técnico
Fecha de revisión	23 de julio de 2026
Frecuencia de revisión	Revisar en cada versión