## Новая задача: Создание новой задачи с валидными данными на латинице

Severity **Priority Behavior** Type O Normal - Not set Not set Other

Milestone Automation Layer Is Flaky

Not set No Not automated

**Status** Actual

#### **Pre-conditions**

- Приложение TO DO MVP установлено на мобильное устройство Приложение TO DO MVP запущено

Step	1
Action	Открыть приложение TO DO MVP
Input data	
Expected result	Приложение открыто
Step	2
Action	Тапнуть по красному значку + внизу страницы
Input data	
Expected result	Страница создания новой задачи открыта
Step	3
Action	В поле Title ввести валидные данные на латинице
Input data	Meeting
Expected result	Данные введены
Step	4
Action	В поле Enter your TO-DO ввести валидные данные на латинице
Input data	Meeting tomorrow
Expected result	Данные введены
Step	5

Action	Тапнуть на красную иконку с ✔ внизу страницы
Input data	
Expected result	Появляется всплывающее сообщение "TO-DO saved" Новая задача создана и отображена в списке задач

# Новая задача: Создание новой задачи с валидными данными содержащими цифры

Severity **Priority Behavior** Type O Normal - Not set Not set Other

Milestone Automation Layer Is Flaky

Not set No Not automated

**Status** 

Actual

#### **Pre-conditions**

- Приложение TO DO MVP установлено на мобильное устройство Приложение TO DO MVP запущено

Step	1
Action	Открыть приложение TO DO MVP
Input data	
Expected result	Приложение открыто
Step	2
Action	Тапнуть по красному значку + внизу страницы
Input data	
Expected result	Страница создания новой задачи открыта
Step	3
Action	В поле Title ввести валидные данные на латинице
Input data	Meeting 9am
Expected result	Данные введены
Step	4
Action	В поле Enter your TO-DO ввести валидные данные на латинице
Input data	Meeting tomorrow at 9am
Expected result	Данные введены
Step	5

Action	Тапнуть на красную иконку с ✔ внизу страницы
Input data	
Expected result	Появляется всплывающее сообщение "TO-DO saved" Новая задача создана и отображена в списке задач

## Новая задача: Создание новой задачи с валидными данными содержащими спецсимволы

Severity **Priority Behavior** Type O Normal - Not set Not set Other

Milestone Automation Layer Is Flaky

Not set No Not automated

**Status** 

Actual

#### **Pre-conditions**

- Приложение TO DO MVP установлено на мобильное устройство Приложение TO DO MVP запущено

Step	1
Action	Открыть приложение TO DO MVP
Input data	
Expected result	Приложение открыто
Step	2
Action	Тапнуть по красному значку + внизу страницы
Input data	
Expected result	Страница создания новой задачи открыта
Step	3
Action	В поле Title ввести валидные данные на латинице
Input data	Meeting!!!
Expected result	Данные введены
Step	4
Action	В поле Enter your TO-DO ввести валидные данные на латинице
Input data	Meeting tomorrow!!!
Expected result	Данные введены
Step	5

Action	Тапнуть на красную иконку с ✔ внизу страницы
Input data	
Expected result	Появляется всплывающее сообщение "TO-DO saved" Новая задача создана и отображена в списке задач

## Новая задача: Создание новой задачи, не заполнено поле **Title**

Severity **Priority Behavior** Type O Normal - Not set Not set Other

Milestone **Automation** Layer Is Flaky Not automated

Not set No **Status** 

#### **Pre-conditions**

Actual

- Приложение TO DO MVP установлено на мобильное устройство Приложение TO DO MVP запущено

Step	1
Action	Открыть приложение TO DO MVP
Input data	
Expected result	Приложение открыто
Step	2
Action	Тапнуть по красному значку + внизу страницы
Input data	
Expected result	Страница создания новой задачи открыта
Step	3
Action	Поле Title оставить пустым
Input data	
Expected result	Поле осталось пустым
Step	4
Action	В поле Enter your TO-DO ввести валидные данные на латинице
Input data	Meeting tomorrow
Expected result	Данные введены
Step	5

Action	Тапнуть на красную иконку с ✔ внизу страницы
Input data	
Expected result	Появляется всплывающее сообщение "TO-DO saved" Новая задача создана и отображена в списке задач

# Новая задача: Создание новой задачи, не заполнено поле **Enter your TO-DO**

Severity **Priority Behavior** Type O Normal Not set Not set Other

Milestone Automation Layer Is Flaky Not set No Not automated

**Status** Actual

#### **Pre-conditions**

- Приложение TO DO MVP установлено на мобильное устройство Приложение TO DO MVP запущено

Step	1
Action	Открыть приложение TO DO MVP
Input data	
Expected result	Приложение открыто
Step	2
Action	Тапнуть по красному значку + внизу страницы
Input data	
Expected result	Страница создания новой задачи открыта
Step	3
Action	В поле Title ввести валидные данные на латинице
Input data	Meeting
Expected result	Данные введены
Step	4
Action	Поле Enter your TO-DO оставить пустым
Input data	
Expected result	Поле осталось незаполненным
Step	5

Action	Тапнуть на красную иконку с ✔ внизу страницы
Input data	
Expected result	Появляется всплывающее сообщение "TO-DO saved" Новая задача создана и отображена в списке задач

# Новая задача: Наличие ошибки при создании новой задачи с данными в виде пробелов

Severity **Priority Behavior** Type O Normal Not set Other - Not set

Milestone Automation Layer Is Flaky Not set No Not automated

Status Actual

#### **Pre-conditions**

- Приложение TO DO MVP установлено на мобильное устройство Приложение TO DO MVP запущено

Step	1
Action	Открыть приложение TO DO MVP
Input data	
Expected result	Приложение открыто
Step	2
Action	Тапнуть по красному значку + внизу страницы
Input data	
Expected result	Страница создания новой задачи открыта
Step	3
Action	В поле Title ввести валидные данные в виде пробелов
Input data	
Expected result	Данные введены
Step	4
Action	В поле Enter your TO-DO ввести валидные данные в виде пробелов
Input data	
Expected result	Данные введены
Step	5

Action	Тапнуть на красную иконку с ✔ внизу страницы
Input data	
Expected result	Появляется всплывающее сообщение "empty field" Задача не создана

# Новая задача: Отмена создания новой задачи кнопкой "назад"

Severity **Priority Behavior** Type O Normal - Not set Not set Other

Milestone **Automation** Layer Is Flaky Not set No Not automated

**Status** Actual

#### **Pre-conditions**

- Приложение TO DO MVP установлено на мобильное устройство Приложение TO DO MVP запущено

1
Открыть приложение TO DO MVP
Приложение открыто
2
Тапнуть по красному значку + внизу страницы
Страница создания новой задачи открыта
3
Тапнуть на иконку ← в левом верхнем углу
Возврат на главную страницу со списком задач

## Новая задача: Наличие ошибки при создании новой задачи с незаполненными полями

Severity **Priority Behavior** Type O Normal - Not set Not set Other

Milestone Automation Layer Is Flaky Not set No Not automated

Status Actual

#### **Pre-conditions**

- Приложение TO DO MVP установлено на мобильное устройство Приложение TO DO MVP запущено

Step	1
Action	Открыть приложение TO DO MVP
Input data	
Expected result	Приложение открыто
Step	2
Action	Тапнуть по красному значку + внизу страницы
Input data	
Expected result	Страница создания новой задачи открыта
Step	3
Action	Поле Title оставить незаполненным
Input data	
Expected result	Поле осталось незаполненным
Step	4
Action	Поле Enter your TO-DO оставить пустым
Input data	
Expected result	Поле осталось незаполненным
Step	5

Action	Тапнуть на красную иконку с ✔ внизу страницы
Input data	
Expected result	Появляется всплывающее сообщение "TO-DO cannot be empty" Новая задача не создана

No

## Новая задача: Редактирование задачи с помощью кнопки редактировать

Severity **Priority Behavior** Type O Normal - Not set Not set Other

Milestone Automation Layer Is Flaky Not automated

Not set **Status** 

#### **Pre-conditions**

Actual

- Приложение TO DO MVP установлено на мобильное устройство Приложение TO DO MVP запущено

Step	1
Action	Открыть приложение TO DO MVP
Input data	
Expected result	Приложение открыто
Step	2
Action	Тапнуть по красному значку + внизу страницы
Input data	
Expected result	Страница создания новой задачи открыта
Step	3
Action	В поле Title ввести валидные данные на латинице
Input data	Meeting
Expected result	Данные введены
Step	4
Action	В поле Enter your TO-DO ввести валидные данные на латинице
Input data	Meeting tomorrow.
Expected result	Данные введены
Step	5

Action	Тапнуть на красную иконку с ✔ внизу страницы
Input data	
Expected result	Появляется всплывающее сообщение "TO-DO saved" Новая задача создана и отображена в списке задач
Step	6
Action	Тапнуть по задаче с названием Meeting
Input data	
Expected result	Переход на страницу выбранной задачи
Step	7
Action	Тапнуть по иконке карандаша № внизу страницы
Input data	
Expected result	Переход на страницу редактирование задачи
Step	8
Step	8 Изменить данные поля Enter your TO-DO
Action	Изменить данные поля Enter your TO-DO
Action Input data	Изменить данные поля Enter your TO-DO  Meeting on Saturday
Action Input data Expected result	Изменить данные поля Enter your TO-DO  Meeting on Saturday  Данные введены
Action Input data Expected result Step	Изменить данные поля Enter your TO-DO  Meeting on Saturday  Данные введены  9
Action Input data Expected result Step Action	Изменить данные поля Enter your TO-DO  Meeting on Saturday  Данные введены  9
Action Input data Expected result Step Action Input data	Изменить данные поля Enter your TO-DO  Meeting on Saturday  Данные введены  9  Тапнуть на красную иконку с ✓ внизу страницы
Action Input data Expected result Step Action Input data Expected result	Изменить данные поля Enter your TO-DO  Meeting on Saturday  Данные введены  9  Тапнуть на красную иконку с ✓ внизу страницы  Переход на страницу задач
Action Input data Expected result Step Action Input data Expected result	Изменить данные поля Enter your TO-DO  Meeting on Saturday  Данные введены  9  Тапнуть на красную иконку с ✓ внизу страницы  Переход на страницу задач  10

# Новая задача: Создание нескольких задач с одинаковыми данными Title, Enter your TO DO

Severity **Priority Behavior** Type O Normal Other - Not set Not set

Milestone Automation Layer Is Flaky

Not set No Not automated

**Status** 

Actual

#### **Pre-conditions**

- Приложение TO DO MVP установлено на мобильное устройство Приложение TO DO MVP запущено

Step	1
Action	Открыть приложение TO DO MVP
Input data	
Expected result	Приложение открыто
Step	2
Action	Тапнуть по красному значку + внизу страницы
Input data	
Expected result	Страница создания новой задачи открыта
Step	3
Action	В поле Title ввести валидные данные на латинице
Input data	Meeting
Expected result	Данные введены
Step	4
Action	В поле Enter your TO-DO ввести валидные данные на латинице
Input data	Meeting tomorrow
Expected result	Данные введены
Step	5

Action	Тапнуть на красную иконку с ✔ внизу страницы
Input data	
Expected result	Появляется всплывающее сообщение "TO-DO saved" Новая задача создана и отображена с списке задач
Step	6
Action	Тапнуть по красному значку + внизу страницы
Input data	
Expected result	Страница создания новой задачи открыта
Step	7
Action	В поле Title ввести валидные данные на латинице
Input data	Meeting
Expected result	Данные введены
Step	8
Action	В поле Enter your TO-DO ввести валидные данные на латинице
Input data	Meeting tomorrow.
Expected result	Данные введены
Step	9
Action	Тапнуть на красную иконку с ✔ внизу страницы
Input data	
Expected result	Появляется всплывающее сообщение "TO-DO saved" Новая задача создана в списке задач отображены 2 одинаковые задачи

## Новая задача: Удаление созданной задачи

SeverityPriorityBehaviorType0 Normal- Not setNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomation

Not set No - Not automated

**Status** Actual

### **Pre-conditions**

- Приложение ТО DO MVP установлено на мобильное устройство
- Приложение ТО DO MVP запущено

Step	1
Action	Открыть приложение TO DO MVP
Input data	
Expected result	Приложение открыто
Step	2
Action	Тапнуть по красному значку + внизу страницы
Input data	
Expected result	Страница создания новой задачи открыта
Step	3
Action	В поле Title ввести валидные данные на латинице
Input data	Meeting
Expected result	Данные введены
Step	4
Action	В поле Enter your TO-DO ввести валидные данные на латинице
Input data	Meeting tomorrow
Expected result	Данные введены
Step	5
Action	Тапнуть на красную иконку с ✔ внизу страницы

## Input data

Expected result	Появляется всплывающее сообщение "TO-DO saved" Новая задача создана и отображена в списке задач
Step	6
Action	Тапнуть по задаче с названием Meeting
Input data	
Expected result	Переход на страницу задачи
Step	7
Action	Тапнуть на иконку DELETE TASK в правом верхнем углу
Input data	
Expected result	Переход на страницу списка задач Выбранная задача удалена, не отображается в списке задач

## Новая задача: Отметка задачи как выполненной с помощью чекбокса

Severity **Priority Behavior** Type O Normal - Not set Not set Other

Milestone Automation Layer Is Flaky

Not set No Not automated

**Status** 

Actual

#### **Pre-conditions**

- Приложение TO DO MVP установлено на мобильное устройство Приложение TO DO MVP запущено

Step	1
Action	Открыть приложение TO DO MVP
Input data	
Expected result	Приложение открыто
Step	2
Action	Тапнуть по красному значку + внизу страницы
Input data	
Expected result	Страница создания новой задачи открыта
Step	3
Action	В поле Title ввести валидные данные на латинице
Input data	Meeting
Expected result	Данные введены
Step	4
Action	В поле Enter your TO-DO ввести валидные данные на латинице
Input data	Meeting tomorrow
Expected result	Данные введены
Step	5

Action	Тапнуть на красную иконку с ✔ внизу страницы
Input data	
Expected result	Появляется всплывающее сообщение "TO-DO saved" Новая задача создана и отображена в списке задач
Step	6
Action	Тапнуть на чекбокс слева от задачи Meeting
Input data	
Expected result	Чек бокс окрашен красным, появляется всплывающее окно "Task marked complete"

# Новая задача: Возврат к статусу задачи "активная" с помощью чекбокса

Severity **Priority Behavior** Type O Normal - Not set Not set Other

Milestone Automation Layer Is Flaky

Not set No Not automated

Status

Actual

#### **Pre-conditions**

- Приложение TO DO MVP установлено на мобильное устройство Приложение TO DO MVP запущено

Step	1
Action	Открыть приложение TO DO MVP
Input data	
Expected result	Приложение открыто
Step	2
Action	Тапнуть по красному значку + внизу страницы
Input data	
Expected result	Страница создания новой задачи открыта
Step	3
Action	В поле Title ввести валидные данные на латинице
Input data	Meeting
Expected result	Данные введены
Step	4
Action	В поле Enter your TO-DO ввести валидные данные на латинице
Input data	Meeting tomorrow
Expected result	Данные введены
Step	5

Action	Тапнуть на красную иконку с ✔ внизу страницы
Input data	
Expected result	Появляется всплывающее сообщение "TO-DO saved" Новая задача создана и отображена в списке задач
Step	6
Action	Тапнуть на чекбокс слева от задачи Meeting
Input data	
Expected result	Чек бокс окрашен красным, появляется всплывающее окно "Task marked complete"
Step	7
Action	Вновь тапнуть на чекбокс слева от задачи Meeting
Input data	
Expected result	Чек бокс окрашен бедым, появляется всплывающее окно "Task marked active"

# Новая задача: Страница успешно обновляется при использовании кнопки "Обновить" в кебаб меню

Severity **Priority Behavior** Type O Normal Other - Not set Not set

Milestone Automation Layer Is Flaky

Not set No Not automated

Status

Actual

#### **Pre-conditions**

- Приложение TO DO MVP установлено на мобильное устройство Приложение TO DO MVP запущено

Step	1
Action	Открыть приложение TO DO MVP
Input data	
Expected result	Приложение открыто
Step	2
Action	Тапнуть по красному значку + внизу страницы
Input data	
Expected result	Страница создания новой задачи открыта
Step	3
Action	В поле Title ввести валидные данные на латинице
Input data	Meeting
Expected result	Данные введены
Step	4
Action	В поле Enter your TO-DO ввести валидные данные на латинице
Input data	Meeting tomorrow
Expected result	Данные введены
Step	5

Action	Тапнуть на красную иконку с ✔ внизу страницы
Input data	
Expected result	Появляется всплывающее сообщение "TO-DO saved" Новая задача создана и отображена в списке задач
Step	6
Action	Тапнуть по иконке кебаб-меню в правом верхнем углу
Input data	
Expected result	Кебаб-меню раскрыто, появляются иконки: Refresh, Clear compleated
Step	7
Action	Тапнуть по кнопке Refresh в раскрытом кебаб-меню
Input data	
Expected result	Страница списка задач обновлена

# Новая задача: Завершенные задачи удалены при использовании кнопки "Очистить завершенные" в кебаб меню

Severity **Priority Behavior** Type O Normal Other - Not set Not set

Milestone Automation Layer Is Flaky

Not set No Not automated

Status

Actual

#### **Pre-conditions**

- Приложение TO DO MVP установлено на мобильное устройство Приложение TO DO MVP запущено

Step	1
Action	Открыть приложение TO DO MVP
Input data	
Expected result	Приложение открыто
Step	2
Action	Тапнуть по красному значку + внизу страницы
Input data	
Expected result	Страница создания новой задачи открыта
Step	3
Action	В поле Title ввести валидные данные на латинице
Input data	Meeting
Expected result	Данные введены
Step	4
Action	В поле Enter your TO-DO ввести валидные данные на латинице
Input data	Meeting tomorrow
Expected result	Данные введены
Step	5

Тапнуть на красную иконку с ✔ внизу страницы
Появляется всплывающее сообщение "TO-DO saved" Новая задача создана и отображена в списке задач
6
Тапнуть на чекбокс слева от задачи Meeting
Чек бокс окрашен красным, появляется всплывающее окно "Task marked complete"
7
Тапнуть по иконке кебаб-меню в правом верхнем углу
Кебаб-меню раскрыто, появляются иконки: Refresh, Clear compleated
8
Тапнуть по кнопке Clear compleated в раскрытом кебаб-меню
Отмеченная завершенной задача удалена