



Συχνές ερωτήσεις

Πίνακας περιεχομένων

Γενικά 1

Απόκτηση και εγκατάσταση ενός ISO 2

Διαμόρφωση και προσαρμογή 3

Ασφάλεια 3

Σύστημα 4

## Γενικά

### Είναι το MX Linux συνεχής διανομή?

Όχι, αλλά όποτε είναι δυνατόν, οι λεπτομέρειες μετανάστευσης καθίστανται διαθέσιμες για να επιτρέπουν στους χρήστες να αποφεύγουν την επανεγκατάσταση. Όταν έχει αλλάξει η βάση του Debian ή έχει κυκλοφορήσει μια νέα έκδοση Xfce (και οι δύο συμβαίνουν με το MX-19), απαιτείται επανεγκατάσταση για συνεχή αξιόπιστη χρήση. Λεπτομέρειες στο εγχειρίδιο χρηστών, ενότητα 1.6, και στο άρθρο της Wikipedia.

### Ποιος είναι ο κύκλος διανομής του MX?

Κάνουμε μια επίσημη κυκλοφορία ετησίως και χρησιμοποιούμε το συγκεκριμένο έτος για τον αριθμό έκδοσης (για παράδειγμα, το MX-18 κυκλοφόρησε στα τέλη του 2018). Επειδή συνεργαζόμαστε στενά με την αδελφή μας distro antiX και παρακολουθούμε τις εξελίξεις στην Xfce, η διανομή έρχεται συνήθως στο τέλος του έτους..

### Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για την αναβάθμιση από μια έκδοση του MX σε άλλη?

Οδηγίες για τη μετάβαση διαφορετικών εκδόσεων MX μπορείτε να βρείτε στη σελίδα αναβάθμιση της ιστοσελίδας της κοινότητας MX.

### Πόσο καιρό θα υποστηρίζεται μια έκδοση του MX?

Αυτήν τη στιγμή υποστηρίζουμε τις εκδόσεις του MX από 14 έως 18.3 μέσω του Φόρουμ. Το MX 14 βασίζεται στο Debian Wheezy και το παλαιό LTS έπαψε να υποστηρίζεται στις 31 Μαΐου 2018. Το MX 15/16 θα υποστηριχθεί επίσης για αρκετά ακόμα χρόνια. αυτή τη στιγμή δοκιμάζουμε και να κάνουμε τυχόν νέα πακέτα για αυτή την έκδοση, αλλά καθώς μεγαλώνει, αυτό γίνεται λιγότερο πρακτικό. Πληροφορίες Γενικής Υποστήριξης διατίθενται στο Εγχειρίδιο Χρήστη Ενότητα 1.4

## Πολλές άλλες διανομές σταματούν τις εκδόσεις τους 32 bit. Τι συμβαίνει με το MX?

Η MX δεν σχεδιάζει να διακόψει τις λήψεις 32-bit για το άμεσο μέλλον.

## Εκδίδει το MX Linux άλλες επίσημες εκδόσεις?

Όχι. Ωστόσο, υπάρχουν πολλές διαθέσιμες κοινοτικές εκδόσεις. δείτε τη λίστα στο Φόρουμ.

## Μπορώ να χρησιμοποιήσω Flatpaks, Snaps και Appimages?

Τα αυτόνομα πακέτα διαφέρουν από το ότι είναι ουσιαστικά ανεξάρτητα από το συγκεκριμένο λειτουργικό σύστημα και δεν χρειάζεται να εγκατασταθούν. Για λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε αυτές τις σελίδες:

- [Appimages](#)
- [Flatpaks](#)
- [Snaps](#)

## Έχει η MX οποιαδήποτε παρουσία στά κοινωνικά μέσα?

Το MX έχει πολύ ενεργούς ιστότοπους, δείτε αυτή τη λίστα για λεπτομέρειες

## Έχει το MX Linux κανάλι IRC?

Όχι, δεν διαθέτουμε κανάλι IRC.

## Λήψη και εγκατάσταση ενός ISO

### Γιατί η εγκατάσταση μου σταματά στο 94%?

Περιμένει να συμπληρώσετε τις πληροφορίες που ζητούνται στην οθόνη. Πατήστε Επόμενο για να μεταβείτε σε όλες τις οθόνες πληροφοριών.

### Μπορώ να αγοράσω ένα USB με ήδη εγκατεστημένο MX Linux?

Δυστυχώς, αυτή η επιλογή δεν είναι πλέον δυνατή, αφού η εταιρεία που παρέχει αυτή την υπηρεσία έχει σταματήσει την επιχείρησή της.

### Μπορώ να εγκαταστήσω το MX Linux σε έναν υπολογιστή με Windows?

Εάν το μηχάνημα έχει ήδη εγκατεστημένα τα Windows 8 ή νεότερα, τότε πρέπει να ληφθούν ειδικά μέτρα για την αντιμετώπιση της παρουσίας του (U) EFI και του πιο γνωστού χαρακτηριστικού Secure Boot. Οι περισσότεροι χρήστες καλούνται να απενεργοποιήσουν την Ασφαλή εκκίνηση εισάγοντας το BIOS καθώς ξεκινάει η εκκίνηση του μηχανήματος. Ο εγκαταστάτης θα φροντίσει κανονικά τη διαδικασία, αλλά, δυστυχώς, η ακριβής διαδικασία μετά από αυτό ποικίλει μερικές φορές από τον κατασκευαστή. Αν έχετε προβλήματα, ελέγξτε τους συνδέσμους σε βίντεο και έγγραφα στο Εγχειρίδιο Χρήστη, Ενότητα 2.4.1. ή να ζητήσετε συμβουλές σχετικά με το Φόρουμ.

## **Δεν υπάρχει εικονίδιο εγκατάστασης στην επιφάνεια εργασίας, επομένως τι πρέπει να κάνω?**

Αυτό συμβαίνει μερικές φορές, ειδικά με Snapshots. Πατήστε F4 για να πάρετε ένα τερματικό και εισάγετε:

```
sudo -E /usr/sbin/minstall
```

## **Διαμόρφωση και προσαρμογή**

### **Μισώ το πάνελ στο πλάι! Πώς μπορώ να το μεταφέρω κάπου που το θέλω?**

Το εργαλείο MX Tweak κάνει την μετακίνηση στην επιθυμητή θέση πολύ εύκολη.

### **Πώς μπορώ να εγκαταστήσω τους κωδικοποιητές που χρειάζονται για πολυμέσα?**

Χρησιμοποιήστε τον εγκαταστάτη MX Codecs.

### **Δεν μου αρέσει το XFCE. Πώς μπορώ να εγκαταστήσω μια διαφορετική επιφάνεια εργασίας?**

Ένας αριθμός διαφορετικών περιβαλλόντων είναι διαθέσιμος στο πρόγραμμα εγκατάστασης πακέτων MX στην κατηγορία "Windows Managers" και μπορεί να εγκατασταθεί εύκολα.

### **Μπορώ να χρησιμοποιήσω εφαρμογές από άλλη επιφάνεια εργασίας στο XFCE?**

Μπορούν να εγκατασταθούν εφαρμογές από τους διαχειριστές παραθύρων, εκτός από το XFCE, οι οποίοι βρίσκονται στα προεπιλεγμένα repos. Πολύ συχνά θα φέρουν άλλες εφαρμογές και βιβλιοθήκες που εξαρτώνται από την εφαρμογή. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η πλήρης λειτουργικότητα της εγκατεστημένης εφαρμογής ενδέχεται να μην επιτευχθεί και θα απαιτήσει κάποια έρευνα σχετικά με τον τρόπο ενεργοποίησης αυτής της λειτουργικότητας. Επίσης, η εμφάνιση της εφαρμογής ενδέχεται να μην είναι συμβατή με το προεπιλεγμένο θέμα του XFCE, ειδικά μετά την αναβάθμιση στο Xfce 4.14.

### **Τα περιγράμματα των παραθύρων είναι πολύ λεπτά και δεν μπορώ εύκολα να αλλάξω το μέγεθος των παραθύρων εξαιτίας αυτού. Υπάρχει τρόπος να το κάνω αυτό?**

Χρησιμοποιήστε το Alt-F8 για να τραβήξετε την κάτω δεξιά γωνία παραθύρου και σύρετε στο μέγεθος που θέλετε. Εναλλακτικά, επιλέξτε ένα θέμα (Ρυθμίσεις> Εμφάνιση) με μεγαλύτερα σύνορα.

## **Πώς μπορώ να προσθέσω ένα κουμπί στον Πίνακα για αποσύνδεση / τερματισμό / επανεκκίνηση με ένα κλικ?**

Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο των κουμπιών δράσης στο επάνω μέρος του πίνακα> Ιδιότητες και καταργήστε την επιλογή όλων, εκτός από αυτό που θέλετε να δείτε. Ακόμα πιο γρήγορα αν αφήσετε επιβεβαίωση χωρίς επιλογή.

## **Ασφάλεια**

### **Ακούω πολλά για το Spectre and Meltdown. Είναι ασφαλισμένο το MX; Πώς μπορώ να ελέγξω το σύστημά μου?**

Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση του πυρήνα που χρησιμοποιείται, τρέχοντας το φασματικό πείραμα σε ένα τερματικό. Θα χρειαστεί να εγκαταστήσετε το πακέτο από τα προεπιλεγμένα αποθετήρια του Debian με το Synaptic ή το πρόγραμμα εγκατάστασης πακέτων MX. Οι επεξεργασμένοι πυρήνες είναι διαθέσιμοι με περιγραφές κατάστασης στο MX Package Installer> Διαχείριση δημοφιλών πακέτων στην κατηγορία Kernels.

### **Μπορώ να χρησιμοποιήσω PPA του Ubuntu?**

Το Ubuntu δεν είναι το Debian, οπότε η εγκατάσταση των PPA θα προκαλέσει προβλήματα. Δείτε αυτό το άρθρο για λεπτομέρειες. Λύση: Πηγαίνετε στο φόρουμ αίτησης για την έκδοση MX σας, κάτω από το Community Repository (CR) και ρωτήστε μας Dev Packs εάν η PPA μπορεί να μεταφερθεί ή να ενημερωθεί για το δικό μας αποθετήριο.

### **Πρέπει να αφήσω ενεργοποιημένο το MX Test, τα πειραματικά αρχεία Debian ή τα Multimedia?**

Εάν αφήσετε αυτά τα repos μόνιμα ενεργοποιημένα, πιθανόν να οδηγήσετε σε αστάθειες του συστήματος και να οδηγήσετε σε επανεγκατάσταση. Λύση: χρησιμοποιήστε το MX-Tools> Package Installer για να εγκαταστήσετε μεμονωμένα πακέτα από επιλεγμένα repos.

### **Γιατί έχετε εγκαταστήσει το Flash?**

Το MX Linux είναι βασικά προσανατολισμένο στον χρήστη, έτσι περιλαμβάνει ένα ορισμένο ποσό μη-ελεύθερου λογισμικού για να διασφαλίσει ότι το σύστημα λειτουργεί όσο το δυνατόν περισσότερο. Το λογισμικό Flash αποσυνδέεται εύκολα χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα εγκατάστασης πακέτων.

## **Σύστημα**

### **Ποια είναι η σύνδεση με το MX και το systemd; Γιατί υπάρχουν εγκατεστημένα πακέτα συστήματος?**

Το Systemd περιλαμβάνεται για να επιτρέψει την εκτέλεση ορισμένων σημαντικών εφαρμογών, αλλά δεν είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα 1.7 του εγχειριδίου χρηστών και στο άρθρο Wiki.

### **Πώς μπορώ να διορθώσω τυχαία προβλήματα σύνδεσης χρησιμοποιώντας το Network Manager?**

Αυτό οφείλεται συνήθως σε ένα γνωστό σφάλμα, δείτε αυτό το άρθρο Wiki.

## **Υπάρχει τρόπος που μπορώ να ξεκινήσω το Systemd από προεπιλογή?**

Ναί. Εκκινήστε το σύστημα, κάνοντας κλικ στη γραμμή "Προχωρημένες επιλογές" στην αρχική οθόνη (γνωστή ως GRUB), κατόπιν εκκινήστε τις επιλογές εκκίνησης MX και επιλέξτε το πλαίσιο "Ενεργοποίηση αποθήκευσης της τελευταίας εκκίνησης εκκίνησης".

## **ποιόν διαχειριστή πακέτων πρέπει να χρησιμοποιήσω?**

Υπάρχουν δύο γραφικοί διαχειριστές πακέτων:

- MXPI (Installer πακέτων MXPI) για την εγκατάσταση / αφαίρεση με ένα κλικ δημοφιλών εφαρμογών, καθώς και εφαρμογών στο Debian Stable, στο MX Test Repo, στο Debian Backports και στο Repo Flatpaks.
- Synaptic Package Manager, ένα εργαλείο για μια ολόκληρη σειρά ενεργειών με πακέτα Debian.

Για λεπτομέρειες σχετικά με αυτά, καθώς και βοηθητικά προγράμματα γραμμής εντολών, συμβουλευτείτε το Εγχειρίδιο Χρήστη, Ενότητα 5..

## **Πώς θα ξέρω πότε υπάρχουν διαθέσιμες ενημερώσεις?**

Το μικρό πλαίσιο που εμφανίζεται στην περιοχή ειδοποιήσεων θα γίνει πράσινο. κάντε κλικ σε αυτό για να δείτε τα νέα πακέτα.