## who\_va\_odk.xls

# Usumbufu wa maneno ya Bohemia		
Je, Unayo nambari ya QR na kitambulisho chako cha mfanyakazi?		C Yes C No
Wewe mwenyewe andika kitambulisho chako cha namb	ari 3 hapa	\${have_wid}='No'
Scan kificho kitambulisho chako cha QR		\${have_wid}='Yes'
Je, Nyumba ambayo tayari unayo msimbo wa QR?		<ul><li>Ndio</li><li>Hapana, tembelea kwanza</li><li>Hapana, QR ilipotea</li></ul>
Pata nambari mpya ya QR na uiishike kwenye eneo Iinaloonekana.		\${have_qr_house}='No, first visit'
Pata nambari ya QR iliyobadilishwa na uchapishe katika linaloonekana. Ikiwa moja haipatikani, andika barua ya utambulisho wa kaya	i eneo	\${have_qr_house}='No, QR lost'
Scan nambari ya QR kwa nyumba hiyo		\${have_qr_house}!='No, QR lost'
Andika Kitambulisho cha Kaya		\${have_qr_house}='No, QR lost'
Je, Nyumba unayo kumbukumbu ya vitambulisho juu ya	ke?	O Yes O No
Chukua picha ya kitambulisho cha kaya kilichochorwa		\${have_paint}='Yes'
Andika kitambulisho cha kaya 6 hapa		
Include a dash in the middle, for example: 999-999		
## Kitambulisho ulichokiandika hakilingani na nambari ya QR uliyosokota.		\${qr} != \${id_manual}
Simama nje ya mlango wa mbele wa nyumba na geocod eneo hilo.	de ya	
10002. Je, Huu ni mkoa wenye vifo vingi vya VVU / UKIMWI? Inabidi kujazwa na Ofisi Kuu. Kiwango kikubwa ni sawa na zaidi ya 1% ya vifo visababishwavyo na VVU au UKIMWI, Kiwango Kidogo ni sawa na 0.1%, Kiwango Kidogo sana ni chini ya 0.001%. Kujaza wakati wa mahojiano sio Lazima. Kawaida kiwango hujulikana kwa kila Mkoa.	C Kikub C Kidog C Kidog	
10003. Je, Huu ni mkoa wenye vifo vingi vya Malaria? Inabidi kujazwa na Ofisi Kuu. Kiwango kikubwa ni sawa na zaidi ya 1% ya vifo visababishwavyo na Malaria, Kiwango Kidogo ni sawa na 0.1%, Kiwango Kidogo sana ni chini ya 0.001%. Kujaza wakati wa mahojiano sio Lazima. Kawaida kiwango hujulikana kwa kila Mkoa.	C Kikub C Kidog C Kidog	·· •
10004. Je, marehemu alifariki dunia msimu gani?		u wa masika u wa kiangazi
10007. Jina la mhojiwa?		
Does the person with whom you are conducting this interview have a permID?	O Yes	
PermID of the person with whom you are conducting this interview		\${id_interviewee_yn}='Yes'
Does the deceased person have a permID?	C Yes	
PermID of the person who died		\${id_deceased_yn}='Yes'
10008. Je, mhojiwa ana uhusiano gani na marehemu?  Thibitisha kwanza ikiwa mhojiwa ni mtu wa familia, na tu	O Mzaz	i

ikiwa sio mtu wa familia chagua aina zingine kama mfanyakazi wa afya au afisa wa umma.	<ul> <li>Mtoto</li> <li>Ndugu mwingine</li> <li>Rafiki</li> <li>Mhudumu wa afya</li> <li>Mtumishi wa serikali</li> <li>Mahusiano mengine</li> <li>Amekataa Kujibu</li> </ul>
10009. Je, mhojiwa aliishi na marehemu wakati wa ugonjwa wake kabla ya kifo?	<ul><li>Ndio</li><li>Hapana</li><li>Sijui</li><li>Amekataa Kujibu</li></ul>
10010. Jina la mhojaji	,
10013. Je, mhojiwa ameridhia kuhojiwa?	O Ndio O Hapana
10017. Marehemu aliitwa nani?	
10018. Taja jina la ukoo la marehemu	
10019. Marehemu alikuwa wa jinsi gani?	Mwanamke     Mwanamume     Haijulikani
10020. Je, tarehe aliyozaliwa marehemu inafahamika?	<ul><li>Ndio</li><li>Hapana</li><li>Amekataa Kujibu</li></ul>
10021. Je, marehemu alizaliwa lini? Ili kuchagua miaka iliyopita, bonyeza au gonga jina la mwezi, kisha bonyeza au gonga mwaka.	Selected(\${Id10020}, 'yes')   Day:
10022. Je, tarehe aliyofariki marehemu inafahamika?	Ndio     Hapana     Amekataa Kujibu
10023_a. Je, marehemu alifariki lini?	selected(\${Id10022}, 'yes') and selected(\${Id10020}, 'yes')  Day:  Month:
10023_b. Je, marehemu alifariki lini?	selected(\${Id10022}, 'yes') and (selected(\${Id10020}, 'no') or selected(\${Id10020}, 'dk'))  Day:  Month:  Year:
10024. Tafadhali andika mwaka aliofariki dunia marehemu	selected(\${Id10022}, 'no') or selected(\${Id10022}, 'ref') Year:
Umri wa mtoto mchanga ulikuwa ni siku \${ageInDays} Tafadhali hakikisha umri upo sahihi, kabla ya kuendelea. Sasa utajaza dodoso la Mtoto mchanga.	\${isNeonatal1} = '1'
Umri wa mtoto ulikuwa ni miaka \${ageInYears} miezi \${ageInMonths} na siku \${ageInMonthsRemain} Tafadhali hakikisha umri upo sahihi, kabla ya kuendelea. Sasa utajaza dodoso la Mtoto.	\${isChild1} = '1'
Umri wa Marehemu ulikuwa ni miaka \${ageInYears} Tafadhali hakikisha umri upo sahihi, kabla ya kuendelea. Sasa utajaza dodoso la Mtu mzima.	\${isAdult1} = '1'
Marehemu alikuwa kwenye kundi gani la umri? (1) Mtoto mchanga: Siku 0-28 kamili; (2) Mtoto: Siku 29 hadi miaka 11 (3) Mtu mzima: zaidi ya miaka 11	\${Id10020} != 'yes' or \${Id10022} != 'yes'  Mtoto mchanga  Mtoto  Mtu mzima
	\${age_group} = 'neonate'

Mtoto mchanga ni chini ya siku 28, au siku 0 hadi 27 kamili. kama ni chini ya siku moja au saa 24 andika 0. jibu linahitajika kwa ajili ya hili swali. kama umri kamili haujulikani makadirio yanaweza tumika.	
Mtoto alikuwa na Umri wa:  Mtoto ni mwenye umri kati ya siku 28 na miaka 11.jibu linahitajika kwa ajili ya hili swali. kama umri kamili haujulikani makadirio yanaweza tumika.	\${age_group} = 'child' C Siku C Mwezi C Mwaka C Sijui C Amekataa Kujibu
Andika umri wa mtoto kwa siku alizoishi	\${age_child_unit} = 'days'
Andika umri wa mtoto kwa miezi aliyoishi	\${age_child_unit} = 'months'
Andika umri wa mtoto kwa miaka aliyoishi	\${age_child_unit} = 'years'
Andika umri wa mtu mzima kwa miaka aliyoishi jibu linahitajika kwa ajili ya hili swali. kama umri kamili haujulikani makadirio yanaweza tumika.	\${age_group} = 'adult'
Haiwezekani kuchagua kuwa mhojiwa ni mtoto wa marehemu na ukachagua kuwa marehemu alikuwa ni mtoto mchanga au mtoto. Tafadahli rudi nyuma na urekebishe chaguo lako.	selected(\${Id10008}, 'child') and (selected(\${isNeonatal}, '1') or selected(\${isChild}, '1'))
10058. Marehemu alifia wapi?	<ul> <li>C Hospitalini</li> <li>C Kituo cha afya au zahanati</li> <li>C Nyumbani</li> <li>C Njiani akipelekwa kituo cha huduma za afya</li> <li>C Sehemu nyingine</li> <li>C Sijui</li> <li>C Amekataa Kujibu</li> </ul>
10051. Je, taarifa za awali za utambulisho wa marehemu zipo?	C Ndio C Hapana
10052. Alikuwa na uraia au utaifa wa aina gani?	(selected(\${Id10051}, 'yes'))  C Uraia wa kuzaliwa C Uraia wa kuandikisha C Raia wa kigeni C Sijui C Amekataa Kujibu
10053. Je, marehemu alikuwa kabila gani? Andika "-" kama kijiji hakijulikani	(selected(\${Id10051}, 'yes'))
10054. Je, marehemu alizaliwa wapi? Elezea ni Mkoa, Wilaya, kijiji/mtaa gani. swali kuhusu kituo cha afya na mazingira litaulizwa baadae.	(selected(\${Id10051}, 'yes'))
10055. Je, marehemu aliishi wapi? (Sehemu aliyoishi muda mrefu zaidi katika mwaka) Kwa mtoto mchanga uliza na andika mahali kilipo kituo cha afya alipozaliwa au kama alizaliwa nyumbani uliza na andika nyumba ilipo	(selected(\${Id10051}, 'yes'))
10057. Je, kifo kilitokea wapi?	(selected(\${Id10051}, 'yes'))
10059. Hali yake ya ndoa ilikuaje? Kuishi na mwenza ni kuishi na mtu kwa muda mrefu bila ndoa.	(selected(\${Id10051}, 'yes') and selected(\${isAdult}, '1')) C Hakuoa au Hakuolewa C Alioa au Aliolewa C Aliishi na mwenza C Aliachika C Mjane au Mgane C Hakufikia umri wa kuoa au kuolewa C Sijui

	l - A   L   LZ   11
10060_check. Je, tarehe ya ndoa inafahamika?	\(\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}\text{\$\frac{1}\text{\$\frac{1}\text{\$\frac{1}\text{\$\frac{1}\text{\$\frac{1}\text{\$\frac{1}\text{\$\frac{1}\text{\$\frac{1}\text{\$\frac{1}\text{\$\frac{1}\text{\$\frac{1}\text{\$\frac{1}\text{\$\frac{1}\text{\$\frac{1}\tex
	C Ndio C Hapana
10060. Tarehe ya ndoa?	selected(\${Id10060_check}, 'yes')
	Day:
	Month: Year:
10061. Baba wa marehemu aliitwa nani?	(selected(\${isChild}, '1') or selected(\${isNeonatal}, '1')) and (selected(\${Id10051}, 'yes'))
10062. Mama wa marehemu aliitwa nani?	(selected(\${isChild}, '1') or selected(\${isNeonatal}, '1')) and (selected(\${Id10051}, 'yes'))
10063. Marehemu alifikia kiwango gani cha juu cha	((selected(\${isChild}, '1') and \${ageInMonthsByYear} >=48
elimu rasmi?	) or selected(\${isAdult}, '1')) and (sel  • Hakusoma elimu rasmi
	© Elimu ya msingi
	○ Elimu ya Sekondari
	C Elimu ya juu
	○ Sijui ○ Amekataa Kujibu
10064. Je, aliweza kusoma na kuandika?	((selected(\${isChild}, '1') and \${ageInMonthsByYear} >=72
chagua 'Ndiyo' hata kama aliweza mojawapo kati ya	) or selected(\${isAdult}, '1')) and (sel
kusoma au kuandika kwa mujibu wa mhojiwa	© Hapana
	O Sijui
	C Amekataa Kujibu
10065. Alikuwa na shughuli gani ya kiuchumi kwa mwaka mmoja kabla ya kifo chake?	((selected(\${isChild}, '1') and \${ageInMonthsByYear} >=96 ) or selected(\${isAdult}, '1')) and (sel
Inawezekana Marehemu alikuwa na shughuli nyingi, chagua	୍ Kwa kiasi kikubwa hakuajiriwa
shughuli moja ambayo kuna uwezekano ilikuwa sahihi zaidi kwa mwaka mmoja kabla ya kifo chake	<ul><li>Kwa kiasi kikubwa alikuwa ameajiriwa</li><li>Shughuli za nyumbani</li></ul>
,	Mstaafu
	○ Mwanafunzi
	C Nyinginezo
	C Sijui C Amekataa Kujibu
10066. Alikuwa anafanya kazi gani, kazi ambayo	(selected(\${isChild}, '1') or selected(\${isAdult}, '1')) and
aliifanya zaidi?	(selected(\${Id10051}, 'yes')) and sel
10069. Je, taarifa za usajili wa cheti cha kifo cha marehemu zipo?	○ Ndio ○ Hapana
10069_a. Je, una cheti cha kifo cha marehemu?	selected(\${Id10069}, 'yes')
a. se, and ener one who she marenene.	C Ndio
	○ Hapana
10070. Namba ya usajili/cheti cha kifo Andika "-" kama kijiji hakijulikani	selected(\${Id10069_a}, 'yes')
(ld10071_check) Je tarehe ya usaili wa cheti cha kifo	selected(\${Id10069_a}, 'yes')
ipo?	C Ndio C Hapana
10071. Tarehe ya kusajiliwa cheti cha kifo	selected(\${Id10071_check}, 'yes')
	Day:
	Month:
40070 Och life L''	Year:
10072. Sehemu kifo kiliposajiliwa	selected(\${Id10069_a}, 'yes')

Andika "-" kama kijiji hakijulikani	
10073. Namba ya Kitambulisho cha Taifa cha marehemu	
Andika "-" kama hii taarifa haipo. Kwa watoto wadogo na wachanga kama hawana kitambulisho tumia kile cha wazazi	
10104. Je, mtoto alilia alipozaliwa?	<ul><li>Ndio</li><li>Hapana</li><li>Sijui</li><li>Amekataa Kujibu</li></ul>
10105. Je, mtoto alilia angalau kidogo mara baada ya kuzaliwa?	selected(\${Id10104}, 'yes') or selected(\${Id10104}, 'dk')  Ndio Hapana Sijui Amekataa Kujibu
10106. Mtoto alianza kulia dakika ngapi baada kuzaliwa?	selected(\${Id10104}, 'yes')
Sijui andika, "99". Kwa Amekataa, andika "88". Kama Mhojiwa akisema mtoto hakuwahi kulia, nenda nyuma hadi Id10104 na uchague "Hapana"	
10107. Je, mtoto alipoteza uwezo wa kulia?	selected(\${Id10104}, 'yes') or selected(\${Id10104}, 'dk')  Ndio Hapana Sijui Amekataa Kujibu
10108. Ni saa ngapi zilipita kabla ya kufariki dunia mtoto aliacha kulia	selected(\${Id10107}, 'yes')
Chini ya dakika 60 = saa 0. Andika "99" kwa "Sijui". Andika "88" kwa amekataa kujibu.	
10109. Je, mtoto alichezesha viungo angalau kidogo?	<ul><li>Ndio</li><li>Hapana</li><li>Sijui</li><li>Amekataa Kujibu</li></ul>
10110. Je, mtoto alipumua?	<ul><li>Ndio</li><li>Hapana</li><li>Sijui</li><li>Amekataa Kujibu</li></ul>
10111. Je, mtoto alipumua angalau kidogo mara baada ya kuzaliwa?	selected(\${Id10110}, 'yes')  Ndio Hapana Sijui Amekataa Kujibu
10112. Je, mtoto alilkuwa na tatizo la kupumua?	selected(\${Id10110}, 'yes')  Ndio Hapana Sijui Amekataa Kujibu
10113. Je, mtoto alipatiwa msaada wa kupumua alipozaliwa?	selected(\${Id10110}, 'yes')  Ndio Hapana Sijui Amekataa Kujibu
10114. lwapo mtoto hakuonyesha dalili za uhai, Je, alizaliwa mfu? Swali hili linasaidia kutambua kiukamilifu zaidi iwapo mtoto alizaliwa akiwa hai au mfu.	not(selected(\${Id10104}, 'yes')) and not(selected(\${Id10109}, 'yes')) and not(selected(\${Id10110} O Ndio O Hapana
10115. Je, mwili wa mtoto ulikuwa na dalili zozote za michubuko au majeraha baada ya kuzaliwa?	<ul><li>Amekataa Kujibu</li><li>Ndio</li><li>Hapana</li><li>Sijui</li></ul>

10116. Je, mwili wa mtoto mchanga ulikuwa laini, tepetepe, kubadilika rangi na ngozi kubanduka banduka Mwili ulikuwa laini. Hii ikimaanisha kuwa mtoto alikuwa amefariki ndani ya mama yake kwa mda. Kama kuna uhakika kuwa marehemu alizaliwa akiwa mfu, basi nenda mojo kwa moja sehemu ya Majeraha au Ajali.	selected(\${Id10114}, 'yes')  Ndio Hapana Sijui Amekataa Kujibu
10077. Je, marehemu alipata jeraha au ajali yoyote iliyosababisha kifo chake?	\${Id10114}!='yes'  Ndio Hapana Sijui Amekataa Kujibu
10079. Je, ilikuwa ajali ya barabarani?	<ul><li>Ndio</li><li>Hapana</li><li>Sijui</li><li>Amekataa Kujibu</li></ul>
10080. Je, alikuwa nani wakati wa ajali ya barabarani?	selected(\${Id10079}, 'yes')  Mtembea kwa miguu  Dereva au abiria kwenye gari ndogo  Dereva au abiria kwenye basi au gari kubwa  Dereva au abiria kwenye pikipiki  Dereva au abiria kwenye baiskeli  Nyingine  Sijui  Amekataa Kujibu
10081. Je, aligongwa au kugongana na kitu gani wakati wa ajali ya barabarani?	selected(\${Id10079}, 'yes')  Mtembea kwa miguu  Kitu kilichosimama  Gari dogo  Basi au gari kubwa  Pikipiki  Baiskeli  Kitu kingine  Sijui  Amekataa Kujibu
10082. Je, alijeruhiwa kwenye ajali isiyokuwa ya barabarani?	(selected(\${Id10079}, 'no') or selected(\${Id10079}, 'dk') or selected(\${Id10079}, 'ref'))  O Ndio O Hapana O Sijui O Amekataa Kujibu
10083. Je, alijeruhiwa kwa kuanguka? Hii inajumuisha ajali ambazo haijulikani kama zilikuwa ni za bila kusudi au za makusudi.	(selected(\${Id10079}, 'no') or selected(\${Id10079}, 'dk') or selected(\${Id10079}, 'ref'))  Ndio Hapana Sijui Amekataa Kujibu
10084. Je, alidhurika kwa sumu? Hii inajumuisha ajali ambazo haijulikani kama zilikuwa ni za bila kusudi au za makusudi.	(selected(\${Id10079}, 'no') or selected(\${Id10079}, 'dk') or selected(\${Id10079}, 'ref'))  O Ndio O Hapana O Sijui O Amekataa Kujibu
10085. Je, alikufa kwa kuzama ndani ya maji? Hii inajumuisha ajali ambazo haijulikani kama zilikuwa ni za bila kusudi au za makusudi.	(selected(\${Id10079}, 'no') or selected(\${Id10079}, 'dk') or selected(\${Id10079}, 'ref'))  O Ndio O Hapana O Sijui O Amekataa Kujibu
10086. Je, alijeruhiwa kwa kung'atwa na mdudu au mnyama mwenye sumu?	(selected(\${Id10079}, 'no') or selected(\${Id10079}, 'dk') or selected(\${Id10079}, 'ref'))

Hii inajumuisha ajali ambazo haijulikani kama zilikuwa ni za bila kusudi au za makusudi.	C Ndio C Hapana C Sijui
10087. Je, alijeruhiwa na mdudu au mnyama	Amekataa Kujibu (selected(\${Id10086}, 'no') or selected(\${Id10086}, 'dk') or selected(\${Id10086}, 'ref'))
asiyekuwa na sumu?	C Ndio
	c Hapana
	O Sijui
10000 la alijanukinua na mini?	C Amekataa Kujibu selected(\${Id10087}, 'yes') or selected(\${Id10086}, 'yes')
10088. Je, alijeruhiwa na nini?	C Mbwa
	○ Nyoka
	○ Mdudu au Nge
	C Mwingine
	○ Sijui ○ Amekataa Kujibu
10089. Je, alipata majeraha ya kuungua au moto?	(selected(\${Id10079}, 'no') or selected(\${Id10079}, 'dk') or
10009. Je, alipata majerana ya kuungua au moto:	selected(\${Id10079}, 'ref'))
	○ Ndio
	C Hapana
	C Sijui C Amekataa Kujibu
10090. Je, alifanyiwa ukatili (kujiua, kuuawa,	(selected(\${Id10079}, 'no') or selected(\${Id10079}, 'dk') or selected(\${Id10079}, 'ref'))
kunyanyaswa)? Usiseme "kujiuwa" kwa mtoto wa chini ya miaka 12	C Ndio
,	○ Hapana
	O Sijui
	C Amekataa Kujibu
10091. Je, alijeruhiwa kwa silaha ya moto?	(selected(\${Id10079}, 'no') or selected(\${Id10079}, 'dk') or selected(\${Id10079}, 'ref'))  C Ndio
	C Hapana
	C Sijui
	<ul> <li>Amekataa Kujibu</li> </ul>
10092. Je, alichomwa au kukatwa na kitu chenye ncha kali?	(selected(\${Id10079}, 'no') or selected(\${Id10079}, 'dk') or selected(\${Id10079}, 'ref'))
	O Ndio
	○ Hapana ○ Sijui
	C Amekataa Kujibu
10093. Je, alinyongwa?	(selected(\${Id10079}, 'no') or selected(\${Id10079}, 'dk') or
, , ,	selected(\${Id10079}, 'ref'))
	C Ndio
	C Hapana
	C Amekataa Kujibu
10094. Je, alijeruhiwa na kitu kizito?	(selected(\${Id10079}, 'no') or selected(\${Id10079}, 'dk') or selected(\${Id10079}, 'ref'))
	C Ndio
	C Hapana
	C Sijui
	C Amekataa Kujibu (selected(\${Id10079}, 'no') or selected(\${Id10079}, 'dk') or
10095. Je, alidhurika kutokana na majanga ya asili?	selected(\${Id10079}, no) or selected(\${Id10079}, dk) or selected(\${Id10079}, 'ref'))
	C Hapana
	© Sijui
	<ul> <li>Amekataa Kujibu</li> </ul>
10096. Je, alipata ajali ya umeme?	(selected(\${Id10079}, 'no') or selected(\${Id10079}, 'dk') or
Hii inajumuisha ajali ambazo haijulikani kama zilikuwa ni za	selected(\${Id10079}, 'ref'))
bila kusudi au za makusudi.	O Ndio O Hapana
	apana

	C Citati
	C Sijui C Amekataa Kujibu
10097. Je, alijeruhiwa kwa ajali nyingine?	(selected(\${Id10079}, 'no') or selected(\${Id10079}, 'dk') or
10007. 00, unjorumwa kwa ajan nyingino.	selected(\${Id10079}, 'ref'))
	○ Ndio
	C Hapana
	C Sijui C Amekataa Kujibu
	America Rujibu
10098. Je, jeraha au ajali ilikuwa kwa bahati mbaya?	C Ndio
	○ Hapana
	o Sijui
	C Amekataa Kujibu
10099. Je, alijijeruhi mwenyewe?	\${isAdult} = '1' and not(selected(\${Id10098}, 'yes'))
	○ Ndio
	○ Hapana
	O Sijui
	C Amekataa Kujibu
10100. Je, jeraha au ajali ilisababishwa na mtu	not(selected(\${Id10098}, 'yes')) and not(selected(\${Id10099}, 'yes'))
mwingine kwa makusudi?	C Ndio
	O Hapana
	o Sijui
	C Amekataa Kujibu
10351. Mtoto alikuwa na umri gani wakati ugonjwa	(selected(\${Id10114}, 'no') or \${Id10114} = 'NaN' or string-
unaodhaniwa kusababisha kifo chake ulipoanza?	length(\${Id10114}) = 0) and selected(\$
Umri wa juu zaidi kwa mtoto mchanga ni siku 28. Jibu	
linapaswa liingizwe kwa mfumo wa "siku". Chini ya saa 24 =	
siku 0. wiki 1 = siku 7. Andika "99" kwa sijui. andika "88" kwa "Amekataa kujibu"	
10408. Kabla ya ugonjwa au maradhi yaliosababisha	((selected(\${Id10114}, 'no') or \${Id10114} = 'NaN' or string-
kifo, je mtoto alikuwa akikua kawaida?	length(\${Id10114}) = 0) and selected
	○ Ndio
	c Sijui
	○ Amekataa Kujibu
10120_0. Kwa siku ngapi alikuwa mgonjwa kabla ya kifo?	selected(\${isNeonatal}, '1')
Chini ya siku moja au saa 24, andika siku 0. Andika "99"	
kwa sijui. andika "88" kwa "Amekataa kujibu"	
10120_unit. Kwa Muda gani alikuwa mgonjwa kabla ya	(selected(\${isChild}, '1') or selected(\${isAdult}, '1'))
kifo?	○ Siku
	c Mwezi
	○ Mwaka
	O Sijui
	Amekataa Kujibu
10121. Miezi	\${id10120_unit}='months'
10122. Miaka	\${id10120_unit}='years'
TOTEL IMANA	, ,
10120_1. Siku	\${id10120_unit}='days'
Chini ya saa 24 = siku 0	
10123. Je, marehemu alifariki dunia ghafla?	not(selected(\${Id10114}, 'yes'))
_	C Ndio
Chini va siku moja au saa 24. andika siku 0	
Chini ya siku moja au saa 24, andika siku 0.	C Hapana
Chini ya siku moja au saa 24, andika siku 0.	- ·
Chini ya siku moja au saa 24, andika siku 0.	
	○ Sijui ○ Amekataa Kujibu
Chini ya siku moja au saa 24, andika siku 0.  10125. Je, aliwahi kugunduliwa na daktari au mhudumu wa afya kuwa ana kifua kikuu?	C Sijui C Amekataa Kujibu C Ndio
10125. Je, aliwahi kugunduliwa na daktari au mhudumu	O Sijui O Amekataa Kujibu

uliofanywa na daktari au mtaalamu wa afya wakati wa ugonjwa wa mwisho unaodhaniwa kusabisha kifo cha <del>marehemu.</del>	○ Amekataa Kujibu
10126. Je, kipimo kiliwahi kuonyesha kuwa ana maambukizi ya Virusi vya Ukimwi?	<ul><li>Ndio</li><li>Hapana</li><li>Sijui</li><li>Amekataa Kujibu</li></ul>
10127. Je, aliwahi kugunduliwa na daktari au mhudumu wa afya kuwa ana VVU au UKIMWI?  Mkumbushe mhojiwa kuwa unauliza kuhusu uchunguzi uliofanywa na daktari au mtaalamu wa afya wakati wa ugonjwa wa mwisho unaodhaniwa kusabisha kifo cha marehemu.	<ul><li>Ndio</li><li>Hapana</li><li>Sijui</li><li>Amekataa Kujibu</li></ul>
10128. Je, aliwahi kugundulika kwa kipimo na daktari au mhudumu wa afya kuwa ANA malaria siku za karibuni kabla ya kifo chake?  Mkumbushe mhojiwa kuwa unauliza kuhusu uchunguzi uliofanywa na daktari au mtaalamu wa afya wakati wa ugonjwa wa mwisho unaodhaniwa kusabisha kifo cha marehemu.	<ul><li>Ndio</li><li>Hapana</li><li>Sijui</li><li>Amekataa Kujibu</li></ul>
10129. Je, aliwahi kugundulika kwa kipimo na daktari au mhudumu wa afya kuwa HANA malaria siku za karibuni kabla ya kifo chake?  Mkumbushe mhojiwa kuwa unauliza kuhusu uchunguzi uliofanywa na daktari au mtaalamu wa afya wakati wa ugonjwa wa mwisho unaodhaniwa kusabisha kifo cha marehemu.	not(selected(\${Id10128}, 'yes'))  O Ndio O Hapana O Sijui O Amekataa Kujibu
10130. Je, aliwahi kugunduliwa na daktari au mhudumu wa afya kuwa ana homa ya dengue?  Mkumbushe mhojiwa kuwa unauliza kuhusu uchunguzi uliofanywa na daktari au mtaalamu wa afya wakati wa ugonjwa wa mwisho unaodhaniwa kusabisha kifo cha marehemu.	<ul><li>Ndio</li><li>Hapana</li><li>Sijui</li><li>Amekataa Kujibu</li></ul>
10131. Je, aliwahi kugunduliwa na daktari au mhudumu wa afya kuwa ana surua?  Mkumbushe mhojiwa kuwa unauliza kuhusu uchunguzi uliofanywa na daktari au mtaalamu wa afya wakati wa ugonjwa wa mwisho unaodhaniwa kusabisha kifo cha marehemu.	<ul><li>Ndio</li><li>Hapana</li><li>Sijui</li><li>Amekataa Kujibu</li></ul>
10132. Je, aliwahi kugunduliwa na daktari au mhudumu wa afya kuwa ana shinikizo la juu la damu?  Mkumbushe mhojiwa kuwa unauliza kuhusu uchunguzi uliofanywa na daktari au mtaalamu wa afya wakati wa ugonjwa wa mwisho unaodhaniwa kusabisha kifo cha marehemu.	not(selected(\${isChild}, '1'))  O Ndio O Hapana O Sijui O Amekataa Kujibu
10133. Je, aliwahi kugunduliwa na daktari au mhudumu wa afya kuwa ana maradhi ya moyo?  Mkumbushe mhojiwa kuwa unauliza kuhusu uchunguzi uliofanywa na daktari au mtaalamu wa afya wakati wa ugonjwa wa mwisho unaodhaniwa kusabisha kifo cha marehemu.	<ul><li>Ndio</li><li>Hapana</li><li>Sijui</li><li>Amekataa Kujibu</li></ul>
10134. Je, aliwahi kugunduliwa na daktari au mhudumu wa afya kuwa ana kisukari?  Mkumbushe mhojiwa kuwa unauliza kuhusu uchunguzi uliofanywa na daktari au mtaalamu wa afya wakati wa ugonjwa wa mwisho unaodhaniwa kusabisha kifo cha marehemu.	<ul><li>Ndio</li><li>Hapana</li><li>Sijui</li><li>Amekataa Kujibu</li></ul>
10135. Je, aliwahi kugunduliwa na daktari au mhudumu wa afya kuwa ana pumu?  Mkumbushe mhojiwa kuwa unauliza kuhusu uchunguzi uliofanywa na daktari au mtaalamu wa afya wakati wa ugonjwa wa mwisho unaodhaniwa kusabisha kifo cha marehemu.	<ul><li>Ndio</li><li>Hapana</li><li>Sijui</li><li>Amekataa Kujibu</li></ul>
10136. Je, aliwahi kugunduliwa na daktari au mhudumu wa afya kuwa ana kifafa?  Mkumbushe mhojiwa kuwa unauliza kuhusu uchunguzi uliofanywa na daktari au mtaalamu wa afya wakati wa ugonjwa wa mwisho unaodhaniwa kusabisha kifo cha marehemu.	<ul><li>Ndio</li><li>Hapana</li><li>Sijui</li><li>Amekataa Kujibu</li></ul>

	1
10137. Je, aliwahi kugunduliwa na daktari au mhudumu wa afya kuwa ana saratani?  Mkumbushe mhojiwa kuwa unauliza kuhusu uchunguzi uliofanywa na daktari au mtaalamu wa afya wakati wa ugonjwa wa mwisho unaodhaniwa kusabisha kifo cha marehemu.	C Ndio C Hapana C Sijui C Amekataa Kujibu
10138. Je, aliwahi kugunduliwa na daktari au mhudumu wa afya kuwa ana maradhi sugu ya mfumo wa hewa? Mkumbushe mhojiwa kuwa unauliza kuhusu uchunguzi uliofanywa na daktari au mtaalamu wa afya wakati wa ugonjwa wa mwisho unaodhaniwa kusabisha kifo cha marehemu.	selected(\${isAdult}, '1')  Ndio Hapana Sijui Amekataa Kujibu
10139. Je, aliwahi kugunduliwa na daktari au mhudumu wa afya kuwa ana maradhi ya kupoteza kumbukumbu? Mkumbushe mhojiwa kuwa unauliza kuhusu uchunguzi uliofanywa na daktari au mtaalamu wa afya wakati wa ugonjwa wa mwisho unaodhaniwa kusabisha kifo cha marehemu.	selected(\${isAdult}, '1')  Ndio Hapana Sijui Amekataa Kujibu
10140. Je, aliwahi kugunduliwa na daktari au mhudumu wa afya kuwa ana maradhi ya sonona?  Mkumbushe mhojiwa kuwa unauliza kuhusu uchunguzi uliofanywa na daktari au mtaalamu wa afya wakati wa ugonjwa wa mwisho unaodhaniwa kusabisha kifo cha marehemu.	selected(\${isAdult}, '1')  O Ndio O Hapana O Sijui O Amekataa Kujibu
10141. Je, aliwahi kugunduliwa na daktari au mhudumu wa afya kuwa ana kiharusi?  Mkumbushe mhojiwa kuwa unauliza kuhusu uchunguzi uliofanywa na daktari au mtaalamu wa afya wakati wa ugonjwa wa mwisho unaodhaniwa kusabisha kifo cha marehemu.	selected(\${isAdult}, '1')  C Ndio C Hapana C Sijui C Amekataa Kujibu
10142. Je, aliwahi kugunduliwa na daktari au mhudumu wa afya kuwa ana seli mundu (sickle cell)?  Mkumbushe mhojiwa kuwa unauliza kuhusu uchunguzi uliofanywa na daktari au mtaalamu wa afya wakati wa ugonjwa wa mwisho unaodhaniwa kusabisha kifo cha marehemu.	C Ndio C Hapana C Sijui C Amekataa Kujibu
10143. Je, aliwahi kugunduliwa na daktari au mhudumu wa afya kuwa ana maradhi ya figo?  Mkumbushe mhojiwa kuwa unauliza kuhusu uchunguzi uliofanywa na daktari au mtaalamu wa afya wakati wa ugonjwa wa mwisho unaodhaniwa kusabisha kifo cha marehemu.	C Ndio C Hapana C Sijui C Amekataa Kujibu
10144. Je, aliwahi kugunduliwa na daktari au mhudumu wa afya kuwa ana maradhi ya ini?  Mkumbushe mhojiwa kuwa unauliza kuhusu uchunguzi uliofanywa na daktari au mtaalamu wa afya wakati wa ugonjwa wa mwisho unaodhaniwa kusabisha kifo cha marehemu.	O Ndio O Hapana O Sijui O Amekataa Kujibu
10147. Je, alikuwa na homa?	O Ndio O Hapana O Sijui O Amekataa Kujibu
10148_a. Je, homa ilidumu kwa siku ngapi? Chini ya siku moja au saa 24, andika siku 0. Tumia wiki 1 = siku 7 kujua idadi ya siku. Andika "99" kwa sijui. andika "88" kwa "Amekataa kujibu"	selected(\${Id10147}, 'yes') and selected(\${isNeonatal}, '1')
10148_units. Je, homa ilidumu kwa muda gani? Chagua Unit moja tu: siku 0-30 au miezi 1-60; chini ya siku 1 au saa 24 = siku 0; wiki 1 = siku 7	selected(\${Id10147}, 'yes') and (selected(\${isChild}, '1') or selected(\${isAdult}, '1'))  Siku  Mwezi  Sijui  Amekataa Kujibu
10148_b. Kuugua homa kulidumu kwa siku ngapi?  Tumia siku 0-30; chini ya siku 1 au saa 24 = siku 0; wiki 1 = siku 7	\${Id10148_units}='days'
10148_c. Kuugua homa kulidumu kwa miezi mingapi?	\${Id10148_units}='months'

Tumia miezi 1-60	
10149. Je, homa ilidumu hadi kifo?	selected(\${Id10147}, 'yes')  Ndio Hapana Sijui Amekataa Kujibu
10150. Homa ilikuwa kali kiasi gani?	(selected(\${isChild}, '1') or selected(\${isAdult}, '1')) and selected(\${Id10147}, 'yes')
	C Kidogo C Wastani C Kali sana C Sijui C Amekataa Kujibu
10151. Je, homa ilikuwa ya tabia au mfano gani?	(selected(\${isChild}, '1') or selected(\${isAdult}, '1')) and selected(\${Id10147}, 'yes')  Mfululizo  Kuja na kuondoka  Usiku tu  Sijui  Amekataa Kujibu
10152. Je, alikuwa anatokwa jasho usiku?	(selected(\${isChild}, '1') or selected(\${isAdult}, '1'))  Ndio Hapana Sijui Amekataa Kujibu
10153. Je, alikuwa anakohoa?	<ul><li>Ndio</li><li>Hapana</li><li>Sijui</li><li>Amekataa Kujibu</li></ul>
10154_units. Je, alikohoa kwa muda gani? Chagua Unit moja tu: siku 0-30 au miezi 1-60; chini ya siku 1 au saa 24 = siku 0; wiki 1 = siku 7	(selected(\${isChild}, '1') or selected(\${isAdult}, '1')) and selected(\${Id10153}, 'yes')  Siku Mwezi Sijui Amekataa Kujibu
10154_a. Andika idadi ya siku alizokuwa anakohoa:  Tumia siku 0-30; chini ya siku 1 au saa 24 = siku 0; wiki 1 = siku 7	\${Id10154_units}='days'
10154_b. Andika idadi ya miezi aliyokuwa anakohoa: Tumia miezi 1-60	\${Id10154_units}='months'
10155. Je, alipokohoa alitoa makohozi?	(selected(\${isChild}, '1') or selected(\${isAdult}, '1')) and selected(\${Id10153}, 'yes')  Ndio Hapana Sijui Amekataa Kujibu
10156. Je, kikohozi kilikuwa kikali sana?	(selected(\${isChild}, '1') or selected(\${isAdult}, '1')) and selected(\${Id10153}, 'yes')  Ndio Hapana Sijui Amekataa Kujibu
10157. Je, alikohoa damu?	(selected(\${isChild}, '1') or selected(\${isAdult}, '1')) and selected(\${Id10153}, 'yes')  Ndio Hapana Sijui Amekataa Kujibu
10158. Je, kukohoa kwake kulitoa mlio kama wa mtu mwenye kifaduro?	(selected(\${isChild}, '1') and selected(\${Id10153}, 'yes')) or (selected(\${isNeonatal}, '1') and

	Ndio     Hapana     Sijui     Amekataa Kujibu
10159. Je, alikuwa na tatizo lolote la kupumua?	Ndio     Hapana     Sijui     Amekataa Kujibu
10161_0. Shida ya kupumua ilidumu kwa siku ngapi? Chini ya siku moja au saa 24, andika siku 0. Tumia wiki 1 = siku 7 kujua idadi ya siku. Andika "99" kwa sijui. andika "88" kwa "Amekataa kujibu"	selected(\${isNeonatal}, '1')
10161_unit. Shida ya kupumua ilidumu kwa muda gani? Chagua Unit moja tu: siku 0-30 ,miezi 1-11 au mwaka 1 na zaidi. chini ya siku 1 au saa 24 = siku 0. wiki 1 = siku 7	(selected(\${isChild}, '1') or selected(\${isAdult}, '1'))  Siku  Mwezi  Mwaka  Sijui  Amekataa Kujibu
10161_1. Kupumua kwa shida kulidumu kwa siku ngapi? siku 0-30. chini ya siku 1 au saa 24 = siku 0. wiki 1 = siku 7	\${id10161_unit}='days'
10162. Kupumua kwa shida kulidumu kwa miezi mingapi? miezi 1-60	\${id10161_unit}='months'
10163. Kupumua kwa shida kulidumu kwa miaka mingapi? Andika idadi ya miaka ambayo ni chini ya umri wakati wa kifo	\${id10161_unit}='years'
10165. Je, shida ya kupumua ilikuwa ya mfululizo au ya vipindi?	(selected(\${isChild}, '1') or selected(\${isAdult}, '1')) and selected(\${Id10159}, 'yes')  O Mfululizo O Kuja na kuondoka O Sijui O Amekataa Kujibu
10166. Wakati wa ugonjwa unaodhaniwa kusababisha kifo chake, je, alikuwa anapumua haraka haraka?	<ul><li>Ndio</li><li>Hapana</li><li>Sijui</li><li>Amekataa Kujibu</li></ul>
10167_a. Kupumua kwa haraka haraka kulidumu kwa siku ngapi? Chini ya siku moja au saa 24, andika siku 0. Tumia wiki 1 = siku 7 kujua idadi ya siku. Andika "99" kwa sijui. andika "88"	selected(\${Id10166}, 'yes') and selected(\${isNeonatal}, '1')
kwa "Amekataa kujibu"  10167_unit. Kupumua kwa haraka haraka kulidumu kwa muda gani?  Chagua Unit moja tu: siku 0-30 ,miezi 1-11 au mwaka 1 na zaidi. chini ya siku 1 au saa 24 = siku 0. wiki 1 = siku 7	selected(\${Id10166}, 'yes') and (selected(\${isChild}, '1') or selected(\${isAdult}, '1'))  O Siku  O Mwezi  O Sijui  O Amekataa Kujibu
10167_b. Kupumua kwa haraka haraka kulidumu kwa siku ngapi? siku 0-30. chini ya siku 1 au saa 24 = siku 0. wiki 1 = siku 7	\${Id10167_units}='days'
10167_c. Kupumua kwa haraka haraka kulidumu kwa miezi mingapi?  miezi 1-60	\${Id10167_units}='months'
10168. Je, alikuwa anakosa pumzi?	<ul><li>Ndio</li><li>Hapana</li><li>Sijui</li><li>Amekataa Kujibu</li></ul>
10169_a. Je, ni kwa siku ngapi alikosa pumzi?  Chini ya siku moja au saa 24, andika siku 0. Tumia wiki 1 = siku 7 kujua idadi ya siku. Andika "99" kwa sijui. andika "88"	selected(\${Id10168}, 'yes') and selected(\${isNeonatal}, '1')

kwa "Amekataa kujibu"	
10169_units. Alikosa pumzi kwa muda gani? Chagua Unit moja tu: siku 0-30 au miezi 1-60; chini ya siku 1 au saa 24 = siku 0; wiki 1 = siku 7	selected(\${Id10168}, 'yes') and (selected(\${isChild}, '1') or selected(\${isAdult}, '1'))  C Siku  Mwezi  Sijui  Amekataa Kujibu
	·
10169_b. Ni kwa siku ngapi alikosa pumzi? siku 0-30. chini ya siku 1 au saa 24 = siku 0. wiki 1 = siku 7	\${Id10169_units}='days'
10169_c. Ni kwa miezi mingapi alikosa pumzi? miezi 1-60	\${Id10169_units}='months'
10170. Je, aliwahi kushindwa kufanya shughuli zake za kawaida kutokana na kukosa pumzi?	selected(\${isAdult}, '1') and selected(\${Id10168}, 'yes')  Ndio Hapana Sijui Amekataa Kujibu
10171. Je, alikuwa akikosa pumzi akiwa amelala chali?	selected(\${isAdult}, '1') and selected(\${Id10168}, 'yes')  Ndio Hapana Sijui Amekataa Kujibu
10172. Je, uliona sehemu ya chini ya kifua au mbavu za mtoto zikiingia ndani wakati akipumua?  Uliza tu watoto walio chini ya umri wa miaka 12. Onyesha picha ikiwa inapatikana.	(selected(\${isNeonatal}, '1') or selected(\${isChild}, '1'))  Ndio Hapana Sijui Amekataa Kujibu
10173_nc. Wakati wa ugonjwa unaodhaniwa kusababisha kifo chake, Je, kupumua kwake kulitoa yoyote kati ya sauti zifuatazo?	(selected(\${isNeonatal}, '1') or selected(\${isChild}, '1'))  ☐ Sauti ya mluzi au filimbi wakati wa kuvuta hewa ndani ☐ Kukema ☐ Sauti ya mluzi au filimbi wakati wa kuvuta hewa ndani na wakati wa kutoa hewa nje ☐ Hapana ☐ Sijui ☐ Amekataa Kujibu
Haiwezekani kuchagua "Sijui" au "kukataa" pamoja na chaguzi nyingine. Tafadhali rudi nyuma na urekebishe chaguo lako.	(selected(\${Id10173_nc}, 'dk') or selected(\${Id10173_nc}, 'ref')) and count-selected(\${Id10173_nc}
10173_a. Wakati wa ugonjwa unaodhaniwa kusababisha kifo chake. Je, kupumua kwake kulitoa Sauti ya mluzi au filimbi wakati wa kuvuta hewa ndani na wakati wa kutoa hewa nje?	selected(\${isAdult}, '1')  Sauti ya mluzi au filimbi wakati wa kuvuta hewa ndani na wakati wa kutoa hewa nje Hapana Sijui Amekataa Kujibu
10174. Je, alikuwa na maumivu ya kifua?	(selected(\${isChild}, '1') or selected(\${isAdult}, '1'))  C Ndio C Hapana C Sijui C Amekataa Kujibu
10175. Je, maumivu ya kifua yalikuwa makali?	(selected(\${isAdult}, '1')) and selected(\${Id10174}, 'yes')  Ndio Hapana Sijui Amekataa Kujibu
10176. Je, maumivu ya kifua yalikuwa kwa siku ngapi kabla ya kifo chake? Chini ya siku moja au saa 24, andika siku 0. Tumia wiki 1 = siku 7 kujua idadi ya siku. Andika "99" kwa sijui. andika "88" kwa "Amekataa kujibu"	(selected(\${isChild}, '1') or selected(\${isAdult}, '1')) and selected(\${Id10174}, 'yes')
10178_unit. Je alikuwa na maumivu ya kifua kwa muda	(selected(\${isChild}, '1') or selected(\${isAdult}, '1'))

gani? Chagua Unit moja tu: dakika 0-59, saa 1-23, au siku chache kuliko siku za swali 10176. wiki 1 = siku 7	O Dakika O Saa O Siku O Sijui O Amekataa Kujibu
10178. Maumivu ya kifua yalidumu kwa dakika ngapi? <i>Tumia dakika 0-59</i>	\${Id10178_unit}='minutes'
10179. Maumivu ya kifua yalidumu kwa masaa mangapi?	\${Id10178_unit}='hours'
Tumia saa 1-23  10179_1. Maumivu ya kifua yalidumu kwa siku ngapi?  Tumia siku 0-30. wiki 1 = siku 7	\${Id10178_unit}='days'
10181. Je, aliharisha mara kwa mara zaidi kuliko kawaida? Muulize mhojiwa uelewa wake kuhusu kuharisha. Kama jibu alilokupa si sahihi, mueleze kuharisha ni nini (kupata choo cha majimaji kuliko kawaida)	<ul><li>Ndio</li><li>Hapana</li><li>Sijui</li><li>Amekataa Kujibu</li></ul>
10182_units. Aliharisha mara kwa mara kuliko kawaida kwa muda gani? Chagua Unit moja tu: siku 0-30 au miezi 1-60. chini ya siku 1 au saa 24 = siku 0. wiki 1 = siku 7	(selected(\${isChild}, '1') or selected(\${isAdult}, '1')) and selected(\${Id10181}, 'yes')  C Siku C Mwezi C Sijui C Amekataa Kujibu
10182_a. Aliharisha mara kwa mara kuliko kawaida kwa siku ngapi?	\${ld10182_units}='days'
siku 0-30. chini ya siku 1 au saa 24 = siku 0. wiki 1 = siku 7 10182_b. Aliharisha mara kwa mara kuliko kawaida kwa miezi mingapi? miezi 1-60	\${Id10182_units}='months'
10183. Je, siku mtoto alipokuwa anaharisha mara kwa mara, aliharisha mara ngapi? Andika "99" kama Hajui. Kama amekataa andika "88"	(selected(\${isChild}, '1') or selected(\${isNeonatal}, '1')) and selected(\${Id10181}, 'yes')
10184_a. Ni siku ngapi kabla ya kifo chake alianza kuharisha mara kwa mara?  Chini ya siku moja au saa 24, andika siku 0. Tumia wiki 1 = siku 7 kujua idadi ya siku. Andika "99" kwa sijui. andika "88" kwa "Amekataa kujibu"	selected(\${Id10181}, 'yes') and selected(\${isNeonatal}, '1')
10184_units. Ni muda ngani kabla ya kifo chake alianza kuharisha mara kwa mara?  Chagua Unit moja tu: siku 0-30 au miezi 1-60; chini ya siku 1 au saa 24 = siku 0; wiki 1 = siku 7	selected(\${Id10181}, 'yes') and selected(\${isChild}, '1')  Siku  Mwezi  Sijui  Amekataa Kujibu
10184_b. Ni siku ngapi kabla ya kifo chake alianza kuharisha mara kwa mara? siku 0-30. chini ya siku 1 au saa 24 = siku 0. wiki 1 = siku 7	\${Id10184_units}='days'
10184_c. Ni miezi mingapi kabla ya kifo chake alianza kuharisha mara kwa mara?  miezi 1-60	\${Id10184_units}='months'
10185. Je, kuharisha mara kwa mara kuliendelea hadi alipofariki dunia?	(selected(\${isChild}, '1')) and selected(\${Id10181}, 'yes')  Ndio Hapana Sijui Amekataa Kujibu
10186. Je, wakati wa ugonjwa wake wa mwisho, choo chake kilionekana kuwa na damu?	<ul><li>Ndio</li><li>Hapana</li><li>Sijui</li><li>Amekataa Kujibu</li></ul>
10187. Je, choo chake kilionekana kuwa na damu mpaka alipofariki dunia?	((selected(\${isChild}, '1') or selected(\${isAdult}, '1')) and selected(\${Id10186}, 'yes'))  Ndio

	O Hapana O Sijui
10188. Je, alitapika?	C Amekataa Kujibu C Ndio Hapana Sijui C Amekataa Kujibu
10189. Je, alitapika katika wiki moja kabla ya kifo chake?	O Ndio O Hapana O Sijui O Amekataa Kujibu
10190_units. Ni kwa muda gani kabla ya kifo alitapika? Chagua Unit moja tu: siku 0-30 au miezi 1-60; chini ya siku 1 au saa 24 = siku 0; wiki 1 = siku 7	selected(\${Id10189}, 'yes') and selected(\${isAdult}, '1')  Siku  Mwezi  Sijui  Amekataa Kujibu
10190_a. Ni siku ngapi kabla ya kifo alitapika? siku 0-30. chini ya siku 1 au saa 24 = siku 0. wiki 1 = siku 7	\${Id10190_units}='days'
10190_b. Ni miezi mingapi kabla ya kifo alitapika? miezi 1-60	\${Id10190_units}='months'
10191. Je, alitapika damu?	(selected(\${Id10188}, 'yes') or selected(\${Id10189}, 'yes')) and \${isNeonatal} !='1'  O Ndio O Hapana O Sijui O Amekataa Kujibu
10192. Je, matapishi yalikuwa meusi?	(selected(\${isChild}, '1') or selected(\${isAdult}, '1')) and (selected(\${Id10188}, 'yes') or selec  Ndio Hapana Sijui Amekataa Kujibu
10193. Je, alikuwa na tatizo lolote la tumbo? Muelezee mhojiwa kuwa matitizo yanaweza kuwa maumivu au tumbo kuvimba	(selected(\${isChild}, '1') or selected(\${isAdult}, '1'))  O Ndio O Hapana O Sijui O Amekataa Kujibu
10194. Je, alikuwa na maumivu yoyote ya tumbo?	(selected(\${isChild}, '1') or selected(\${isAdult}, '1'))  Ndio Hapana Sijui Amekataa Kujibu
10195. Je, maumivu ya tumbo yalikuwa makali?	(selected(\${isChild}, '1') or selected(\${isAdult}, '1')) and selected(\${Id10194}, 'yes')  Ndio Hapana Sijui Amekataa Kujibu
10196. Ni kwa muda gani alikuwa na maumivu makali ya tumbo Chagua Unit moja tu. Saa ni 0-23, siku ni 1-30, miezi ni 1-60	<ul><li>Saa</li><li>Siku</li><li>Mwezi</li><li>Sijui</li><li>Amekataa Kujibu</li></ul>
10196. Alilkuwa na maumivu ya tumbo kwa Saa ngapi? Tumia saa 1-23	\${id10196_unit}='hours'
10197_a. Alilkuwa na maumivu ya tumbo kwa Siku ngapi? Tumia siku 0-30. wiki 1 = siku 7	\${id10196_unit}='days'

10198. Alilkuwa na maumivu ya tumbo kwa miezi mingapi?	
miezi 1-80 10199. Je, maumivu yalikuwa kwenye sehemu ya juu au ya chini ya tumbo	((selected(\${isChild}, '1')and selected(\${Id10195}, 'yes')) or (selected(\${isAdult}, '1') and sele  Tumbo la juu
	C Tumbo la chini C Tumbo la juu na la chini
	O Sijui
	O Amekataa Kujibu
10200. Je, alikuwa amevimba tumbo?	(selected(\${isChild}, '1') or selected(\${isAdult}, '1'))  Ndio
	О Нарапа
	C Sijui C Amekataa Kujibu
10201_unit. Je, alikuwa amevimba tumbo kwa muda gani kabla ya kifo chake?	(selected(\${isChild}, '1') or selected(\${isAdult}, '1')) and selected(\${Id10200}, 'yes')
Chagua Unit moja tu: siku 0-30 au miezi 1-60; chini ya siku 1 au saa 24 = siku 0; wiki 1 = siku 7	○ Siku ○ Mwezi
	o Sijui
1000	Amekataa Kujibu \${Id10201_unit}='days'
10201_a. Je, alikuwa amevimba tumbo kwa siku ngapi kabla ya kifo chake?	\${\u10201_u11\ti}= \u201
siku 0-30. chini ya siku 1 au saa 24 = siku 0. wiki 1 = siku 7	\${Id10201_unit}='months'
10202. Je, alikuwa amevimba tumbo kwa miezi mingapi kabla ya kifo chake? miezi 1-60	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
10203. Tumbo lililokuwa likivimba kwa kasi gani?	(selected(\${isChild}, '1') or selected(\${isAdult}, '1')) and selected(\${Id10200}, 'yes')
	C Kwa haraka C Polepole
	O Sijui
	<pre>C Amekataa Kujibu</pre>
10204. Je, alikuwa na uvimbe tumboni?	(Selected(\( \psi_{\text{isOfflid}} \), \( \) of Selected(\( \psi_{\text{isAddit}} \), \( \))  O Ndio
	C Hapana
	C Sijui C Amekataa Kujibu
10205_unit. Je, alikuwa na uvimbe tumboni kwa muda gani?	(selected(\${isChild}, '1') or selected(\${isAdult}, '1')) and selected(\${Id10204}, 'yes')
Chagua Unit moja tu: siku 0-30 au miezi 1-60; chini ya siku 1 au saa 24 = siku 0; wiki 1 = siku 7	○ Siku ○ Mwezi
	O Sijui
	Amekataa Kujibu \$\langle \langle \l
10205_a. je, alikuwa na uvimbe tumboni kwa siku ngapi?	φ{iu10203_u11ij= days
siku 0-30. chini ya siku 1 au saa 24 = siku 0. wiki 1 = siku 7	CUALOOO (mis) Imported
10206. Je, alikuwa na uvimbe tumboni kwa miezi mingapi?  miezi 1-60	\${Id10205_unit}='months'
10207. Je, alikuwa na maumivu makali ya kichwa?	(selected(\${isChild}, '1') or selected(\${isAdult}, '1'))
	O Ndio O Hapana
	c Sijui
10000	C Amekataa Kujibu
10208. Je, shingo ilikakamaa wakati wa ugonjwa unaodhaniwa kusababisha kifo chake?	(selected(\${isChild}, '1') or selected(\${isAdult}, '1'))  Ndio
	O Hapana
	C Sijui C Amekataa Kujibu
10209_unit. Ni kwa muda gani kabla ya kifo chake	(selected(\${isChild}, '1') or selected(\${isAdult}, '1')) and
alikakamaa shingo?	selected(\${Id10208}, 'yes')

Chagua Unit moja tu: siku 0-30 au miezi 1-60; chini ya siku 1 au saa 24 = siku 0; wiki 1 = siku 7	<ul><li>○ Siku</li><li>○ Mwezi</li><li>○ Sijui</li><li>○ Amekataa Kujibu</li></ul>
10209_a. Ni siku ngapi kabla ya kifo chake alikakamaa shingo?	\${Id10209_units}='days
siku 0-30. chini ya siku 1 au saa 24 = siku 0. wiki 1 = siku 7	
10209_b. Ni miezi mingapi kabla ya kifo chake alikakamaa shingo?	\${Id10209_units}='months
10210. Je, alikuwa na maumivu ya shingo wakati wa ugonjwa unaodhaniwa kusababisha kifo chake?	(selected(\${isChild}, '1') or selected(\${isAdult}, '1')  Ndio Hapana Sijui Amekataa Kujibu
10211_unit. Ni kwa muda gani kabla ya kifo chake alikuwa na maumivu ya shingo? Chagua Unit moja tu: siku 0-30 au miezi 1-60; chini ya siku 1 au saa 24 = siku 0; wiki 1 = siku 7	(selected(\${isChild}, '1') or selected(\${isAdult}, '1')) and selected(\${Id10210}, 'yes')  Siku  Mwezi  Sijui  Amekataa Kujibu
10211_a. Ni siku ngapi kabla ya kifo chake alikuwa na maumivu ya shingo? siku 0-30. chini ya siku 1 au saa 24 = siku 0. wiki 1 = siku 7	\${Id10211_units}='days
10211_b. Ni miezi mingapi kabla ya kifo chake alikuwa na maumivu ya shingo?	\${Id10211_units}='months
10212. Je, alikuwa na hali ya kuchanganyikiwa?	selected(\${isAdult}, '1  Ndio Hapana Sijui
10213_unit. Je ni kwa muda gani alikuwa na hali ya kuchanganyikiwa? Chagua Unit moja tu: siku 0-30 au miezi 1-60; chini ya siku 1 au saa 24 = siku 0; wiki 1 = siku 7	<ul> <li>Amekataa Kujibu</li> <li>(selected(\${isAdult}, '1')) and selected(\${Id10212}, 'yes')</li> <li>Siku</li> <li>Mwezi</li> <li>Sijui</li> <li>Amekataa Kujibu</li> </ul>
10213_a. Ni kwa siku ngapi alikuwa na hali ya kuchanganyikiwa?	\${Id10213_units}='days
siku 0-30. chini ya siku 1 au saa 24 = siku 0. wiki 1 = siku 7 10213_b. Ni kwa miezi mingapi alikuwa na hali ya kuchanganyikiwa? miezi 1-60	\${Id10213_units}='months
10214. Je, alikuwa amepoteza fahamu wakati wa ugonjwa wa mwisho unaodhaniwa kusababisha kifo?	<ul><li>Ndio</li><li>Hapana</li><li>Sijui</li><li>Amekataa Kujibu</li></ul>
10215. Je, alipoteza fahamu zaidi ya saa 24 kabla ya kufariki?	selected(\${Id10214}, 'yes'  Ndio Hapana Sijui Amekataa Kujibu
10216_unit. Ni kwa muda ngapi kabla ya kifo chake,hii hali ya kupoteza fahamu ilianza? Chagua Unit moja tu: Saa 0-23 au siku 1-99. wiki 1 = siku 7	selected(\${isChild}, '1') and (selected(\${Id10215}, 'no') o selected(\${Id10215}, 'dk') or selecte Saa Siku Sijui Amekataa Kujibu
10216_a. Ni kwa saa ngapi kabla ya kifo chake, hii hali	\${Id10216_units}='hours

Swali linatakiwa kujibiwa kwa saa lakini mhojiwa anaweza asijue idadi kamili ya saa, inaweza kuwa rahisi kumuuliza kwa muda gani kisha badilisha muda kwenda kwenye saa.	
(Chini ya saa 1 = "0") 10216_b. Ni kwa siku ngapi kabla ya kifo chake, hii hali ya kupoteza fahamu ilianza? zaidi ya 99, tumia 99	\${Id10216_units}='days'
10217. Je, hali ya kupoteza fahamu ilianza ghafla,	(selected(\${isChild}, '1') or selected(\${isAdult}, '1')) and selected(\${Id10214}, 'yes')
haraka ?	C Ndio
	C Hapana
	C Sijui C Amekataa Kujibu
10218. Je, kupoteza fahamu kuliendelea hadi kifo	(selected(\${isChild}, '1') or selected(\${isAdult}, '1')) and
chake?	selected(\${Id10214}, 'yes')
	C Hapana
	O Sijui
	<ul> <li>Amekataa Kujibu</li> </ul>
10219. Je, alipata degedege?	O Ndio
	C Sijui
	Amekataa Kujibu
10220. Je, alipata degedege au hali ya kushituka	(selected(\${isChild}, '1')) and selected(\${Id10219}, 'yes')
shituka wakati wa ugonjwa unaodhaniwa kusababisha	© Ndio
xifo chake?	C Hapana
	C Sijui C Amekataa Kujibu
10221. Je, degedege ilidumu kwa dakika ngapi?	(selected(\${isChild}, '1') or selected(\${isAdult}, '1')) and
Tumia dakika. chini ya dakika 1 = 0, saa 1 = dakika 60. Andika "99" kwa sijui. andika "88" kwa "Amekataa kujibu"	selected(\${Id10219}, 'yes')
10222. Je, alipoteza fahamu mara baada ya kupata degedege?	(selected(\${isChild}, '1') or selected(\${isAdult}, '1')) and selected(\${Id10219}, 'yes')
	C Ndio
	C Sijui
	Amekataa Kujibu
10223. Je, alikuwa na matatizo yoyote ya mkojo?	(selected(\${isChild}, '1') or selected(\${isAdult}, '1'))
Muelezee mhojiwa kuwa matatizo ya mkojo yanamaanisha	○ Ndio
kukojoa sana au kutokukojoa kabisa na damu kuonekana kwenye mkojo.	O Hapana
,	C Sijui C Amekataa Kujibu
10225. Je, alikuwa anakojoa mara kwa mara kuliko	(selected(\${isChild}, '1') or selected(\${isAdult}, '1')) and selected(\${Id10223}, 'yes')
kawaida?	C Ndio
	○ Hapana
	O Sijui
40000 Welleking og det i de skiller	C Amekataa Kujibu (selected(\${isChild}, '1') or selected(\${isAdult}, '1')) and
10226. Wakati wa ugonjwa wake wa mwisho, je aliwahi kukojoa mkojo uliochanganyika na damu?	selected(\${IsCniid}, 1) or selected(\${IsAdult}, 1)) and selected(\${Id10223}, 'yes')  Ndio
	C Hapana
	O Sijui
	C Amekataa Kujibu
10224. Je, aliacha kukojoa?	(selected(\${isChild}, '1') or selected(\${isAdult}, '1')) and selected(\${Id10223}, 'yes')
Hii inamaanisha kuwa marehemu aliacha kukojoa	ο Ndio
	O Hapana
	O Sijui
	-
10227. Je, alıkuwa na matatizo yoyote ya ngozi?	
10227. Je, alikuwa na matatizo yoyote ya ngozi?	1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

	C Hapana C Sijui
	Amekataa Kujibu selected(\${isAdult}, '1')
10228. Je, alikuwa na vidonda?	Selected(\( \partial \) [SAddit], 1)
	O Hapana
	o Sijui
	<ul> <li>Amekataa Kujibu</li> </ul>
10229. Je, vidonda vilikua na majimaji meupe au usaha?	((selected(\${isAdult}, '1') and selected(\${Id10228}, 'yes')) or (selected(\${isChild}, '1') and sel
	O Ndio
	<ul><li>Hapana</li><li>Sijui</li></ul>
	O Amekataa Kujibu
10230. Je, alikuwa na kidonda mguuni?	(selected(\${isChild}, '1') or selected(\${isAdult}, '1'))
10200. 00, aimawa na maonaa mgaam.	O Ndio
	○ Hapana
	o Sijui
	<ul><li>Amekataa Kujibu</li></ul>
10231. Je, kidonda cha mguuni kilitoa usaha?	(selected(\${isChild}, '1') or selected(\${isAdult}, '1')) and selected(\${Id10230}, 'yes')
	<ul><li>Ndio</li><li>Hapana</li></ul>
	O Sijui
	C Amekataa Kujibu
10232_unit. Je, kidonda cha mguuni kilitoa usaha kwa muda ngapi?	(selected(\${isChild}, '1') or selected(\${isAdult}, '1')) and selected(\${Id10231}, 'yes')
Chagua Unit moja tu: siku 0-30 au miezi 1-60; chini ya siku	O Siku
1 au saa 24 = siku 0; wiki 1 = siku 7	O Mwezi
	© Sijui
10000 a la kidanda aha masuusi kilitaa uaaha laua	Amekataa Kujibu \${Id10232_units}='days'
10232_a. Je, kidonda cha mguuni kilitoa usaha kwa siku ngapi?  siku 0-30. chini ya siku 1 au saa 24 = siku 0. wiki 1 = siku 7	φ(1010232_utilis}- uays
10232_b. Je, kidonda cha mguuni kilitoa usaha kwa	\${Id10232_units}='months'
miezi mingapi?	
miezi 1-60	- N.P.
10233. Wakati wa ugonjwa unaodhaniwa kusababisha kifo chake, je alikuwa na vipele vyovyote mwilini?	O Ndio
Tallo charto, jo ametra na vipolo vyovjeto mviimi.	<ul><li>Hapana</li><li>Sijui</li></ul>
	Amekataa Kujibu
10234. Alikuwa na vipele kwenye ngozi kwa siku ngapi?	(selected(\${isChild}, '1') or selected(\${isAdult}, '1')) and
Tumia siku. Chini ya siku 1 au saa 24 andika siku 0; Tumia wiki 1 = siku 7; mwezi 1 = siku 30. Andika "99" kwa sijui.	selected(\${Id10233}, 'yes')
andika "88" kwa "Amekataa kujibu"	(
10235. Vipele vilikuwa sehemu gani ya mwili?	(selected(\${isChild}, '1') or selected(\${isAdult}, '1')) and selected(\${Id10233}, 'yes')
	☐ Usoni
	<ul><li>☐ Usoni</li><li>☐ Kifuani, tumboni na mgongoni</li></ul>
	<ul><li>☐ Usoni</li><li>☐ Kifuani, tumboni na mgongoni</li><li>☐ Mikononi na miguuni</li></ul>
	<ul><li>☐ Usoni</li><li>☐ Kifuani, tumboni na mgongoni</li><li>☐ Mikononi na miguuni</li><li>☐ Mwili mzima</li></ul>
	<ul><li>☐ Usoni</li><li>☐ Kifuani, tumboni na mgongoni</li><li>☐ Mikononi na miguuni</li></ul>
Haiwezekani kuchagua "sijui" au "amekataa kujibu" pamoja na majibu mengine.Tafadahli rudi nyuma na urekebishe chaquo lako.	<ul> <li>☐ Usoni</li> <li>☐ Kifuani, tumboni na mgongoni</li> <li>☐ Mikononi na miguuni</li> <li>☐ Mwili mzima</li> <li>☐ Sijui</li> </ul>
	☐ Usoni ☐ Kifuani, tumboni na mgongoni ☐ Mikononi na miguuni ☐ Mwili mzima ☐ Sijui ☐ Amekataa Kujibu  (selected(\${Id10235}, 'DK') or selected(\${Id10235}, 'Ref')) and count-selected(\${Id10235})>1  (selected(\${isChild}, '1') or selected(\${isAdult}, '1')) and
pamoja na majibu mengine.Tafadahli rudi nyuma na urekebishe chaguo lako.	☐ Usoni ☐ Kifuani, tumboni na mgongoni ☐ Mikononi na miguuni ☐ Mwili mzima ☐ Sijui ☐ Amekataa Kujibu  (selected(\${Id10235}, 'DK') or selected(\${Id10235}, 'Ref')) and count-selected(\${Id10235})>1
pamoja na majibu mengine.Tafadahli rudi nyuma na urekebishe chaguo lako.	☐ Usoni ☐ Kifuani, tumboni na mgongoni ☐ Mikononi na miguuni ☐ Mwili mzima ☐ Sijui ☐ Amekataa Kujibu  (selected(\${Id10235}, 'DK') or selected(\${Id10235}, 'Ref')) and count-selected(\${Id10235})>1  (selected(\${isChild}, '1') or selected(\${isAdult}, '1')) and selected(\${Id10233}, 'yes')
pamoja na majibu mengine.Tafadahli rudi nyuma na urekebishe chaguo lako.	☐ Usoni ☐ Kifuani, tumboni na mgongoni ☐ Mikononi na miguuni ☐ Mwili mzima ☐ Sijui ☐ Amekataa Kujibu  (selected(\${Id10235}, 'DK') or selected(\${Id10235}, 'Ref')) and count-selected(\${Id10235})>1  (selected(\${isChild}, '1') or selected(\${isAdult}, '1')) and selected(\${Id10233}, 'yes')  ○ Ndio

10237. Je, aliwahi kuugua mkanda wa jeshi?	selected(\${isAdult}, '1')  C Ndio C Hapana C Sijui
10238. Wakati wa ugonjwa unaodhaniwa kusababisha kifo chake, je, ngozi yake iliwahi kubanduka magamba?	<ul> <li>Amekataa Kujibu         <ul> <li>(selected(\${isChild}, '1') or selected(\${isAdult}, '1'))</li> </ul> </li> <li>Ndio         <ul> <li>Hapana</li> <li>Sijui</li> <li>Amekataa Kujibu</li> </ul> </li> </ul>
10239. Wakati wa ugonjwa unaodhaniwa kusababisha kifo chake, je, alikuwa na sehemu ya ngozi iliyobadilika na kuwa nyeusi?	(selected(\${isNeonatal}, '1') or selected(\${isChild}, '1'))  Ndio Hapana Sijui Amekataa Kujibu
10240. Wakati wa ugonjwa unaodhaniwa kusabasha kifo, je aliwahi kuwa na uvimbe na wekundu kwenye sehemu ya ngozi yake?	(selected(\${isNeonatal}, '1') or selected(\${isChild}, '1'))  Ndio Hapana Sijui Amekataa Kujibu
10241. Wakati wa ugonjwa unaodhaniwa kusababisha kifo chake, Je, alitokwa damu sehemu yoyote mwilini?	C Ndio C Hapana C Sijui C Amekataa Kujibu
10242. Je, alitokwa damu puani, mdomoni au kwenye njia ya haja kubwa?	(selected(\${isChild}, '1') or selected(\${isAdult}, '1')) and selected(\${Id10241}, 'yes')  O Ndio O Hapana O Sijui O Amekataa Kujibu
10243. Je, alionekana kupungua uzito?	(selected(\${isChild}, '1') or selected(\${isAdult}, '1'))  Ndio Hapana Sijui Amekataa Kujibu
10244. Je, alikonda au kupungua sana?	(selected(\${isChild}, '1') or selected(\${isAdult}, '1'))  Ndio Hapana Sijui Amekataa Kujibu
10245. Wakati wa ugonjwa unaodhaniwa kusababisha kifo chake, je, aliwahi kuwa na utando mweupe kinywani au kwenye ulimi?	(selected(\${isChild}, '1') or selected(\${isAdult}, '1'))  Ndio Hapana Sijui Amekataa Kujibu
10246. Je, alikuwa amekakamaa mwili mzima au kushindwa kufungua mdomo?	(selected(\${isChild}, '1') or selected(\${isAdult}, '1'))  Ndio Hapana Sijui Amekataa Kujibu
10247. Je, alikuwa amevimba uso?	(selected(\${isChild}, '1') or selected(\${isAdult}, '1'))  Ndio Hapana Sijui Amekataa Kujibu
10248_unit. Alivimba uso kwa muda gani? Chagua Unit moja tu: siku 0-30 au miezi 1-60; chini ya siku 1 au saa 24 = siku 0; wiki 1 = siku 7	(selected(\${isChild}, '1') or selected(\${isAdult}, '1')) and selected(\${Id10247}, 'yes')  C Siku  Mwezi  Sijui

	C Amekataa Kujibu
10248_a. Alivimba uso kwa siku ngapi? siku 0-30. chini ya siku 1 au saa 24 = siku 0. wiki 1 = siku 7	\${Id10248_units}='days'
10248_b. Alivimba uso kwa miezi mingapi? miezi 1-60	\${Id10248_units}='months'
	( , l , l , l , l //0°, Ol / l / l / l / l / l / l / l / l / l
10249. Wakati wa ugonjwa unaodhaniwa kusababisha kifo chake, je alikuwa amevimba miguu?	(selected(\${isChild}, '1') or selected(\${isAdult}, '1'))  C Ndio C Hapana C Sijui C Amekataa Kujibu
10250_unit. Uvimbe ulidumu kwa muda wa muda ngapi?	(selected(\${isChild}, '1') or selected(\${isAdult}, '1')) and selected(\${Id10249}, 'yes')
Chagua Unit moja tu: siku 0-30 au miezi 1-60; chini ya siku 1 au saa 24 = siku 0; wiki 1 = siku 7	C Siku C Mwezi C Sijui C Amekataa Kujibu
10250_a. Uvimbe ulidumu kwa muda wa siku ngapi? siku 0-30. chini ya siku 1 au saa 24 = siku 0. wiki 1 = siku 7	\${Id10250_units}='days'
10250_b. Uvimbe ulidumu kwa muda wa miezi mingapi? miezi 1-60	\${Id10250_units}='months'
10251. Je, miguu yote ilikuwa imevimba?	(selected(\${isChild}, '1') or selected(\${isAdult}, '1')) and selected(\${Id10249}, 'yes')  C Ndio C Hapana C Sijui
10252. Je, alikuwa amevimba mwili mzima?	<ul> <li>Amekataa Kujibu</li> <li>(selected(\${isChild}, '1') or selected(\${isAdult}, '1'))</li> <li>Ndio</li> <li>Hapana</li> <li>Sijui</li> <li>Amekataa Kujibu</li> </ul>
10253. Je, alikuwa na uvimbe wowote?	(selected(\${isChild}, '1') or selected(\${isAdult}, '1'))  Ndio Hapana Sijui Amekataa Kujibu
10254. Je, alikuwa na uvimbe wowote au vidonda mdomoni?	(selected(\${isAdult}, '1')) and selected(\${Id10253}, 'yes')  O Ndio O Hapana O Sijui O Amekataa Kujibu
10255. Je, alikuwa na uvimbe shingoni?	(selected(\${isChild}, '1') or selected(\${isAdult}, '1')) and selected(\${Id10253}, 'yes')  C Ndio C Hapana C Sijui C Amekataa Kujibu
10256. Je, alikuwa na uvimbe kwapani?	(selected(\${isChild}, '1') or selected(\${isAdult}, '1')) and selected(\${Id10253}, 'yes')  O Ndio O Hapana O Sijui O Amekataa Kujibu
10257. Je, alikuwa na uvimbe wowote kwenye maeneo ya kinena?	(selected(\${isChild}, '1') or selected(\${isAdult}, '1')) and selected(\${Id10253}, 'yes')  Ndio Hapana Sijui

	C Amakataa Kajilawa na ayaa ah ayaa ah ayaa
10258. Je, alikuwa amepooza?	C Amesasaad(stjisouild), '1') or selected(\${isAdult}, '1'))  Ndio
	O Hapana
	© Sijui
	C Amekataa Kujibu
10259. Je, alipooza upande mmoja wa mwili?	(selected(\${isChild}, '1') or selected(\${isAdult}, '1')) and selected(\${Id10258}, 'yes')
	C Ndio
	⊙ Sijui
	େ Amekataa Kujibu
10260. Ni sehemu zipi za mwili zilipooza?	(selected(\${isChild}, '1') or selected(\${isAdult}, '1')) and selected(\${Id10258}, 'yes')
	☐ Upande wa kulia
	Upande wa kushoto
	☐ Sehemu ya chini ya mwili
	☐ Sehemu ya juu ya mwili
	□ Nyinginezo
	☐ Sijui
	☐ Amekataa Kujibu
Haiwezekani kuchagua "amepooza upande mmoja tu" na "upande wa kulia na kushoto" au "Mwili mzima".Tafadahli rudi nyuma na urekebishe chaguo	selected(\${Id10259}, 'yes') and (selected(\${Id10260}, 'whole_body') or (selected(\${Id10260}, 'lef
lako.	(colorted(#IId10000) IDI/I) or colorted(#IId10000) IDef()
Haiwezekani kuchagua "sijui" au "amekataa kujibu" pamoja na majibu mengine.Tafadahli rudi nyuma na urekebishe chaguo lako	(selected(\${Id10260}, 'DK') or selected(\${Id10260}, 'Ref')) and count-selected(\${Id10260})>1
10261. Je, alikuwa na shida ya kumeza?	(selected(\${isChild}, '1') or selected(\${isAdult}, '1'))
	○ Ndio
	○ Hapana
	O Sijui
	○ Amekataa Kujibu
10262_unit. Ni kwa muda gani kabla ya kifo alikuwa na shida ya kumeza?	(selected(\${isChild}, '1') or selected(\${isAdult}, '1')) and selected(\${Id10261}, 'yes')
Chagua Unit moja tu: siku 0-30 au miezi 1-60; chini ya siku	○ Siku
1 au saa 24 = siku 0; wiki 1 = siku 7	○ Mwezi
	ெ Sijui
	○ Amekataa Kujibu
10262_a. Ni kwa siku ngapi kabla ya kifo alikuwa na shida ya kumeza?	\${Id10262_units}='days'
siku 0-30. chini ya siku 1 au saa 24 = siku 0. wiki 1 = siku 7	
10262_b. Ni kwa miezi mingapi kabla ya kifo alikuwa na shida ya kumeza?	\${Id10262_units}='months'
miezi 1-60	(colooted/\$fisChild) 141) as colooted/\$fisAdlk) 141)d
10263. Je, shida ya kumeza ilikuwa ya vitu vigumu, vya majimaji, au vyote?	(selected(\${isChild}, '1') or selected(\${isAdult}, '1')) and selected(\${Id10261}, 'yes')
	C Vitu vigumu
	C Vitu vya majimaji
	C Vyote
	C Sijui
	Amekataa Kujibu      (coloated/ClipChild) (1)) or coloated/ClipAdult) (1))
10264. Je, alipata maumivu wakati wa kumeza?	(selected(\${isChild}, '1') or selected(\${isAdult}, '1'))
	C Ndio
	C Hapana
	O Sijui
	C Amekataa Kujibu
10265. Je, macho yaligeuka rangi na kuwa manjano?	<ul><li>○ Ndio</li><li>○ Hapana</li></ul>

	o Sijui
10266_unit. Macho yaligeuka rangi na kuwa manjano kwa muda gani?	Selected (\${isAdult}, '1') or selected (\${isAdult}, '1')) and selected (\${Id10265}, 'yes')
Chagua Unit moja tu: siku 0-30 au miezi 1-60; chini ya siku 1 au saa 24 = siku 0; wiki 1 = siku 7	<ul><li>Siku</li><li>Mwezi</li><li>Sijui</li><li>Amekataa Kujibu</li></ul>
10266_a. Macho yaligeuka rangi na kuwa manjano kwa siku ngapi? siku 0-30. chini ya siku 1 au saa 24 = siku 0. wiki 1 = siku 7	\${Id10266_units}='days'
10266_b. Macho yaligeuka rangi na kuwa manjano kwa miezi mingapi?	\${Id10266_units}='months'
miezi 1-60 10267. Je, nywele ziligeuka rangi na kuwa nyekundu au manjano?	(selected(\${isChild}, '1') or selected(\${isAdult}, '1'))  Ndio Hapana Sijui Amekataa Kujibu
10268. Je, alionekana mweupe (aliyepungukiwa damu) au viganja, macho, na sehemu za kucha kuwa nyeupe? Upungufu wa damu kwa muda mrefu hupelekea mdomo, ulimi na macho kupauka au kuwa meupe	(selected(\${isChild}, '1') or selected(\${isAdult}, '1'))  O Ndio O Hapana O Sijui O Amekataa Kujibu
10269. Je, macho yalikuwa yameingia ndani?	(selected(\${isChild}, '1'))  O Ndio O Hapana O Sijui O Amekataa Kujibu
10270. Je, alikunywa maji mengi kuliko kawaida?	(selected(\${isChild}, '1') or selected(\${isAdult}, '1'))  O Ndio O Hapana O Sijui O Amekataa Kujibu
10271. Je, mtoto alikuwa na uwezo wa kunyonya ziwa au chupa ya kulishia ndani ya saa 24 za kwanza baada ya kuzaliwa? Swali hili linapaswa kuulizwa kama mtoto alikuwa na umri wa chini ya mwaka 1 tu,alipofariki.	(selected(\${isNeonatal}, '1') and \${Id10114}!='yes') or (selected(\${isChild}, '1') and (\${ageInMon}  Ndio Hapana Sijui Amekataa Kujibu
10272. Je, mtoto aliwahi kunyonya kawaida? Swali hili linapaswa kuulizwa kama mtoto alikuwa na umri wa chini ya mwaka 1 tu,alipofariki.	(selected(\${isNeonatal}, '1') and \${Id10114}!='yes') or (selected(\${isChild}, '1') and (\${ageInMon}  Ndio Hapana Sijui Amekataa Kujibu
10273. Je, mtoto aliacha kunyonya? Swali hili linapaswa kuulizwa kama mtoto alikuwa na umri wa chini ya mwaka 1 tu,alipofariki.	(selected(\${isNeonatal}, '1') and \${Id10114}!='yes') or (selected(\${isChild}, '1') and (\${ageInMon}  Ndio Hapana Sijui Amekataa Kujibu
10274_a. Mtoto aliacha kunyonya siku ngapi baada ya kuzaliwa?  Chini ya siku 1 = 0. Andika "99" kwa sijui. andika "88" kwa "Amakata a kujibu"	selected(\${Id10273}, 'yes') and selected(\${isNeonatal}, '1')
"Amekataa kujibu"  10274_unit. Mtoto aliacha kunyonya muda gani baada ya kuzaliwa?  Chagua Unit moja tu. siku 0-30 au miezi 1-11. Chini ya siku 1 au saa 24 = 0; wiki 1 = siku 7	selected(\${Id10273}, 'yes') and selected(\${isChild}, '1')  Siku  Mwezi  Sijui  Amekataa Kujibu
10274_b. Mtoto aliacha kunyonya siku ngapi baada ya	\${Id10274_units}='days'

siku 0-30. chini ya siku 1 au saa 24 = siku 0. wiki 1 = siku 7	\${\ld10274_units}='months'
10274_c. Mtoto aliacha kunyonya miezi mingapi baada ya kuzaliwa?  miezi 1-11	\${Id 102/4_units}= months
10275. Je, mtoto alipatwa na degedege ndani ya saa 24 baada ya kuzaliwa?	(selected(\${isNeonatal}, '1') and \${Id10114}!='yes') or (selected(\${isChild}, '1') and (\${ageInMon
Swali hili linapaswa kuulizwa kama mtoto alikuwa na umri wa chini ya mwaka 1 tu,alipofariki.	O Ndio O Hapana O Sijui
	Amekataa Kujibu
10276. Je, mtoto alipata degedege saa 24 baada ya kuzaliwa?	(selected(\${Id10275}, 'no') or selected(\${Id10275}, 'dk') or selected(\${Id10275}, 'ref'))
Swali hili linapaswa kuulizwa kama mtoto alikuwa na umri wa chini ya mwaka 1 tu,alipofariki.	O Ndio O Hapana
	O Sijui O Amekataa Kujibu
10277. Je, mwili wa mtoto ulikakamaa pamoja na kujipinda kwa nyuma?	(selected(\${isNeonatal}, '1') and \${Id10114}!='yes') or (selected(\${isChild}, '1') and (\${ageInMon
Swali hili linapaswa kuulizwa kama mtoto alikuwa na umri wa chini ya mwaka 1 tu,alipofariki.	C Hapana C Sijui
	○ Amekataa Kujibu
10278. Wakati wa ugonjwa unaodhaniwa kusababisha kifo chake, Je utosi wa mtoto ulikuwa umevimba?	(selected(\${isNeonatal}, '1') and \${Id10114}!='yes') or (selected(\${isChild}, '1') and (\${ageInMon
Onyesha picha kama zipo. Swali hili linapaswa kuulizwa kama mtoto alikuwa chini ya miezi 18 wakati wa kifo chake.	с Hapana
	Sijui     Amekataa Kujibu
10279. Wakati wa ugonjwa unaodhaniwa kusababisha kifo chake, Je utosi wa mtoto ulikuwa umebonyea?	(selected(\${isNeonatal}, '1') or selected(\${isChild}, '1')) and (\${Id10278} = 'no' or \${Id10278} = '
Onyesha picha kama zipo. Swali hili linapaswa kuulizwa kama mtoto alikuwa chini ya miezi 18 wakati wa kifo chake.	O Ndio O Hapana
	<ul><li>Sijui</li><li>Amekataa Kujibu</li></ul>
10281. Wakati wa ugonjwa unaodhaniwa kusababisha kifo chake, Je mtoto alipoteza fahamu?	(selected(\${isNeonatal}, '1') and \${Id10114}!='yes') or (selected(\${isChild}, '1') and (\${ageInMon
Swali hili linapaswa kuulizwa kama mtoto alikuwa na umri wa chini ya mwaka 1 tu,alipofariki.	O Ndio O Hapana
	C Sijui C Amekataa Kujibu
10282. Je, mtoto alipoteza fahamu mara baada ya kuzaliwa, ndani ya saa 24 za mwanzo?	((selected(\${Id10281}, 'yes') and (selected(\${isNeonatal}, '1')) and \${Id10114}!='yes') or (select
Swali hili linapaswa kuulizwa kama mtoto alikuwa na umri wa chini ya mwaka 1 tu,alipofariki.	C Ndio C Hapana
	C Sijui C Amekataa Kujibu
10283. Je mtoto alipoteza fahamu kwa Zaidi ya saa 24 baada ya kuzaliwa?	(selected(\${Id10281}, 'yes') and not(selected(\${Id10282}, 'yes'))) and ((selected(\${isNeonatal}, '
Swali hili linapaswa kuulizwa kama mtoto alikuwa na umri wa chini ya mwaka 1 tu,alipofariki.	C Ndio C Hapana
	C Sijui C Amekataa Kujibu
10284. Wakati wa ugonjwa unaodhaniwa kusababisha kifo chake, Je mtoto alikuwa wa baridi ukimgusa?	O Ndio O Hapana O Sijui
	○ Amekataa Kujibu
10285. Je, mtoto alikuwa na umri wa siku ngapi alipoanza kuwa wa baridi ukimgusa?	selected(\${Id10284}, 'yes')
Chini ya siku moja au saa 24, andika siku 0. Tumia wiki 1 = siku 7 kujua idadi ya siku. Andika "99" kwa sijui. andika "88" kwa "Amekataa kujibu"	

10286. Wakati wa ugonjwa unaodhaniwa kusababisha kifo, Je, mtoto alikuwa amelegea baada ya kipindi cha hali ya kawaida?	O Ndio O Hapana O Sijui
10287. Je, kitovu cha mtoto kilikuwa chekundu au kilitoa maji maji?	C Amekataa Kujibu O Ndio Hapana O Sijui O Amekataa Kujibu
10288. Wakati wa ugonjwa ulidhaniwa kusababisha kifo,Je mtoto alikuwa na vidonda kwenye ngozi?	<ul><li>Ndio</li><li>Hapana</li><li>Sijui</li><li>Amekataa Kujibu</li></ul>
10289. Wakati wa ugonjwa unaodhaniwa kusababisha kifo, Je, ngozi, viganja na nyayo za mtoto vilikuwa manjano?	<ul><li>Ndio</li><li>Hapana</li><li>Sijui</li><li>Amekataa Kujibu</li></ul>
10290. Je, mtoto alionekana kuwa na afya njema kisha akafariki dunia ghafla? Ghafla maana yake alifariki ndani ya saa 24 akiwa na afya njema.	<ul><li>Ndio</li><li>Hapana</li><li>Sijui</li><li>Amekataa Kujibu</li></ul>
10294. Je, alikuwa na uvimbe wowote kwenye matiti?	<ul><li>Ndio</li><li>Hapana</li><li>Sijui</li><li>Amekataa Kujibu</li></ul>
10295. Je, alikuwa na vidonda vyovyote kwenye matiti?	<ul><li>Ndio</li><li>Hapana</li><li>Sijui</li><li>Amekataa Kujibu</li></ul>
10296. Je, aliwahi kupata hedhi? Uliza kuhusu siku za hedhi na pia uliza kuhusu kiwango cha damu iliyokuwa ikitoka katika siku hizo. Kama chochote kitatajwa chagua "Ndiyo"	<ul><li>Ndio</li><li>Hapana</li><li>Sijui</li><li>Amekataa Kujibu</li></ul>
10297. Je alikuwa akitokwa damu ukeni siku zisizo za hedhi? Muhimu ni kiasi kingi cha damu	selected(\${Id10296}, 'yes')  Ndio Hapana Sijui Amekataa Kujibu
10298. Je, damu ilikuwa ikitoka kwa wingi?	selected(\${Id10297}, 'yes')  Ndio Hapana Sijui Amekataa Kujibu
10301. Je, alitokwa damu nyingi ukeni wiki moja kabla ya kifo? Muhimu ni kiasi kingi cha damu	selected(\${Id10296}, 'yes')  Ndio Hapana Sijui Amekataa Kujibu
10299. Je, alikuwa amekoma hedhi kwa sababu ya kawaida ya umri au kutolewa kizazi? Kama mwanamke alikuwa chini ya miaka 40, usiulize na chagua "hapana"	selected(\${Id10296}, 'yes')  Ndio Hapana Sijui Amekataa Kujibu
10302. Wakati wa kifo chake, je, alikuwa amepitiliza muda wake wa kupata siku zake za hedhi?	selected(\${Id10299}, 'dk') or selected(\${Id10299}, 'no') or selected(\${Id10299}, 'ref')  Ndio Hapana Sijui Amekataa Kujibu
10303. Ni kwa wiki ngapi alikuwa amepitiliza muda wa kupata siku zake za hedhi?	selected(\${Id10302}, 'yes')

Andika jibu kwa mfumo wa wiki. kama ni chini ya wiki 1 = 0. kumbuka siku 7 = wiki 1. Andika "99" kwa sijui. andika "88" kwa "Amekataa kujibu"	
10300. Je, alitokwa damu ukeni baada ya kukoma hedhi? Kama mwanamke alikuwa chini ya miaka 40, usiulize na chagua "hapana"	selected(\${Id10299}, 'yes')  Ndio Hapana Sijui
10304. Je, alipata maumivu makali ya tumbo muda mfupi kabla ya kifo chake?	<ul> <li>Amekataa Kujibu</li> <li>not(selected(\${Id10299}, 'yes'))</li> <li>Ndio</li> <li>Hapana</li> <li>Sijui</li> <li>Amekataa Kujibu</li> </ul>
10305. Je, alikuwa mjamzito wakati wa kifo chake?	not(selected(\${Id10299}, 'yes'))  O Ndio O Hapana O Sijui O Amekataa Kujibu
10306. Je, alifariki ndani ya wiki 6 baada ya kujifungua, kutoa mimba au mimba kuharibika	selected(\${Id10305}, 'dk') or selected(\${Id10305}, 'no') or selected(\${Id10305}, 'ref')  Ndio Hapana Sijui Amekataa Kujibu
10307. Je, alikuwa mwanamke aliyefariki zaidi ya wiki 6 baada ya kuwa mjamzito au kujifungua mtoto?	(selected(\${Id10306}, 'dk') or selected(\${Id10306}, 'no') or selected(\${Id10306}, 'ref')) and (se  Ndio Hapana Sijui Amekataa Kujibu
10308. Je, alikuwa mwanamke aliyefariki chini ya mwaka 1 baada ya kuwa mjamzito au kujifungua mtoto?	selected(\${Id10307}, 'yes')  Ndio Hapana Sijui Amekataa Kujibu
10309. Je, alikuwa na ujauzito wa miezi mingapi? Muhimu ni tofauti kati ya miezi ya mwanzoni ya ujauzito na miezi ya mwishoni ya ujauzito (mpaka huwa ni miezi 6). Andika "99" kwa sijui. andika "88" kwa "Amekataa kujibu"	selected(\${Id10305}, 'yes')
10310. Tafadhali thibitisha: Ulisema hakuwa mjamzito na hakujifungua, hakutoa mimba au mimba kuharibika ndani ya miezi 12 kabla ya kifo chake, je ni sawa? Dhumuni ya swali hili ni kuhakikisha hamna kifo cha uzazi kinaachwa.	((((selected(\${Id10306}, 'dk') or selected(\${Id10306}, 'no') or selected(\${Id10306}, 'ref')) and  Ndio Hapana Sijui Amekataa Kujibu
Kama jibu ni "Hapana", "Sijui" au "Amekataa kujibu", inamaanisha kuna utatanishi kwenye sababu ya kifo kuwa ya uzazi au mimba. Rudi nyuma hadi swali la "10296. Je, aliwahi kupata hedhi?" na umuulize maswali yote yanayofuata. kama ikithibikita kuwa kifo kilitokana na mimba, utaendelea na swali linalofuta "10312. Je, alifariki dunia wakati wa uchungu au wakati wa kujifungua?"	selected(\${Id10310}, 'no')
10312. Je, alifariki dunia wakati wa uchungu au wakati wa kujifungua? Kipindi cha uchungu maumivu ya tumbo huwa ni kila baada ya dakika kumi.	<ul><li>Ndio</li><li>Hapana</li><li>Sijui</li><li>Amekataa Kujibu</li></ul>
10313. Je, alifariki dunia baada ya kujifungua mtoto?	not(selected(\${Id10312}, 'yes'))  O Ndio O Hapana O Sijui O Amekataa Kujibu

10314. Je, alifariki ndani ya saa 24 baada yakujifungua?	selected(\${Id10313}, 'yes')  Ndio
	Hapana     Sijui     Amekataa Kujibu
10315. Je, alifariki dunia ndani ya wiki 6 za kujifungua mtoto?	\${\d10312}!='yes' and \${\d10314}!='yes' and \${\d10306}!='no'
	<ul><li>Hapana</li><li>Sijui</li><li>Amekataa Kujibu</li></ul>
10316. Je, alijifungua mtoto aliye hai ndani ya wiki 6 za kifo chake?  Kitu cha muhimu ni kama mtoto alikuwa hai.	<ul><li>Ndio</li><li>Hapana</li><li>Sijui</li><li>Amekataa Kujibu</li></ul>
10317. Je, alifariki wakati au baada ya ujauzito wa mapacha?	<ul><li>Ndio</li><li>Hapana</li><li>Sijui</li><li>Amekataa Kujibu</li></ul>
10318. Je, alikuwa ananyonyesha mtoto siku chache kabla ya kifo chake?	not(selected(\${Id10312}, 'yes')) and not(selected(\${Id10314}, 'yes')) and selected(\${Id10316}, 'ye
	<ul><li>Ndio</li><li>Hapana</li><li>Sijui</li><li>Amekataa Kujibu</li></ul>
10319. Mama aliwahi kujifungua mara ngapi kabla ya mtoto huyu, ukijumuisha watoto waliozaliwa wafu? Andika "99" kwa sijui. andika "88" kwa "Amekataa kujibu"	
10320. Je, aliwahi kujifungua kwa upasuaji?	\${Id10319} != '0'  O Ndio O Hapana O Sijui O Amekataa Kujibu
10321. Je, alisumbuliwa na shinikizo juu la damu wakati wa ujauzito?	<ul><li>Ndio</li><li>Hapana</li><li>Sijui</li><li>Amekataa Kujibu</li></ul>
10322. Je, alitokwa na maji yenye harufu mbaya ukeni wakati wa ujauzito au baada ya kujifungua?	O Ndio O Hapana O Sijui O Amekataa Kujibu
10323. Je, alisumbuliwa na tatizo la kuanguka kama kifafa katika kipindi cha miezi 3 ya mwisho ya ujauzito?	<ul><li>Ndio</li><li>Hapana</li><li>Sijui</li><li>Amekataa Kujibu</li></ul>
10324. Je, alipata matatizo ya kutoona vizuri katika kipindi cha miezi 3 ya mwisho ya ujauzito wake?	<ul><li>Ndio</li><li>Hapana</li><li>Sijui</li><li>Amekataa Kujibu</li></ul>
10325. Je, alitokwa damu nyingi ukeni wakati wa ujauzito?	O Ndio O Hapana O Sijui O Amekataa Kujibu
10326. Je, alitokwa damu ukeni katika kipindi cha miezi 6 ya mwanzo ya ujauzito?	selected(\${Id10325}, 'yes')  O Ndio O Hapana O Sijui O Amekataa Kujibu

10327. Je, alitokwa na damu ukeni katika kipindi cha miezi 3 ya mwisho ya ujauzito kabla ya uchungu kuanza?	selected(\${Id10325}, 'yes')  O Ndio O Hapana
Hakikisha mhojiwa anaelewa kuwa ni muhimu kutokwa huku kwa damu kulitokea kabla ya kujifungua	Sijui     Amekataa Kujibu
10328. Je, alitokwa damu nyingi wakati wa uchungu au kujifungua? Hapa tunaulizia utokwaji mwingi wa damu WAKATI wa kujifungua	<ul><li>Ndio</li><li>Hapana</li><li>Sijui</li><li>Amekataa Kujibu</li></ul>
10329. Je, alitokwa damu nyingi baada ya kujifungua au mimba kutoka? Hapa tunaulizia utokwaji mwingi wa damu BAADA ya kujifungua	<ul><li>Ndio</li><li>Hapana</li><li>Sijui</li><li>Amekataa Kujibu</li></ul>
10330. Je, kondo la nyuma lilitoka lote?	<ul><li>Ndio</li><li>Hapana</li><li>Sijui</li><li>Amekataa Kujibu</li></ul>
10331. Je, alijifungua au alijaribu kujifungua mtoto aliyekaa vibaya tumboni?  Muulize mhojiwa uelewa wake kuhusu mtoto aliyekaa vibaya tumboni. Kama haijaeleweka, mueleze kuwa ni mtoto ambaye kiungo chake cha kwanza kutoka ukeni si Kichwa.	C Ndio C Hapana C Sijui C Amekataa Kujibu
10332. Uchungu ulichukua saa ngapi? Andika jibu kwa mfumo wa Saa. chini ya dakika 60 = 0 hours. siku 1 = saa 24. Andika "99" kwa sijui. andika "88" kwa "Amekataa kujibu"	
10333. Je, alijaribu kutoa mimba?	<ul><li>Ndio</li><li>Hapana</li><li>Sijui</li><li>Amekataa Kujibu</li></ul>
10334. Je, alikuwa na mimba siku za karibuni ambayo ilitoka au aliitoa?	not(selected(\${Id10316}, 'yes'))  O Ndio O Hapana O Sijui O Amekataa Kujibu
10335. Je, alifariki dunia wakati mimba inatoka?	selected(\${Id10334}, 'yes')  O Ndio O Hapana O Sijui O Amekataa Kujibu
10336. Je, alifariki dunia ndani ya wiki 6 tangu mimba kutoka?	selected(\${Id10334}, 'yes')  O Ndio O Hapana O Sijui O Amekataa Kujibu
10337. Mama alijifungulia wapi?	<ul> <li>Hospitalini</li> <li>Kituo cha afya</li> <li>Nyumbani</li> <li>Njiani kuelekea kituo cha huduma za afya</li> <li>Mahali pengine</li> <li>Sijui</li> <li>Amekataa Kujibu</li> </ul>
10338. Je, mama alipata msaada wa kitaalamu wakati wa kujifungua? Mueleze mhojiwa maana ya msaada wa kitaalamu: kuwa ni kujifungua kwa msaada wa mhudumu wa afya (daktari, nesi, mkunga)	C Ndio C Hapana C Sijui C Amekataa Kujibu
10339. Je, nani alimzalisha mama?	C Daktari C Mkunga C Nesi

10340. Je, alifanyiwa upasuaji wa kuondoa kizazi muda mfupi kabla ya kufariki dunia?	O Jamaa/Ndugu O Mama mwenyewe O Mkunga wa jadi O Mtu mwingine O Sijui O Amekataa Kujibu O Ndio O Hapana O Sijui O Amekataa Kujibu
10342. Je, mama alijifungua kwa njia ya kawaida, bila msaada wa makoleo au 'vacuum'?	<ul><li>Ndio</li><li>Hapana</li><li>Sijui</li><li>Amekataa Kujibu</li></ul>
10343. Je, mama alijifungua kwa njia ya kawaida, kwa msaada wa makoleo au 'vacuum'?	not(selected(\${Id10342}, 'yes'))  O Ndio O Hapana O Sijui O Amekataa Kujibu
10344. Je, mama alijifungua kwa njia ya upasuaji?	not(selected(\${Id10342}, 'yes')) and not(selected(\${Id10343}, 'yes'))  Ndio Hapana Sijui Amekataa Kujibu
10347. Je mtoto alizaliwa zaidi ya mwezi mmoja kabla ya muda wa matarajio?	((selected(\${isAdult}, '1') and not(selected(\${Id10310}, 'yes'))) and (\${Id10019} = 'female') or \$  Ndio Hapana Sijui Amekataa Kujibu
10352_unit. Mtoto alikuwa na umri gani wakati ugonjwa unaodhaniwa kusababisha kifo chake ulipoanza?  Chagua Unit moja tu: meizi 1-11 au miaka 1-11	(selected(\${isChild}, '1'))  Mwezi  Mwaka  Sijui  Amekataa Kujibu
10352_a. Mtoto alikuwa na umri wa miezi mingapi wakati ugonjwa unaodhaniwa kusababisha kifo chake ulipoanza?  Andika miezi 1-11	\${Id10352_units}='months'
10352_b. Mtoto alikuwa na umri wa miaka mingapi wakati ugonjwa unaodhaniwa kusababisha kifo chake ulipoanza?  Andika miaka 1-11	\${Id10352_units}='years'
10354. Je, mtoto alikuwa pacha? Swali hili linapaswa kuulizwa tu kama mtoto alikuwa na umri chini ya mwaka 1 alipofariki. Kama watoto wawili au zaidi wamezaliwa kwa wakati mmoja, inahesabika kama uzazi pacha. hata kama mmoja au zaidi ya watoto wamezaliwa mfu.	selected(\${isNeonatal}, '1') or (selected(\${isChild}, '1') and
10355. Mtoto alikuwa wa ngapi kuzaliwa katika uzazi huo? Swali hili linapaswa kuulizwa tu kama mtoto alikuwa na umri chini ya mwaka 1 alipofariki.	selected(\${Id10354}, 'yes')  O Wa kwanza O Wa pili au zaidi O Sijui O Amekataa Kujibu
10356. Je, mama bado yupo hai? Swali hili linapaswa kuulizwa tu kama mtoto alikuwa na umri chini ya mwaka 1 alipofariki. Kama mama wa marehemu yupo wakati wa kudodosa chagua "Ndiyo" bila kuuliza hili swali kwa sauti.	selected(\${isNeonatal}, '1') or (selected(\${isChild}, '1') and (\${ageInMonthsByYear} = 'NaN' or st  Ndio Hapana Sijui Amekataa Kujibu  selected(\${Id10356}, 'no')

10357. Mama alifariki dunia wakati au baada ya kujifungua? Swali hili linapaswa kuulizwa tu kama mtoto alikuwa na umri chini ya mwaka 1 alipofariki.	<ul> <li>Kabla ya Kujifungua</li> <li>Wakati wa kujifungua</li> <li>Baada ya kujifungua</li> <li>Sijui</li> <li>Amekataa Kujibu</li> </ul>
10358_unit. Mama alifariki muda gani baada ya kujifungua? Swali hili linapaswa kuulizwa tu kama mtoto alikuwa na umri chini ya mwaka 1 alipofariki.	C Siku C Wiki C Mwezi C Sijui C Amekataa Kujibu
10358. Mama alifariki miezi mingapi baada ya kujifungua?  Andika miezi 2-60	\${Id10358_units}='months'
10359. Mama alifariki siku ngapi baada ya kujifungua? Andika siku 0-6. chini ya siku 1 au saa 24 = siku 0	\${Id10358_units}='days'
10359_a. Mama alifariki wiki ngapi baada ya kujifungua?	\${Id10358_units}='weeks'
Andika wiki 1-7	
10360. Marehemu (mtoto) alizaliwa wapi? Swali hili linapaswa kuulizwa tu kama mtoto alikuwa na umri chini ya mwaka 1 alipofariki. Soma swali na polepole soma majibu matano ya mwanzo. Mhojiwa lazma asikie majibu yote matano Ndiyo ajibu.	selected(\${isNeonatal}, '1') or (selected(\${isChild}, '1') and (\${ageInMonthsByYear} = 'NaN' or st  C Hospitalini C Kituo cha afya C Nyumbani C Njiani kuelekea kituo cha huduma za afya au zahanati C Mahali pengine C Sijui C Amekataa Kujibu
10361. Je, mama alipata msaada wa kitaalamu wakati wa kujifungua? (Uliza tu hadi kwa mtoto wa mwaka mmoja) Swali hili linapaswa kuulizwa tu kama mtoto alikuwa na umri chini ya mwaka 1 alipofariki. Mueleze mhojiwa maana ya msaada wa kitaalamu: kuwa ni kujifungua kwa msaada wa mhudumu wa afya (daktari, nesi, mkunga)	selected(\${isNeonatal}, '1') or (selected(\${isChild}, '1') and (\${ageInMonthsByYear} = 'NaN' or st  Ndio Hapana Sijui Amekataa Kujibu
10362. Je, wakati wa kuzaliwa, mtoto alikuwa na ukubwa wa kawaida? Muonyeshe picha, na mueleze mhojiwa kuwa hata kama jibu ni "hapana" maswali zaida yataulizwa, ilikuhakikisha hamna taarifa ya msingi inaachwa.	selected(\${isNeonatal}, '1') or (selected(\${isChild}, '1') and (\${ageInMonthsByYear} = 'NaN' or st  Ndio Hapana Sijui Amekataa Kujibu
10363. Je, wakati wa kuzaliwa, mtoto alikuwa na uzito mdogo kuliko kawaida (uzito chini ya kilo 2.5)? Muonyeshe picha kama zipo. Swali hili linapaswa kuulizwa tu kama mtoto alikuwa na umri chini ya mwaka 1 alipofariki.	(selected(\${isNeonatal}, '1') or (selected(\${isChild}, '1') and (\${ageInMonthsByYear} = 'NaN' or s  Ndio Hapana Sijui Amekataa Kujibu
10364. Je, wakati wa kuzaliwa, mtoto alikuwa na uzito mdogo kuliko kawaida (uzito chini ya kilo 1)?  Muonyeshe picha kama zipo. Swali hili linapaswa kuulizwa tu kama mtoto alikuwa na umri chini ya mwaka 1 alipofariki.	selected(\${Id10363}, 'yes')  Ndio Hapana Sijui Amekataa Kujibu
10365. Je, wakati wa kuzaliwa, mtoto alikuwa na uzito mkubwa kuliko kawaida (uzito zaidi ya kilo 4.5)? Muonyeshe picha kama zipo. Swali hili linapaswa kuulizwa tu kama mtoto alikuwa na umri chini ya mwaka 1 alipofariki.	selected(\${Id10363}, 'dk') or selected(\${Id10363}, 'no') or selected(\${Id10363}, 'ref')  Ndio Hapana Sijui Amekataa Kujibu
Haiwezekani kuchagua "Hakuwa na uzito wa kawaida wakati wa kuzaliwa" au "hakuwa na uzito chini ya kilo 2.5" na "hakuwa na uzito zaidi ya kilo 4.5" pamoja na	(selected(\${Id10362}, 'no') and selected(\${Id10363}, 'no') and selected(\${Id10365}, 'no'))

10366. Je, marehemu alikuwa na uzito gani wakati wa	
kuzaliwa? (katika gramu)  Uliza kama kadi ya clinic ya mtoto ipo. kama kadi ipo, na uzito wakati anazaliwa uliandikwa,andika uzito kutoka kwenye kadi. kama kadi haipo andika uzito kutokana na majibu ya mhojiwa. Mhojiwa anaweza kutoa jibu kwa kilogram. Badili jibu liwe katika gramu na uandike kwa tarakimu 4. kilogram 1 = gramu 1000. kama hajui andika "9999". Kama amekataa kujibu andika "8888"	
10367. Je, ujauzito ulikuwa wa miezi mingapi kabla ya mtoto kuzaliwa? Andika "99" kwa sijui. andika "88" kwa "Amekataa kujibu"	(selected(\${isNeonatal}, '1') or selected(\${isChild}, '1'))
10368. Je, kulikuwa na matatizo yoyote miezi mitatu ya mwisho ya ujauzito kabla ya uchungu wa uzazi kuanza?	(selected(\${isNeonatal}, '1') or selected(\${isChild}, '1'))  Ndio Hapana Sijui Amekataa Kujibu
10369. Je, kulikuwa na matatizo yoyote wakati wa uchungu au kujifungua?	(selected(\${isNeonatal}, '1') or selected(\${isChild}, '1'))  Ndio Hapana Sijui Amekataa Kujibu
10370. Je, mtoto alikuwa na hitilafu ya kimaumbile au kilema chochote (mfano: sehemu ya mwili kuwa kubwa au ndogo sana, kiungo cha ziada mwilini)?	selected(\${isNeonatal}, '1') or (selected(\${isChild}, '1') and (\${ageInMonthsByYear} = 'NaN' or st  Ndio
Swali hili linapaswa kuulizwa tu kama mtoto alikuwa na umri chini ya mwaka 1 alipofariki.	<ul><li>Hapana</li><li>Sijui</li><li>Amekataa Kujibu</li></ul>
10371. Je, mtoto alikuwa na uvimbe au hitilafu mgongoni? Swali hili linapaswa kuulizwa tu kama mtoto alikuwa na umri chini ya mwaka 1 alipofariki.	selected(\${Id10370}, 'yes') or selected(\${Id10370}, 'dk') or selected(\${Id10370}, 'ref')  Ndio Hapana Sijui
10372. Je, mtoto alikuwa na kichwa kikubwa sana wakati wa kuzaliwa?	Amekataa Kujibu selected(\${Id10370}, 'yes') or selected(\${Id10370}, 'dk') or selected(\${Id10370}, 'ref')
Swali hili linapaswa kuulizwa tu kama mtoto alikuwa na umri chini ya mwaka 1 alipofariki.	<ul><li>Ndio</li><li>Hapana</li><li>Sijui</li><li>Amekataa Kujibu</li></ul>
10373. Je, mtoto alikuwa na kichwa kidogo sana? Swali hili linapaswa kuulizwa tu kama mtoto alikuwa na umri chini ya mwaka 1 alipofariki.	selected(\${Id10372}, 'no') or selected(\${Id10372}, 'dk') or selected(\${Id10372}, 'ref')  O Ndio O Hapana O Sijui O Amekataa Kujibu
10394. Mama wa marehemu amewahi kujifungua mara ngapi kabla ya mtoto huyu aliyefariki ukijumuisha watoto waliozaliwa wafu	\${ageInMonthsByYear}<12 or selected(\${isNeonatal}, '1')
Andika "99" kwa sijui. andika "88" kwa "Amekataa kujibu" 10376. Je, mtoto alicheza tumboni siku chache kabla ya kuzaliwa?	<ul><li>Ndio</li><li>Hapana</li><li>Sijui</li><li>Amekataa Kujibu</li></ul>
10377. Je, mtoto aliacha kucheza tumboni muda mchache kabla ya uchungu kuanza?	<ul><li>Ndio</li><li>Hapana</li><li>Sijui</li><li>Amekataa Kujibu</li></ul>
10379_unit. Ni muda gani kabla ya uchungu kuanza ambapo mama au mhojiwa alihisi mtoto kuacha	○ Saa ○ Siku

kucheza tumboni?	O Sijui
Chagua Unit moja tu. saa 0-23 au siku 1-60. wiki 1 = siku 7. 10379. Ni siku ngapi zilipita kabla ya uchungu kuanza ambapo mama au mhojiwa alihisi mtoto kuacha kucheza tumboni? Andika siku 1-60. wiki 1 = siku 7.	C_Amekataa Kujibu \${Id10379_unit}='days'
10380. Ni saa ngapi zilipita kabla ya uchungu kuanza ambapo mama au mhojiwa alihisi mtoto kuacha kucheza tumboni?  Andika saa 0-23.	\${Id10379_unit}='hours'
10382. Je, uchungu na kujifungua ulichukua masaa mangapi? Chini ya saa andika 0.Andika "99" kwa sijui. andika "88" kwa "Amekataa kujibu"	
10383. Je, mtoto alizaliwa saa 24 au zaidi baada ya chupa kuvunjika?	<ul><li>Ndio</li><li>Hapana</li><li>Sijui</li><li>Amekataa Kujibu</li></ul>
10384. Je, maji ya chupa yalikuwa na harufu mbaya?	O Ndio O Hapana O Sijui O Amekataa Kujibu
10385. Je, maji ya chupa yalikuwa na rangi gani?	<ul> <li>Kijani au kahawia</li> <li>Meupe (kawaida)</li> <li>Nyingine</li> <li>Sijui</li> <li>Amekataa Kujibu</li> </ul>
10387. Je, mtoto alizaliwa kwa njia ya kawaida BILA msaada wa makoleo au 'vacuum'?	O Ndio O Hapana O Sijui O Amekataa Kujibu
10388. Je, mtoto alizaliwa kwa njia ya kawaida KWA msaada wa makoleo au 'vacuum'?	not(selected(\${Id10387}, 'yes'))  O Ndio O Hapana O Sijui O Amekataa Kujibu
10389. Je, mama alijifungua kwa njia ya upasuaji?	not(selected(\${Id10387}, 'yes')) and not(selected(\${Id10388}, 'yes'))  Ndio Hapana Sijui Amekataa Kujibu
Haiwezekani kuchagua "Hapana" kwa maswali yote matatu ya awali.Tafadahli rudi nyuma na urekebishe chaguo lako.	selected(\${Id10387}, 'no') and selected(\${Id10388}, 'no') and selected(\${Id10389}, 'no')
10391. Je, mama ulipata au alipata chanjo yoyote tangu ulipo au alipofikisha umri wa kuzaa ikijumuisha ujauzito huu?	<ul><li>Ndio</li><li>Hapana</li><li>Sijui</li><li>Amekataa Kujibu</li></ul>
10392. Ulipata au Alipata chanjo ngapi? Andika "99" kwa sijui. andika "88" kwa "Amekataa kujibu"	selected(\${Id10391}, 'yes')
10393. Je, mama alipata chanjo ya Pepopunda (TT)?	selected(\${Id10391}, 'yes')  Ndio Hapana Sijui Amekataa Kujibu
10395. Je, wakati wa kujifugua mama wa mtoto alikuwa na homa?	O Ndio Hapana Sijui Amekataa Kujibu

10396. Je, mama alisumbuliwa na shinikizo juu la damu kipindi cha miezi 3 ya mwisho ya ujauzito, wakati wa uchungu au kujifungua?	<ul><li>Ndio</li><li>Hapana</li><li>Sijui</li><li>Amekataa Kujibu</li></ul>
10397. Je, mama wa marehemu alikuwa na ugonjwa wa kisukari?	<ul><li>Ndio</li><li>Hapana</li><li>Sijui</li><li>Amekataa Kujibu</li></ul>
10398. Je, mama wa mtoto alitokwa na maji yenye harufu mbaya ukeni, wakati wa ujauzito au baada ya kujifungua?	<ul><li>Ndio</li><li>Hapana</li><li>Sijui</li><li>Amekataa Kujibu</li></ul>
10399. Je, mama wa mtoto alisumbuliwa na kuanguka kama kifafa katika kipindi cha miezi 3 ya mwisho ya ujauzito, wakati wa uchungu au kujifungua?	<ul><li>Ndio</li><li>Hapana</li><li>Sijui</li><li>Amekataa Kujibu</li></ul>
10400. Je, mama wa mtoto alipata matatizo ya kutoona vizuri katika kipindi cha miezi 3 ya mwisho ya ujauzito?	<ul><li>Ndio</li><li>Hapana</li><li>Sijui</li><li>Amekataa Kujibu</li></ul>
10401. Je, mama wa mtoto alikuwa na upungufu mkubwa wa damu?	<ul><li>Ndio</li><li>Hapana</li><li>Sijui</li><li>Amekataa Kujibu</li></ul>
10402. Je, mama wa mtoto alitokwa damu ukeni kabla ya uchungu kuanza katika kipindi cha miezi 3 ya mwisho ya ujauzito,?	<ul><li>Ndio</li><li>Hapana</li><li>Sijui</li><li>Amekataa Kujibu</li></ul>
10403. Je, mtoto alitanguliza matako, miguu, mkono au kiganja badala ya kichwa wakati wa kuzaliwa?	O Ndio O Hapana O Sijui O Amekataa Kujibu
10404. Je, kamba ya kitovu ilijisokota zaidi ya mara moja shingoni mwa mtoto wakati wa kuzaliwa?	<ul><li>Ndio</li><li>Hapana</li><li>Sijui</li><li>Amekataa Kujibu</li></ul>
10405. Je, Kamba ya kitovu ilikuwa ya kwanza kutoka wakati wa kujifugua?	O Ndio O Hapana O Sijui O Amekataa Kujibu
10406. Je, mtoto alikuwa wa rangi ya bluu alipozaliwa?	<ul><li>Ndio</li><li>Hapana</li><li>Sijui</li><li>Amekataa Kujibu</li></ul>
10411. Je, alikuwa anakunywa pombe?	O Ndio O Hapana O Sijui O Amekataa Kujibu
10412. Je, alitumia tumbaku?	<ul><li>Ndio</li><li>Hapana</li><li>Sijui</li><li>Amekataa Kujibu</li></ul>
10413. Je, alikuwa anavuta tumbaku	<ul><li>Ndio</li><li>Hapana</li><li>Sijui</li><li>Amekataa Kujibu</li></ul>

10414. Je, alitumia aina gani ya tumbaku?	and selected(\${Id10413}, 'no'))
	○ Sigara
	O Kiko
	C Tumbaku ya kutafuna
	C Tumbaku ya kienyeji Nyingine
Haiwezekani kuchagua sigara au kiko na "Hapana"	selected(\${Id10413}, 'no') and (selected(\${Id10414},
kwenye "alikuwa anavuta tumbaku".Tafadahli rudi nyuma na urekebishe chaguo lako.	'cigarettes') or selected(\${Id10414}, 'pipe'))
10415. Alivuta sigara ngapi kwa siku?	selected(\${Id10414}, 'cigarettes')
Andika "99" kwa sijui. andika "88" kwa "Amekataa kujibu"	
10416. Ni kwa muda gani amekuwa anatumia bidhaa za tumbaku kila siku	selected(\${Id10414}, 'pipe') or selected(\${Id10414}, 'chewing_tobacco') or selected(\${Id10414}, 'l
Andika "99" kwa sijui. andika "88" kwa "Amekataa kujibu"	
10418. Je, alipata matibabu yoyote kwa ugonjwa	○ Ndio
unaodhaniwa kusababisha kifo chake?	C Hapana
	C Sijui
	C Amekataa Kujibu
10419. Je, alipatiwa maji ya kunywa ya ORS?	selected(\${Id10418}, 'yes')  C Ndio
	C Hapana
	O Sijui
	o Amekataa Kujibu
10420. Je, alipatiwa (au alihitaji) matibabu ya maji kwa	selected(\${Id10418}, 'yes')
njia ya mishipa (dripu)?	O Ndio
	C Hapana
	୍ର Sijui ୍ର Amekataa Kujibu
10421. Je, alipatiwa (au alihitaji) matibabu ya	selected(\${Id10418}, 'yes')
kuongezewa damu?	○ Ndio
	○ Hapana
	C Sijui
10422 la glipativa (qu glibitaii) matibabu ay shakula	C Amekataa Kujibu selected(\${Id10418}, 'yes')
10422. Je, alipatiwa (au alihitaji) matibabu au chakula kupitia mpira uliopitishwa puani?	C Ndio
	○ Hapana
	c Sijui
	○ Amekataa Kujibu
10423. Je, alipatiwa (au alihitaji) matibabu kwa njia ya sindano?	selected(\${Id10418}, 'yes')  C Ndio
Silidatio:	C Hapana
	C Sijui
	<ul> <li>Amekataa Kujibu</li> </ul>
10424. Je, alipatiwa (au alihitaji) dawa za kufubaza	selected(\${Id10418}, 'yes')
makali ya virusi vya UKIMWI?	O Ndio
	C Hapana
	C Sijui C Amekataa Kujibu
10425. Je, alifanyiwa au alihitaji upasuaji kwa ugonjwa	selected(\${Id10418}, 'yes')
aliokuwa nao?	c Ndio
	с Нарапа
	O Sijui
	C Amekataa Kujibu
10426. Je, alifanyiwa upasuaji ndani ya mwezi 1 kabla ya kifo chake?	(selected(\${Id10418}, 'yes') and \${isNeonatal} !='1') and selected(\${Id10425}, 'yes')
ya mio oriano:	C Ndio
	с Нарапа
	C Sijui
	Amekataa Kujibu

10427. Je, aliruhusiwa kutoka hospitalini akiwa mgonjwa sana?	selected(\${Id10418}, 'yes') and (selected(\${isAdult}, '1') or selected(\${isChild}, '1'))
	O Ndio O Hapana
	C Sijui
	C Amekataa Kujibu
10428. Je, alipata chanjo?	(selected(\${isNeonatal}, '1') or selected(\${isChild}, '1'))
	O Ndio O Hapana
	© Sijui
	େ Amekataa Kujibu
10429. Je, unayo kadi ya chanjo ya mtoto?	(selected(\${isNeonatal}, '1') or selected(\${isChild}, '1')) and selected(\${Id10428}, 'yes')
Kadi ya chanjo au kadi ya clinic ya mtoto	C Ndio
	O Sijui
	C Amekataa Kujibu
10430. Je, naweza kuiona kadi ya chanjo ya mtoto? (nakili chanjo alizopewa mtoto)	(selected(\${isNeonatal}, '1') or selected(\${isChild}, '1')) and selected(\${Id10429}, 'yes')
Jaza tu kama kadi ya chanjo umeiona kipindi cha mahojiano.	O Ndio
Mhojaji ndio anaetakiwa kujaza na sio Mhojiwa.	C Hapana
	C Sijui C Amekataa Kujibu
10431. Nakili aina za chanjo hapa	(selected(\${isNeonatal}, '1') or selected(\${isChild}, '1')) and selected(\${Id10430}, 'yes')
	□ BCG
	□ DPT 1,2,3
	☐ Hep B☐ Hib
	☐ Meningitis
	Penta 1,2,3
	☐ Pneumo
	☐ Polio 1,2,3 ☐ Rota
	☐ Hakuna Chanjo
	☐ Sijui
- <del> </del>	Amekataa Kujibu
Haiwezekani kuchagua "Hamna chanjo", "Sijui" au "Hapana" pamoja na majibu mengine.Tafadahli rudi nyuma na urekebishe chaguo lako.	(selected(\${Id10431}, 'dk') or selected(\${Id10431}, 'ref') or selected(\${Id10431}, 'no')) and coun
10432. Je, huduma ilitafutwa nje ya nyumbani wakati	○ Ndio
akiugua ugonjwa huu?	O Hapana
	C Sijui C Amekataa Kujibu
10433. Huduma hii ilitafutwa wapi au kutoka kwa nani?	selected(\${Id10432}, 'yes')
10400. Hadaina iii iiialatwa wapi au katoka kwa hani:	☐ Mganga wa jadi
	☐ Tiba mbadala
	<ul><li>☐ Kiongozi wa dini</li><li>☐ Hospitali ya serikali</li></ul>
	☐ Hospitali ya serikali☐ Kituo cha afya, zahanati au kliniki vya
	serikali
	☐ Hospitali , kituo cha afya, zahanati au kliniki vya binafsi
	☐ Wahudumu wa afya wa jamii
	☐ Mkunga wa jadi aliyepata mafunzo rasmi
	<ul><li>☐ Daktari binafsi</li><li>☐ Ndugu, rafiki (ambae sio mwanakaya)</li></ul>
	Duka la dawa
	☐ Sijui
	Amekataa Kujibu
Haiwezekani kuchagua "sijui" au "amekataa kujibu"	(selected(\${Id10433}, 'dk') or selected(\${Id10433}, 'ref')) and count-selected(\${Id10433})>1

pamoja na majibu mengine.Tafadahli rudi nyuma na	
urekebishe chaguo lako 10434. Andika jina na anwani ya hospitali, kituo cha afya au kliniki ambapo huduma ilitafutwa.	selected(\${Id10432}, 'yes')
10435. Je, mhudumu wa afya aliwambia sababu ya kifo?	<ul><li>Ndio</li><li>Hapana</li><li>Sijui</li><li>Amekataa Kujibu</li></ul>
10436. Mhudumu wa afya aliwaambia nini kuhusu sababu ya kifo?	selected(\${Id10435}, 'yes')
10437. Je, una kumbukumbu zozote za afya za marehemu?	(selected(\${isNeonatal}, '1') or selected(\${isAdult}, '1') or (selected(\${isChild}, '1') and selec  Ndio Hapana Sijui Amekataa Kujibu
10438. Je, naweza kuziona hizo kumbukumbu za afya?	selected(\${Id10437}, 'yes')  Ndio Hapana Sijui Amekataa Kujibu
10439_check. Je, tarehe ya ziara ya hivi karibuni (mwisho) inapatikana?	selected(\${Id10438}, 'yes')  O Ndio O Hapana
10439. Andika tarehe ya mahudhurio ya mwisho	selected(\${Id10439_check}, 'yes')  Day:  Month:  Year:
10440_check. Je, Tarehe ya ziara ya pili ya hivi karibuni inapatikana?	(selected(\${Id10438}, 'yes') and selected(\${isAdult}, '1'))  Ndio Hapana
10440. Andika tarehe ya mahudhurio ya pili kutoka mwisho	(selected(\${Id10440_check}, 'yes') and selected(\${isAdult}, '1'))  Day:  Month:  Year:
10441_check. Je, Tarehe ya kumbukumbu ya mwisho kwenye rekodi za afya inapatikana?	(selected(\${Id10438}, 'yes') and selected(\${isAdult}, '1'))  Ndio Hapana
10441. Andika tarehe ya maelezo ya mwisho kutoka kwenye kumbukumbu za afya	(selected(\${Id10441_check}, 'yes') and selected(\${isAdult}, '1'))  Day:  Month:  Year:
10442. Nakili uzito (kwa kilogramu) ulioandikwa wakati wa mahudhurio ya mwisho (Andika Mf. 3.5)	(selected(\${Id10438}, 'yes') and selected(\${isAdult}, '1'))
10443. Nakili uzito (kwa kilogramu) ulioandikwa wakati wa mahudhurio ya pili kutoka mwisho.	(selected(\${Id10438}, 'yes') and selected(\${isAdult}, '1'))
10444. Nakili kwa ukamilifu maelezo ya mwisho kutoka kwenye kumbukumbu za afya	(selected(\${Id10438}, 'yes') and selected(\${isAdult}, '1'))
10445. Je, mama mzazi wa marehemu aliwahi kupimwa Virusi vya UKIMWI?	((selected(\${isNeonatal}, '1')) or (selected(\${isChild}, '1') and selected(\${Id10432}, 'yes')))  Ndio Hapana Sijui

10446. Je, mama mzazi wa marehemu aliwahi kuambiwa na mhudumu wa afya kuwa ana maambukizi	-C Amekataa Kujibu ((selected(\${isNeonatal}, '1')) or (selected(\${isChild}, '1') and selected(\${Id10432}, 'yes')))
ya Virusi vya UKIMWI?	O Ndio O Hapana O Sijui O Amekataa Kujibu
10450. Je, siku za mwisho kabla ya kifo chake, alipelekwa hospitali au kituo cha huduma za afya? Chagua "Ndiyo" kama marehemu alizaliwa MFU(amekufa) kwenye kituo cha afya au kama alizaliwa HAI kwenye kituo cha afya lakini akafariki kabla ya kuondoka kituoni hapo.	O Ndio Hapana Sijui Amekataa Kujibu
10451. Je, alitumia usafiri wa chombo cha moto kwenda hospital au kituo cha huduma za afya? Kwa mtoto aliezaliwa hai au mfu katika kituo cha afya. Jaza kulingana na majibu ya mama.	selected(\${Id10450}, 'yes')  Ndio Hapana Sijui Amekataa Kujibu
10452. Je, kulikuwa na matatizo yoyote wakati wa kulazwa hospitalini au kwenye kituo cha huduma za afya?  Kwa mtoto aliezaliwa hai au mfu katika kituo cha afya. Jaza kulingana na majibu ya mama.	selected(\${Id10450}, 'yes')  Ndio Hapana Sijui Amekataa Kujibu
10453. Je, kulikuwa na matatizo yoyote kuhusiana na jinsi alivyohudumiwa (kimatibabu na kupokelewa) hospitalini au kwenye kituo cha huduma za afya? Kwa mtoto aliezaliwa hai au mfu katika kituo cha afya. Jaza kulingana na majibu ya mama.	selected(\${Id10450}, 'yes')  Ndio Hapana Sijui Amekataa Kujibu
10454. Je, kulikuwa na matatizo yoyote ya kupata dawa au vipimo hospitalini au kwenye kituo cha huduma za afya?  Kwa mtoto aliezaliwa mfu(Amekufa). Jaza kulingana na majibu ya mama.	selected(\${Id10450}, 'yes')  Ndio Hapana Sijui Amekataa Kujibu
10455. Je, inachukua zaidi ya saa 2 kufika kwenye hospitali au kituo cha huduma za afya kilicho karibu na makazi ya marehemu?  Kwa mtoto aliezaliwa mfu au hai kwenye kituo cha afya lakini akafariki kabla ya kuondoka kituoni hapo. Jaza kulingana na majibu ya mama.	O Ndio Hapana Sijui Amekataa Kujibu
10456. Je, siku za mwisho kabla ya kifo, kulikuwa na wasiwasi wowote iwapo huduma za matibabu zilihitajika?  Kwa mtoto aliezaliwa mfu(Amekufa). Jaza kulingana na majibu ya mama.	<ul><li>Ndio</li><li>Hapana</li><li>Sijui</li><li>Amekataa Kujibu</li></ul>
10457. Je, marehemu alipewa dawa za kienyeji siku za mwisho kabla ya kifo chake?  Kwa mtoto aliezaliwa mfu(Amekufa). Jaza kulingana na majibu ya mama.	<ul><li>Ndio</li><li>Hapana</li><li>Sijui</li><li>Amekataa Kujibu</li></ul>
10458. Siku za mwisho kabla ya kifo cha marehemu, Je, kuna mtu yeyote aliyetumia simu ya mezani au ya mkononi kuomba msaada?	O Ndio O Hapana O Sijui O Amekataa Kujibu
10459. Katika kipindi chote cha ugonjwa, Je, gharama za matibabu ziliathiri malipo ya huduma nyingine za nyumbani?	<ul><li>Ndio</li><li>Hapana</li><li>Sijui</li><li>Amekataa Kujibu</li></ul>
10462. Je, cheti cha kifo kilitolewa?  Taarifa zifuatazo ni kwa ajili ya kukamilisha taarifa kuhusu sababu ya kifo. katika CRVS endelevu, taarifa hizi zinaweza kurukwa kipindi cha mahojiano na itabidi zikusanywe kutoka sehemu tofauti,kama zipo.	<ul><li>Ndio</li><li>Hapana</li><li>Sijui</li><li>Amekataa Kujibu</li></ul>
10463. Je, naweza kukiona hicho cheti cha kifo?  Jaza maswali yafuatayo kama tu umeonyeshwa nakala ya	selected(\${Id10462}, 'yes')  Ndio

cheti cha kifo. Usijaze kutokana na simulizi. Kama taarifa hii haipo, andika "-" kwa swali la ld10464-ld10473	C Hapa	na kataa Kujibu
10464. Nakili sababu ya kifo inayosomeka kwenye mstari wa kwanza (1a) wa cheti cha kifo	7	selected(\${Id10463}, 'yes')
10465. Muda wa (1a) Kwa mistari yote inayofuata, andika muda, kama umeainishwa.		selected(\${Id10463}, 'yes')
10466. Nakili sababu ya kifo inayosomeka kwenye mstari wa pili (1b) wa cheti cha kifo (kama umejazwa) Sababu ya kutatanisha ni ile inayosababishwa na moja kwenye mstari hapo juu, n.k. ugonjwa wa kisukari inaweza		selected(\${Id10463}, 'yes')
kuwa sababu ya ugonjwa wa figo. 10467. Muda wa (1b)		selected(\${Id10463}, 'yes')
10468. Nakili sababu ya kifo inayosomeka kwenye mstari wa tatu (1c) wa cheti cha kifo (kama umejazwa)		selected(\${Id10463}, 'yes')
10469. Muda wa (1c)		selected(\${Id10463}, 'yes')
10470. Nakili sababu ya kifo inayosomeka kwenye mstari wa nne (1d) wa cheti cha kifo (kama umejazwa)		selected(\${Id10463}, 'yes')
10471. Muda wa (1d)		selected(\${Id10463}, 'yes')
10472. Nakili sababu iliyochangia kifo kutoka sehemu ya pili ya cheti cha kifo (kama imejazwa)		selected(\${Id10463}, 'yes')
10473. Muda (sehemu ya pili)		selected(\${Id10463}, 'yes')
		Maglaza va ziada
10476. Ahsante sana kwa taarifa zako. Sasa unaweza k kwa maneno yako mwenyewe matukio yaliyopelekea ha marehemu? Muombe mhojiwa aleze kwa maneno yake mwenyewe, Kam taarifa au maelezo yoyote ya ziada kama vile, kikwazo kwen huduma, vikwazo kwenye usafiri, mambo yasiokuwa kawaid.	di kifo cha na kuna nye kupata	Maelezo ya ziada
10477. Je, kuna maneno yoyote yafuatayo ya msingi katika maelezo yaliyotajwa?  10478. Je, kuna maneno yoyote yafuatayo ya msingi katika		selected(\${isAdult}, '1')  Gonjwa sugu la figo Usafishaji damu (dialysis) Homa Mshtuko wa moyo Tatizo la moyo Homa ya manjano (jaundice) Kushindwa kwa Ini Malaria Nimonia Kushindwa kwa figo Kujiua Hakuna maneno yaliyotajwa kati ya hayo hapo juu Sijui
maelezo yaliyotajwa?		☐ Tumbo (abdomen) ☐ Saratani ☐ Upungufu wa maji mwilini ☐ Homa ya dengu ☐ Kuharisha

10479. Je, kuna maneno yoyote yafuatayo ya msingi kat maelezo yaliyotajwa?	☐ Upungufu wa oxygen kwenye damu ☐ Mashine ya kuifadhi watoto njiti (Incubator) ☐ Matatizo ya mapafu ☐ Nimonia ☐ Kujifungua kabla ya muda (mtoto njiti)	
	<ul><li>☐ Kupumua kwa shida</li><li>☐ Hakuna maneno yaliyotajwa kati</li><li>ya hayo hapo juu</li><li>☐ Sijui</li></ul>	
10477_check. Haiwezekani kuchagua "sijui" au "Hakuna maneno yaliyotajwa kati ya hayo hapo juu" pamoja na majibu mengine, tafadhali rudi nyuma na urekebishe chagua lako.	(selected(\${Id10477}, 'dk') or selected(\${Id10477}, 'None')) and count-selected(\${Id10477})>1	
10478_check. Haiwezekani kuchagua "sijui" au "Hakuna maneno yaliyotajwa kati ya hayo hapo juu" pamoja na majibu mengine, tafadhali rudi nyuma na urekebishe chagua lako.	(selected(\${Id10478}, 'dk') or selected(\${Id10478}, 'None')) and count-selected(\${Id10478})>1	
10479_check. Haiwezekani kuchagua "sijui" au "Hakuna maneno yaliyotajwa kati ya hayo hapo juu" pamoja na majibu mengine, tafadhali rudi nyuma na urekebishe chagua lako.	(selected(\${Id10479}, 'dk') or selected(\${Id10479}, 'None')) and count-selected(\${Id10479})>1	
Maoni		