

Répondre aux incidents et aux demandes d'assistance et d'évolution

Construction du flux NVA (Non Valeur Ajoutée) et création d'outils de suivi

Dans le cadre de cette compétence, j'ai participé à la conception et au développement d'un flux complet permettant d'assurer le suivi de la non valeur ajoutée (NVA) par employé.


Pour répondre à ce besoin, plusieurs éléments ont été développés :

- **Un tableau de bord NVA par employé** permettant de visualiser les indicateurs individuels,
- **Un tableau de bord global** offrant une vue d'ensemble des données de l'entreprise,
- **Un configurateur NVA Mesure** servant à lister les NVA par employé et par mois et de générer l'état d'édition "Publier une fiche récapitulative de NVA",
- **Un état d'édition** permettant de sortir un état de mesure de la performance par employé par mois.

Cette réalisation m'a permis de travailler sur la conception d'interfaces, l'organisation des données, ainsi que sur la logique fonctionnelle du flux complet.

1. Tableaux de bord NVA par employé


- Suivi par employé sur un mois glissant
- 2 boutons d'action qui permettent d'aller dans d'autres entités pour consulter plus de détail sur :
 - La révision des NVA "● NVA Revue" qui a été faite entre le collaborateur et le responsable pour valider le temps passés en reprises SAV.
 - Le "● Go Qualité" qui est l'entité qui liste les non conformités détectées.
- Indicateurs de performance
 - Nombre de tâches refusées
 - Nombre d'heures de reprises de tâches (NVA) en cours
- Graphique visuel par rapport à l'objectif de NVA :
 - NVA Clients
 - NVA Revue



2. Tableaux de bord NVA globale

- Suivi sur l'ensemble des employés sur un mois glissant
- 2 boutons d'action qui permettent d'aller dans d'autres entités :
 - "NVA Mesure" qui est l'entité qui liste les salariés ligne à ligne par mois et qui reprend :
 - Temps SAV
 - Nombre de tâches refusées
 - Nombre de reprises SAV
 - Nombre de fiches de non conformités
 - "NVA Mesure" qui est le configurateur pour lancer le calcul de la NVA et remplir l'entité précédente.
- Indicateurs de performance

- Nombre de tâches refusées
- Temps réel de SAV sur le mois glissant
- Tableaux donnant lieu à des requêtes de détail :
 - Nbre WTK refusées par pilote de tâche / mois glissant
 - Hrs passées SAV par employé / mois glissant
- Graphique visuel sur la NVA Globale :
 - Sur le mois et par employé



Ci-dessous, la requête qui liste les heures passées en SAV (Service après vente) par employé :

Exécution de la requête : Hrs passées SAV par employé (SI02022)

Masquer la requête

Modifier la requête générée par l'assistant

Nombre maximum d'éléments remontés :

1000

*

Avec mise en forme ⓘ :

☒

Requête :

```
SELECT
distinct
employe.nom,
sum(declarationProduction.tempsFabrication),
(SELECT
utilisateu2.id
FROM
UtilisateurEntite as utilisateur2
left outer join utilisateur2.employe as employe2
WHERE
utilisateur2.id not like 'DefaultRecord_%'
AND
utilisateur2.dateFinValidite is null
AND
employe2.dateFinValidite is null
AND
employe2.nom = employe.nom
)
FROM
DeclarationProductionEntite as declarationProduction
left outer join declarationProduction.operateur as employe
left outer join declarationProduction.attributSupplementaire as sup_DeclarationProduction_d_du_special_bureau
with index (sup_DeclarationProduction_d_du_special_bureau) = 'sup_DeclarationProduction_d_du_special_bureau'
WHERE
declarationProduction.id not like 'DefaultRecord_%'
AND
declarationProduction.dateFinValidite is null
AND
employe.dateFinValidite is null
AND
declarationProduction.dateDeclaration >= (CURRENT_DATE - 31)
AND
(lower (sup_DeclarationProduction_d_du_special_bureau.alpha) not like lower ('%.00%') or
sup_DeclarationProduction_d_du_special_bureau.alpha is null)
AND
(lower (sup_DeclarationProduction_d_du_special_bureau.alpha) not like lower ('%V00%') or
sup_DeclarationProduction_d_du_special_bureau.alpha is null)
AND
sup_DeclarationProduction_d_du_special_bureau.alpha != "
AND
lower (sup_DeclarationProduction_d_du_special_bureau.alpha) like lower ('%\_V%')
GROUP BY
1, 3
```

Etape précédente

Exécuter la requête

Sauvegarder la requête

Rapatrier la requête

Fermer

Ci-dessous, la requête qui affiche le SAV de EG par mois sur le graphique présenté ci-dessus :

```
SELECT
to_char(declarationProduction.dateDeclaration, 'YYYY/MM'),
CASE WHEN SUM(declarationProduction.tempsFabrication) IS NULL THEN '0.00'
WHEN (FLOOR(SUM(declarationProduction.tempsFabrication) / 60000) % 60) <10 THEN  CONCAT(FLOOR(SUM(declarationProduction.tempsFabrication) / 3600000),'.0',(FLOOR(SUM(declarationProduction.tempsFabrication) / 60000) % 60))
ELSE CONCAT(FLOOR(SUM(declarationProduction.tempsFabrication) / 3600000), '.',(FLOOR(SUM(declarationProduction.tempsFabrication) / 60000) % 60)) END
FROM
DeclarationProductionEntite as declarationProduction
left outer join declarationProduction.operationOrdreFabrication as operationOrdreFabrication
left outer join operationOrdreFabrication.ordreFabrication as ordreFabrication
left outer join ordreFabrication.affaire as affaire
left outer join affaire.tiers as tiers
left outer join declarationProduction.opérateur as employe
left outer join employe.listeUtilisateur as utilisateur
left outer join declarationProduction.attributSupplementaire as sup_DeclarationProduction_webtask
    with index (sup_DeclarationProduction_webtask) = 'sup_DeclarationProduction_webtask'
left outer join declarationProduction.attributSupplementaire as sup_DeclarationProduction_d_du_special_bureau
    with index (sup_DeclarationProduction_d_du_special_bureau) = 'sup_DeclarationProduction_d_du_special_bureau'
WHERE
declarationProduction.id not like 'DefaultRecord_%'
AND
declarationProduction.dateFinValidite is null
AND
operationOrdreFabrication.dateFinValidite is null
AND
ordreFabrication.dateFinValidite is null
AND
affaire.dateFinValidite is null
AND
tiers.dateFinValidite is null
AND
employe.dateFinValidite is null
AND
utilisateur.dateFinValidite is null
AND
(lower (sup_DeclarationProduction_d_du_special_bureau.alpha) not like lower ('%.00%') or sup_DeclarationProduction_d_du_special_bureau.alpha is null)
AND
(lower (sup_DeclarationProduction_d_du_special_bureau.alpha) not like lower ('%V00%') or sup_DeclarationProduction_d_du_special_bureau.alpha is null)
AND
lower (sup_DeclarationProduction_d_du_special_bureau.alpha) like lower ('%\ V%')
AND
sup_DeclarationProduction_d_du_special_bureau.alpha != ''
AND
employe.id = '8a00128a97c4e0ca0197c66b6d7e06b5'
AND
(declarationProduction.dateDeclaration >= TO_DATE(str(current_date()), 'YYYY-MM-01') - 365 and declarationProduction.dateDeclaration < current_date())
GROUP BY
1
ORDER BY
1 desc
```

3. Configurateur NVA Mesure

- Outil permettant de pour lancer le calcul de la NVA et remplir l’entité “● NVA Mesure”
- Définition des indicateurs et des règles de calcul
- Adaptation selon les besoins métier

● NVA MESURE	
Question	Réponse
Date de début :	01/11/2025
Date de fin :	14/05/2026
Voulez vous lancer le calcul de la NVA ?	Oui Non
Annuler	

GÉRER LES SCÉNARIOS DE QUESTIONS : Modifier le scénario de question "● NVA Mesure (NVA_MESURE)"

Afficher la représentation graphique

Consulter le cas d'emploi

Informations générales

Code :

NVA_MESURE

Libellé :

● NVA Mesure

Origine de l'élément ⓘ :

Utilisateur

Affichage du déroulé :

Standard

Suppression des réponses en aval suite à une modification ⓘ :

☐

Condition d'itération ⓘ :

Détail du scénario de questions

Légende :

Scénario de questions

Scénario de questions variable

Saisie d'une valeur

Sélection d'une option

Référence à une entité

Sélection à partir d'une requête

Téléversement d'un fichier

Pour accéder aux options, vous devez cliquer sur un scénario, une question, ou une condition.

● NVA Mesure (NVA_MESURE)

Date de début : (NM_DATE_DEBUT)

Date de fin : (NM_DATE_FIN)

Voulez vous lancer le calcul de la NVA ? (NM_CALCUL_NVA)

SI NM_test calcul de la NVA = 1 (Oui) ALORS

SI NM_test nombre mois > 0 ALORS

> ● Boucle - Mise à jour des NVA Mesure (NVA_MESURE_BOUCLE01)

FSI

Valider et passer au précédent

Valider

Valider et passer au suivant

Annuler

Afficher la représentation graphique

Consulter le cas d'emploi

Légende :  Scénario de formules  Scénario de formules variable $f(x)$ Calcul  Table de comparaison  Tableau de comparaison
 Texte  Fonction expert  Requête lecture  Requête mise à jour

Pour accéder aux options, vous devez cliquer sur un scénario, une formule, ou une condition.

Scénario de formule exécuté avant la question NM_TRAITEMENT (NM_TRAITEMENT_AV)

 **VARIABLES ALPHA VIDES** (NM_TRAITEMENT_VAR_ALPHA_VIDE)

$f(x)$ **VARIABLES NUMÉRIQUES VIDES** (NM_TRAITEMENT_VAR_NUM_VIDE)

$f(x)$ **CALCUL** - NM_nbMoisGlissants + 1 (NM_TRAITEMENT_CALCUL_NUMERIQUE_NB_MOIS_SUIVANT)

 Recherche du mois et de l'année concernée (NM_TRAITEMENT_RECHERCHE_ANNEE)

 Recherche du libellé du mois concerné (NM_TRAITEMENT_RECHERCHE_LIBELLE_MOIS)

 Recherche du mois et de l'année (NM_TRAITEMENT_RECHERCHE_MOIS_ANNEE)

 Recherche de la date de début et de la date de fin (NM_TRAITEMENT_RECHERCHE_DATE_DEBUT)

 Transformation de la date de fin en type "Date" (NM_TRAITEMENT_TRANSFORMATION_DATE_FIN)

 Recherche d'informations pour le traceur (NM_TRAITEMENT_RECHERCHE_INFOS_TRACEUR)

SI NM_test nombre d'employés actifs = 0 **ALORS**

 Recherche du nombre d'employés actifs pour ce mois et cette année (NM_TRAITEMENT_RECHERCHE_NB_EMPLOYES_ACTIFS)

FSI

 Recherche de l'employé (NM_TRAITEMENT_RECHERCHE_EMPLOYE)

 Remplissage de la variable NM_tempo (NM_TRAITEMENT_REEMPLIR_TEMPO)

 Recherche de l'utilisateur associé à l'employé (NM_TRAITEMENT_RECHERCHE_UTILISATEUR)

SI NM_test id utilisateur non renseigné **ALORS**

 **VARIABLE** - NM_idUtilisateur (NM_TRAITEMENT_VAR_UTILISATEUR)

FSI

 Recherche de la fonction de l'employé par mois (NM_TRAITEMENT_RECHERCHE_FONCTION_EMPLOYE)

 Recherche dans l'entité NVA Mesure (NM_TRAITEMENT_RECHERCHE)

 Recherche sur le nombre de Webtask refusée par pilote (NM_TRAITEMENT_RECHERCHE_NB_WTK_REFUSEE)

 Recherche sur le nombre de GO Qualité par employé (NM_TRAITEMENT_RECHERCHE_NB_GO_QUALITE)

 Recherche sur le nombre de FNC par employé (NM_TRAITEMENT_RECHERCHE_NB_FNC)

 Recherche du temps passé en SAV par employé (NM_TRAITEMENT_RECHERCHE_NB_TPS_SAV)

SI NM_test id NVA Mesure renseigné **ALORS**

 Recherche d'informations dans l'entité "NVA Mesure" (NM_TRAITEMENT_RECHERCHE_INFOS)

SI NM_test calcul figé = 0 (Non) **ALORS**

SI NM_test nb Webtask refusée NVA <> nb Webtask refusée OU nb GO Qualité NVA <> nb GO Qualité OU nb FNC NVA <> nb FNC OU tps SAV NVA <> tps SAV OU calcul figé = 0 (Non) OU id fonction NVA <> id fonction **ALORS**

 **VARIABLE** - NM_traceurMaj (NM_TRAITEMENT_TRACEUR_MAJ)

 **MaJ** - Mise à jour de la ligne concernée au sein de l'entité "NVA Mesure" (NM_TRAITEMENT_MAJ_NVA_MESURE)

 Affichage par défaut d'un message de validation (NM_TRAITEMENT_DEFAULT_MAJ_EFFECTUEE)

SINON

 Affichage par défaut d'un message de validation (NM_TRAITEMENT_DEFAULT_MAJ_NON_EFFECTUEE)

FSI

SINON

 Affichage par défaut d'un message de validation (NM_TRAITEMENT_DEFAULT_MAJ_NON_EFFECTUEE_CALCUL_FIGE)

FSI

SINON

 Initialisation du code pour l'entité "NVA Mesure" (NM_TRAITEMENT_INIT_CODE)

 **FE** - Utilisation du compteur code NVA Mesure (NM_TRAITEMENT_EXPERT_CODE)

 **VARIABLE** - NM_traceurCreation (NM_TRAITEMENT_TRACEUR_CREATION)

 **INSERTION** - Enregistrement des informations au sein de l'entité "NVA Mesure" (NM_TRAITEMENT_INSERTION)

 Affichage par défaut d'un message de validation (NM_TRAITEMENT_DEFAULT)

FSI

$f(x)$ **CALCUL** - NM_nbEmployesActifs - 1 (NM_TRAITEMENT_CALCUL_NB_EMPLOYE)

SI NM_test nombre d'employés actifs = 0 **ALORS**

$f(x)$ **CALCUL** - NM_nbMoisGlissants - 1 (NM_TRAITEMENT_CALCUL_NB_MOIS)

 **VARIABLE** - NM_tempo (NM_TRAITEMENT_INIT_TEMPO)

Modifier

Consulter le cas d'emploi

Informations

Informations générales

Code : NM_TRAITEMENT_RECHERCHE_EMPLOYE

Libellé : Recherche de l'employé

Origine de l'élément ① : Utilisateur

Modifiée le : 05/05/2026

Modifiée par : Elea GUILMOT

Commentaire :

Application de la formule ① : ☒ Tout le temps ☐ Uniquement lors de la création de la donnée technique ☐ Sauf lors de la création de la donnée technique

Détail de la formule

Type : Requête lecture

Charger une requête existante :

Requête :

```
SELECT
employee.id,
employee.code,
CONCAT(employee.nom, ' ', employee.prenom)
FROM
EmployeeEntite as employee
join employee.listeEmployeeEntreeSortie as employeeEntreeSortie
WHERE
employee.id not like 'DefaultRecord_%'
AND
employee.dateFinValidite is null
AND
employeeEntreeSortie.dateMouvement = (
SELECT
max(m2.dateMouvement)
FROM
employee.listeEmployeeEntreeSortie as m2
WHERE
m2.dateMouvement < V(NM_dateDebutSuivant)
AND
m2.dateFinValidite IS NULL
)
AND
(employeeEntreeSortie.typeMouvement = '0'
OR
(employeeEntreeSortie.typeMouvement = '1' AND employeeEntreeSortie.dateMouvement >= V(NM_dateDebut)))
AND
(employee.code != 'E006' or employee.code is null)
AND
CONCAT(' ', V(NM_tempo), '%') not like CONCAT(' ', employee.id, '%')
AND
(employee.id=V(NM_idTempo) or employee.id is null)
GROUP BY
1, 2, 3
```

Rafraichir la liste des variables

Numéro	Attribut	Variable	Format	Alias ①
1	employee.id	NM_TRAITEMENT_RECHERCHE_EMPLOYE_1	Alphanumérique	NM_idTempo
2	employee.code	NM_TRAITEMENT_RECHERCHE_EMPLOYE_2	Alphanumérique	NM_codeEmploye
3	CONCAT(employee.nom, ' ', employee.prenom)	NM_TRAITEMENT_RECHERCHE_EMPLOYE_3	Alphanumérique	NM_employe

[1 - 3 sur 3]

Passer à la précédente

Fermer

Passer à la suivante



Recherche sur les nVA Mesure



+ Créer une recherche

Ma dernière recherche

CV

EG

Recherche complète avec 195 éléments

Détail de la recherche

Choisissez un critère

Choisissez un opérateur

La recherche doit répondre à : ☒ Tous les critères ☐ Au moins un des critères

Rechercher

Enregistrer

	Calcul Figé *	Année_Mois *	Date de Début *	1	Date de Fin *	Employé *	Temps SAV *	Nbre Webtask Refusées *	Nbre GO Qualité *	Nbre FNC *	Action
☐	!!!	2026_MAI	01/05/2026		31/05/2026						
☐	!!!	2026_MAI	01/05/2026		31/05/2026			1	1		
☐	!!!	2026_MAI	01/05/2026		31/05/2026						
☐	!!!	2026_MAI	01/05/2026		31/05/2026						
☐	!!!	2026_AVRIL	01/04/2026		30/04/2026		3,75	3	3		
☐	!!!	2026_AVRIL	01/04/2026		30/04/2026		32,83	6	11		

4. État d'édition

- Etat d'édition créé de toute pièce sur le logiciel JASPERSOFT afin de lister la mesure de la performance par employé par mois.



FICHE RÉCAPITULATIVE DE LA NVA

Nom et prénom de l'employé : '

Fonction : [CONSULTANT SI](#)

Mois : [2026_MAI](#)

Période d'édition : [01/05/2026 --> 01/05/2025](#)

NVA Mesure				
Annee_Mois	Temps SAV	Nbre Webtask Refusées	Nbre GO Qualité	Nbre FNC
2026_MAI	00:00	1	1	0
2026_AVRIL	32:50	6	11	0
2026_MARS	07:00	12	11	0
2026_FEVRIER	07:05	3	2	0
2026_JANVIER	03:35	5	2	0
2025_DECEMBRE	06:00	5	4	2
2025_NOVEMBRE	20:50	7	5	0
2025_OCTOBRE	00:00	9	0	0
2025_SEPTEMBRE	02:05	7	0	0
2025_AOUT	00:00	2	0	0
2025_JUILLET	00:00	136	24	0
2025_JUIN	05:25	0	0	0
2025_MAI	13:00	0	0	0

CABINET PAGOS - 62000 ARRAS

Page 1 / 4



FICHE RÉCAPITULATIVE DE LA NVA

Webtask Refusées

[Lien WebTask](#)

Créé le	Client - Webtask / Version - Titre
13/05/2026	CH WTK000393 / V07.00 CONFIG MOUVEMENT STOCK / 1313-AF-00022-EP

Commentaire Web Task CLIENT

Bonjour à tous,

Nous avons recetté le scénario.

Je vous confirme que le Bug concernant la référence BDCC000AG0 lot 15990 (Affichage erroné de la quantité en fonction des emplacements) à bien été corrigé.

Toutefois, il y a certains éléments sur lesquels il y a des corrections à prévoir :

- La question Emplacement d'origine ne doit pas être modifiée (Pour Transfert et Sortie). Il ne faut pas de saisie assistée mais bien proposer la liste des emplacements sur lequel le lot est présent pour le lieu de stockage concerné. Nous avons bien spécifié que la saisie assistée devait être uniquement pour la question Emplacement de destination. Pouvez-vous corriger cela ?
- La saisie assistée de l'Emplacement de destination doit filtrer sur la liste des emplacements du Lieu de stockage précédemment sélectionné. Est-ce possible de corriger/Filtrer ainsi ?
- La question "liste des numéros de lots existants en stock" dans le cas d'une entrée en stock doit proposer une liste des lots "cliquable" et non une liste déroulante. Pouvez-vous corriger cela svp ?

Vous trouverez ci-joint un doc avec l'ensemble des corrections demandées.

N'hésitez pas à revenir vers moi si besoin,

Merci à vous,

CABINET PAGOS - 62000 ARRAS

Page 3 / 4

GO Qualité

Créé le	Client - Webtask / Version - Libellé - ID - Code GO Qualité - Code FNC	Description / constat	Traitée	Degré d' insatisfaction
13/05/2026	CH WTK000393 / V07.00 CONFIG MVT STOCK_ANOMALIES PAR RAPPORT A LA DDE 1313-AF-00022-EP CONFIG MOUVEMENT STOCK_V07. 00 QUA-0143	- La saisie assistée devait être uniquement pour la question Emplacement de destination - La saisie assistée de l'Emplacement de destination doit filtrer sur la liste des emplacements du Lieu de stockage précédemment sélectionné - La question "liste des numéros de lots existants en stock" dans le cas d'une entrée en stock doit proposer une liste des lots "cliquable" et non une liste déroulante		(2) GRAVE