CLEx

防 爆 电 气 设 备
Electrical Apparatus for Explosive Atmospheres

防爆合格证

CERTIFICATE OF CONFORMITY

证书编号 №：CLEx24.4536

制 造 商 Manufacturer	上海筱悠精密机械有限公司 地址：上海市嘉定区曹安公路 4811 号 708 室-1
产 品 名 称 Name of Product	齿轮流量计
型 号 规 格 Type of Product	GF　　DC24V 4～20mA
防 爆 标 志 Ex-Marking	Ex db ⅡC T6 Gb; Ex tb ⅢC T80℃ Db
产 品 标 准 Standard Product	Q/XY 01-2024
总 装 图 号 Drawing No.	GF.00.00

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验，确认符合下列标准：
The drawings, technical documents and the samples are verified and certified according to standard(s) for safety as below:

GB/T3836.1-2021	爆炸性环境 第 1 部分：设备 通用要求
GB/T3836.2-2021	爆炸性环境 第 2 部分：由隔爆外壳“d”保护的设备
GB/T3836.31-2021	爆炸性环境 第 31 部分：由防粉尘点燃外壳“t”保护的设备

说 明 事 项
Explanation

1. 外壳防护等级：IP66;
2. 产品安装和使用时须配装用防爆电缆密封接头的电缆引入装置。
****

批 准
Approved by

发 证 日 期
Date of issue　2024 年 08 月 19 日

有 效 期 至
Valid date　2029 年 08 月 18 日

国家低压防爆电器质量检验检测中心（辽宁）
National quality inspection and testing center for low voltage explosion-proof electrical apparatus（Liaoning）
防爆合格证专用章

本证书仅对符合送检样品的产品有效，证书持有人有责任保证产品符合标准规定。
This certificate is only valid for the products which identify with the sample(s) tested and verify certificate have the responsibility to ensure the products complying with relevant standard(s).

地址：中国·辽宁 沈阳经济技术开发区细河四北街 6 号
ADD：No.6, Xihe 4 North Street, Shenyang Economic & technological Development Area, Liaoning, China
电话 TEL：024-62832918 62832910　邮编 P.C：110027
E-mail：gjdyfb@163.com　http://dyfb.syzjy.net

19130818117

2400406

信息页

220020349377

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0136

防 爆 电 气 设 备
Electrical Apparatus for Explosive Atmospheres

防爆合格证

CERTIFICATE OF CONFORMITY



沈阳产品质量监督检验院
Shenyang Product Quality Supervision And Inspection Institute

(国家低压防爆电器质量检验检测中心(辽宁))
(National quality inspection and testing center for low voltage explosion-proof electrical apparatus (Liaoning))

正页