1. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับไข้หวัดใหญ่

a. ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B แบ่งเป็นตระกูล Victoria และ Yamagata เป็นไวรัสที่พบได้ในมนุษย์

b. ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B อาการรุนแรงกว่าสายพันธุ์ A ส่วนมากจะเกิดการแพร่หลายในช่วงฝน เพราะสถานแวดล้อมที่ไวรัสชนิดนี้ชอบคืออากาศเย็นและชื้นโดยเฉพาะในช่วงเดือนมิถุนางถึงสิงหาคม

c. ไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ A แบ่งออกเป็น Hรง1 และ H3N2 เป็นไข้หวัดใหญ่ที่มีอาการรุนแรง มีการแพร่ระบาดที่ควบคุมได้ยาก

d. กลุ่มที่มีควรเสียงต่อการรับเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่คือผู้ป่วยโรคปอด โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคความดัน โรคโลหิตสูง เด็กที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี คนท้อง และผู้สูงอายุ

e. ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A เชื้อที่ตรวจพบในร่างกาย ยังสามารถเสี่ยงต่อการกลายพันธุ์ได้สูง ซึ่งสามารถกระจายจากสัตว์ผู้คนและเกิดเชื้อขึ้นมา

2. เพื่อนมาปรึกษานักศึกษาว่าตั้งแต่ถูกแฟนทิ้งมีอาการเบื่ออาหารทานไม่ได้นอนไม่หลับนักศึกษาคาควรช่วยเหลือเพื่อน.อย่างไร

a. รับฟังความทุกข์ของเพื่อน

b. พาไปสวดมนต์นั่งสมาธิที่วัด

c. ชวนเพื่อนไปวิ่งที่สระสามแสน

d. พาไปปรึกษาจิตแพทย์ที่คลินิกวัยรุ่น

e. ถูกทุกข้อ

ผู้เขียน: รักแมว
เผยแพร่โดย หจก. มอร์ เซอร์วิสเซส

3. ความหมายและความสำคัญของสุขภาพตามคำจคำมจำกัดความความของค์การอนามั้ยโลก WHO 2489 ความหมายในข้อใดถูกต้องที่สุด

a. เป็นภาวะความสมบูรณ์ของบุคคลที่ปราศจากอาการและอาการแสดงของโรคต่างๆ

b. เป็นภาะที่ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงและการดำรงชีวิตในสังคมสังคมด้วยดี

c. เป็นภาวะความเป็นสุขปราศจากโรคภัยใครเจ็บ

d. เป็นภาวะปราศจากโรคหรือความทุพพลภาพ

e. เป็นภาวะที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจรวมถึงการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมด้วยดี

4. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับจุดเน้นของสุขภาพองค์รวม

a. เน้นตัวบุคคลไม่ได้เน้นที่โรคหรือความเจ็บป่วย

b. ให้ความสำคัญกับคุณค่าทางจิตวิญญาณ

c. มองการเจ็บป่วยในแง่ดี มองว่าเป็นสิ่งท้าทาย

d. เน้นการดูแลตัวเอง

e.เน้นการรักษาโรคมากกว่าป้องกันโรค

5. ข้อใดเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพ

a. ศาสนา

b. พฤติกรรม

c. การสื่อสาร

d. ระบบบริการสุขภาพ

e. ถูกทุกข้อ

6. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการรับประทานอาหารสำหรับผู้สูงวัย

a. ควรทานปลา เนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมัน

b. ควรดื่นนมพร่องมันเนยวันละ 1-2 แก้ว

c. ควรตกแต่งอาหารให้มีลักษณะสีสัน สวยงาม น่ารับประทาน

d. ควรทนผักดินเป็นประจำทุกวันหรือทุกมื้อ เพื่อให้ได้ใยอาหารช่วยในการขับถ่าย

e. ข้อ b และ c

7. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการรับประทานอาหารสำหรับเด็กวัยก่อนเรียน

a. ขนาดของอาหารควรหั่นให้เล็ก ตักง่าย

b. ควรส่งเสริมให้เด็กทานปลา และดื่มนมรสจืดวันละ 2-3 แก้ว

c. ควรป้อนอาหารให้เด็กเนื่องจาก เด็กวัยนี้ยังไม่สามารถใช้ช้อนส้อมได้

d. ควรคำนึงถึงความน่ากิน ทั้งสี กลิ่น รส และคุณค่าของอาหารเพื่อจูงใจให้เด็กอยากกินอาหาร

e. ข้อ a. และ b

8. ข้อใด<u>กล่าวผิด</u>เกี่ยวกับ หน่วยตวงวัดระดับครัวเรือนที่ใช้ในธงโภชนาการ

a. ช้อนกินข้าวใช้ในการตวงนับปริมาณอาหารกลุ่มเนื้อสัตว์

b. กล่องใช้กับปริมาณนม

c. ช้อนชาใช้กับเกลือ

d. ส่วนใช้กับปริมาณผลไม้

e. ทัพพีใช้ในการตวงนับปริมาณอาหารกลุ่มข้าว-แป้ง

ผู้เขียน: รักแมว
เผยแพร่โดย หจก. มอร์ เซอร์วิสเซส

8.การรับประทานอาหารตามการแนะนำของ Healthy Eating Pyramid อาหารประเภทใดควรรับประทานมากที่สุดใน 1 วัน

a. ไขมันที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ

b. นม และผลิตภัณฑ์นม

c. เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน

d. ข้าว แป้ง ธัญพืช

e. ผักและผลไม้

9.หากรายการอาหารที่นักศึกษาจะรับประทานในมื้อกลางวันประกอบด้วย ข้าวเหนียว ไก่ย่าง ส้มตำไทย ลาบหมู ตับหวาน ท่านควจะสั่งเครื่องดื่มในข้อใดเพื่อเพิ่มการดูดซึมธาตุเหล็ก

a. ชาเขียว

b. น้ำฝรั่ง

c. นมเย็น

d. ชามะนาว

e. นำเปล่า

10. เหตุการณ์ชีวิตที่มี Life Change Unit คะแนนสูงสุด ตามมความหมายของ Holmes and Rahe ข้อใดถูกต้อง

a. การเสียชีวิตของมารดา

b. การเสียชีวิตของสามี/ภรรยา

c. การถูกเลิกจ้างงาน

d. การหย่าร้าง

e. การถูกจองจำในคุก

ผู้เขียน: รักแมว
เผยแพร่โดย หจก. มอร์ เซอร์วิสเซส

11. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับไขมันในร่างกาย

a. Adipose cell ในเพศชายมีขนาดและจำนวนเท่าเดิมมากว่าเพศหญิง

b. ผลการวัด Body composition จะคงที่ในช่วงอายุไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

c. Lean body mass คือมวลไร้ไขมันที่ไม่ร่วม essential fat

d, Storage fat หมายถึง visceral fat และ subcutaneous adipose cell

e. essential fat เป็นส่วนหนึ่งของ visceral fat

12. นักศึกษาชาย อายุ 23 ปี หนัก 100 กก. อยากทราบว่าชายผู้นี้ควรทำอย่างไรจึงจะใช้พลังงานในการออกแรงได้มากที่สุด

a. แข่งว่ายน้ำมาราธอน 90 นาที

b. แกว่งแขน 40 นาที

c. เดินขึ้นเนิน 20 นาที

d. กระโดดเชือก 30 นาที

e. เต้นแอโรบิก 60 นาที

13. วิธีการใดที่น่าจะทำให้น้ำหนักตัวลดน้อยที่สุด

a. ปั่นจักรยานทางเรียบ 2 ชม.ต่อวัน

b. ยกน้ำหนัก 10 กก. แบบช้า 8 ครั้ง จำนวน 4 ชุด

c. กินอาหารจำพวกโปรตีนมากกว่าคาร์โบไฮเดรต

d. ดึงยางยืดอ่อน แบบเร็ว 12 ครั้ง จำนวน 6 ชุด.

e. ดื่มน้ำระหว่างแข่งบาสเกตบอลมากกว่าครึ่งลิตรช่วงพักครึ่ง

14. ปัจจัยใดไม่เกี่ยวข้องกับอัตราการเผาพลาญพลังงานพื้นฐาน Basal Metabolic Rote(BMR)

a. เพศ

b. อายุ

c. น้ำหนักตัว

d. ปริมาณน้ำที่ดื่ม

e. ความสูง

15. หากเพื่อนต้องการคำปรึกษาเกี่ยวกับการควบคุมน้ำหนักตัวและเสริมสร้างความแข็งแรงข้อใดคือคำแนะนำที่ไม่จำเป็นต้องบอก

a. ควรออกกำลังกายแบบแอโรบิคอย่างน้อย 10 นาทีต่อครั้ง

b. ถ้าออกกำลังกายแบบความหนักระดับมาก ควรอย่างน้อย 75 นาที่ต่อสัปดาห์

c. ควรเสริมสร้างกล้ามเนื้ออย่างน้อย 2 ครั้งต่อสัปดาห์

d. ควรแบ่งกิจกรรมทางกายเพื่อออกกำลังกายอย่างหนัก ประมาณ 3 วันต่อสัปดาห์

e. ควรให้มีกิจกรรมความหนักระดับปานกลาง อย่างน้อย 150 นาที ต่อสัปดาห์

16. หากต้องการลดไขมัน(Fat weigh)ลงให้ได้มากที่สุดและต้องการให้มีมวลกล้ามเนื้อ

(Muscle mass)เพิ่มขึ้นด้วยควรเลือกวิธีใด

a. ควบคุมอาหารอย่างเดียว

b. งดอาหารวันเว้นวัน

c. ลดปริมาณการดื่มน้ำในแต่ละวัน

d. ออกกำลังกายอย่างเดียว

e. ควบคุมอาหารและออกกำลังกายร่วมกัน

ผู้เขียน: รักแมว
เผยแพร่โดย หจก. มอร์ เซอร์วิสเซส

17. เมื่อนักศึกษานพบผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้น และท่านคิดว่าใครควรเป็นคนทำการช่วยเหลือเบื้องต้น

a. นักศึกษาเทคโนโลยีผลิตพืช

b. นักศึกษาทุกคน

c. นักศึกษาวิศวกรรม

d. นักศึกษาเทคโนโลยีผลิตสัตว์

e. นักศึกษาเทคโนโลยีสังคม

18. การช่วยพื้นคืนชีพ(CPR) โดยการนวดหัวใจที่ถูกต้องทำอย่างไร

a. ใช้ส้นเท้าเพียงข้างเดียวในการกดนวดหัวใจ

b. ถ้าได้ยินเสียงซี่โครงหักให้หยุดทำการฟื้นคืพชีพทันที

c. กดนวดหัวใจ 5 นาที หยุดพัก 5 นาที

d. กดหน้าอกอย่างน้อย 100 ครั้งต่อนาที

e. เป็นหน้าที่เฉพาะแพทย์และพยาบาลเท่าที่ทำได้คนอื่นอื่นอื่นห้ามทำ

19. ข้อใดถูกต้องสำหรับขั้นตอนการช่วยพื้นคืนคืน (A=Airway ,B=Breathing, C=Chest Compression)

a. Breathing-Airway-Chest Compression

b. Chest Compression-Breathing-Airway

c. Chest Compression- Airway-Breathing

d. Airway-Breathing -Chest Compression

e. Airway-Chest Compression-Breathing

20. เมื่อช่วยฟื้นคืนชีพแล้วผู้ป่วยรู้สึกตัว ท่านต้องทำการจัดทำผู้ป่วยเพื่อฟื้นคืนชีพ ควรจัดในท่าใดทีเหมาะสม

a. ยืนทำมุม 45 องศากับผนัง

b. นอนตะแคงบนพื้นแข็ง

d. นอนยกขาสูง

e. นอนหงายราบบนพื้นนุ่ม

21. การทำCPR ควรทำการเปาปากและกดหน้าอกด้วยอัตราอย่างไง

a. เปาปาก 4 ครั้ง กดหน้าอก 60 ครั้ง

b. เปาปาก 1 ครั้ง กดหน้าอก 5 ครั้ง

c. เป้าปาก 3 ครั้ง กดหน้าอก 30 ครั้ง

d. เปาก 5 ครั้ง กดหน้าอก 30 ครั้ง

e. เปาก 2 ครั้ง กดหน้าอก 30 ครั้ง ครั้ง

ผู้เขียน: รักแมว
เผยแพร่โดย หจก. มอร์ เซอร์วิสเซส

22. จากภาพที่แสดงเป็นขั้นตอนในการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างไร



a. กดหน้าอกง่ายขึ้น

b. ทำให้ไม่ต้องเป่าปาก

c. คลำชีพจรได้ชัดขึ้น

d. เปิดทางเดินหายใจ

e. ลดการแพร่เชื้อโรค

23. อิคิไกเป็นคำที่ใช้เรียกเกี่ยวกับอะไร

a. ความหมายของการมีชีวิตอยู่

b. การตื่นรู้

c. ความสุขแบบเรียบง่าย

d. การทำอะไรเต็มความสามารถ

e. การเสียสระเพื่อส่วนรวม .

24. คำพูดที่ไม่ควรพูดกับคนที่เป็นโรคซึมเศร้า

a. ฉันอยู่ข้างเธอเสมอนะ

b. ฉันไม่อยากเห็นเธอร้องไห้ เธอต้องเข้มแข็งนะ

c. ฉันเชื่อว่าอีกไม่นานเธอจะดีขึ้น อดทนไว้นะ

d. ฉันไม่รู้ว่าเธอกำลังแย่แค่ไหน แต่ฉันจะตั้งใจและยินดีที่จะเข้าใจความรู้สึกเธอได้นะ

e. ฉันรักเธอแม้ว่าเธอจะเป็นอย่างไรก็ตาม

25. เมื่อเจอเพื่อนเป็นโรคซึมเศร้า ควรปฏิบัติกับเพื่อนอย่างไร

a. ให้ผู้ป่วยพักผ่อนอยู่แต่ในบ้าน

b. ให้ผู้ป่วยลาออกจากงาน

c. ชวนทำกิจกรรมเช่นออกกำลังกาย

d. คาดหวังกับผู้ป่วยให้หายโดยเร็ว

e. ควรปล่อยให้ผู้ป่วยอยู่คนเดียว เพื่อให้จิตใจสงบ

26. ข้อใดเป็นการตอบสนองความเครียดทางด้างกาย

a. นอนไม่หลับ

b. พฤติกรรมก้าวร้าว

c. สมาธิความจำแย่ลง

d. อารมณ์หงุดหงิดง่าย

e. ติดเกมส์

27. ข้อใดไม่ใช่การรักษาโรคซึมเศร้า

a. การนั่งสมาธิ

b. การรับประทานยาต้านเศร้า

c. การทำ Electroconvulsive Therapy

d. การทำจิตบำบัด

e. การออกกำลังกาย

ผู้เขียน: รักแมว
เผยแพร่โดย หจก. มอร์ เซอร์วิสเซส

28. รู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่ที่เป็นครั้งแรก หลังจาจาอาการดีขึ้น ควรทานยาต่อเนื่องนานท่าไหร่

a. 1 เดือน

b. 6 เดือน

c. 3 ปี

d. 5 ปี

e. ตลอดชีวิต

29.. โรคซึมเศร้ามีความผิดปกติด้านใดในสมอง

a. ฮอร์โมน Cortisol เพิ่มขึ้น

b. ฮอร์โมน Cortisol ลดลง

c. สารสื่อประสาท Endorphin เพิ่มขึ้น

d. สารสื่อประสาท Serotonin ลดลง

e. สารสื่อประสาท Serotonin เพิ่มขึ้น

30. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับจุดเน้นของสุขภาพองค์รวม

a. เน้นการรักษาโรคมากกว่าการป้องกันโรค

b. เน้นการดูแลตนเอง

c. มองการเจ็บป่วยในแง่ดีมองว่าเป็นสิ่งท้าทาย

d. เน้นตัวบุคคลไม่ได้เน้นที่โรคหรือความเจ็บป่วย

e. ให้ความสำคัญกับคุณค่าทางจิตวิญญาณ

31. ความหมายและความสำคัญของสุขภาพตามคำจำกัดความขององค์การอนานัยโลก (WHD) 2489 ความหมายในข้อใดถูกต้องที่สุด

a. เป็นภาวะที่ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงและการดำรงค์ชีวิตใตในสังคมสังคมด้วยดี

b. เป็นภามความสมบูรณ์ของบุคคลที่ปราศจากอาการและอาการแสดงของของของโรคค่ายกปท่าทำ

c. เป็นภาวะปราศจากโรคหรือความทุพพลภาพ

d. เป็นภาวะที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจรวมถึงการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมด้วยดี

e. เป็นภาวะความเป็นสุขปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ

32. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับโรค covid- 19

a. แรกเริ่มเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง Haemopilus Ducreyi มีอาการรุนแรงมีการแพร่ระบาดที่ควบคุมได้ยากเชื้อที่ตรวจพบในร่างกายยังสามารถเสี่ยงต่อการกลายพันธุ์ได้สูงซึ่งสามารถแพร่กระจายจากสัตว์สู่คนและติดเชื้อจากสัมผัสละอองน้ำได้

b. ผู้ป่วยสงสัยได้แก่ผู้ป่วยที่มีอุณหภูมิร่างกายมากกว่า 37.5 องศาเซลเซียสหรือมีประวัติไข้ร่วมกับอาการอย่างน้อยหนึ่งอาการได้แก่ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หอบเหนื่อย ตั้งแต่ 4 วัน ก่อนวันเริ่มป่วยของผู้ป่วยยืนที่ได้รับการรายงานรายแรกจนถึง 28 วันหลังจากผู้ป่วยยืนยันรายสุดท้าย

c. การฉีดวัคซีนตามที่กระทรวงสารณสุขรณรงค์อยู่ในชณะนี้เกิดการติดเชื้อและป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงที่พบอบบ่อยคือปอดเสบ

รุนแรงจนทางเดินหายใจล้มเหลว

d. สายพันธุ์ delta varian เกิดจากภาวะ double mutant ระหว่าง E484Q และ L452R

ลิ้นไม่รับรส ผื่น ตาแดง ท้องเสีย

33. ข้อใดเป็นดัชนีชี้วัดมิติทางสังคม

a. อายุเฉลี่ยของประชากร

b. อัตราการฆ่าตัวตาย

c. ความมั่นคงทางอารมณ์

d. ความชุกในการเกิดปัญหาอาชญากรรม

34. จากรับประทนอาหารตอนการแนะนำของ Healthy eating pyramid อาหารประเภทใดควรรับประทานมากที่สุดในหนึ่งวัน

a. ข้าว แป้ง ธัญพืช

b. ผักและผลไม้

c. ไขมันที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ

d. นมและผลิตภัณฑ์นม

e. เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน

35. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับอาหารของทารก 6 ถึง 12 เดือน

d. ทารกอายุ 6 - 12 เดือนยังไม่ควรทานผักผลไม้สุกเช่นกล้วย มะละกอ

b. ทารกอายุ 8 - 9 เดือนเต็ม ควรได้รับนแม่และอาหาร 3 มื้อ

c. ทารกอายุ 7 เดือนเต็ม สามารถทานไข่ทั้งฟองได้

d. ทารกอายุ 1 - 5 เดือน ควรให้นมแม่สลับกับน้ำส้มคั้นสด

e. ทารกอายุ 6 เดือนเต็ม ควรทานข้าวสุกนิ่ม 4 ช้อนกินข้าว

ผู้เขียน: รักแมว
เผยแพร่โดย หจก. มอร์ เซอร์วิสเซส

36.ข้อใดกล่าไม่ถูกต้องที่เกี่ยวกับโภชนาการในกลุ่มหญิงตั้งตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร

a. อาหารที่ควรหลีกเลี่ยง เช่น อาหารหมักดอง อาหารรสจัด เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ น้ำอัดลม

b. ตัวอย่างอาหารที่ควรรับประทานเช่น ตันเลือดหมู ขนมจีนน้ำเงี้ยว น้ำส้มคั้น

c. มีภาวะเสี่ยงต่อโรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก

d. กลุ่มหญิงให้นมบุตรควรได้รับพลังงานวันละ 2,050 กิโลแคลอรี

e. กลุ่มหญิงทั้งครรภ์ควรได้รับพลังงานเพิ่มจากปกติวันละ 300 กิโลแคล่อรี

37. “ จะไม่ลองอาหารที่ไม่เคยกิน กินอาหารไม่เป็นวลาเลือกกินอาหารที่ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการ จึงเสียงต่อโรคทางโภชนากา เช่นโรคอ้วน โรคขาดโปรตีน และพลังงานโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กและโรคขาดสารไอโอดีน" ข้อความข้างกันตรงกับพฤติกรรมของวัยใดมากที่สุด

a. วัยรุ่น

b. วัยเรียน

c. วัยก่อนเรียน

d. ผู้สูงอายุ

e. วัยผู้ใหญ่

38. อาหารในข้อใดที่ควรจัดเพิ่มให้กับวัยรุ่น

a. บาร์บีคิวหมู

b. กุ้งชุบแป้งทอด

c. น้ำพริกกะปิ

d. นมสด

e. ต้มยำรวมมิตรทะเล

39. ตัวกระตุ้นความเครียดที่เป็น Chronic stressor ข้อใดถูกต้อง

a. นาย 4 มารดาเสียชีวิต

b. นาย 5 ถูกศาลตัดสินจำคุก

c. นาย 2 หย่าร้างกับภรรยา

d. นาย 3 อยู่ในเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่น

e. นาย 1 เจ็บป่วยเป็นโรคมะเร็งลำไส้

40. ความเครียดมีความหมายตรงกับข้อใดมากที่สุด

a. การมีแรงกดดันต่อสิ่งรอบตัวมีผลทำให้จิตใจเปลี่ยนแปลงก่อให้เกิดความสุขหรือความทุกข์

b. ภาวะที่สภาพจิตใจถูกบีบคั้นทำให้อารมณ์เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นภาวะซึมเศร้าหรือวิตกกังวล

c. ภาวะที่ร่างกายตื่นตัวเตรียมพร้อมรับมือกับภัยภัยคุกคาม

d. การตอบสนองของร่างกายต่อภัยคุกคามเกิดการหลั่งฮอร์โมนควานความเครียด

e. การตอบสนองของร่างกายและจิตใจต่อเหตุการณ์ที่มากระตุ้นในลักษณะสู้หรือหนีเพื่อรักษาสภาสภาะสมดุล

41. ข้อใดเป็นการจัดการความเครียดด้วย Relaxation technique

a. Time management

b. Seeking support

c. Meditation

d. Problem solving

e. Cognitive restructuring

42. หากเพื่อนต้องการคำปรึกษาเกี่ยวกับการควบคุมน้ำหนักตัวและเสริมสร้างความแข็งแรงใดคือคือคำแนะนำที่ไม่จำไม่จำเป็นต้องบอก

a. ควรออกกำลังกายแอโรบิกอย่างน้อย 10 นาทีต่อครั้ง

b. ถ้าออกกำลังกายแบบหนักหน่วงระดับมากคนอย่างน้อย 75 นาทีต่อสัปดาห์

c. ควรแบ่งกิจกรรมทางกายเพื่อออกกำลังกายอย่างหนักประมาณ 3 วันต่อสัปดาห์

d. ขวัญเสริมสร้างกล้ามเนื้ออย่างน้อย 2 ครั้งต่อสัปดาห์

e. ควรให้มีกิจกรรมทางกายความหนักระดับปานกลางอย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์

43. อาหารประเภทที่ถูกนำไปใช้เป็นแหล่งพลังงานอันดับแรกสำหรับกิจกรรมทางกายที่ต้องออกแรง

a. เกลือแร่

b. คาร์โบไฮเดรต

c. โปรตีน

d. ไขมัน

e. วิตามิน

44. บุคคลในข้อใดต่อไปนี้ที่น่าจะมีอัตราการเผ่าผลาญพลังงานขณะพักพักน้อยสุด

a. หญิงอายุ 50 ปีหนัก 38 กิโลกรัม

b. ชายอายุ 25 ปีหนัก 58 กิโลกรัม

c. หญิงอายุ 17 ปีหนัก 68 กิโลกรัม

d. ชายอายุ 50 ปีหนัก 38 กิโลกรัม

e. หญิงอายุ 25 ปีหนัก 48 กิโลกรัม

45. ตัวบ่งชี้ใดที่ระบุว่าอยู่ในภาวะอ้วนสำหรับเพศหญิง

a. 23% of body fat

b. 30% of body fat

c. รอบเอว 30 นิ้ว

d. รอบเอว 92 เซนติเมตร

e.20 kg/m2 of BMI

46. อุปกรณ์ที่เห็นจากภาพใช้ในขั้นตอนใดของการช่วยฟื้นคืนคืนชีพ

a. ช่วยเป่าปาก

b. ช่วยกดหน้าอก

c. ช่วยกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจให้สัญญาณไฟฟ้ากลับมาปกติ

d. ช่วยเปิดทางเดินหายใจ

e. ใช้ในการนับชีพจร

47. สิ่งแรกที่ควรทำเมื่อพบผู้ป่วยหมดสติคือ

a. คลายเสื้อผ้าให้หายใจสะดวก

b. โทถามเพื่อน

c. รีบตรวจชีพจร

d. เรียกให้คนช่วยเหลือ

e. นวดหัวใจและผายปอด

48. ข้อใดจัดเป็น positive psychology

d. การทำแบบทดสอบทางจิตเพื่อวัด IQ

b. การสะกดจิตเพื่อเสริมพลังใจ

c. การทำจิตวิเคราะห์เพื่อค้นหาพยาธิสภาพการเจ็บป่วยทางจิต

d. การบำบัดรักษาผู้ป่วยซึมเศร้า

e.การทำสิ่งที่มีความหมายและคุณค่าเพื่อผู้อื่น

49. ความสุขแบบใดที่เป็นความสุขแบบ Endaimonia

a. การไปท่องเที่ยวประเทศที่ไม่เคยไป

b. การออกกำลังกาย

c. การรับประทายอาหารอร่อย

d. การทำงานศิลปะ

e. การเป็นครูไปสอนเด็กตามชาวเขา

50. ข้อใดเป็นสาเหตุของโรคซึมศร้ามากที่สุด

a. การสูญเสียคนในครอบครัว

b. สารสื่อประสาทในสมองมีการเปลี่ยนแปลง

c. ความเครียดที่รุนแรง

d. พันธุกรรม

e. การเสพสารเสพติด

51. ข้อใดไม่ใช่อาการของโรคซึมเศร้า

a. มีความคิดอยากฆ่าตัวตาย

b. เบื่อหน่ายไม่สนใจทำงานอดีเรกที่เคยชอบ

c. เห็นภาพหลอน

d. นอนไม่หลับ

e.พฤติกรรมแยกตัวไม่เข้าสังคม