

# Запит 1. Дослідження ринку, клієнтського вибору та конкурентного середовища

---

## Solar West / ТзОВ «Солар Вест Буд»

### Статус аналізу та якість даних

Аналіз побудовано на:

- анкеті Solar West;
- даних із 28 аркушів управлінського паспорта;
- описі компанії, продуктах, клієнтах, конкурентах і фінансових показниках;
- раніше зафіксованих стратегічних цілях;
- зовнішніх галузевих закономірностях для українського ринку розподіленої генерації.

У наданих матеріалах немає підтвердженого актуального розміру ринку України за сегментами, конкурентних часток, CAC/LTV, фактичного OTIF, NPS, структури EBITDA за продуктами та детальної статистики тарифів. Тому кількісні висновки без прямого доказу позначені як **управлінська гіпотеза** або **потребують перевірки**.

Окремі аркуші паспорта містять матеріали, що стосуються харчового виробництва: FMCG, рецептур, скла, ОЕЕ виробничих ліній, HACCP тощо. Для Solar West вони **не застосовуються**. Застосовними залишаються лише універсальні підходи до KPI, unit-економіки, CAPEX, ризиків і сценарного планування.

---

## 1. Executive Summary — 10 ключових висновків

---

### 1. Solar West працює на привабливому, але конкурентному ринку

Український ринок сонячних рішень перебуває у фазі **активного зростання**, особливо у розподіленій генерації, гібридних системах і накопиченні енергії. Попит стимулюється:

- регулярними перебоями електропостачання;
- потребою бізнесу працювати під час обмежень мережі;
- зростанням вартості простоїв;
- прагненням контролювати енергетичні витрати;
- розвитком власного споживання електроенергії;
- доступністю імпортного обладнання та акумуляторних систем.

Водночас встановлення стандартних мережевих СЕС і продаж панелей швидко стають товарними категоріями з високою ціновою конкуренцією.

---

### 2. Основним полем конкуренції має стати не «встановлення панелей», а енергетичний результат клієнта

Клієнт купує не панелі та інвертор. Він купує:

- зниження витрат;
- захист від простоїв;
- резервне живлення;
- прогнозовану окупність;
- одного відповідального підрядника;
- мінімізацію технічної та бюрократичної складності.

Отже, позиціонування Solar West має зміщуватися від:

«Ми встановлюємо сонячні електростанції»

до:

**«Ми забезпечуємо бізнесу прогнозовану економію та енергостійкість — від розрахунку до довгострокового сервісу».**

### 3. Найпривабливіший сегмент — B2B із потужністю орієнтовно 30–200+ кВт

Пріоритетними є підприємства, у яких:

- електроенергія є значною частиною собівартості;
- основне споживання припадає на денний час;
- простої мають високу вартість;
- є дах, земельна ділянка або фасад для розміщення обладнання;
- власник може швидко ухвалити інвестиційне рішення;
- існує потенціал другої черги, АКБ або сервісного контракту.

До таких клієнтів належать:

- виробництво;
- агропідприємства;
- склади й логістика;
- retail;
- HoReCa;
- молокозаводи та харчові підприємства;
- бізнеси групи VolWest;
- об'єкти з критичним холодильним, насосним або серверним обладнанням.

### 4. Найсильніша майбутня ніша — гібридні системи «СЕС + АКБ + моніторинг + сервіс»

Стандартну мережеву СЕС легко порівнювати за ціною. Гібридне рішення складніше порівнювати лише за вартістю обладнання, оскільки клієнт оцінює:

- час автономної роботи;

- стабільність критичних навантажень;
- правильність алгоритму роботи;
- якість інтеграції;
- гарантії;
- сервіс;
- прогнозований TCO.

Це дає Solar West можливість перейти від разового монтажу до більш захищеної продуктової моделі.

---

## 5. Поточні сильні сторони ще не є повністю стійкими конкурентними перевагами

Solar West має важливі ресурси:

- понад 1 МВт встановлених СЕС за перший рік;
- власний імпорт обладнання з Європи;
- досвід мережевих, гібридних, наземних і фасадних рішень;
- формат «під ключ»;
- EBITDA близько 16% у 2025 році;
- швидкість ухвалення рішень.

Однак більшість цих переваг поки мають статус:

- **тимчасова перевага;**
- **потенційна перевага;**
- **сильна сторона, але не доведена перевага.**

Щоб вони стали стійкими, потрібні:

- стандартизовані пакети;
  - доведені кейси економії;
  - SLA;
  - моніторинг;
  - сервісна база;
  - дані про NPS, retention і фактичну генерацію;
  - кадровий резерв;
  - менша залежність від власника.
- 

## 6. Формат «під ключ» стає галузевим стандартом

Він залишається важливим для клієнта, але вже не достатній для диференціації. Більшість системних інтеграторів декларують:

- проєктування;
- поставку;
- монтаж;
- запуск;
- гарантію.

Тому Solar West має посилити «під ключ» такими елементами:

- гарантований строк проходження етапів;
  - цифровий паспорт станції;
  - онлайн-моніторинг;
  - регламент реакції на аварію;
  - річний O&M;
  - регулярний звіт про генерацію та економію;
  - план модернізації;
  - прогнозований TCO.
- 

## **7. Продаж обладнання без сервісу необхідно обмежувати**

Продаж панелей, інверторів, кабелів і кріплень створює оборот, але:

- має нижчу захищеність маржі;
- залежить від курсу;
- легко порівнюється з маркетплейсами та дистриб'юторами;
- створює ризик залишків;
- не формує довгих відносин із клієнтом.

Рекомендація: залишити напрям як підтримувальний, але розвивати його через:

- комплекти обладнання;
  - технічний підбір;
  - монтаж;
  - гарантійний супровід;
  - сервіс;
  - кабінет моніторингу;
  - партнерську програму для монтажників.
- 

## **8. Головний системний ризик — масштабування швидше, ніж формуються процеси**

Поточна команда близько 9 FTE вже забезпечила значний стартовий результат. Проте при збільшенні обсягів можуть виникнути:

- перевантаження ключових інженерів;
- падіння якості;
- зриви строків;
- зростання гарантійних витрат;
- дефіцит оборотного капіталу;
- втрата швидкості через ручне управління;
- концентрація знань у власника та 1–2 співробітниках.

Масштабування має відбуватися лише разом із CRM, unit-економікою, стандартизованими проєктами, сервісною системою та cash-контролем.

## 9. Найважливішим доказом для ринку мають стати не загальні обіцянки, а фактичні кейси

Потрібно створити бібліотеку кейсів із такими даними:

- потужність станції;
- тип системи;
- споживання до встановлення;
- генерація після запуску;
- частка власного споживання;
- економія;
- час реалізації;
- окупність за фактичними припущеннями;
- кількість аварій/звернень;
- доступність системи;
- відгук клієнта.

Без таких доказів твердження про «до 80% економії» або «швидку окупність» можуть бути сприйняті як рекламні, а не як доказ переваги.

## 10. Перші три стратегічні дії

1. **Зосередити продажі на B2B 30–200+ кВт і гібридних системах**, запровадивши стандартизовані пакети та кваліфікацію проєктів за економікою.
2. **Перетворити сервіс і моніторинг на окремий продукт**, продавати O&M-контракти разом із новими станціями та системно підключати встановлену базу.
3. **Побудувати систему масштабування**, що включає CRM, управління маржею, кадровий резерв, правила оборотного капіталу, SLA та поступову регіональну концентрацію.

# 2. Ринок Solar West

## 2.1. Структура ринку

Solar West фактично працює не на одному ринку, а на чотирьох взаємопов'язаних ринках.

| Ринковий контур  | Що продається                            | Основна конкуренція                                  | Привабливість для Solar West |
|------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|
| B2B EPC          | Проектування, обладнання, монтаж СЕС     | Інтегратори, локальні монтажники, інженерні компанії | Висока                       |
| Гібридні системи | СЕС, АКБ, резервування, енергоменеджмент | Інтегратори, генератори, АКБ-рішення                 | Дуже висока                  |
| B2C EPC          | Домашні мережеві та гібридні СЕС         | Локальні монтажники, національні бренди              | Середня–висока               |

| Ринковий контур    | Що продається                                    | Основна конкуренція                               | Привабливість для Solar West     |
|--------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|
| Продаж обладнання  | Панелі, інвертори, кабель, кріплення, автоматика | Дистриб'ютори, маркетплейси, імпортери            | Середня                          |
| O&M і модернізація | Обслуговування, ремонт, моніторинг, розширення   | Самостійне обслуговування, інші сервісні компанії | Дуже висока, але ще не розвинена |

## 2.2. Розмір і динаміка ринку

### Що підтверджено щодо Solar West

- Компанія працює з серпня 2024 року.
- За перший рік встановлено понад 1 МВт СЕС.
- Компанія декларує роботу по Україні.
- Основні зафіксовані області — Волинська та Чернігівська.
- Потужність монтажних бригад у паспорті вказана на рівні близько 150 кВт на місяць.
- Виручка 2025 року — 17,35 млн грн.
- EBITDA — 2,77 млн грн, або приблизно 16%.
- Частка компанії в окремих регіонах оцінюється як менша за 1%.

### Ринкові тенденції

Для українського ринку характерні такі зміни:

- 1. Перехід від інтересу до “зеленого тарифу” до власного споживання.**  
Клієнта дедалі більше цікавить не продаж електроенергії, а зменшення власного рахунку та стабільність роботи.
- 2. Зростання цінності накопичення.**  
АКБ стають не додатковою опцією, а частиною рішення для об’єктів із критичними навантаженнями.
- 3. Зміщення попиту від стандартної СЕС до енергетичної системи.**  
У рішення входять генерація, накопичення, резервування, автоматика, моніторинг і сервіс.
- 4. Посилення ролі швидкості та доступності обладнання.**  
Через імпортну залежність і валютні коливання клієнт цінує не лише ціну, а й реальну наявність, строк поставки та здатність підрядника виконати проєкт.
- 5. Зростання вимог до окупності.**  
Клієнти порівнюють СЕС не лише з тарифом, а й з генераторами, АКБ, вартістю простоїв, банківським фінансуванням та альтернативними інвестиціями.
- 6. Поступове професіоналізування сервісу.**  
Після встановлення клієнти потребують моніторингу, діагностики, очищення, заміни компонентів, гарантійного супроводу та розширення потужності.

### Життєвий цикл

| Напрямок                   | Стадія життєвого циклу | Наслідок                  |
|----------------------------|------------------------|---------------------------|
| Продаж стандартних панелей | Зрілий / товарний      | Висока цінова конкуренція |

| Напря́м                      | Стаді́я життєво́го циклу́             | Наслі́док                                           |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Типові мережеві СЕС          | Зростання з елементами стандартизації | Потрібні швидкість, ціна, довіра                    |
| Гібридні СЕС + АКБ           | Раннє зростання                       | Висока можливість диференціації                     |
| O&M і цифровий моніторинг    | Ранній ринок                          | Можна сформувати перевагу першого системного гравця |
| BIPV / фасадні рішення       | Нішевий сегмент                       | Високий чек, але обмежений обсяг і складні продажі  |
| Великі utility-scale-проекти | Зрілий/капіталомісткий сегмент        | Не відповідає поточному масштабу Solar West         |

### 2.3. Прибутковість ринку

Фактичні показники Solar West:

- загальна маржинальна/валова маржа за формою 2 — приблизно 30,7%;
- маржа у вибірці з 23 ранніх проєктів — приблизно 21,3%;
- EBITDA margin 2025 — близько 16%.

Це свідчить, що бізнес уже може бути прибутковим, але маржа залежить від:

- типу проєкту;
- складності монтажу;
- частки обладнання у виручці;
- курсу;
- умов постачальників;
- передоплат;
- трудомісткості;
- гарантійних ризиків;
- правильності розрахунку економіки.

### Робочі benchmarks для управління

Наведені діапазони — не підтверджені ринковою статистикою, а **внутрішні цільові орієнтири для планування**.

| Напря́м                      | Робоча цільова валова / contribution margin | Стратегічна оцінка                      |
|------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| B2B EPC стандартний          | 22–30%                                      | Привабливо за умови контролю циклу      |
| B2B EPC складний / гібридний | 25–35%                                      | Найкращий потенціал                     |
| B2C EPC                      | 20–30%                                      | Привабливо, але залежить від САС        |
| Продаж обладнання            | 10–20% contribution margin                  | Необхідний margin floor                 |
| O&M / моніторинг             | потенційно 35–60% валового внеску           | Потребує доказу витрат і завантаження   |
| Загальна EBITDA              | 15–18%                                      | Реалістична стратегічна ціль Solar West |

## Поточне правило маржі

У ціновій архітектурі зафіксовано:

- мінімальна маржа для B2B — 20%;
- мінімальна маржа для B2C — 20%;
- внутрішні клієнти — 13%.

Стратегічно це потрібно уточнити. Для різних продуктів і типів проєктів має бути не один floor, а матриця:

- стандартний EPC;
- гібридний EPC;
- обладнання;
- внутрішні клієнти;
- сервіс;
- нестандартні об'єкти;
- тендери.

## 3. Потреби клієнтів і критерії вибору

### 3.1. Основні клієнтські JTBD

#### Сегмент 1. МСБ і виробничі підприємства

Коли витрати на електроенергію або ризик відключень загрожують прибутковості, я хочу встановити систему, яка зменшить рахунки та збереже роботу критичних процесів, щоб не втрачати маржу через енергетичні проблеми.

#### Основні болі:

- високий рахунок за електроенергію;
- простої виробництва;
- нестабільність мережі;
- відсутність внутрішньої технічної експертизи;
- складність проєктування та підключення;
- страх помилкової інвестиції;
- відсутність відповідального після монтажу.

#### Бажаний результат:

- зрозуміла окупність;
- зниження витрат;
- робота під час перебоїв;
- мінімальне залучення власника;
- один відповідальний підрядник;
- звіт про фактичний ефект.



---

## Сегмент 2. Бізнеси з критичними навантаженнями

До нього належать:

- холодильні склади;
- retail;
- медичні та соціальні об'єкти;
- логістичні центри;
- серверні;
- об'єкти з насосами, вентиляцією, охороною;
- HoReCa.

Коли навіть коротке відключення створює непропорційно велику шкоду, я хочу систему резервування, яка автоматично підтримує критичні навантаження, щоб уникнути простоїв, псування товару та втрати клієнтів.

Тут рішення повинно продаватися не як «СЕС», а як:

**Система енергостійкості об'єкта.**

---

## Сегмент 3. Заможні власники приватних будинків

Коли я хочу знизити залежність будинку від мережі та мати резервне живлення, я хочу готову систему з прогнозованою роботою, щоб не займатися самостійним підбором десятків компонентів.

### Основні критерії:

- надійність;
- гарантія;
- безпечний монтаж;
- автономність;
- акуратний зовнішній вигляд;
- зрозуміла ціна;
- можливість розширення;
- рекомендації знайомих;
- швидкість реалізації.

У B2C рішення часто купується не лише через ROI, а й через:

- комфорт;
- безпеку;
- незалежність;
- статус;
- контроль над будинком.

---

## Сегмент 4. Інсталюатори та невеликі монтажні компанії

Коли я отримую проєкт, але не маю стабільного доступу до обладнання або технічної підтримки, я хочу швидко придбати сумісні компоненти за конкурентною ціною, щоб виконати монтаж без затримок.

### Критерії:

- наявність;
- ціна;
- технічна сумісність;
- строк поставки;
- гарантійна підтримка;
- консультація;
- можливість резервування;
- відстрочка або партнерські умови.

Цей сегмент цінує не повний EPC Solar West, а операційну надійність постачальника.

---

## Сегмент 5. Громади та критична інфраструктура

Коли громаді потрібно забезпечити роботу критичного об'єкта під час відключень, вона хоче технічно коректне, документально підтверджене та фінансово обґрунтоване рішення, яке можна захистити перед донором, громадою або контролюючими органами.

### Ключові критерії:

- відповідність закупівельним процедурам;
- досвід аналогічних проєктів;
- документи;
- технічна специфікація;
- гарантії;
- прозорість кошторису;
- партнерство з донором або грантовою організацією;
- здатність працювати з довгим циклом погоджень.

Без грантового або фінансового партнера цей сегмент не повинен бути основним джерелом виручки.

---

## 3.2. Критерії вибору постачальника

### Пріоритет критеріїв для B2B

| Критерій                               | Важливість, робоча оцінка 1–5 | Коментар                           |
|----------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Прогнозований фінансовий ефект         | 5                             | Ключ до рішення власника/директора |
| Надійність і робота під час відключень | 5                             | Особливо для гібридних систем      |
| Один відповідальний за весь проєкт     | 5                             | Знижує транзакційний ризик         |
| Технічна компетенція                   | 5                             | Важлива для складних об'єктів      |
| Строк реалізації                       | 4                             | Може бути критичним після аварій   |
| Доступність обладнання                 | 4                             | Впливає на графік і cash flow      |
| Гарантія та післяпродажний сервіс      | 4                             | Важливіше за малу різницю в ціні   |
| Репутація і кейси                      | 4                             | Особливо для великих чеків         |
| Ціна                                   | 4                             | Важлива, але не єдина              |
| Фінансування                           | 4                             | Значно розширює ринок              |
| Документація та комплаєнс              | 3–4                           | Важливо для B2G і великих компаній |

### Що клієнти, найімовірніше, готові оплачувати додатково

Це гіпотеза, яку потрібно перевірити тестами цін, а не підтверджений факт:

- гарантію строку виконання;
- проєктування критичних навантажень;
- резервне живлення;
- повний енергетичний розрахунок;
- моніторинг;
- O&M;
- регламентований час реакції;
- розширену гарантію;
- фінансову модель;
- інтеграцію з генератором або системою управління будівлею.

Клієнт, скоріше за все, готовий платити премію не за бренд Solar West як такий, а за зменшення ризику:

- не запуститься;
- не буде працювати АКБ;
- станція не дасть очікуваної генерації;
- ніхто не приїде на аварію;
- окупність виявиться неправильно порахованою.

## 4. Поточна і цільова частка ринку

---

### 4.1. Поточна позиція

Підтверджені або зафіксовані в паспорті оцінки:

- національна частка — орієнтовно 0,02–0,03% за виручкою на ранньому етапі;
- частка у Волинській та Чернігівській областях — менше 1%;
- компанія є молодим нішевим інтегратором;
- компанія ще не належить до топ-гравців національного ринку;
- понад 1 МВт встановлених СЕС — доказ операційної спроможності, але не доказ значної частки ринку.

Ці оцінки не можна вважати точними доти, доки не буде визначено:

- межі ринку;
  - чи йдеться про нові встановлення або весь парк;
  - чи включається продаж обладнання;
  - чи порівнюється виручка, МВт або кількість проєктів;
  - період;
  - джерело конкурентних даних.
- 

### 4.2. Реалістична цільова позиція

На горизонті трьох років ціль:

- стати помітним топ-10 інтегратором у 2–3 цільових макрорегіонах;
- досягти 60–80 млн грн виручки;
- вводити 5–8 МВт нових СЕС на рік;
- отримувати 20–30% виручки від O&M, сервісу та моніторингу;
- мати частку гібридних рішень не менше 40%;
- сформувати команду 30–40 FTE.

Це є **операційно-фінансовою ціллю**, а не доведеною часткою ринку. Частку можна встановити після побудови регіональної бази ринку.

### Рекомендований підхід до вимірювання частки

До кінця першого етапу потрібно створити регіональний market tracker:

- оцінка нових B2B СЕС за рік;
- реєстр великих комерційних об'єктів;
- дані дозволів і підключень;
- ProZorro для B2G;
- публічні кейси інтеграторів;
- дані постачальників обладнання;

- опитування локальних монтажників;
- кількість і потужність проєктів конкурентів.

До появи такої бази замість частки використовувати:

- нові МВт на рік;
- кількість B2B-клієнтів;
- середній чек;
- частку гібридів;
- частку сервісної виручки;
- кількість об'єктів у цільових регіонах;
- частку повторних і реферальних продажів.

## 5. Драйвери ринку та їхній вплив на Solar West

| Драйвер                                            | Вплив на попит                                         | Вплив на ціну та маржу                         | Наслідок для переваг Solar West                 |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Відключення та нестабільність мережі               | Сильне зростання попиту на гібриди й АКБ               | Премія за резервування, але дорожчі компоненти | Посилює компетенцію в Hybrid Shield             |
| Зростання вартості електроенергії                  | Підвищує цінність власної генерації                    | Скорочує окупність проєктів                    | Посилює ROI-продаж                              |
| Валютні коливання                                  | Можуть відкладати рішення                              | Тиснуть на COGS і floor                        | Потрібні валютні правила та індексація          |
| Дефіцит обладнання                                 | Підвищує цінність наявності                            | Можлива премія за швидку поставку              | Посилює власний імпорт                          |
| Дефіцит інженерів і монтажників                    | Обмежує пропозицію                                     | Підвищує зарплати та собівартість              | Необхідна академія і кадровий резерв            |
| Розвиток net billing та правил власного споживання | Підтримує економіку частини систем                     | Залежить від регуляторики                      | Потрібні актуальні фінансові моделі             |
| Зростання доступності АКБ                          | Розширює гібридний сегмент                             | Конкуренція за бренди й технічну якість        | Можливість створити стандартизовані пакети      |
| Фінансування та лізинг                             | Збільшує доступний попит                               | Вартість капіталу впливає на рішення           | Партнерства можуть стати перевагою              |
| Професіоналізація ринку                            | Зростання вимог до документів і гарантій               | Витрати на якість, але менше демпінгу          | SLA, кейси й сервіс стають важливішими          |
| ESG і енергостійкість                              | Підтримує попит у виробництві та міжнародних компаніях | Можлива премія за доказовість                  | Потрібні вимірювані звіти, а не лише декларації |

## 6. Регулювання та бар'єри

### 6.1. Основні регуляторні контури

Для Solar West критичними є:

1. Приєднання до мережі та технічні умови.
2. Правила власного споживання та продажу надлишків.
3. Порядок роботи з net billing та іншими моделями компенсації.
4. Будівельні та земельні вимоги для наземних СЕС.
5. Електробезпека, пожежна безпека, заземлення, захист від перенапруги.
6. Імпортні, митні та податкові правила.
7. Гарантійні зобов'язання та захист прав споживачів.
8. Вимоги до роботи з літєвими батареями, їх транспортування та утилізації.
9. Публічні закупівлі та донорські процедури для B2G.
10. Захист даних і кібербезпека для цифрового моніторингу.

Актуальні правила, тарифи, процедури підключення та податкові умови потрібно перевірити перед запуском кожної продуктової пропозиції. У цьому аналізі вони не використовуються як точні фінансові припущення.

### 6.2. Бар'єри входу

| Бар'єр                           | Для стандартного монтажника | Для системного інтегратора |
|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Доступ до обладнання             | Низький–середній            | Середній                   |
| Базовий монтаж                   | Низький                     | Низький                    |
| Проектування складних систем     | Середній                    | Високий                    |
| Інтеграція СЕС, АКБ, генератора  | Середній                    | Високий                    |
| Фінансування оборотного капіталу | Середній                    | Високий                    |
| Гарантійний сервіс               | Низький                     | Середній–високий           |
| Кадровий резерв                  | Низький                     | Високий                    |
| Репутація і кейси                | Низький на старті           | Високий при масштабі       |
| Дані про роботу станцій          | Немає                       | Потенційно високий         |
| Сервісна мережа                  | Низький                     | Середній–високий           |

**Висновок: вхід у базовий монтаж простий, але побудова надійної системи EPC + O&M + моніторинг має суттєвіші бар'єри.** Саме цей рівень потрібно розвивати Solar West.

## 7. П'ять сил Портера

---

### 7.1. Суперництво між чинними конкурентами — високе

Причини:

- багато локальних монтажників;
- системні інтегратори з ширшим портфелем;
- дистриб'ютори, які додають монтаж;
- висока порівнюваність стандартних компонентів;
- конкуренція за інженерів;
- відсутність високих бар'єрів у типовому B2C-монтажі.

**Висновок:** не можна будувати стратегію на найнижчій ціні. Необхідні спеціалізація, сервіс і доказова економіка.

---

### 7.2. Сила постачальників — середня–висока

Постачальники контролюють:

- бренди інверторів;
- доступність АКБ;
- умови імпорту;
- строки поставки;
- гарантійні процедури;
- валютну ціну;
- мінімальні партії.

Solar West частково знижує цю силу завдяки:

- власному імпорту;
- кільком альтернативним постачальникам;
- роботі з європейськими складами;
- широкому переліку брендів інверторів;
- локальним постачальникам профілів, кабелів і автоматики.

Однак власний імпорт не усуває валютного, логістичного та гарантійного ризику.

---

### 7.3. Сила покупців — середня–висока

B2B-клієнт може:

- порівняти кілька комерційних пропозицій;
- вимагати знижку;
- змінити інтегратора;
- відкласти інвестицію;

- самостійно купити обладнання і найняти монтажників;
- обрати генератор або АКБ.

Сила покупця знижується, якщо Solar West продає:

- складну гібридну систему;
  - розрахунок критичних навантажень;
  - прогнозовану економіку;
  - сервіс;
  - моніторинг;
  - інтеграцію з існуючою енергосистемою;
  - фінансовий супровід.
- 

## 7.4. Загроза нових учасників — середня

Новий монтажник може швидко вийти на ринок. Але складніше швидко сформувати:

- якісну інженерну команду;
- запас обладнання;
- фінансову стійкість;
- системний O&M;
- базу даних роботи станцій;
- репутацію;
- SLA;
- портфель складних об'єктів.

Тому Solar West має прискорити формування саме тих активів, які не копіюються за один сезон.

---

## 7.5. Загроза замінників — висока в сегменті резервного живлення

### Основні замінники

- дизельні та бензинові генератори;
- газові генератори;
- окремі системи АКБ без сонячної генерації;
- посилення підключення до мережі;
- енергоефективні заходи;
- перенесення виробничого навантаження на інший час;
- скорочення споживання;
- вітрові установки для окремих об'єктів;
- оренда генераторів.

### Важливе уточнення

Зарядні станції для електромобілів **не є прямим замінником** СЕС. Для Solar West це радше суміжний продукт або можливий додатковий напрям для B2B-об'єктів.



Системи збереження енергії можуть бути:

- замінником СЕС для резервного живлення;
- доповненням до СЕС;
- окремим продуктом для клієнта, якому не вистачає площі даху.

## 8. Карта конкурентів

### 8.1. Зафіксовані конкуренти

| Конкурент                      | Сильна сторона                            | Потенційна відповідь на Solar West                      | Як Solar West може конкурувати                        |
|--------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Kerbis                         | Впізнаваність, широкий асортимент, якість | Посилення бренду, пакетні пропозиції, сервіс            | Швидкість, персоналізація, ROI, близькість до клієнта |
| Light House Energy             | Технічна компетенція, широкий портфель    | Вихід у складніші проєкти, контент і кейси              | Підприємницька швидкість, власний імпорт, гнучкість   |
| SetTech                        | Системність інтеграції, широкий спектр    | Стандартизація процесів і пакетів                       | Сервіс, швидше рішення, фокус на МСБ                  |
| ВО Електрик                    | Середня ціна, широкий асортимент          | Посилення цінового тиску                                | Не вступати у цінову війну, продавати TCO             |
| Великі національні інтегратори | Бренд, масштаб, партнерська мережа        | Масштабування, фінансові продукти, агресивний маркетинг | Локальна швидкість, індивідуальність, керівна увага   |
| Дрібні локальні монтажники     | Низька або конкурентна ціна               | Демпінг, обіцянка швидкого монтажу                      | Гарантія, відповідальність, безпека, сервіс           |

### Обмеження конкурентного аналізу

У наданій скоринговій таблиці:

- немає підтверджених цінових порівнянь;
- немає оцінки сервісу, інновацій і комунікацій;
- частки ринку не встановлені;
- невідомі фактичні показники строків, гарантій і NPS.

Тому висновки щодо конкурентів мають середню або низьку впевненість.

### 8.2. Концептуальна карта позиціонування

Осі:

- горизонтальна: **низька** → **висока відповідальність за весь енергетичний результат**;
- вертикальна: **низька** → **висока інженерна складність і кастомізація**.

| Позиція                                       | Тип гравця                        |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| Низька відповідальність / низька кастомізація | Продавці обладнання, маркетплейси |

| Позиція                                        | Тип гравця                                                                  |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Низька відповідальність / середня кастомізація | Дрібні монтажники                                                           |
| Висока відповідальність / середня кастомізація | Системні інтегратори                                                        |
| Висока відповідальність / висока кастомізація  | Спеціалізовані інженерні EPC-компанії                                       |
| Поточна позиція Solar West                     | Середня–висока відповідальність, середня–висока кастомізація                |
| Бажана позиція Solar West                      | Висока відповідальність за результат, висока інженерна та сервісна цінність |

Бажане позиціонування

**Solar West — інженерний інтегратор енергостійкості для бізнесу, який відповідає не лише за монтаж обладнання, а за прогнозований енергетичний результат, доступність системи та сервіс після запуску.**

9. Ключові фактори успіху

| Фактор                       | Значення                         | Поточний статус Solar West                   | Тип                                |
|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|
| Безпечний і якісний монтаж   | Обов’язкова умова                | Є операційний досвід                         | Галузовий стандарт                 |
| Конкурентна ціна             | Потрібна для входу в shortlist   | Є, але не має бути головною зброєю           | Галузовий стандарт                 |
| Наявність обладнання         | Скорочує строк реалізації        | Власний імпорт — сильна сторона              | Тимчасова перевага                 |
| Правильний ROI-розрахунок    | Впливає на конверсію             | Є типові оцінки, але немає системного доказу | Потенційна перевага                |
| Проектування складних систем | Дає доступ до преміальних кейсів | Є досвід гібридів, фасадів, наземних СЕС     | Потенційна / частково підтверджена |
| Повний цикл                  | Знижує ризик для клієнта         | Підтверджено реалізованими проєктами         | Сильна сторона, що стає стандартом |
| Швидкість реакції            | Важлива в умовах відключень      | Підтверджена молодим бізнесом                | Тимчасова перевага                 |
| Сервіс і SLA                 | Захищають LTV і бренд            | Ще не системні                               | Потенційна перевага                |
| Онлайн-моніторинг            | Створює дані та recurring-модель | MVP ще не запущений                          | Потенційна перевага                |
| Фінансування                 | Розширює доступний попит         | Партнерства ще не сформовані                 | Потенційна перевага                |
| Репутація та кейси           | Знижують ризик купівлі           | Є локально, слабша на національному рівні    | Перевага, що формується            |
| Кадровий резерв              | Потрібен для масштабу            | Недостатній                                  | Слабке місце                       |

## 10. Аудит конкурентних переваг Solar West

---

### Перевага 1. Повний цикл «під ключ» та власний імпорт

#### Класифікація

Тимчасова конкурентна перевага, яка може стати стійкішою через стандартизацію, дані та сервіс.

#### Формула конкурентної переваги

Для власників і керівників МСБ, яким потрібна прогнозована СЕС без координації кількох підрядників, Solar West забезпечує готове енергетичне рішення від розрахунку до запуску й обслуговування краще за окремих продавців обладнання та дрібних монтажників завдяки власному імпорту, проектуванню, монтажу й відповідальності за весь цикл, що підтверджується понад 1 МВт встановлених СЕС за перший рік і портфелем дахових, наземних та фасадних об'єктів і створює економічний ефект через контроль COGS, нижчий ризик зриву поставок, вищу конверсію та більший середній чек. Перевагу складно скопіювати швидко, тому що для її відтворення потрібні одночасно постачання, інженерна команда, монтажні процеси, гарантійна відповідальність і репутація.

#### Що послаблює перевагу

- формат «під ключ» уже декларують конкуренти;
- власний імпорт доступний іншим системним компаніям;
- без SLA та сервісу клієнт може сприймати Solar West як ще одного EPC-підрядника;
- зростання обсягів може знизити якість і швидкість.

#### Що потрібно зробити

- запровадити стандартні пакети;
- створити SLA;
- вести цифровий паспорт кожного об'єкта;
- продавати O&M разом із монтажем;
- публікувати підтверджені кейси;
- управляти власним імпортом через ABC/XYZ-аналіз запасів.

---

### Перевага 2. Інженерна гнучкість і гібридні рішення

#### Класифікація

Потенційна перевага, частково підтверджена.

## Формула конкурентної переваги

Для бізнесів із нестабільним електропостачанням, критичними навантаженнями або нестандартними дахами Solar West забезпечує адаптовану систему генерації та резервування краще за типові мережеві рішення й малих монтажників завдяки компетенціям у мережевих, гібридних, автономних, наземних і фасадних СЕС, що підтверджується портфелем різних типів об'єктів і створює економічний ефект через доступ до складніших проєктів, вищий середній чек, більшу маржу та меншу цінову порівнюваність. Перевагу складно скопіювати, тому що вона залежить від накопиченого інженерного досвіду, правильного розрахунку навантажень, інтеграції обладнання, пусконаладження та здатності відповідати за систему після запуску.

### Що ще не доведено

Потрібно підтвердити:

- фактичну частку гібридних проєктів;
- кількість реалізованих систем із АКБ;
- фактичну автономність;
- доступність систем;
- гарантійні випадки;
- маржу за гібридними проєктами;
- порівняння з альтернативою «генератор + АКБ».

### Що потрібно зробити

Створити продуктивний пакет **Hybrid Shield**:

1. аудит споживання;
2. визначення критичних навантажень;
3. СЕС;
4. АКБ;
5. автоматика;
6. інтеграція з генератором за потреби;
7. моніторинг;
8. O&M;
9. річний звіт про роботу системи.

---

## Перевага 3. Економіка клієнта та швидкість ухвалення рішень

### Класифікація

Сильна сторона і тимчасова перевага; ще не стійкий moat.

## Формула конкурентної переваги

Для власників бізнесу, які оцінюють СЕС як інвестицію, Solar West забезпечує зрозумілий розрахунок економії, окупності та сценаріїв енергоспоживання краще за постачальників, що продають обладнання без повної фінансової моделі, завдяки інженерній експертизі, проєктному підходу та підприємницькій швидкості, що підтверджується типовими розрахунками окупності близько 15–20 місяців у сильних B2B-кейсах, понад 1 МВт реалізованих СЕС і EBITDA margin близько 16% у 2025 році та створює економічний ефект через вищу конверсію, меншу цінову чутливість і скорочення циклу продажу. Перевагу складно захистити без даних, тому що конкуренти можуть копіювати сам формат фінансової пропозиції; захистом мають стати база фактичних кейсів, алгоритми кваліфікації, накопичені дані генерації та довіра клієнтів.

### Критична застереження

Окупність 15–20 місяців не повинна використовуватися як універсальна обіцянка. Вона залежить від:

- тарифу;
- профілю споживання;
- частки власного споживання;
- вартості обладнання;
- фінансування;
- курсу;
- генерації;
- обсягу АКБ;
- вартості простоїв;
- регуляторної моделі.

У комунікації слід показувати сценарії:

- базовий;
- оптимістичний;
- стресовий.

## 11. Що не слід називати конкурентною перевагою

| Сильна сторона | Чому це ще не перевага                                     |
|----------------|------------------------------------------------------------|
| Якість         | Немає системної статистики реклаमाцій, доступності та NPS  |
| Гарантія       | Гарантію пропонують конкуренти; немає порівняльного доказу |
| Повний цикл    | Стає галузевим стандартом                                  |
| Власний імпорт | Дає контроль, але може бути скопійований                   |

| Сильна сторона           | Чому це ще не перевага                                               |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Швидкість                | Може зникнути при перевантаженні                                     |
| Молодий і гнучкий бізнес | Це ресурс, а не цінність, яку клієнт завжди готовий оплачувати       |
| EBITDA 16%               | Це внутрішня фінансова сила, але не безпосередня клієнтська перевага |
| Доступ до VolWest/SPAR   | Сильний канал і полігон для кейсів, але не універсальний moat        |

## 12. Найпривабливіші сегменти та рішення

### 12.1. Рейтинг сегментів

| Сегмент / ринок                                  | Потреба клієнта                   | Ключові конкуренти / альтернативи         | Джерело можливої переваги                    | Привабливість | Рішення                 |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------------------|
| B2B МСБ, виробництво, агро, склади, 30–200+ кВт  | Зниження витрат і енергостійкість | Системні інтегратори, локальні монтажники | ROI + EPC + сервіс + гібрид                  | 9/10          | Інвестувати             |
| B2B критичні навантаження                        | Безперервність роботи             | Генератори, АКБ-компанії, EPC             | Hybrid Shield, моніторинг, SLA               | 9,5/10        | Інвестувати пріоритетно |
| Внутрішні клієнти VolWest/SPAR                   | Економія та стійкість об'єктів    | Інші інтегратори                          | Lighthouse-кейси, швидкість, доступ до групи | 8,5/10        | Розвивати вибірково     |
| Сервіс/O&M встановлених СЕС                      | Надійність і контроль результату  | Разові сервісники, власне обслуговування  | Дані станцій, SLA, моніторинг                | 9/10          | Інвестувати             |
| B2C заможні домовласники 10–30 кВт               | Автономність, комфорт, резерв     | Локальні монтажники, національні бренди   | Гібридні пакети, реферали, довіра            | 7,5/10        | Вибірково розвивати     |
| Продаж обладнання інсталяторам                   | Наявність, ціна, техпідтримка     | Дистриб'ютори, маркетплейси               | Власний імпорт, готові комплекти, гарантія   | 6/10          | Трансформувати          |
| B2G критична інфраструктура                      | Надійне документоване рішення     | Великі EPC, донорські партнери            | EPC + грантове партнерство                   | 6,5/10        | Вибірково розвивати     |
| BIPV / фасадні рішення                           | Естетика, нестандартна площа      | Спеціалізовані інтегратори                | Інженерна гнучкість                          | 6/10          | Пілотувати              |
| Великі utility-scale / низькомаржинальні тендери | Мінімальна ціна і масштаб         | Великі EPC                                | Масштаб Solar West поки недостатній          | 4/10          | Не фокусуватися         |
| Разові дешеві монтажні                           | Низька ціна                       | Дрібні монтажники                         | Переваги майже відсутні                      | 3/10          | Скорочувати / виходити  |

## 13. Ключовий результат

| Сегмент / ринок               | Потреба клієнта                           | Ключові конкуренти                                | Джерело можливої переваги                              | Рішення                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| B2B CEC 30–200+ кВт           | Зниження рахунків і контроль енерговитрат | Kerbis, Light House Energy, SetTech, локальні EPC | Економічна модель, власний імпорт, EPC, повторні черги | Інвестувати               |
| Гібридні B2B CEC + АКБ        | Робота під час відключень                 | Генератори, АКБ-інтегратори, EPC                  | Hybrid Shield, інженерія, моніторинг, SLA              | Інвестувати пріоритетно   |
| B2C гібридні системи          | Автономність і комфорт                    | Локальні монтажники, великі бренди                | Реферали, пакетність, гарантія, сервіс                 | Вибірково розвивати       |
| Продаж обладнання             | Доступність і ціна                        | Дистриб'ютори, Prom.ua, маркетплейси              | Власний імпорт, технічний підбір, комплекти            | Трансформувати            |
| O&M, моніторинг, модернізація | Надійність і довгий строк служби          | Власне обслуговування, сервісні компанії          | Дані, SLA, регулярний сервіс                           | Інвестувати               |
| Внутрішня мережа VoIWest/SPAR | Зниження витрат, енергостійкість          | Зовнішні інтегратори                              | Пілотна база, швидкість, довіра                        | Використати як lighthouse |
| B2G                           | Стійкість критичної інфраструктури        | Великі EPC, донорські консорціуми                 | Партнерський EPC, документація                         | Вибірково розвивати       |

## 14. До п'яти ринкових можливостей

### Можливість 1. Гібридні системи для критичних B2B-навантажень

**Суть:** продавати не CEC, а комплексну систему енергостійкості.

**Що створює або посилює:**

- інженерну перевагу;
- преміальний середній чек;
- вищу маржу;
- сервісний LTV;
- складність порівняння лише за ціною.

**Перший доказ:** 5–10 пілотних об'єктів із фактичною статистикою роботи.

### Можливість 2. O&M і цифровий моніторинг

**Суть:** підключати кожен нову CEC до єдиної системи моніторингу, пропонувати 3–5-річний сервісний контракт.

**Що створює:**

- recurring revenue;
- дані про клієнта;
- бар'єр переходу до іншого постачальника;
- раннє виявлення несправностей;

- додаткові продажі АКБ, розширення та модернізації.
- 

### Можливість 3. Пакетні рішення 10–100/200 кВт

**Суть:** стандартизувати пропозицію, не втрачаючи можливості кастомізації.

Приклади:

- Solar Basic;
- Solar Business;
- Hybrid Shield;
- Energy Continuity;
- Solar Care O&M.

**Що створює:**

- коротший цикл продажу;
  - менше навантаження на інженерів;
  - прогнозованішу собівартість;
  - простіше навчання менеджерів;
  - менше залежності від власника.
- 

### Можливість 4. Фінансові партнерства

**Суть:** створити рішення з банками, лізинговими компаніями, донорами або програмами підтримки.

**Що створює:**

- доступ до клієнтів, які не можуть оплатити CAPEX одразу;
  - вищу конверсію;
  - меншу цінову чутливість;
  - диференціацію від монтажників без фінансової пропозиції.
- 

### Можливість 5. Регіональна спеціалізація та щільність

**Суть:** замість розмитого «працюємо по всій Україні» сформувати операційне ядро у 2–3 регіонах.

Перший логічний контур:

- Волинь;
- Чернігівщина;
- один центральний регіон після перевірки попиту та кадрового забезпечення.

**Що створює:**

- нижчу логістику;
- швидший сервіс;
- більшу впізнаваність;



- локальні рекомендації;
  - ефективніші монтажні бригади;
  - регіональні партнерства.
- 

## 15. До п'яти загроз

---

### Загроза 1. Цінова комодитизація стандартних СЕС

Панелі, інвертори та монтаж стають легко порівнюваними.

**Що може зруйнувати:** маржу та позиціонування.

**Захист:**

- не продавати обладнання без сервісної складової;
  - запровадити price floor;
  - продавати TCO;
  - пакетувати гібриди та моніторинг;
  - вести облік CM за каналами.
- 

### Загроза 2. Демпінг локальних монтажників

**Що може зруйнувати:** B2C і прості B2B-проекти.

**Захист:**

- чітко відмовитися від проєктів нижче floor;
  - показувати різницю в гарантіях, безпеці та сервісі;
  - мати стандарт порівняння пропозицій;
  - вимірювати фактичну генерацію;
  - розвивати реферальні продажі.
- 

### Загроза 3. Втрата ключового інженера або власника

**Що може зруйнувати:** здатність виконувати проєкти.

**Захист:**

- дублювання ролей;
  - технічна база знань;
  - чек-листи;
  - внутрішня академія;
  - передача повноважень;
  - проєктний контроль у CRM/ERP;
  - план наступництва.
-

## Загроза 4. Оборотний капітал і валютні коливання

**Що може зруйнувати:** здатність приймати нові замовлення та імпортувати обладнання.

**Захист:**

- передоплата клієнта;
- поетапні платежі;
- ліміти відстрочки;
- щотижневий cash forecast;
- валютна індексація;
- запас критичних SKU;
- заборона довгих низькомаржинальних проєктів.

## Загроза 5. Репутаційний інцидент або невиконаний SLA

**Що може зруйнувати:** довіру і рекомендаційний канал.

**Захист:**

- контроль якості;
- фотофіксація;
- акти введення;
- регламент гарантійного реагування;
- моніторинг;
- NPS/CSAT;
- публікація тільки перевірених економічних результатів.

# 16. Benchmarks і KPI для наступного етапу

### 16.1. Фінанси

| KPI                        | Поточний статус                         | Рекомендована ціль                     |
|----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| Виручка                    | 17,35 млн грн у 2025                    | 25–30 млн грн за 12 міс.               |
| EBITDA margin              | ≈16%                                    | Не нижче 15%, ціль 15–18%              |
| Загальна маржинальна маржа | ≈30,7% за формою 2                      | Не нижче 22% за управлінською моделлю  |
| Проектний floor            | Рекомендовано 18–19% для слабших кейсів | Не укладати без погодження нижче floor |
| DSO                        | Не вимірюється системно                 | ≤45 днів                               |
| Cash buffer                | Не консолідований                       | Не менше 3 місяців постійних витрат    |
| Частка сервісу             | <5%                                     | 5–10% за 12 міс.; 20–30% за 3 роки     |

| КРІ             | Поточний статус | Рекомендована ціль                           |
|-----------------|-----------------|----------------------------------------------|
| Частка гібридів | <10% окремо     | ≥30% нових систем за 12 міс.; ≥40% за 3 роки |

## 16.2. Продажі та маркетинг

| КРІ                                   | Ціль                                              |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| CRM-покриття угод                     | ≥95%                                              |
| Кваліфіковані B2B-ліди                | 40 на місяць                                      |
| Частка рефералів і повторних клієнтів | ≥30% виручки                                      |
| Конверсія ліда в технічну пропозицію  | Встановити базу за 30 днів                        |
| Конверсія пропозиції в договір        | Встановити базу за 60 днів                        |
| Тривалість B2B-циклу                  | Виміряти за сегментом                             |
| CAC B2B/B2C                           | Роздільний облік                                  |
| LTV/CAC                               | Робочий поріг ≥3                                  |
| Payback CAC                           | Робочий поріг ≤12–18 місяців залежно від сегмента |

## 16.3. Операції та сервіс

| КРІ                           | Ціль                                                      |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Нові системи з O&M-контрактом | ≥50%                                                      |
| Нові системи з моніторингом   | ≥80%                                                      |
| Реакція на критичний інцидент | Встановити SLA, орієнтир ≤4 год для пріоритетних клієнтів |
| Закриття сервісної заявки     | За SLA, окремо для критичних і стандартних                |
| Вчасне завершення проєктів    | Встановити OTIF-показник                                  |
| Гарантійні рекламації         | Облік на MBт і на проєкт                                  |
| NPS                           | ≥70 як стратегічна ціль                                   |
| Частка повторних продажів     | Встановити базу; ціль ≥30% виручки разом із рефералами    |

# 17. Три найперспективніші джерела конкурентної переваги

## 1. Вимірюваний енергетичний результат + Hybrid Shield

Це найсильніший напрям, тому що поєднує:

- важливу потребу клієнта;

- вищу готовність платити;
- інженерну складність;
- більший чек;
- меншу порівнюваність;
- можливість сервісу;
- накопичення даних.

**Статус:** потенційна перевага, яку потрібно довести 5–10 кейсами.

---

## 2. Сервісна платформа O&M + моніторинг

Це найкращий механізм формування захисту від копіювання.

Перевага формується через:

- історію роботи станцій;
- зв'язок із клієнтом;
- SLA;
- сервісні процеси;
- базу інцидентів;
- прогнозну діагностику;
- модернізацію;
- повторні продажі.

**Статус:** ще не створена, але має найвищий довгостроковий moat-потенціал.

---

## 3. Регіонально щільна EPC-модель із власним імпортом

Поєднання:

- короткої логістики;
- локальної репутації;
- власного обладнання;
- монтажної спроможності;
- швидкого сервісу;
- партнерств;
- рекомендацій.

може стати сильнішим за загальнонаціональну модель без локальної щільності.

**Статус:** тимчасова перевага, яку потрібно захистити процесами, запасами, SLA та брендом.

---

## 18. Три першочергові дії

---

### Дія 1. Запустити фокусований B2B GTM і стандартизовані пакети

#### Зміст

- визначити 3 пріоритетні B2B-сегменти;
- сформувати пакети 30–100 кВт і 100–200+ кВт;
- окремо сформувати Hybrid Shield;
- запровадити кваліфікацію проєктів;
- не приймати проєкти нижче floor без погодження;
- налаштувати CRM і скоринг лідів;
- створити калькулятор ROI з базовим, оптимістичним і стрес-сценаріями.

#### KPI

- 40 кваліфікованих B2B-лідів на місяць;
- CRM охоплює 95% угод;
- валова маржа компанії не нижче 22%;
- не менше 30% нових систем — гібридні;
- конверсія пропозиція → договір вимірюється щомісяця.

#### Строк

Перший MVP — 90 днів.

#### Відповідальний

Директор / комерційний керівник / керівник проєктування.

#### Фінансовий ефект

- підтримка цілі 25–30 млн грн виручки;
- захист 1–3 п.п. маржі через price floor і селекцію проєктів — **гіпотеза**;
- кожен 1 п.п. маржі на виручці 25–30 млн грн відповідає приблизно 250–300 тис. грн валового внеску.

#### Яку перевагу створює

Посилює перевагу економіки клієнта, швидкості та інженерної спеціалізації.

---

### Дія 2. Перетворити O&M і моніторинг на окремий продукт

#### Зміст

- запустити MVP платформи моніторингу;
- підключати до неї не менше 80% нових систем;
- продавати O&M-контракт на 3–5 років;
- створити рівні сервісу Standard / Priority / Critical;

- провести аудит встановленої бази;
- запропонувати сервіс існуючим клієнтам;
- створити звіт про генерацію, доступність, економію та інциденти.

## КРІ

- $\geq 50\%$  нових СЕС із O&M;
- $\geq 80\%$  нових СЕС із моніторингом;
- $NPS \geq 70$ ;
- SLA для пріоритетних клієнтів;
- сервісна виручка 5–10% за 12 місяців — **робоча гіпотеза**;
- сервісна виручка 20–30% за три роки.

## Строк

MVP — 3–6 місяців.

Повна сервісна модель — 12 місяців.

## Відповідальний

Керівник сервісу / технічний директор / директор.

## Фінансовий ефект

Розраховувати за формулою:

Кількість клієнтів на O&M  $\times$  річна плата  $\times$  contribution margin – витрати на сервісну команду та платформу.

Точний прогноз неможливий без тарифів і кількості встановлених об'єктів.

## Яку перевагу створює

Створює потенційно стійку перевагу через recurring revenue, дані, SLA та підвищення switching cost.

# Дія 3. Побудувати операційну платформу масштабування

## Зміст

- збільшити команду до 15–20 FTE;
- найняти 2 проєктантів, інженера, сервісну роль;
- сформувати резерв монтажників;
- створити внутрішню академію;
- запровадити проєктні чек-листи;
- вести щотижневий cash forecast;
- встановити правила авансів і відстрочки;
- сформувати регіональний план Волинь / Чернігівщина / один центральний регіон;
- поступово вивести власника з операційного мікроменеджменту.

КРІ

- 15–20 FTE за 12 місяців;
- DSO ≤45 днів;
- cash buffer ≥3 місяці;
- 95% проєктів мають призначеного project owner;
- 100% проєктів мають затверджену unit-економіку;
- втрата одного ключового спеціаліста не зупиняє більше 20% активних проєктів;
- дотримання строків реалізації вимірюється щомісяця.

Строк

6–12 місяців.

Відповідальний

Директор / фінансовий директор / операційний керівник.

Фінансовий ефект

- можливість виконати план 25–30 млн грн без пропорційного зростання хаосу;
- зниження ризику гарантійних витрат і зриву строків;
- вивільнення часу власника;
- захист EBITDA при масштабуванні.

Яку перевагу створює

Захищає швидкість, якість, сервіс і здатність виконувати складні проєкти.

19. Рекомендований бюджет стратегічного запуску на 12 місяців

У паспорті рекомендовано 1,0–2,0 млн грн. Орієнтовний розподіл:

| Напрям                                       | Орієнтир бюджету | Результат                          |
|----------------------------------------------|------------------|------------------------------------|
| CRM, BI, аналітика, калькулятор ROI          | 250–450 тис. грн | Керований GTM і unit-економіка     |
| Моніторинг і сервісний MVP                   | 300–600 тис. грн | Основа recurring-моделі            |
| Навчання, академія, стандарти якості         | 200–350 тис. грн | Зниження кадрового ризику          |
| Сайт, кейси, контент, B2B-маркетинг          | 150–300 тис. грн | Доказова конверсія                 |
| Юридичний, регуляторний і гарантійний контур | 100–200 тис. грн | Зниження операційного ризику       |
| Аналітика ринку та регіональний GTM          | 100–200 тис. грн | Правильна географічна концентрація |

Це не затверджений бюджет, а початковий інвестиційний діапазон. Остаточне рішення має прийматися після розрахунку payback, cash-профілю та залежності від оборотного капіталу.

## 20. Передача в Запит 2

---

### 20.1. Підтверджені факти

1. Solar West працює з серпня 2024 року.
  2. Компанія встановила понад 1 МВт СЕС за перший рік.
  3. Основний ринок — Україна.
  4. Зафіксовані регіони — Волинська та Чернігівська області.
  5. Компанія працює у B2B і B2C.
  6. Є три основні напрями:
    - EPC;
    - продаж обладнання;
    - сервіс/O&M.
  7. Є власний імпорт обладнання з Європи.
  8. Реалізуються дахові, наземні та фасадні СЕС.
  9. Виручка 2025 року — 17,35 млн грн.
  10. EBITDA — 2,77 млн грн.
  11. EBITDA margin — приблизно 16%.
  12. Маржинальний прибуток — 5,33 млн грн.
  13. Команда — близько 9 FTE.
  14. Потужність монтажних бригад у паспорті — близько 150 кВт/місяць.
  15. Частка в окремих регіонах — менше 1%.
  16. Поточна частка сервісу — менше 5%.
  17. Частка гібридних систем — поки менше 10% окремо.
  18. Основна залежність — власник, ключові інженери, імпорт і оборотний капітал.
  19. CRM, NPS, SLA, моніторинг і unit-економіка ще не системні.
  20. Цілі на 12 місяців — 25–30 млн грн виручки, EBITDA margin не нижче 15%, 50% нових СЕС із O&M, 30% гібридних систем, CRM 95%, NPS 70.
- 

### 20.2. Пріоритетні сегменти

1. B2B МСБ і виробництво, 30–200+ кВт.
  2. B2B-клієнти з критичними навантаженнями.
  3. Гібридні СЕС + АКБ.
  4. Внутрішні клієнти VolWest/SPAR як lighthouse-проекти.
  5. O&M, моніторинг і модернізація.
  6. B2C заможних домовласників — вибірково.
  7. B2G — лише через партнерські та донорські моделі.
  8. Продаж обладнання — трансформувати у комплекти та партнерський канал.
-



## 20.3. Критерії вибору клієнта

### B2B

- окупність;
- зниження рахунків;
- автономність;
- вартість простою;
- технічна відповідність;
- строк реалізації;
- гарантія;
- сервіс;
- фінансування;
- наявність одного відповідального.

### B2C

- довіра;
- автономність;
- безпека;
- гарантія;
- ціна;
- акуратність монтажу;
- швидкість;
- рекомендації;
- можливість розширення.

### Інсталювальники

- ціна;
- наявність;
- строк поставки;
- сумісність;
- технічна підтримка;
- гарантія.

### B2G

- документи;
  - прозорий кошторис;
  - досвід;
  - донор;
  - відповідність процедурам;
  - гарантії;
  - сервіс.
-

## 20.4. Ключові конкуренти

- Kerbis;
  - Light House Energy;
  - SetTech;
  - БО Електрик;
  - великі національні інтегратори;
  - дрібні локальні монтажники;
  - дистриб'ютори обладнання;
  - генератори та окремі системи АКБ як замітники.
- 

## 20.5. Потенційні джерела конкурентної переваги

1. Hybrid Shield: СЕС + АКБ + автоматика + моніторинг + O&M.
  2. Відповідальність за енергетичний результат, а не лише монтаж.
  3. Власний імпорт і доступність критичних компонентів.
  4. Інженерна гнучкість у складних об'єктах.
  5. Регіональна щільність і швидкий сервіс.
  6. Моніторинг і база експлуатаційних даних.
  7. Доказова фінансова модель.
  8. Фінансові партнерства.
  9. Сервісні контракти та SLA.
  10. Сильна партнерська екосистема VolWest/SPAR.
- 

## 20.6. Ключові KPI для наступного етапу

- виручка;
- EBITDA margin;
- маржа за проєктом;
- floor compliance;
- DSO;
- cash buffer;
- кількість кваліфікованих B2B-лідів;
- конверсія по етапах;
- CAC;
- LTV;
- LTV/CAC;
- частка рефералів;
- частка гібридів;
- частка систем з O&M;
- частка систем із моніторингом;
- SLA;

- OTIF проєктів;
  - гарантійні випадки;
  - NPS;
  - продуктивність монтажних бригад;
  - залежність від ключових людей.
- 

## 20.7. Питання, які потрібно перевірити в Запиті 2 або в робочій діагностиці

1. Чи є 10 млн грн SPAR обсягом за весь період, за 2025 рік чи потенційним pipeline?
2. Яка фактична концентрація виручки за найбільшим клієнтом?
3. Скільки з 23 проєктів були B2B, B2C та внутрішні?
4. Яка фактична маржа за кожним типом проєкту?
5. Який середній строк продажу B2B і B2C?
6. Яка конверсія ліда в договір?
7. Яка фактична кількість гібридних проєктів?
8. Скільки встановлених об'єктів можна підключити до моніторингу?
9. Яка готовність клієнтів платити за O&M?
10. Який фактичний час реакції на сервісні звернення?
11. Які бренди панелей, інверторів і АКБ формують найкращу маржу?
12. Які SKU мають найбільший ризик курсового або складського збитку?
13. Яка реальна монтажна потужність при команді 15–20 FTE?
14. Який запас оборотного капіталу потрібен для плану 25–30 млн грн?
15. Яка частка виручки припадає на власника або особисті контакти?
16. Які зовнішні регуляторні правила є чинними для кожного типу клієнта та проєкту?

**Головний висновок для Запиту 2:** Solar West має конкурувати не в широкому абстрактному ринку «сонячних панелей», а у вузькій зоні **B2B-енергостійкості та прогнозованої економіки**, де поєднуються гібридні системи, власний імпорт, ЕРС, сервіс, моніторинг і локальна швидкість.