

Запит 6. GTM і комерційна монетизація конкурентних переваг

Solar West / ТзОВ «Солар Вест Буд»

Примітка щодо даних: у переданому контексті STEP_5 міститься блок про GeoVizor, який не відповідає Solar West. Він позначається як **не застосовується** і не використовується в цьому GTM. Дані про обсяги клієнтів у таблиці «Ключові_клієнти» мають позначку «грн загалом», але без періоду. Тому вони використовуються для відносної сегментації, а не як підтверджений річний оборот.

1. Управлінський висновок

Рекомендована комерційна модель

Solar West має продавати не сонячні панелі, монтаж або окремий інвертор, а:

прогнозовану економію та енергостійкість бізнесу — від енергоаудиту й розрахунку до СЕС, АКБ, запуску, моніторингу та сервісу.

Основний ІСР

Власник, операційний директор або фінансовий керівник МСБ/середнього підприємства у Волинській, Чернігівській або одному вибраному центральному регіоні, яке має істотні витрати на електроенергію або дорогі просторі, денне споживання, доступний дах/земельну ділянку та потребу в резервному живленні. Типова потужність рішення — 30–200+ кВт.

Пріоритетні підсегменти:

1. виробництво;
2. агро;
3. склади та логістика;
4. retail;
5. HoReCa;
6. об'єкти з холодильним, насосним, серверним або іншим критичним обладнанням.

Резервний сегмент

Заможні власники приватних будинків, які купують гібридну СЕС 10–30 кВт через рекомендації або digital-канали.

B2C залишається резервним, а не основним напрямом. У проєктній вибірці домашні об'єкти мали орієнтовну маржу близько 13,7%, що нижче цільової економіки Solar West.

Комерційне ядро

1. Зовнішній B2B EPC 30–200+ кВт.
2. Hybrid Shield: CEC + АКБ + автоматика + моніторинг + O&M.
3. O&M, SLA і моніторинг для нових та встановлених систем.
4. KAM-розвиток VolWest/SPAR без автоматичного прийняття низькомаржинальних замовлень.
5. Вибірковий B2C premium hybrid.
6. Продаж обладнання — лише у форматі комплектів, технічного підбору або партнерського постачання.

2. Комерційна діагностика

2.1. Що підтверджено

- 2025 року виручка становила **17,346 млн грн**.
- EBITDA — **2,775 млн грн**, EBITDA margin — близько **16%**.
- За перший рік встановлено понад **1 МВт СЕС**.
- У вибірці 13 проєктів зважена маржа становила **21,3%**.
- Зовнішні B2B-подібні проєкти мали робочу маржу близько **28%**.
- Проєкти SPAR у вибірці мали близько **16,3%** маржі.
- Домашні проєкти у вибірці мали близько **13,7%** маржі.
- П'ять із 13 проєктів мали маржу нижче 18%; на них припало близько **40,5% виручки вибірки**.
- У компанії зафіксовано:
 - 5 активних B2B-клієнтів;
 - 10 B2C-клієнтів;
 - 4 внутрішніх клієнти.
- Власний імпорт обладнання є фактом.
- CRM, CAC, LTV, NPS, OTIF, SLA та повторні продажі поки не вимірюються системно.
- Стратегічні цілі на 12 місяців:
 - виручка 25–30 млн грн;
 - EBITDA margin не нижче 15%;
 - маржинальна маржа не нижче 22%;
 - 40 кваліфікованих B2B-лідів на місяць;
 - 30% виручки з повторних і реферальних продажів;
 - 50% нових СЕС із O&M;
 - 30% нових систем гібридні;
 - 80% нових СЕС із моніторингом.

2.2. Що поки не можна використовувати як доведений комерційний факт

Не підтверджено:

- фактичний SAC за каналами;
- фактичний LTV;
- конверсії воронки;
- середній B2B sales cycle;
- фактичний OTIF;
- час від заявки до пропозиції;
- час від договору до запуску;
- готовність клієнта платити за O&M;
- фактична премія за Hybrid Shield;
- частка виручки найбільшого клієнта за конкретний період;
- фактична маржа кожного названого клієнта.

Тому всі числові комерційні орієнтири нижче, якщо не позначені як факти, є **робочими гіпотезами для тестування**.

3. Сегментація чинних клієнтів

3.1. Логіка сегментації

Клієнт оцінюється за п'ятьма параметрами:

1. **Потенціал** — додаткові об'єкти, друга черга, АКБ, сервіс.
2. **Прибутковість** — підтверджена маржа або проксі за сегментом.
3. **Ризик** — концентрація, затримка оплат, складність, гарантії.
4. **Стратегічна цінність** — lighthouse-кейс, доступ до мережі, репутація.
5. **Чутливість до переваг Solar West** — наскільки клієнту важливі не ціна, а ROI, швидкість, гібридність, сервіс і один відповідальний.

3.2. Сегменти портфеля

Сегмент	Потенціал	Прибутковість	Ризик	Стратегічна цінність	Чутливість до переваг Solar West	Рішення
Зовнішній B2B 30–200+ кВт	Високий	Висока, робочий проксі ≈28%	Середній	Висока	Висока до ROI, інженерії, сервісу	Інвестувати
Критичний B2B із АКБ	Дуже високий	Потенційно висока	Середній–високий	Дуже висока	Висока до енергостійкості, SLA, моніторингу	Пріоритетно розвивати
VolWest/SPAR та інші внутрішні клієнти	Дуже високий за кількістю об'єктів	У вибірці близько 16,3%	Високий через концентрацію і ціну	Дуже висока	Висока до доступності, швидкості, відповідальності	Розвивати за окремими правилами
B2C premium hybrid	Середній	Поточний проксі низький–середній	Сезонний	Середня–висока через реферали	Висока до довіри, безпеки, автономності	Вибірково

Сегмент	Потенціал	Прибутковість	Ризик	Стратегічна цінність	Чутливість до переваг Solar West	Рішення
Продаж обладнання / інстальатори	Середній	Невизначена, товарна	FX, ціна, запаси	Середня	Висока до наявності, сумісності, гарантії	Трансформувати
B2G	Високий потенційно	Невизначена	Високий цикл і бюрократія	Висока	Висока до документів і надійності	Лише з партнером
Дешеві разові монтажі	Низький	Низька	Високий операційний	Низька	Низька до основних переваг	Відмовлятися

3.3. Сегментація названих клієнтів

Обсяг у таблиці клієнтів не має періоду. Він не використовується як підтверджений річний оборот.

Клієнт	Канал	Вказаний обсяг	Потенціал	Ризик	Стратегічна роль	Рекомендована дія
Мережа SPAR / Наш Край	Внутрішній	10,0 млн грн	Дуже високий: багато об'єктів, АКБ, сервіс	Високий: концентрація, тиск на ціну	Lighthouse і доступ до мережі	Створити окремий КАМ-план, карту всіх об'єктів і сервісний контракт
Шацький молокозавод	Внутрішній	2,0 млн грн	Високий: критичні навантаження, АКБ, друга черга	Середній	Еталонний B2B/агро-кейс	Провести енергоаудит і запропонувати Hybrid Shield
Павло Чернігів	B2B	1,5 млн грн	Середній–високий	Середній	Регіональний B2B-кейс	Перевірити маржу, запропонувати O&M і модернізацію
ДКЗ	Внутрішній	1,0 млн грн	Середній: сервіс і майбутні роботи	Середній	Груповий клієнт	Провести installed-base review
Стасюк	B2B	1,0 млн грн	Середній	Середній	B2B-портфель	Перевірити потенціал другої черги та АКБ
Супрунюк	B2B	0,6 млн грн	Середній	Невизначений	Реферальний потенціал	Запросити на referral / service program
Венський	B2B	0,6 млн грн	Середній	Невизначений	Реферальний потенціал	Підтвердити маржу і сервісну потребу
Гаврилов	B2C	0,25 млн грн	Середній для B2C	Середній	Потенційний реферал	Запропонувати АКБ, моніторинг, реферальну програму
Савін	B2C	0,05 млн грн	Низький–середній	Сезонний	Відгук/реферал	Low-touch сервісна комунікація
Гульцев	B2C	0,05 млн грн	Низький–середній	Сезонний	Відгук/реферал	Перевірити сервіс і гарантійний стан
Дорошенко	B2C	0,05 млн грн	Низький–середній	Сезонний	Відгук/реферал	Запропонувати сервісну пропозицію

Особливий ризик SPAR

Якщо зазначені **10 млн грн SPAR** припадають на той самий період, що й виручка 2025 року 17,346 млн грн, концентрація становить приблизно **58%**. Це значно вище робочого ліміту 20–25%.

Потрібно перевірити:

- період обсягу;
- бухгалтерську концентрацію;
- маржу за кожним об'єктом;
- умови оплати;

- кількість майбутніх об'єктів;
 - чи компенсує стратегічна цінність нижчу маржу.
-

4. Пріоритетний ICP і резервний сегмент

4.1. Основний ICP

Профіль компанії

- МСБ або середнє підприємство;
- Волинь, Чернігівщина або один центральний регіон;
- виробництво, агро, логістика, склад, retail, HoReCa;
- потужність рішення 30–200+ кВт;
- денне споживання електроенергії;
- критичні навантаження або висока вартість простоїв;
- власний дах, земля або фасад;
- рішення приймає власник, CEO, CFO або операційний директор;
- підприємство має ресурс для авансового платежу або доступ до фінансування.

Ознаки якісного ліда

Лід переходить у SQL, якщо є мінімум:

1. дані про споживання або рахунки;
2. орієнтовна потужність об'єкта;
3. денний профіль навантаження;
4. інформація про критичні процеси;
5. відповідальна особа з правом впливати на рішення;
6. бажаний строк;
7. готовність розглянути аудит або технічне обстеження;
8. потенційна маржа не нижче затвердженого floor.

Анти-ICP

Не є пріоритетом:

- клієнт, який порівнює лише ціну панелі;
- об'єкт без зрозумілого профілю споживання;
- проєкт із прогножною маржею нижче 18% без стратегічного обґрунтування;
- тендер із довгим циклом, відстрочкою і невизначеним фінансуванням;
- об'єкт, що потребує непропорційної участі власника;
- клієнт, який не готовий підписати умови авансу та змін робіт.

4.2. Резервний сегмент

Premium B2C Hybrid

Профіль:

- власник приватного будинку;
- 10–30 кВт;
- висока потреба в автономності;
- готовність платити за безпеку, акуратний монтаж, гарантію та сервіс;
- переважно рекомендаційний або inbound-канал;
- мінімальний чек і маржинальний floor мають бути вищими, ніж у стандартному B2C.

B2C не слід розвивати через дешеві стандартні рішення. Комерційний формат:

Hybrid Home: CEC + АКБ + резервування критичних навантажень + моніторинг + сервіс.

5. Комерціалізація конкурентних переваг

5.1. Перевага 1. Відповідальність за повний енергетичний результат

Статус: підтверджена тимчасова перевага, яка без сервісу наближається до галузевого стандарту.

Для власників і керівників підприємств із високими витратами на електроенергію або критичними навантаженнями Solar West забезпечує інтегроване рішення від енергоаудиту та розрахунку до монтажу, запуску й сервісу краще за окремих продавців обладнання та дрібних монтажників завдяки власному імпорту, інженерії, монтажу й одному відповідальному за проєкт, що підтверджується понад 1 МВт встановлених CEC, портфелем дахових, наземних і фасадних об'єктів та виручкою 17,346 млн грн у 2025 році і створює економічний ефект через вищу конверсію, більший чек, контроль частини COGS і менший ризик координації кількох підрядників. Перевагу складно скопіювати швидко, якщо вона буде підкріплена стандартизованим delivery, SLA, моніторингом, O&M і цифровим паспортом об'єкта.

Як монетизувати

- продавати аудит і проєктування як частину комплексної пропозиції;
- не розділяти відповідальність між продавцем обладнання і монтажником;
- включати запуск, документацію та навчання в пакет;
- пропонувати O&M одразу разом із EPC;
- використовувати фіксовані етапи й SLA.

Вплив на комерційні метрики

- конверсія: зменшується страх клієнта перед координацією кількох підрядників;
- ціна: можливий premium за комплексність;

- маржа: менше втрат на змінах і непередбачених роботах;
- retention: клієнт залишається в одному сервісному контурі;
- share of wallet: друга черга, АКБ, модернізація, сервіс.

5.2. Перевага 2. Інженерна гнучкість і Hybrid Shield

Статус: частково підтверджена; Hybrid Shield — потенційна перевага.

Для підприємств із нестабільною мережею, критичним обладнанням або нестандартним об’єктом Solar West забезпечує адаптовану систему генерації та резервування краще за типову мережеву CEC або розрізнене рішення «генератор плюс окрема батарея» завдяки компетенціям у мережевих, гібридних, автономних, наземних і фасадних системах, що підтверджується портфелем різних типів об’єктів і створює економічний ефект через вищий чек, меншу цінову порівнюваність, потенційно вищу маржу та доступ до клієнтів із дорогою простою. Перевагу складно скопіювати після накопичення бібліотеки технічних рішень, даних роботи систем, стандартів інтеграції та сервісної відповідальності.

Як монетизувати

- продавати не АКБ як SKU, а рівень енергостійкості;
- розраховувати критичні навантаження;
- демонструвати сценарії роботи під час відключень;
- включати моніторинг і SLA;
- продавати інтеграцію з генератором як опцію;
- формувати три рівні пакета.

Рекомендовані пакети

Пакет	Для кого	Склад	Комерційна роль
Hybrid Start	Об’єкти з частковим резервуванням	CEC + базова АКБ + автоматика	Вхідний пакет
Hybrid Shield	МСБ із критичними навантаженнями	CEC + АКБ + резерв критичних ліній + моніторинг	Основний продукт
Energy Continuity	Виробництво, retail, холод, серверні	CEC + АКБ + генератор/автоматика + SLA + O&M	Преміальний пакет

5.3. Перевага 3. Власний імпорт і доступність обладнання

Статус: тимчасова перевага.

Для клієнтів, яким важливі строк і доступність комплектації, Solar West забезпечує швидший і більш контрольований доступ до обладнання, ніж окремі монтажники без власного імпортного контуру, завдяки власному імпорту з Європи, роботі з кількома постачальниками та можливості комплектувати повне рішення, що підтверджується фактом власного імпорту, реалізованими проєктами та понад 1 МВт встановлених СЕС і створює економічний ефект через потенційно нижчий COGS, менший ризик зриву поставки та вищу конверсію. Перевагу складно зберегти без мультибрендовості, ABC/XYZ-управління, запасу критичних SKU та валютних правил, оскільки конкуренти можуть імпортувати ті самі бренди.

Як монетизувати

- продавати гарантовану комплектацію, а не просто товар;
- використовувати складські комплекти для типових пакетів;
- встановити строк дії комерційної пропозиції;
- включати валютну індексацію;
- створити платні комплекти для інсталяторів;
- не тримати великий запас АКБ без підтвердженого попиту.

5.4. Перевага 4. O&M, SLA, моніторинг і дані

Статус: потенційна стійка перевага, поки не сформована.

Для власників СЕС, які хочуть бачити фактичну генерацію, швидко виявляти несправності та зменшувати простої, Solar West може забезпечувати довгострокову доступність системи краще за разовий монтаж без післяпродажного супроводу завдяки O&M-контрактам, моніторингу, SLA та історії експлуатаційних даних, що має бути доведено часткою підключених станцій, часом реакції, доступністю систем, NPS і сервісною виручкою та може створювати recurring revenue, вищий LTV і switching costs. Перевагу складно скопіювати після накопичення даних, сервісних процесів, контрактів і технічної історії об'єктів.

Як монетизувати

- підключати до моніторингу мінімум 80% нових систем;
- продавати O&M мінімум на 3 роки;
- пропонувати рівні Standard / Priority / Critical;
- проводити щорічний енергетичний review;
- створити сервісний календар;
- продавати модернізації на основі фактичних даних.

6. Обов'язкова комерційна карта переваг

ICP / сегмент	Потреба	Конкурентна перевага	Доказ	Комерційний механізм	KPI
Виробництво 30–200+ кВт	Зменшення рахунків і простоїв	ROI + повний EPC-цикл	17,346 млн грн виручки, EBITDA ≈16%, > 1 МВт встановлень	Енергоаудит → сценарний ROI → EPC → O&M	SQL, proposal-to-contract, CM%, payback
Агро та молокопереробка	Стабільність холодильних, насосних і виробничих навантажень	Hybrid Shield	Реалізовані B2B-подібні об'єкти; інженерна компетенція	Пілот критичних навантажень, СЕС + АКБ + моніторинг	Частка гібридів, середній чек, availability, SLA
Логістика і склади	Резервування, денне споживання, захист товару	Інтегрована система і швидка комплектація	Власний імпорт, повний цикл	Пакет Energy Continuity, авансне фінансування	Цикл угоди, маржа, downtime avoided
Retail / SPAR / Наш Край	Багато об'єктів, стандартизація, сервіс	Lighthouse-досвід + O&M + регіональна близькість	Вказаний обсяг SPAR 10 млн грн; 5 об'єктів у проєктній вибірці	Multi-site KAM, рамкова угода, сервісний контракт	Кількість об'єктів, CM, O&M attach, share of wallet
Власники приватних будинків	Автономність і комфорт	Hybrid Home + рекомендації	10 активних B2C-клієнтів; портфель гібридів як напрям	Пакети Good/Better/Best, referral, prepayment	CAC, quote-to-contract, referral share, CM
Інсталювальники	Наявність, сумісність, технічна підтримка	Власний імпорт і готові комплекти	Перелік постачальників та обладнання	Партнерський прайс, комплекти, підтримка	Contribution margin, повторні замовлення, stock turn
Встановлена база	Надійність, модернізація	Моніторинг, O&M, історія системи	> 1 МВт встановленої бази	Аудит бази → O&M → АКБ/друга черга	Attach rate, retention, NRR, service revenue

7. Докази переваги для продажу

7.1. Поточний proof stack

Докази, які вже можна використовувати

- Понад 1 МВт встановлених СЕС за перший рік.
- 17,346 млн грн виручки у 2025 році.
- EBITDA 2,775 млн грн і близько 16% EBITDA margin.
- Портфель:
 - дахових;
 - наземних;
 - фасадних;
 - мережевих;
 - гібридних рішень.
- Власний імпорт обладнання.
- Робота з внутрішньою мережею VolWest/SPAR.
- Робоча маржа близько 28% у зовнішніх B2B-подібних проєктах.

Обмеження

Фінансові показники Solar West доводять спроможність компанії як підрядника, але не є прямим доказом економії конкретного клієнта. Для продажу потрібні клієнтські дані.

7.2. Що необхідно створити

Для кожного кейсу потрібен стандарт:

- тип клієнта;
- потужність СЕС;
- тип системи;
- споживання до проєкту;
- денне/нічне навантаження;
- критичні лінії;
- генерація;
- частка власного споживання;
- економія;
- строк реалізації;
- запланована і фактична окупність;
- кількість інцидентів;
- доступність системи;
- час реакції;
- відгук клієнта;
- можливість публічного використання даних.

7.3. Інструменти продажу

1. ROI-калькулятор

Кожна B2B-пропозиція має містити:

- базовий сценарій;
- оптимістичний сценарій;
- стрес-сценарій;
- тариф;
- профіль споживання;
- власне споживання;
- генерацію;
- вартість АКБ;
- курсове припущення;
- вартість простою;
- CAPEX;
- орієнтовний payback.

Заявку «до 80% економії» не використовувати як універсальну обіцянку. Вона допустима лише як верхня межа окремого сценарію з поясненням припущень.

2. Порівняння альтернатив

Для кожного B2B-клієнта показувати:

Альтернатива	CAPEX	Економія	Резерв під час відключень	Сервіс	Ризик
Типова мережева СЕС	Нижчий	Економія рахунку	Немає або обмежений	Часто окремо	Середній
Генератор	Середній	Не знижує рахунок системно	Є	Паливо і ТО	Високий
АКБ без СЕС	Середній	Обмежена	Є	Потрібне обслуговування	Середній
Hybrid Shield	Вищий	Економія + резерв	Є	Моніторинг і O&M	Нижчий за комплексного підрядника

3. Пілот

Для критичних B2B:

- платний енергоаудит;
- аналіз 2–4 тижнів споживання;
- визначення критичних навантажень;
- технічний дизайн;
- комерційна пропозиція;
- постпроектний review.

Пілот не має бути безкоштовним повним проектуванням. Його вартість може бути зарахована в EPC-контракт, але це має бути прямо зафіксовано.

4. Гарантії та SLA

Рекомендується гарантувати:

- строк відповіді;
- строк підготовки пропозиції;
- комплектність поставки;
- процедуру запуску;
- час реакції на критичну заявку;
- періодичність профілактики.

Не слід без baseline гарантувати конкретну економію або універсальну окупність.

8. Цінова архітектура

8.1. Продуктова структура

Рівень	Продукт	Як формується ціна	Основна мета
1	Energy Audit / технічне обстеження	Фіксована плата за складність об'єкта	Фільтрація ліда і монетизація інженерії
2	Solar EPC	Обладнання + проєктування + монтаж + ПНР	Основна виручка
3	Hybrid Shield	EPC + АКБ + автоматика + інтеграція	Підвищення чека і маржі
4	Monitoring	Плата за об'єкт/місяць або включена в пакет	Вхід у recurring-модель
5	O&M Standard / Priority / Critical	Річна або трирічна плата	Retention і стабільний Cash Flow
6	Equipment Kit	Комплект SKU + технічний підбір + гарантія	Контрольований товарний канал

8.2. Формула price floor

Для кожного проєкту:

Floor = обладнання + логістика + проєктування + монтаж + ПНР + гарантійний резерв + змінні комерційні витрати + цільовий внесок на покриття.

Якщо є знижки, бонуси або ретро:

[Floor = $\frac{\text{COGS} + \text{logistics} + \text{variable commercial costs} + \text{target CM}}{1 - \text{discount/bonus rate}}$]

Для EPC додатково враховуються:

- курсовий ризик;
- ризик зміни обсягу робіт;
- відстрочка платежу;
- складність доступу;
- висота/дах/земля;
- дозвільні та мережеві роботи;
- гарантійна відповідальність.

8.3. Робочі правила маржі

Наявні правила:

- B2B — мінімальна маржа 20%;
- B2C — мінімальна маржа 20%;
- внутрішній клієнт — 13%.

Їх потрібно уточнити та розділити:

Тип продажу	Рекомендована політика
Стандартний зовнішній B2B EPC	Цільова маржа $\geq 22\%$; нижче 20% — тільки approval
Hybrid Shield	Тестова ціль $\geq 25\%$; перевірити після 3–5 пілотів
B2C	Не нижче 20%; стандартні дешеві проєкти не пріоритет
Внутрішні клієнти	13% лише як виняток із lighthouse-обґрунтуванням
Обладнання	Окремий contribution margin floor з урахуванням FX, логістики та гарантії
O&M	Ціна має покривати виїзди, платформу, персонал і резерв гарантії

Важливе рішення

Внутрішній клієнт не повинен автоматично означати нижчу ціну. Якщо проєкт має маржу 13–18%, він приймається лише за умови письмового підтвердження:

- стратегічного ефекту;
- майбутнього портфеля;
- права використовувати кейс;
- потенціалу сервісу;
- компенсації або обґрунтування недоотриманої маржі.

8.4. Знижки

Рекомендована матриця:

- до 2% — у межах стандартного комерційного коридору;
- 2–5% — погодження комерційного керівника за умови збереження floor;
- нижче floor — тільки CFO/CEO/власник;
- будь-яка знижка нижче 18–19% — окремий deal desk і post-analysis;
- сервісний аванс може мати знижку, але не більше 5% як гіпотеза для тесту;
- знижка не повинна замінювати комплектацію або цінність.

8.5. Захист від курсу та касових розривів

Рекомендовані умови для EPC:

- 40–50% аванс при підписанні;
- 40–50% перед поставкою або монтажем;
- 10% після запуску;
- короткий термін дії пропозиції — 5–10 робочих днів;
- валютна індексація для імпортової частини;
- окреме погодження відстрочки понад 45 днів;
- жодної закупівлі обладнання без достатнього клієнтського авансу.

Конкретні пропорції потрібно адаптувати до клієнта, але ціль — DSO не більше 45 днів і cash buffer не менше трьох місяців.

8.6. Перевірка willingness-to-pay

Оскільки фактичний WTP не вимірювався, провести три тести:

- 1. **Good / Better / Best** для Hybrid Shield.
- 2. Премія 5–10% за моніторинг, SLA та O&M проти базового EPC.
- 3. Окрема пропозиція:
 - CAPEX;
 - CAPEX + сервіс;
 - щомісячний або лізинговий платіж.

Це **тестовий діапазон**, а не підтверджена ринкова премія.

9. Канальна стратегія

9.1. Основні канали

Канал	Роль	CAC	Швидкість	Масштабованість	Відповідність перевагам
Прямий B2B outbound / ABM	Основний канал зовнішнього B2B	Середній–високий на старті; фактично не вимірюється	Середня	Висока у вибраних регіонах	Дуже висока: ROI, інженерія, Hybrid Shield
VolWest/SPAR і реферали	KAM, lighthouse, повторні об'єкти	Низький–середній	Висока	Середня, залежить від мережі	Висока: довіра, повний цикл, кейси
Digital: сайт, SEO, Prom.ua, соцмережі	B2C, equipment, inbound B2B	Невідомий	B2C — швидша, B2B — середня	Висока для товарів, середня для EPC	Середня; потрібно вести до консультації, а не до ціни SKU

Рекомендований розподіл уваги

- 50% комерційного ресурсу — прямий B2B;
- 25% — KAM VolWest/SPAR та реферали;
- 25% — digital, B2C hybrid і контрольований e-commerce.

Це робочий розподіл, який потрібно переглянути після 90 днів фактичних даних.

9.2. Експериментальні канали

Канал	Гіпотеза	Умова запуску	KPI
Банки, лізингові компанії, фінансові брокери	Фінансування збільшить конверсію B2B	Підтверджений продукт фінансування і зрозумілий cash impact	Leads, approval rate, conversion, CAC
Електрики, девелопери, локальні інстальатори	Партнери зменшать CAC і дадуть доступ до клієнтів	Партнерський прайс, комісія тільки після оплати, SLA	Partner-sourced revenue, CM після комісії

Канал	Гіпотеза	Умова запуску	KPI
Контрольований e-commerce	Комплекти обладнання з технічним підбором мають кращу маржу, ніж SKU	Окремий P&L і запасова політика	CM, CAC, stock turn, repeat order

Не рекомендується одночасно запускати широку партнерську мережу по всій Україні. Спочатку — два регіони та один центральний тестовий кластер.

10. Воронка продажів

10.1. Рекомендована структура

Етап	Визначення	SLA процесу	KPI
Target account	Компанія відповідає ICP	Формування бази щомісяця	Кількість target accounts
Contacted	Є перший контакт	До 2 робочих днів після ліда	Contact rate
MQL	Є інтерес і базова потреба	Відповідь до 2 годин для inbound	MQL
SQL	Є споживання, об'єкт і decision-maker	Кваліфікація до 2 робочих днів	SQL, qualification rate
Energy discovery	Отримані рахунки/профіль навантаження	До 5 днів	Discovery completion
Technical audit	Є технічне обстеження	5–10 робочих днів	Audit-to-proposal
Proposal	Є технічна і фінансова пропозиція	5 днів стандарт; 10–15 складний	Proposal-to-contract
Negotiation	Обговорено ціну, умови, графік	Наступний крок має бути в CRM	Win rate
Contract	Підписано договір і аванс	Сума і маржа підтверджені	Revenue, CM
Delivery	Проект у виконанні	Project owner призначений	OTIF, gross margin
O&M / Expansion	Сервіс, АКБ, друга черга	Пропозиція до запуску або 30-го дня	Attach rate, share of wallet

10.2. Робочі конверсійні орієнтири

Фактичної бази немає. Для перших 60–90 днів можна використовувати такі діапазони як гіпотези:

- MQL → SQL: 30–50%;
- SQL → технічний аудит: 40–60%;
- аудит → пропозиція: 60–80%;
- пропозиція → договір:
 - 20–30% для стандартного B2B;
 - 25–40% для реферальних і теплих лідів;
- нова CEC → O&M: ціль 50%;

- нова СЕС → моніторинг: ціль 80%.

Після 90 днів усі benchmark-значення замінюються фактичними.

10.3. Pipeline coverage

Для плану 25–30 млн грн потрібно вести pipeline не лише за виручкою, а за маржинальним внеском.

Рекомендація:

Зважений pipeline має бути не менше 3× квартальної цілі маржинального доходу.

Бага можливості:

- 10% — SQL;
- 25% — аудит;
- 50% — комерційна пропозиція;
- 75% — переговори;
- 90% — договір очікує аванс.

11. Продуктивність менеджерів і CRM-дисципліна

11.1. Що потрібно змінити

Поточна система продажів залежить від власника та окремих контактів. До 90 днів необхідно:

- призначити відповідального за B2B-продажі;
- впровадити CRM для 95%+ угод;
- створити обов'язкові поля;
- заборонити комерційні пропозиції поза CRM;
- щотижня проводити pipeline review;
- щомісяця проводити win/loss review;
- прив'язати бонус не до підписаного договору, а до отриманої оплати і валового внеску.

11.2. Обов'язкові поля CRM

- сегмент;
- регіон;
- джерело;
- потужність кВт;
- профіль споживання;
- критичні навантаження;
- дах/земля/фасад;
- decision-maker;
- бюджет;

- бажаний строк;
- тип системи;
- конкурент;
- очікувана ціна;
- forecast margin;
- умови оплати;
- наступний крок;
- причина програшу;
- потенціал O&M;
- потенціал другої черги.

11.3. Метрики продуктивності

КРІ	Поточний статус	Ціль
CRM-покриття угод	Не системне	≥95% за 90 днів
Кваліфіковані B2B-лідери	Ціль 40/міс.	40/міс. після налаштування
Пропозиції з unit-економікою	Не системно	100%
Пропозиції з ROI-сценаріями	Не системно	100% B2B
Маржинальна перевірка	Не системно	100%
Наступний крок у CRM	Не вимірюється	≥95% активних угод
Win/loss coding	Відсутній	100% програних угод
Час першої відповіді inbound	Не вимірюється	≤2 робочих годин
Строк стандартної пропозиції	Не вимірюється	≤5 робочих днів
Договори з авансовим графіком	Не уніфіковані	100% нових B2B

12. Причини програшу угод

Фактична статистика не ведеться, тому необхідно розділити підтверджені та гіпотетичні причини.

Гіпотези причин програшу

1. Нижча ціна конкурента.
2. Відсутність фінансування.
3. Неправильно порашована або недоведена окупність.
4. Недостатня впізнаваність бренду.
5. Довгий строк виконання.
6. Недовіра до сервісу після монтажу.
7. Невідповідна конфігурація АКБ.
8. Відсутність готового технічного рішення для критичних навантажень.

9. Зміна пріоритетів клієнта або відкладення CAPEX.

10. Непрозорі умови гарантії та SLA.

Обов'язкова класифікація в CRM

Кожна програна угода повинна мати одну основну і одну другорядну причину. Щомісяця формується Pareto:

- топ-3 причин;
- втрачена виручка;
- втрачений маржинальний внесок;
- який проєкт або комерційна зміна може усунути причину.

13. Key Account Management

13.1. Пріоритетні КАМ-акаунти

Рівень А

- SPAR / Наш Край;
- Шацький молокозавод;
- Павло Чернігів;
- найбільші зовнішні B2B-клієнти після підтвердження маржі.

Рівень В

- ДКЗ;
- Стасюк;
- Супрунук;
- Венський;
- Гаврилов як потенційний реферальний клієнт.

Рівень С

- невеликі B2C-клієнти з низьким потенціалом;
- товарні замовники без ЕРС або сервісної перспективи.

13.2. План розвитку ключового акаунта

Для кожного А-акаунта:

1. карта всіх об'єктів;
2. поточна встановлена потужність;
3. потенціал другої черги;
4. потенціал АКБ;
5. критичні навантаження;
6. поточний сервісний стан;

7. decision-making map;
8. конкурентні альтернативи;
9. графік QBR;
10. план на 12 місяців;
11. прогноз маржі;
12. ризик концентрації.

SPAR: окремий сценарій

Для SPAR рекомендується:

- рамкова угода на типові об'єкти;
- стандартизовані конфігурації;
- пакет Hybrid Retail;
- окремий O&M-прайс;
- узгоджений SLA;
- правила ціни та відмови;
- дозвіл використовувати кейси;
- план переходу від окремих об'єктів до портфеля.

Необхідно уникати ситуації, у якій SPAR збільшує виручку, але знижує EBITDA та поглинає монтажну спроможність.

14. Retention, churn, cross-sell i share of wallet

14.1. Retention-модель

Оскільки сервісна база ще не вимірюється, спочатку створюється реєстр встановлених об'єктів:

- дата запуску;
- тип системи;
- потужність;
- обладнання;
- гарантійний статус;
- контакт клієнта;
- доступність моніторингу;
- сервісна історія;
- потенціал АКБ;
- потенціал другої черги.

14.2. Customer lifecycle

Період	Дія	Мета
День 0	Акт запуску, цифровий паспорт, навчання	Знизити ризик непорозумінь
30 днів	Перевірка роботи й даних	Виявити ранні проблеми
90 днів	Review генерації, споживання і зауважень	Показати ефект
6 місяців	Пропозиція O&M/АКБ/модернізації	Розширити share of wallet
12 місяців	Річний енергетичний звіт	Продаж продовження і другої черги
Щороку	QBR або технічний review	Зберегти клієнта

14.3. Основні retention-KPI

- O&M attach rate — $\geq 50\%$ нових СЕС;
- моніторинг — $\geq 80\%$ нових СЕС;
- service contract renewal;
- logo churn;
- recurring revenue churn;
- NPS — стратегічна ціль ≥ 70 ;
- SLA compliance;
- час першої відповіді;
- MTTR;
- частка клієнтів із повторною покупкою;
- частка виручки від referral/repeat — $\geq 30\%$.

14.4. Cross-sell та upsell

B2B EPC → додаткові продукти

1. АКБ.
2. Hybrid Shield.
3. Моніторинг.
4. O&M.
5. Інтеграція з генератором.
6. Друга черга СЕС.
7. Розширення критичних навантажень.
8. Заміна або модернізація інвертора.
9. Енергетичний аудит інших об'єктів.
10. Рамкова угода на декілька майданчиків.

B2C

1. АКБ.

2. Розширення системи.
3. Моніторинг.
4. Сервіс.
5. Реферальна винагорода.
6. Оновлення автоматики.

14.5. Win-back втрачених клієнтів

Щоквартально формувати список клієнтів, які:

- не купували 12 місяців;
- не підписали O&M;
- мають старі або немоніторингові системи;
- мали сервісну проблему;
- відклали другу чергу.

Пропозиція повернення:

безкоштовний короткий health-check або пільговий технічний аудит, але не автоматична знижка на обладнання.

15. GTM для нового продукту: Hybrid Shield та O&M

Стратегія не передбачає найближчого виходу в ЄС або широкого запуску нових категорій. Новий GTM потрібен лише для:

1. Hybrid Shield.
2. O&M + моніторингу.

15.1. Етапи запуску Hybrid Shield

Етап 1. Валідація

- вибрати 5–10 об'єктів;
- визначити критичні навантаження;
- провести технічний і фінансовий baseline;
- зафіксувати пакет і SLA;
- погодити критерії успіху.

Етап 2. Пілот

- 3–5 пілотних об'єктів;
- окремий облік CAPEX, монтажу і гарантій;
- збір даних про автономність;

- вимірювання інцидентів;
- відгук клієнта;
- порівняння з генератором або базовою СЕС.

Етап 3. Масштабування

Переходити до масштабування, якщо:

- маржа відповідає floor;
- монтажний цикл повторюваний;
- немає критичних дефектів;
- клієнти готові платити за сервіс;
- технічні конфігурації стандартизовані;
- є мінімум 2–3 доказові кейси.

15.2. O&M GTM

Для нових систем

- O&M включається в кожен комерційну пропозицію;
- базовий контракт — від 3 років;
- моніторинг — стандартна опція або обов’язкова умова для Hybrid Shield.

Для встановленої бази

- класифікація об’єктів за потужністю та ризиком;
- пропозиція сервісу в три хвили:
 1. найбільші B2B;
 2. критичні гібридні;
 3. B2C і менші об’єкти;
- окремий тариф на модернізацію.

16. Комерційні ініціативи: KPI, строки, відповідальні, фінансовий ефект і переваги

Ініціатива	KPI	Строк	Відповідальний	Фінансовий ефект	Яку перевагу створює/посилює
ICP, скоринг і анти-ICP	100% нових лідів оцінені; 40 SQL/міс.	D+30–90	Комерційний керівник / директор	Менше непродуктивного CAC; кращий CM	Монетизує B2B-фокус і ROI-економіку
CRM і pipeline control	≥95% угод у CRM; 100% мають next step	D+30–90	Комерційний керівник	Зниження втрат угод; прогнозовані продажі	Захищає швидкість і зменшує залежність від власника
ROI-калькулятор і case library	100% B2B-пропозицій зі сценаріями; 5–10 кейсів	D+60–365	Фінансовий + технічний керівник	Потенційно + конверсія і price premium	Створює доказову перевагу економіки клієнта

Ініціатива	KPI	Строк	Відповідальний	Фінансовий ефект	Яку перевагу створює/посилює
Deal desk і price floor	100% угод із маржинальною перевіркою; виручка <18% <10%	D+30–90	CFO/фінансовий керівник	1 п.п. маржі = 250–300 тис. грн на виручці 25–30 млн; резерв вибірки ≈143 тис. грн	Захищає EBITDA та інженерну цінність
Hybrid Shield launch	≥30% нових систем; 3–5 пілотів	D+90–365	Технічний керівник	Вищий чек і CM; точний ефект після пілотів	Посилює інженерну перевагу
O&M + monitoring	≥50% нових CEC з O&M; ≥80% з monitoring	D+90–365	Керівник сервісу, якого потрібно призначити	Recurring revenue: кількість об'єктів × тариф × CM	Створює стійкий moat і switching costs
SPAR multi-site KAM	Карта об'єктів; рамкова угода; маржа за кожним проектом	D+30–180	KAM / директор	Зростання share of wallet без хаотичного демпінгу	Використовує lighthouse і партнерську екосистему
Referral program	≥30% виручки repeat/referral за 12 міс.	D+90–365	Комерційний керівник	Нижчий CAC і вищий win rate	Посилює репутацію і локальну щільність
Партнерський канал	2–3 активні партнери; partner-sourced pipeline	D+90–180	Комерційний керівник	Додатковий pipeline без пропорційного штату; комісія знижує CM	Розширює доступ і захищає швидкість
Installed-base win-back	Аудит 100% бази; перші сервісні контракти	D+60–180	Керівник сервісу / KAM	Дохід із вже залученої бази за нижчим CAC	Створює сервісний moat

17. Комерційний бюджет на 12 місяців

17.1. Рекомендований envelope

Орієнтовний комерційний бюджет — **0,9–1,6 млн грн** у межах загального стратегічного бюджету 1,0–2,0 млн грн.

Напрямок	Орієнтовний бюджет	Результат
CRM, BI, pipeline і unit-економіка	200–350 тис. грн	Керована воронка і margin control
ROI-калькулятор, сайт, B2B landing pages	150–250 тис. грн	Вища конверсія та доказова пропозиція
Case library, фото/відео, технічний контент	100–200 тис. грн	Довіра і продаж складніших рішень
ABM, outbound, база акаунтів, поїздки	200–350 тис. грн	40 кваліфікованих B2B-лідів/міс.
Digital/B2C/Prom/ретаргетинг	100–200 тис. грн	Контрольований резервний канал
Партнерська програма та referral	80–150 тис. грн	Доступ до нових клієнтів із нижчим CAC
Installed-base audit і сервісний GTM	100–200 тис. грн	O&M, моніторинг, модернізації
Разом	930 тис. – 1,7 млн грн	—

Не включено

- закупівлю великого запасу АКБ;
- фінансування клієнтських проєктів;
- капітал для довгих відстрочок;
- масштабну власну IT-платформу;
- національну експансію;
- повномасштабну e-commerce-команду.

17.2. Правило вивільнення бюджету

Бюджет розподіляється через три gates:

Gate 1 — 30 днів

Виділити кошти на:

- CRM;
- ICP;
- price floor;
- account list;
- ROI-шаблон;
- перші кейси.

Gate 2 — 90 днів

Додаткове фінансування лише за наявності:

- CRM-дисципліни;
- 40 SQL-лідів або обґрунтованої корекції цілі;
- мінімум трьох Hybrid Shield-пілотів;
- перших O&M-контрактів;
- фактичної маржі за новими пропозиціями.

Gate 3 — 180 днів

Масштабувати digital, партнерський канал і регіональну присутність лише якщо:

- pipeline coverage $\geq 3\times$;
 - маржа відповідає floor;
 - delivery не перевантажена;
 - cash buffer не падає нижче цілі;
 - сервісний контур працює.
-

18. План 30 / 90 / 180 / 365

Перші 30 днів — комерційна дисципліна

Рішення

- затвердити один ICP;
- затвердити резервний B2C Hybrid;
- формалізувати анти-ICP;
- розділити зовнішній B2B, внутрішній, B2C та equipment pipeline;
- затвердити price floor і deal desk.

Дії

- створити CRM;
- занести 100% активних клієнтів;
- провести аудит SPAR і всіх встановлених об'єктів;
- сформувати список цільових B2B-акаунтів;
- підготувати стандарт ROI-пропозиції;
- створити структуру трьох пакетів Hybrid Shield;
- призначити KAM для SPAR;
- призначити відповідального за сервіс.

КРІ

- $\geq 70\%$ активних угод у CRM;
- 100% нових пропозицій із маржинальною перевіркою;
- 100% А-акаунтів мають план розвитку;
- готові прайси й SLA для O&M.

До 90 днів — перша доказова комерційна система

Дії

- досягти CRM-покриття $\geq 90\%$;
- сформувати 40 кваліфікованих B2B-лідів на місяць або переглянути ціль за фактичними даними;
- провести 3–5 Hybrid Shield-пілотів;
- запустити платний енергоаудит;
- укласти перші O&M-контракти;
- запустити referral program;
- провести перший win/loss review;
- затвердити правила роботи з партнерами;
- сформувати щонайменше 2 доказові кейси.

Gate

Не масштабувати медіа або нові регіони, якщо:

- немає SQL;
- пропозиції не проходять margin floor;
- клієнти не готові оплачувати аудит;
- немає технічного owner Hybrid Shield.

До 180 днів — масштабування працюючих механік

Дії

- CRM охоплює $\geq 95\%$ угод;
- 2–3 активні партнерські канали;
- 10–15 пріоритетних B2B-акаунтів у системному ABM;
- стандартизовані пакети 30–100 і 100–200+ кВт;
- не менше 30% нових систем — гібридні;
- запущено monitoring MVP;
- встановлена база сегментована за потенціалом O&M;
- проведено перші QBR із ключовими клієнтами;
- підготовлено кейс SPAR або іншого внутрішнього клієнта за фактичними даними.

До 365 днів — комерційна модель у цільовому стані

Фінанси

- виручка 25–30 млн грн;
- EBITDA margin $\geq 15\%$;
- управлінська маржа $\geq 22\%$;
- DSO ≤ 45 днів;
- cash buffer ≥ 3 місяців;
- частка проєктів нижче 18% — менше 10%.

Продажі

- 40 кваліфікованих B2B-лідів на місяць;
- $\geq 95\%$ угод у CRM;
- pipeline coverage $\geq 3\times$;
- 100% пропозицій зі сценарною економікою;
- 30% виручки з повторних і реферальних продажів.

Продукт і сервіс

- $\geq 30\%$ нових систем гібридні;
- $\geq 50\%$ нових CEC із O&M;
- $\geq 80\%$ нових CEC із моніторингом;

- NPS як стратегічна ціль ≥ 70 ;
- SLA для пріоритетних клієнтів;
- 5–10 доказових кейсів;
- перші дані по availability, MTTR, рекламаціях і сервісній маржі.

Географія

- операційне ядро у Волинській і Чернігівській областях;
- один центральний регіон у режимі контролюваного тесту;
- не масштабуватися в усі області без сервісної щільності.

19. Яку роль відіграє кожна перевага у воронці та економіці

Конкурентна перевага	Конверсія	Ціна	Маржа	Retention	Share of wallet
Повний EPC-цикл	Підвищує довіру і знижує ризик рішення	Дозволяє продавати комплекс, а не SKU	Зменшує втрати на координації	Дає основу для O&M	Друга черга та модернізація
Власний імпорт	Підвищує шанс виконати строк	Може підтримати премію за доступність	Контролює COGS, але має FX-ризик	Доступність полегшує сервіс	Додаткові закупівлі
Інженерна гнучкість	Виграє складні ліди	Дає можливість premium	Складні проєкти менш порівнювані	Клієнт залежить від технічної експертизи	АКБ, автоматика, генератор
ROI-економіка	Підвищує proposal-to-contract	Знижує чутливість до ціни	Дозволяє захищати floor	Створює довіру до review	Нові об'єкти та інвестиції
Hybrid Shield	Переводить клієнта з ціни в результат	Найвищий потенціал premium	Потенційно вища CM	O&M і моніторинг	Розширення критичних навантажень
O&M і моніторинг	Знижує страх після запуску	Створює підписний дохід	Потенційно висока сервісна маржа	Знижує churn	Модернізація на основі даних
Регіональна щільність	Підвищує referral і доступність	Можлива премія за швидкий виїзд	Знижує логістику	Покращує SLA	Більше об'єктів у тому самому регіоні

20. Ключові ризики GTM

Ризик	Ранній сигнал	Комерційний наслідок	Дія
Продажі ростуть швидше за delivery	Понад допустиме завантаження монтажників	Зрив строків і рекламації	Pipeline gate за потужністю
Демпінг	Більшість угод нижче floor	Падіння EBITDA	Deal desk і відмова
SPAR-канал поглинає ресурс	Більше 25% виручки від одного клієнта або низька CM	Концентраційний і маржинальний ризик	Рамкова ціна, портфельний review
Hybrid Shield не має WTP	Демо €, платних пілотів немає	Заморожені інженерні ресурси	Платний аудит, go/no-go

Ризик	Ранній сигнал	Комерційний наслідок	Дія
O&M не купують	Attach rate <30% після 90 днів	Немає recurring-моделі	Перепакувати SLA і pricing
Неправильний ROI	Часті заперечення після фінансового review	Втрата довіри	Baseline, три сценарії, post-analysis
Зростання CAC	Digital або партнерський канал не дає CM	Втрата маржі	Розраховувати CAC після внеску, зупиняти канал
Власник залишається вузьким місцем	Усі великі угоди потребують його участі	Неможливість масштабування	KAM, CRM, delegation, approval matrix
Курс та імпорт	Різке зростання COGS	Зниження маржі	Валютна індексація, коротка дія офerti
Репутаційний інцидент	Рекламації, негативні відгуки	Втрата referral	QA, SLA, моніторинг, швидке реагування

21. Підсумкові комерційні рішення

Робити

1. Фокусувати прямі продажі на зовнішньому B2B 30–200+ кВт.
2. Продавати Hybrid Shield як рішення енергостійкості.
3. Монетизувати енергоаудит і технічну експертизу.
4. Включати O&M і моніторинг у кожну нову пропозицію.
5. Використовувати SPAR/VolWest як lighthouse, але не дозволяти каналу знищувати маржу.
6. Створити KAM для найбільших клієнтів.
7. Вести CRM, unit-економіку та win/loss-аналітику.
8. Використовувати власний імпорт як перевагу доступності, а не як привід для цінової війни.
9. Розвивати B2C лише через premium hybrid і реферали.
10. Побудувати регіональну щільність, а не декларативну присутність по всій Україні.

Не робити

1. Не конкурувати як найдешевший монтажник.
2. Не продавати обладнання без контролю contribution margin.
3. Не приймати проекти нижче floor заради обороту.
4. Не обіцяти універсальну окупність або «до 80% економії».
5. Не запускати широке національне outbound-масштабування до появи delivery-резерву.
6. Не фінансувати великі запаси АКБ без передзамовлень.
7. Не рахувати SPAR автоматично прибутковим через сам факт групової приналежності.
8. Не виплачувати sales-бонус лише за підписаний, але не оплачений договір.
9. Не розвивати B2G без фінансового або донорського партнера.
10. Не називати сервіс конкурентною перевагою до появи SLA, моніторингу та фактичних показників.

22. Передача в наступний модуль

Актуальні факти

- Виручка 2025: 17,346 млн грн.
- EBITDA: 2,775 млн грн; EBITDA margin $\approx 16\%$.
- Встановлено понад 1 МВт СЕС.
- Проектна вибірка: 13 об'єктів, зважена маржа 21,3%.
- Зовнішні B2B-подібні об'єкти: робоча маржа $\approx 28\%$.
- SPAR у вибірці: $\approx 16,3\%$.
- Домашні об'єкти: $\approx 13,7\%$.
- 5 із 13 проєктів нижче 18% маржі.
- Активні клієнти: 5 B2B, 10 B2C, 4 внутрішні.
- SPAR/Наш Край: у таблиці вказано 10 млн грн, період не уточнений.
- CRM, CAC, LTV, NPS, OTIF, SLA, O&M і моніторинг не системні.

Обраний ІСР

Зовнішній B2B-клієнт 30–200+ кВт у виробництві, агро, логістиці, складі, retail або HoReCa з високою вартістю електроенергії/простою, денним споживанням і критичними навантаженнями.

Резервний сегмент

Premium B2C Hybrid 10–30 кВт через реферали та digital.

Основні комерційні продукти

1. Solar EPC.
2. Hybrid Shield.
3. O&M Standard / Priority / Critical.
4. Monitoring.
5. Energy Audit.
6. Equipment Kits як контрольований партнерський канал.

Основні канали

- прямий B2B ABM/outbound;
- VolWest/SPAR, KAM і реферали;
- сайт, Prom.ua, SEO та digital;
- експерименти: банки/лізинг і партнерські інсталятори.

Цінові правила

- цільова маржа зовнішнього B2B — $\geq 22\%$;
- жорсткий floor — 18–19% для винятків;
- внутрішні 13% — лише за письмовим стратегічним обґрунтуванням;
- Hybrid Shield має тестувати premium;
- аванси та валютна індексація обов'язкові для захисту Cash Flow.

Комерційні KPI

- 40 кваліфікованих B2B-лідів на місяць;
- CRM $\geq 95\%$;
- 100% пропозицій із ROI-сценаріями;
- 100% угод із unit-економікою;
- pipeline coverage $\geq 3\times$;
- 30% repeat/referral revenue;
- 30% нових систем гібридні;
- 50% нових CEC із O&M;
- 80% нових CEC із моніторингом;
- NPS ≥ 70 ;
- DSO ≤ 45 днів;
- EBITDA margin $\geq 15\%$.

Три головні GTM-проекти

1. **B2B Commercial Control Tower:** ICP, CRM, pipeline, ROI, win/loss i deal desk.
2. **Hybrid Shield Launch:** 3–5 пілотів, стандартизовані пакети, premium pricing.
3. **Installed Base Monetization:** O&M, моніторинг, KAM, cross-sell i referral program.