

Запит 1. Дослідження ринку, клієнтського вибору та конкурентного середовища — Solar West

Executive Summary

- Найпривабливіший простір для Solar West — B2B розподілені CEC 30–200+ кВт із високим денним споживанням**, особливо для retail, складів, виробництв, агро-переробки, HoReCa та об'єктів із критичним навантаженням. Тут клієнт купує не панелі, а зниження енерговитрат, безперервність роботи та прогнозовану окупність.
 - Ринок змістився від моделі “зелений тариф” до self-consumption, гібридних систем і накопичення енергії**. Це підвищує цінність інженерного розрахунку, правильного підбору АКБ, інтеграції з навантаженням і післяпродажного сервісу. Для Solar West це сприятлива зміна, але лише за умови переходу від разового монтажу до управління енергетичним результатом клієнта.
 - “Під ключ” уже не є самостійною конкурентною перевагою: це ринковий стандарт**. Solar West може перетворити його на захищену перевагу лише через зв'язку: економічний аудит → стандартизований пакет → якісний монтаж → онлайн-моніторинг → SLA → O&M-контракт → модернізація.
 - Найпереконливіші поточні докази спроможності Solar West:** понад 1 МВт реалізованих CEC за перший рік, власний імпорт, портфель дахових/наземних/фасадних рішень, 17,35 млн грн виручки у 2025 році та EBITDA margin близько 16%. Це сильна стартова позиція, але ще не доказ стійкої національної переваги.
 - Найбільша ринкова можливість — Hybrid Shield:** стандартизовані B2B-пакети «CEC + АКБ + критичні навантаження + моніторинг + сервіс + фінансування». Готовність платити тут вища, ніж у стандартній мережевій CEC, а цінова конкуренція нижча.
 - Сервіс/O&M є найкращим майбутнім джерелом recurring revenue і захисту від копіювання**. Наразі цей напрям дає менше 5% виручки і не має системних SLA, NPS, retention та моніторингової платформи. Тому це не чинна перевага, а пріоритетна потенційна перевага.
 - Власний імпорт — сильна сторона, але не гарантована перевага**. Він дає контроль собівартості, доступності обладнання та асортименту, однак може бути нейтралізований великими дистриб'юторами, курсовими коливаннями та демпінгом. Його треба перетворити на перевагу через стандартизовані пакети, гарантовану доступність ключових SKU та швидкість монтажу.
 - Конкурентне поле поляризоване:** великі інтегратори виграють брендом, масштабом і портфелем; локальні монтажники — ціною; Solar West має зайняти позицію «інженерно сильний, швидкий і відповідальний інтегратор із доказовою економікою та сервісом».
 - Основний ризик росту — не відсутність попиту, а здатність якісно виконувати більше проєктів без втрати маржі й Cash Flow**. Поточна монтажна потужність близько 150 кВт/місяць, залежність від власника — 5/5, команда — близько 9 FTE. Масштабування до 5–8 МВт на рік потребуватиме радикального посилення команди, стандартизації та партнерської моделі.
 - Виявлено потенційну суперечність у даних про концентрацію клієнтів**. У таблиці ключових клієнтів SPAR / «Наш Край» має обсяг 10 млн грн, що становить близько 58% від фактичної виручки 2025 року 17,35 млн грн, якщо ці суми належать одному періоду. Це суперечить тезі, що концентрація не є критичною. Потрібна термінова звірка: період, статус контрактів, фактичне визнання виручки та належність до групи.
-

1. Ринок: стан, динаміка та економіка

1.1. Робоче визначення ринку Solar West

Solar West працює не на одному ринку, а на перетині п'яти ринків:

- 1. **B2B EPC розподілених СЕС** для власного споживання.
- 2. **Гібридних СЕС і систем накопичення енергії** для бізнесу та домогосподарств.
- 3. **B2C СЕС для приватних домогосподарств.**
- 4. **Продажу обладнання для СЕС** через прямий канал та e-commerce.
- 5. **Сервісу, O&M, моніторингу та модернізації** уже встановлених систем.

1.2. Стадія життєвого циклу

Напрямок	Стадія ринку	Висновок для Solar West
Великі наземні СЕС для продажу електроенергії	Зрілий / ускладнений регуляторно та мережево	Не є пріоритетом без сильного інвестора, землі, підключення та фінансування
B2B self-consumption CEC	Зростання	Головне поле конкуренції Solar West
Гібридні СЕС + АКБ	Швидке зростання	Пріоритет для диференціації та вищої маржі
B2C мережеві СЕС	Зростання, але сезонний і чутливий до ціни	Розвивати вибірково, через digital та реферали
O&M, monitoring, модернізація	Ранній етап формування	Найкращий кандидат на довгостроковий moat
Продаж стандартного обладнання	Зрілий, товарний	Підтримувати лише за чіткої unit-економіки й цінового floor

1.3. Розмір ринку та обмеження даних

Публічна статистика України щодо саме **ринку нових розподілених B2B СЕС у грошах** є неповною: частина об'єктів реалізується через EPC-підрядників, імпортерів, локальних монтажників, грантові програми або внутрішні корпоративні інвестиції. Встановлена потужність країни не дорівнює поточному річному обсягу доступного ринку: на неї впливають окупація, пошкодження енергосистеми, обмеження мережі, балансування та різні моделі генерації.

Тому на цьому етапі недоцільно створювати псевдоточний TAM для всього ринку України.

Підтверджений факт Solar West: понад 1 МВт встановленої потужності за перший рік роботи.

Поточна національна частка: не може бути надійно обчислена без єдиної бази нових EPC-проектів і виручки ринку. Попередня оцінка 0,02–0,03% не має достатнього зовнішнього підтвердження і не повинна використовуватися як управлінський KPI.

Поточна регіональна частка: менше 1% у Волинській та Чернігівській областях — управлінська оцінка компанії; потребує перевірки через дані операторів систем розподілу, реєстри підключень та конкурентний моніторинг.

1.4. Регуляторне та галузеве середовище

Ключовий контекст для ринку:

- Український ринок стимулює **розподілену генерацію, енергоне залежність і резервне живлення** через ризики для енергосистеми.
- Для нових бізнес-кейсів дедалі важливішими є **власне споживання, Net Billing, накопичення енергії та оптимізація профілю навантаження**, а не лише продаж надлишку генерації.
- Рішення клієнта залежать від процедур технічного приєднання, можливостей локальної мережі, дозволеної потужності, графіка споживання та економії акумуляції.
- Для B2G і критичної інфраструктури важливі грантове фінансування, донорські програми, тендерна компетенція та комплаєнс.

Практичний висновок: Solar West не має продавати «кіловати панелей». Компанія має продавати економічно обґрунтований енергетичний сценарій: частка власного споживання, покриття критичних навантажень, очікувана генерація, обмеження мережі, грошовий ефект, ризики та сервіс.

1.5. Зовнішні джерела, використані як контекст

1. International Energy Agency, **Ukraine Energy Security Policy Review**, 2024.
2. IRENA, **Renewable Capacity Statistics**, останні доступні випуски.
3. Energy Community Secretariat, матеріали щодо імплементації енергетичного законодавства України та розвитку розподіленої генерації.
4. Закон України №3220-IX від 30.06.2023 щодо відновлення та «зеленої» трансформації енергетичної системи; регуляторна база Net Billing.
5. Світовий банк, уряд України, ЄС та ООН, **Ukraine Rapid Damage and Needs Assessment** — оцінки впливу війни на енергетичну інфраструктуру.

Рівень упевненості в напрямі тренду: високий.
Рівень упевненості в точному розмірі доступного ринку в грн: низький; потребує окремого regional market sizing.

2. Клієнтський вибір: потреби, JTBD, willingness-to-pay

2.1. Ключові Jobs-to-be-Done

Сегмент	JTBD клієнта	Головний біль	За що готовий платити
B2B виробництво / агро-переробка	«Знизити енерговитрати без ризику для виробництва»	Висока частка електроенергії в собівартості, ризик простою, непередбачувані тарифи	Доказову окупність, надійність, правильне проєктування, сервіс
Retail, склади, логістика	«Забезпечити роботу об'єкта та холодильного/ІТ-навантаження»	Втрати від відключень, робота холодильного обладнання, репутаційні втрати	Гібридне рішення, покриття критичних навантажень, SLA
HoReCa / готелі	«Не втратити гостей і виручку через перебої електрики»	Відключення, зіпсовані продукти, некомфорт для клієнтів	Автономність, швидкий запуск, компактність, гарантійний сервіс
Заможні домогосподарства	«Бути незалежним від мережі та зменшити витрати»	Відключення, дискомфорт, невизначені рахунки, технічна складність	Просте рішення "під ключ", АКБ, гарантія, мобільний моніторинг

Сегмент	JTBD клієнта	Головний біль	За що готовий платити
Монтажники / малі інсталюатори	«Швидко отримати обладнання без замороження капіталу»	Нестача товару, нестабільна ціна, довгі поставки	Наявність, ціна, технічна підтримка, гарантія
Громади / критична інфраструктура	«Забезпечити функціонування критичних послуг»	Блекаути, обмежений бюджет, тендерні процедури	Комплексний проєкт, грантова упаковка, відповідальність, сервіс

2.2. Критерії вибору постачальника

Для B2B

1. Достовірність фінансової моделі: економія, окупність, сценарії.
2. Надійність обладнання та гарантій.
3. Компетенція у проєктуванні та підключенні.
4. Здатність реалізувати проєкт у строк.
5. Контроль над постачанням і наявністю обладнання.
6. Гібридність: інтеграція СЕС, АКБ, резерву, критичних навантажень.
7. Сервіс після запуску, SLA, відповідальний виконавець.
8. Ціна та умови фінансування.
9. Кейси в подібній галузі.
10. Репутація, юридична та фінансова надійність підрядника.

Для B2C

1. Довіра до виконавця і рекомендації.
2. Зрозуміла ціна «без прихованих витрат».
3. Автономність під час відключень.
4. Простота процесу «під ключ».
5. Гарантія та сервіс.
6. Швидкість встановлення.
7. Візуальна інтеграція з будинком.
8. Можливість розширення системи в майбутньому.

2.3. Що змушує клієнта змінити постачальника

- непрозора або завищена обіцяна окупність;
- затримка монтажу або постачання;
- неякісний монтаж, аварії, протікання даху, проблеми з електрикою;
- неможливість отримати сервіс після запуску;
- відсутність реакції у разі збоїв;
- зміна ціни після старту робіт;
- постачання не того обладнання, яке було в комерційній пропозиції;
- відсутність фінансування, лізингу або поетапної оплати;
- дешевша пропозиція від локального монтажника — якщо клієнт не бачить різниці у якості та ризиках.

2.4. Критичний дефіцит даних

Solar West поки не вимірює системно:

- NPS;
- CSAT після монтажу;
- причини програних угод;
- частку продажів за рекомендаціями;
- фактичну окупність реалізованих проєктів;
- retention та продовження сервісних контрактів;
- CAC/LTV за B2B, B2C, партнерами та e-commerce.

Отже, більшість висновків про willingness-to-pay є обґрунтованими ринковими гіпотезами, а не перевіреним Voice of Customer.

3. Драйвери попиту та вплив на Solar West

Драйвер	Вплив на попит	Вплив на ціну / маржу	Стратегічний висновок
Ризик перебоїв електропостачання	↑ попит на гібриди та АКБ	Дозволяє вищий чек, але підвищує складність	Пріоритет Hybrid Shield
Зростання або волатильність тарифів	↑ попит на self-consumption	Покращує економіку B2B-проєктів	Продавати через TCO, IRR, cash savings
Девальвація гривні	Може прискорити рішення клієнта, але стримує CAPEX	↑ COGS імпортного обладнання, тиск на маржу	FX-коридори, короткий строк дії КП, передоплати
Зниження вартості АКБ / розвиток технологій	↑ доступність гібридів	Може розширити маржу або знизити ціну	Стандартизувати 2–3 конфігурації АКБ
Дефіцит інженерів і монтажників	Обмежує спроможність ринку	↑ витрати на персонал, ризик браку	Академія монтажників, чек-листи, кадровий резерв
Обмеження електромережі та підключення	Може затягувати продажі	↑ проєктні витрати, ризик зриву строків	Попередній grid screening до комерційної пропозиції
Грантові та кредитні програми	↑ попит B2G та МСБ	Можуть скоротити цінову чутливість	Партнерства з банками, донорами, лізингом
Демпінг локальних монтажників	Частково відтягує B2C і прості B2B-проєкти	↓ маржа	Не конкурувати ціною без доказу TCO й SLA

4. П'ять сил Портера

Сила	Рівень	Вплив на Solar West	Контрдія
Конкуренція між інтеграторами	Високий	Ринок фрагментований; багато гравців можуть монтувати типові системи	Фокус на гібридах, вертикальних кейсах, сервісі та економіці
Загроза нових гравців	Висока для простих монтажів; середня для складних EPC	Базовий монтаж відносно легко копіюється	Сертифіковані процеси, кейси, SLA, власна база моніторингу

Сила	Рівень	Вплив на Solar West	Контрдія
Сила постачальників	Середня–висока	Імпорт, курс, обмежений доступ до окремих брендів і АКБ	Мультисорсинг, ABC-матриця SKU, FX-політика, запас критичних SKU
Сила покупців	Висока	B2B-клієнти порівнюють 2–5 комерційних пропозицій; B2C чутливий до ціни	ROI-калькулятор, стандартизована специфікація, гарантійний пакет
Загроза замінників	Середня	Генератори, UPS, автономні АКБ, енергоефективність, відтермінування інвестицій	Продавати енергетичну систему, а не лише CEC; комбінувати CEC+АКБ+EMS

Основні замінники

Замінник	Перевага для клієнта	Ризик для Solar West	Відповідь
Дизельний / бензиновий генератор	Швидкий резерв, нижчий стартовий CAPEX	Високий у сценарії блекаутів	Порівняння TCO: паливо, шум, сервіс, ресурс, CO ₂
UPS / зарядні станції / АКБ без CEC	Швидке рішення локального резерву	Середній	Пакети для критичних навантажень із можливістю масштабування
Енергоефективність без генерації	Може мати коротшу окупність	Середній	Партнерський енергоаудит: спочатку зменшення споживання, потім CEC
Купівля електроенергії з мережі	Не потребує CAPEX	Постійний	Показувати сценарії тарифів і витрат за 5–10 років
Вітрові рішення	Можуть бути ефективні на окремих об'єктах	Низький для цільового сегмента 30–200 кВт	Не застосовується як масовий конкурент; можливе партнерство для окремих об'єктів

5. Конкурентне поле та позиціонування

5.1. Основні конкуренти

Наведені нижче оцінки спираються на дані анкети та публічне позиціонування конкурентів. Фактичні обсяги, частки ринку, ціни, NPS, маржі та рівень сервісу конкурентів не підтверджені; їх слід перевірити через mystery shopping, тендерну аналітику, відгуки, кейси та інтерв'ю клієнтів.

Конкурент / альтернатива	На чому може триматися перевага	Імовірна відповідь на дії Solar West	Вразливість
Kerbis	Асортимент, бренд, досвід, широка пропозиція	Посилення цінових пропозицій, кейсів, дистрибуції	Нижча гнучкість у кастомізації та локальному сервісі — гіпотеза
Light House Energy	Технічна компетенція, широкий портфель	Технічна конкуренція, комплексні рішення	Може бути менш швидким у малих/середніх проектах — гіпотеза
SetTech	Системна інтеграція, інжиніринг, широка пропозиція	Пакетні EPC-пропозиції, сильні технічні КП	Можлива вища організаційна складність — гіпотеза

Конкурент / альтернатива	На чому може триматися перевага	Імовірна відповідь на дії Solar West	Вразливість
Великі національні інтегратори / Atmosfera та подібні	Бренд, доступ до обладнання, партнерська мережа, масштаб	Цінова реакція, маркетинг, розширення регіональної присутності	Не завжди глибокий локальний сервіс
Локальні монтажники	Низька ціна, швидкий контакт із клієнтом	Демпінг, швидке копіювання типових пропозицій	Слабші гарантії, сервіс, складні гібриди, фінансова стійкість

5.2. Карта позиціонування

Вісь X: низька ціна / транзакційний продаж → повна вартість володіння та енергетичний результат.
Вісь Y: разовий монтаж → довгострокова відповідальність, сервіс, дані.

Позиція	Гравці	Оцінка
Низька ціна + разовий монтаж	Дрібні локальні монтажники	Не поле для конкуренції Solar West
Широкий асортимент + EPC	Великі інтегратори	Сильні конкуренти, особливо в національних тендерах
Інженерно-кастомне рішення + гнучкість	Поточна позиція Solar West	Сильна сторона, але ще не захищена перевага
Енергетичний результат + SLA + monitoring + O&M	Бажана позиція Solar West	Найкраща стратегічна позиція на 2–3 роки

5.3. Ключові фактори успіху

Фактор	Класифікація	Роль для Solar West
Якісне обладнання та безпечний монтаж	Галузевий стандарт	Обов’язкова умова, не диференціатор без незалежного доказу
Конкурентна ціна	Галузевий стандарт	Не бути найдешевшим; використовувати price floor
Формат «під ключ»	Галузевий стандарт / сильна сторона	Має бути посилений SLA та сервісом
Коректна фінансова модель окупності	Потенційне джерело переваги	Диференціація через доказову економіку
Гібридна інженерія та АКБ	Тимчасова / потенційна перевага	Потрібна стандартизація пакетів і кейси
Швидкість технічного рішення та запуску	Тимчасова перевага	Захистити CRM, шаблонами КП і проєктними чек-листами
O&M, monitoring, SLA	Потенційна стійка перевага	Головний майбутній moat
Власний імпорт і наявність ключових SKU	Сильна сторона, але не доведена перевага	Монетизувати через доступність, швидкість і маржу
Галузеві кейси: retail, агро, виробництво	Потенційна перевага	Будувати vertical proof
Фінансування клієнтів	Потенційна перевага	Партнерства з банками та лізингом

6. Benchmarks і управлінські орієнтири

Публічні українські галузеві benchmarks для малих і середніх EPC-інтеграторів обмежені. Тому нижче — не «ринкові факти», а робочі управлінські орієнтири, які потрібно уточнити після побудови власної unit-економіки.

Метрика	Solar West: факт / ціль	Робочий орієнтир	Висновок
Виручка 2025	17,35 млн грн	—	Підтверджена база для росту
Валовий / маржинальний прибуток 2025	30,7% за формою 2	Для EPC має контролюватися окремо по проєкту	Позитивний рівень, але потребує звірки з проєктною маржею
Вибіркова рання проєктна маржа	21,3%	Floor 18–19% за рішенням власника	Різниця з 30,7% може бути через склад портфеля або різну методологію
EBITDA margin 2025	~16%	Ціль компанії: ≥15%	Сильний стартовий показник; важливо втримати при рості
Частка гібридів	<10% окремо	Ціль: ≥30% нових систем за 12 міс.	Ключовий драйвер чека та диференціації
O&M attach rate	Не вимірюється; ціль ≥50%	Ціль Solar West є правильною	Має стати обов’язковою метрикою
Моніторинг нових CEC	Не вимірюється; ціль ≥80%	Ціль Solar West є доцільною	База для сервісного moat
NPS	Не вимірюється; ціль ≥70	≥70 — сильний результат	Потрібно запустити базове вимірювання
DSO	Не консолідовано; ціль ≤45 днів	≤45 днів для захисту Cash Flow	Критично для імпоротно-проєктної моделі
Cash buffer	Ціль ≥3 міс. постійних витрат	≥3 міс. — безпечний мінімум	Пріоритет фінансового контуру
Потужність монтажу	~150 кВт/місяць	Необхідно звірити з планом продажів	Може стати вузьким місцем уже у 2026 році

Не застосовується без адаптації: OEE, виробничий брак, FMCG-OTIF, частота промо, SKU-маркетингова логіка з наданого шаблону.

Застосовується в адаптованому вигляді: OTIF має бути замінений або доповнений показником **On-Time Commissioning** — частка проєктів, введених в експлуатацію в погоджений строк і без критичних дефектів.

7. Оцінка привабливості сегментів

Сегмент / ринок	Потреба клієнта	Ключові конкуренти	Джерело можливої переваги Solar West	Привабливість 1–10	Рішення
B2B self-consumption 30–200+ кВт: виробництво, агро, склади	Зниження витрат і захист від тарифів	Національні EPC, регіональні інтегратори	Вертикальні шаблони, доказова окупність, швидкий EPC	9	Інвестувати
B2B Hybrid Shield: CEC + АКБ + critical load	Безперервність роботи під час перебоїв	Інтегратори, генератори, постачальники АКБ	Гібридна інженерія, пакетування, SLA, TCO	9	Інвестувати

Сегмент / ринок	Потреба клієнта	Ключові конкуренти	Джерело можливої переваги Solar West	Привабливість 1–10	Рішення
Retail / мережі / внутрішня екосистема VolWest-SPAR	Енергостійкість, зменшення OPEX, контроль холодильного обладнання	Великі EPC, генератори	Доступ до кейсів, розуміння операцій клієнта, тиражовані рішення	8	Вибірково розвивати
O&M, monitoring, модернізація встановлених СЕС	Менше ризику простою, максимальна генерація	Інсталювальники, виробники обладнання, сервісні компанії	Дані, SLA, власна база клієнтів, recurring модель	8	Інвестувати
B2C premium: будинок + автономність	Комфорт, резерв, економія	Локальні монтажники, продавці АКБ	Простота, довіра, реферали, гарантія	7	Вибірково розвивати
Продаж обладнання монтажникам та e-commerce	Доступність і ціна	Дистриб'ютори, маркетплейси, імпортери	Наявність, техпідтримка, комплекти, швидкість	5	Трансформувати
BIPV / фасадні рішення	Естетика, обмежений простір, архітектурна інтеграція	Нішеві інженерні компанії	Інженерна гнучкість і дизайн-партнерства	6	Пілотувати вибірково
B2G / критична інфраструктура	Енергонезалежність об'єктів громади	Великі EPC, тендерні гравці	Донорські партнери, типові рішення, сервіс	5	Лише з грантовим / фінансовим партнером
Дешеві разові монтажі	Мінімальна стартова ціна	Локальні монтажники	Практично відсутнє	3	Скорочувати / відмовлятися
Низькомаржинальний товарний продаж	Дешева закупівля обладнання	Великі імпортери, маркетплейси	Лише за bundle із сервісом або EPC	4	Утримувати вибірково

8. Три найперспективніші джерела конкурентної переваги

8.1. Перевага №1: відповідальність за енергетичний результат, а не за монтаж

Статус: потенційна стійка перевага.

Сьогодні: частково підтверджена, але не сформована як система.

Для B2B-клієнтів із високою вартістю електроенергії та ризиком простою Solar West забезпечує нижчу сукупну вартість енергії й вищу стійкість роботи краще за разових монтажників та продавців обладнання завдяки повному циклу: енергоаудиту, фінансовій моделі, проектуванню, монтажу, запуску, моніторингу та O&M. Це підтверджується понад 1 МВт реалізованих СЕС, власним імпортом, портфелем різних типів об'єктів і EBITDA margin близько 16% у 2025 році та створює економічний ефект через вищу конверсію, більший середній чек, сервісний LTV і меншу цінову чутливість. Перевагу складно скопіювати, тому що вона потребує не окремої монтажно-ї бригади, а інтегрованої системи даних, SLA, клієнтського сервісу, кейсів і довіри.

Що бракує для підтвердження: NPS, фактичний uptime, частка O&M-контрактів, час реакції на інцидент, retention, підтверджені кейси фактичної економії.

8.2. Перевага №2: стандартизовані гібридні рішення для критичних навантажень

Статус: тимчасова / потенційна перевага.

Для виробничих, retail, логістичних і HoReCa-клієнтів, для яких простій означає втрату виручки або продукції, Solar West забезпечує поєднання економії на електроенергії та резервного живлення краще за генератори, стандартні мережеві СЕС і прості системи АКБ завдяки інженерній компетенції у гібридних, автономних, дахових, наземних і фасадних рішеннях. Це підтверджується наявністю гібридних рішень у портфелі та здатністю реалізовувати нестандартні формати СЕС і створює економічний ефект через вищий середній чек, вищу валову маржу та нижчу порівняно з генераторами вартість енергії протягом життєвого циклу. Перевагу складно скопіювати, тому що вона потребує якісного моделювання навантажень, правильного підбору АКБ, безпечного введення в експлуатацію та сервісної компетенції.

Ключова умова: не продавати індивідуальний хаос. Створити 3–4 стандартизовані пакети Hybrid Shield для сегментів: retail, склад, виробництво, приватний будинок.

8.3. Перевага №3: сервісна платформа встановлених СЕС

Статус: потенційна стійка перевага; наразі не реалізована.

Для власників СЕС, які хочуть отримувати прогнозовану генерацію, швидко усувати несправності та продовжувати строк служби обладнання, Solar West забезпечує прозоріший і швидший сервіс, ніж разові інсталятори, завдяки O&M-контрактам, дистанційному моніторингу, алертам, сервісним SLA та історії даних по кожній станції. Це буде підтверджуватися часткою станцій, підключених до моніторингу, часом реакції, uptime, NPS, retention і часткою продовжених контрактів та створюватиме економічний ефект через recurring revenue, вищий LTV, крос-продаж АКБ і модернізацій та нижчий САС через рекомендації. Перевагу складно скопіювати, тому що вона накопичує дані, довіру, сервісну дисципліну та клієнтську базу з кожним наступним об'єктом.

9. Ринкові можливості

Можливість	Яку перевагу створює / посилює	Умова успіху
1. Hybrid Shield для B2B	Інженерна диференціація, більший чек, менша цінова конкуренція	Пакети, TCO-калькулятор, кейси, монтажна спроможність
2. O&M + monitoring як стандарт після EPC	Сервісний moat, recurring revenue, LTV	SLA, CRM, monitoring MVP, сервісний інженер
3. Вертикальні рішення для SPAR/retail, складів, агро	Галузева експертиза та тиражованість	2–3 доказові кейси на сегмент
4. Банківське / лізингове фінансування	Зниження CAPEX-бар'єру, вища конверсія	Партнерство без надмірного ризику власного балансу
5. Регіональна партнерська EPC-модель	Швидше покриття без надмірного fixed cost	Стандарти, сертифікація партнерів, контроль якості

10. Загрози, здатні зруйнувати переваги

Загроза	Що може зруйнувати	Ранній сигнал
Демпінг і комодитизація монтажу	Маржу та позиціонування Solar West	Частка проєктів нижче margin floor; часті знижки
FX-ризик і імпортна залежність	Перевагу власного імпорту	Скорочення валової маржі, нестабільні ціни постачальників
Нестача інженерів і монтажників	Швидкість, якість, репутацію	Прострочені проєкти, понаднормові роботи, рекламації
Один великий інцидент якості	Молодий бренд і довіру	Рекламації, негативні відгуки, повторні виїзди
Висока залежність від власника	Масштабування та швидкість рішень	Власник залучений у більшість угод і операційних ескалацій
Концентрація на внутрішній екосистемі	Незалежність Cash Flow і переговорну силу	Один клієнт / група перевищує 25% виручки
Зміни регуляторних правил або технічні обмеження мереж	Частину B2B-моделей окупності	Зростання відмов у приєднанні, затримки техумов
Неконтрольований ріст e-commerce	Маржу та оборотний капітал	Продажі без позитивної unit-економіки, повільні запаси

11. Три першочергові дії

Дія	KPI	Строк	Відповідальний	Фінансовий ефект	Перевага
1. Запустити CRM, проєктний P&L та price floor за сегментами	≥95% угод у CRM; 100% КП із сегментом і маржею; жодного проєкту нижче floor без CEO-апрувалу	0–90 днів	Власник + CFO/ фінанси + Head of Sales	Захищає EBITDA ≥ 15%; за плану 25–30 млн грн кожен 1 п.п. EBITDA дорівнює 250–300 тис. грн	Доказова економіка та дисципліна маржі
2. Упакувати Hybrid Shield для 3 вертикалей	3 пакети; 10 пілотних КП; ≥30% нових систем із АКБ; валова маржа не нижче цільової	0–120 днів	Технічний керівник / проєктант + Sales	Потенціал підвищення середнього чека й валового внеску; точний ефект визначити після пілоту	Інженерна диференціація
3. Запустити O&M Lite + monitoring MVP	≥50% нових EPC з O&M; ≥80% нових систем у monitoring; SLA для пріоритетних клієнтів; перший NPS baseline	0–180 днів	Сервісний інженер / Head of Operations	Формує recurring revenue та LTV; фінансовий ефект потребує ціноутворення і cohort-моделі	Сервісний moat і накопичення даних

Передача в Запит 2: актуальні дані для наступного етапу

А. Пріоритетні сегменти

1. B2B self-consumption CEC 30–200+ кВт — інвестувати.

2. B2B Hybrid Shield: CEC + АКБ + критичні навантаження — **інвестувати**.
3. Retail / склади / логістика / внутрішня екосистема — **вибірково розвивати**.
4. O&M, monitoring, модернізація — **інвестувати**.
5. B2C premium із гібридними рішеннями — **вибірково розвивати**.
6. Товарний продаж обладнання — **трансформувати в модель із позитивною unit-економікою та bundle-пропозиціями**.
7. B2G — **лише через грантові, донорські або фінансові партнерства**.
8. Дешеві разові монтажі — **скорочувати / не брати за межами стратегічних винятків**.

Б. Критерії вибору клієнта

- прозора фінансова модель і окупність;
- енергостійкість та покриття критичних навантажень;
- ціна життєвого циклу, а не тільки CAPEX;
- якість обладнання і монтажу;
- швидкість реалізації;
- гарантії, SLA, сервіс;
- кейси у відповідній галузі;
- доступність фінансування.

В. Конкурентні переваги: актуальний статус

Перевага	Статус
Повний цикл + власний імпорт	Сильна сторона; частково підтверджена, але не стійка перевага
Швидкість і гнучкість	Тимчасова перевага; ризик втрати при масштабуванні
Гібридна інженерія	Тимчасова / потенційна перевага
Фінансова ефективність 2025	Сильна сторона; потребує підтвердження стабільності
O&M + monitoring + SLA	Потенційна стійка перевага
Позиціонування через енергетичний результат	Потенційна стійка перевага
«Під ключ» без SLA та даних	Галузевий стандарт

Г. Ключові benchmarks і KPI

- EBITDA margin: факт 2025 ~16%; стратегічна ціль $\geq 15\%$.
- Маржинальний / валовий прибуток: 30,7% за формою 2; рання вибірка проєктів 21,3%; потрібна методологічна звірка.
- Margin floor проєкту: 18–19%.
- DSO: ціль ≤ 45 днів.
- Cash buffer: ціль ≥ 3 міс. постійних витрат.
- CRM coverage: ціль $\geq 95\%$ угод.
- O&M attach rate: ціль $\geq 50\%$ нових CEC.

- Monitoring attach rate: ціль $\geq 80\%$ нових CEC.
- Hybrid share: ціль $\geq 30\%$ нових систем.
- NPS: ціль ≥ 70 .
- Монтажна спроможність: орієнтовно 150 кВт/місяць; потребує плану масштабування.

Д. Ключові ризики для перевірки в Запиті 2

1. Концентрація виручки: SPAR / «Наш Край» потенційно становить близько 58% виручки 2025 року, якщо 10 млн грн належать тому самому періоду.
2. Залежність від власника: 5/5.
3. Дефіцит інженерів, проєктантів і монтажників.
4. FX-ризик, імпортна залежність, оборотний капітал.
5. Відсутність системних даних CRM, CAC/LTV, NPS, SLA, retention.
6. Ризик зниження якості та репутації під час швидкого росту.
7. Потенційне обмеження монтажної потужності для виконання плану 2026–2028 років.