


Εργασία Εξαμήνου στο μάθημα Τεχνολογίας Λογισμικού, ακαδημαϊκό έτος 2025-2026

- Γεωργάτου Φωτεινή ΑΜ:1108358
  up1108358@ac.upatras.gr, 3ο έτος
- Κατσαντά Παρασκευή ΑΜ:1112134
  up1112134@ac.upatras.gr, 3ο έτος
- Κυριαζοπούλου Ελευθερία ΑΜ:1112109
  up1112109@ac.upatras.gr, 3ο έτος
- Σένκο Κριστιάν ΑΜ: 1090044
  up1090044@ac.upatras.gr, 6ο έτος
- Σουκισιάν Μαίρη-Εσθήρ ΑΜ: 1108338
  up1108338@ac.upatras.gr, 3ο έτος

Περιεχόμενα

Project description.....**3**
Αρχική περιγραφή έργου:.....3
Mock-up screens:.....4
Use case diagram.....**8**
Use cases-λεκτική περιγραφή.....**8**
Domain model diagram.....**25**
Εικόνα 10.....**26**
Domain models.....**27**
Robustness diagrams.....**34**
Sequence diagrams.....**45**
Test cases.....**54**
Tasks per person.....**66**
Team plan.....**67**
Tools and sources.....**67**
Link github:.....**68**

Project description


Αρχική περιγραφή έργου:

Η εφαρμογή μας, petbnb, αποτελείται από μια πλατφόρμα τύπου airbnb για κατοικίδια. Ο χρήστης μπορεί είτε να αναζητήσει μια προσωρινή φιλοξενία για το κατοικίδιο του, είτε να προσφέρει ο ίδιος φιλοξενία σε κατοικίδια άλλων χρηστών.


Μόλις επιλεχθεί αυτή η επιλογή, υπάρχει η διαμόρφωση προφίλ μέσω φίλτρων, με πληροφορίες τόσο για το κατοικίδιο αλλά και αυτόν που φιλοξενεί, καθώς εστιάζουμε στο κομμάτι που λείπει από την αγορά, δηλαδή την εμπιστοσύνη μεταξύ των ανθρώπων. Έτσι με βάση τις επιλογές και τις πληροφορίες που υπάρχουν στα προφίλ, οι χρήστες θα μπορούν να βρίσκουν τον κατάλληλο host ή το κατάλληλο κατοικίδιο για φιλοξενία. Επιπροσθέτως για να επιτύχει αυτή η ιδέα θα υπάρχει χώρος αξιολογήσεων αλλά και διαθεσιμότητας, κρατήσεων, ασφαλούς πληρωμής και επικοινωνίας μεταξύ των ενδιαφερόμενων αλλά και κατ' επέκταση για τυχόν προβλήματα. Τέλος υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την καθημερινότητα του ζώου στο φιλοξενούμενο σπίτι και αγαπημένοι λογαριασμοί για μελλοντικές πιθανών κρατήσεις.

Η εφαρμογή έχει ως απώτερο σκοπό να προσφέρει στους ιδιοκτήτες κατοικιδίων μια εύκολη λύση για τη φροντίδα των ζώων τους, όταν δεν μπορούν να τα προσέξουν οι ίδιοι ή κάποιο άλλο κοντινό τους πρόσωπο. Παράλληλα δίνει την ευκαιρία σε άτομα που αγαπούν τα ζώα, αλλά ίσως δεν έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν δικό τους κατοικίδιο, να περνούν χρόνο μαζί τους και να τα φροντίζουν για ένα σαφώς συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Mock-up screens:




1.App Logo




2.Διαδικασία login & επιλογή ιδιότητας




3. Profile Preview




4.Pet owner profile preview




5.Host profile preview



6.Extended Host profile




7.Extended Pet Profile



8. Menu

Use case diagram



Εικόνα 9

Use cases-λεκτική περιγραφή

1: Εγγραφή και Παραμετροποίηση Ρόλων

Βασική Ροή: Δημιουργία προφίλ ως «κατοικίδιο» (Pet Owner)

1.1: Δημιουργία λογαριασμού στη Φόρμα Εγγραφής με email και κωδικό πρόσβασης. Το σύστημα εκτελεί Έλεγχο Στοιχείων. Αν ο έλεγχος αποτύχει, εμφανίζεται Μήνυμα Error ή Σελίδα Απόρριψης. Αν πετύχει, ακολουθεί Μήνυμα Επιβεβαίωσης και αποστολή Email Επιβεβαίωσης.
1.2: Επιλογή ρόλου: Μετά την ενεργοποίηση, ο χρήστης οδηγείται στην Οθόνη Επιλογής Ρόλου. Το σύστημα (μέσω της Διαχείρισης Ρόλων) ζητά από τον χρήστη να δηλώσει αν επιθυμεί να χρησιμοποιήσει την εφαρμογή ως Pet Owner, ως Host ή και με τις δύο ιδιότητες.
1.3: Με βάση την επιλογή Pet Owner ο Ιδιοκτήτης καλείται να συμπληρώσει στη Φόρμα Προφίλ Κατοικιδίου τα βασικά στοιχεία του κατοικίδιου του (όνομα, είδος, ηλικία, φύλο, ράτσα). Το σύστημα εκτελεί Έλεγχο Στοιχείων.

1.4: Συμπλήρωση αναλυτικού ερωτηματολογίου συμπεριφοράς (επίπεδο κοινωνικότητας, επιθετικότητα, εκπαίδευση, σχέση με άλλα ζώα).
1.5: Δήλωση ιατρικού ιστορικού (προβλήματα υγείας, ειδική διατροφή αλλεργίες ή φαρμακευτική αγωγή που πρέπει να τηρηθεί).
1.6: Επιλογή προτιμήσεων και υπηρεσιών: Καθορισμός προτιμήσεων καταλύματος (π.χ αν το ζώο πρέπει να μένει σε εσωτερικό χώρο, αν απαιτείται αυλή).
1.7: Επιλογή απαραίτητων παροχών και υπηρεσιών (π.χ συχνότητα βόλτας, grooming). Το σύστημα εκτελεί Έλεγχο Επιλογών. Αν υπάρξει σφάλμα, εμφανίζεται Μήνυμα Error.
1.8: Ανέβασμα εγγράφων: ψηφιακού βιβλιαρίου υγείας.
1.9: Στοιχεία επικοινωνίας έκτακτης ανάγκης: Εισαγωγή τηλεφώνου ιδιοκτήτη και κτηνιάτρου.
1.10: Προσθήκη Επιπλέον Κατοικιδίου: Δίνεται η επιλογή στον χρήστη να προσθέσει και άλλο κατοικίδιο (επιστροφή στο 1.3).
1.11: Προεπισκόπηση & Οριστικοποίηση: Ο χρήστης μεταφέρεται στην Οθόνη Δημόσιας Προεπισκόπησης. Αν ο χρήστης είναι ικανοποιημένος, το σύστημα εκτελεί Οριστικοποίηση και δημιουργείται το Τελικό Προφίλ και ύστερα του Προφίλ Ιδιοκτήτη.

Περίπτωση Χρήσης 1: Εναλλακτική Ροή 1-Δημιουργία προφίλ ως Φιλοξενητής (Host)

1.1: Ο χρήστης πραγματοποιεί εγγραφή στη Φόρμα Εγγραφής. Το σύστημα εκτελεί Έλεγχο Στοιχείων. Ακολουθεί Μήνυμα Επιβεβαίωσης και ενεργοποίηση μέσω Email Επιβεβαίωσης.
1.2: Επιλογή ρόλου: Στην Οθόνη Επιλογής Ρόλου, ο χρήστης επιλέγει την ιδιότητα του Host μέσω της Διαχείρισης Ρόλων.
1.3: Περιγραφή Καταλύματος: Ο χρήστης συμπληρώνει στη Φόρμα Προδιαγραφών Φιλοξενίας τον τύπο της κατοικίας του και τα χαρακτηριστικά της. Το σύστημα εκτελεί Έλεγχο Στοιχείων.
1.4: Δυνατότητα Φιλοξενίας: Καθορισμός των ειδών ζώων που δέχεται και του μέγιστου αριθμού ζώων.
1.5: Παρουσία άλλων ζώων: Δήλωση ύπαρξης δικών του κατοικιδίων.
1.6: Λεπτομέρειες Εμπειρίας: Συμπλήρωση ερωτηματολογίου σχετικά με την προηγούμενη εμπειρία και ειδικές γνώσεις.
1.7: Παρεχόμενες Υπηρεσίες: Επιλογή των έξτρα παροχών που προσφέρει.
1.8: Προσθήκη Επιπλέον Καταλύματος: Το σύστημα δίνει την επιλογή για δεύτερο χώρο φιλοξενίας (επιστροφή στο 1.3).
1.9: Προεπισκόπηση & Ενεργοποίηση: Ο χρήστης ελέγχει την Οθόνη Δημόσιας Προεπισκόπησης. Αν είναι ικανοποιημένος, το σύστημα εκτελεί Οριστικοποίηση και δημοσιεύεται το Τελικό Προφίλ.
1.10 Ο χρήστης καλείται να ανεβάσει αν επιθυμεί γωτογραφικό υλικό για το κατάλλημα και έπειτα να οριστικοποιήσει το προφιλ του Host.

Περίπτωση Χρήσης 1: Εναλλακτική Ροή 2-Δημιουργία διπλού προφίλ («Ιδιοκτήτης & Φιλοξενητής»)

1.1: Ο χρήστης πραγματοποιεί εγγραφή και ενεργοποιεί τον λογαριασμό του (Έλεγχος Στοιχείων -> Email Επιβεβαίωσης).

1.2: Επιλογή Διπλού Ρόλου: Στην Οθόνη Επιλογής Ρόλου, ο χρήστης δηλώνει την ιδιότητα «Dual».
1.3: Προφίλ Κατοικιδίου (Μέρος Α): Συμπλήρωση Φόρμας Προφίλ Κατοικιδίου και ερωτηματολογίων (ακολουθεί τα βήματα 1.3-1.7 της ροής Ιδιοκτήτη).
1.4: Οπτικό Υλικό & Έγγραφα Ζώου.
1.5: Προσθήκη Επιπλέον Κατοικιδίου: Δίνεται η επιλογή προσθήκης και άλλου ζώου. Αν όχι, το σύστημα εκτελεί το control Ολοκλήρωση πρώτου προφίλ.
1.6: Προφίλ Host – Περιγραφή Καταλύματος (Μέρος Β): Το σύστημα (μέσω της κόκκινης γραμμής του διαγράμματος) οδηγεί αυτόματα τον χρήστη στη Φόρμα Προδιαγραφών Φιλοξενίας.
1.7: Δυνατότητα Φιλοξενίας & Εμπειρία: Καθορισμός ειδών, αριθμού ζώων και εμπειρίας. Το σύστημα εκτελεί Έλεγχο Στοιχείων.
1.8: Παρεχόμενες Υπηρεσίες & Τιμολόγηση: Επιλογή έξτρα παροχών και τιμολόγηση.
1.9: Προσθήκη Επιπλέον Καταλύματος: Επιλογή για δεύτερο χώρο φιλοξενίας. Αν όχι, η ροή προχωρά.
1.10: Προεπισκόπηση & Ενεργοποίηση: Ο χρήστης ελέγχει την Οθόνη Δημόσιας Προεπισκόπησης. Με την έγκρισή του, το σύστημα εκτελεί Οριστικοποίηση.
1.11: Τελική επεξεργασία και οριστικοποιήση των προφιλ “Pet Owner” και “Host”

Μετασυνθήκη: Με την επιτυχή ολοκλήρωση οποιασδήποτε ροής, ο χρήστης διαθέτει έναν ενεργό λογαριασμό. Τα δεδομένα έχουν αποθηκευτεί μέσω του control Οριστικοποίηση στη βάση δεδομένων, το Τελικό Προφίλ (Ιδιοκτήτη ή Host) είναι πλέον ορατό στην πλατφόρμα και ο χρήστης έχει πρόσβαση στις λειτουργίες της εφαρμογής.

2: Εύρεση Καταλύματος και Φιλτράρισμα Αποτελεσμάτων

Περίπτωση Χρήσης: Εύρεση Καταλύματος και Φιλτράρισμα Αποτελεσμάτων
Σύντομη Περιγραφή: Η διαδικασία επιτρέπει στον Ιδιοκτήτη Κατοικιδίου να εντοπίσει τον ιδανικό Φιλοξενητή μέσα από ένα σύστημα πολλαπλών επιπέδων αναζήτησης. Η ροή είναι σχεδιασμένη για να εξυπηρετεί τρεις διαφορετικούς τύπους χρηστών:

Τον Ταχύ: Που αναζητά γρήγορα με βάση μόνο την τοποθεσία και τις ημερομηνίες (Βασική Ροή).
Τον Σχολαστικό: Που έχει ειδικές απαιτήσεις και χρησιμοποιεί λεπτομερή κριτήρια (Advanced Filtering).
Τον Τοπικό: Που δίνει έμφαση στην εγγύτητα χρησιμοποιώντας διαδραστικά εργαλεία χάρτη (Map-based Search).

Βασική Ροή: Αναζήτηση βάσει Βασικών Κριτηρίων

2.1: Ο χρήστης συνδέεται στην εφαρμογή και μεταβαίνει στην Αρχική Οθόνη αναζήτησης.
2.2: Εισάγει την τοποθεσία (πόλη ή ταχυδρομικό κώδικα) στην μπάρα αναζήτησης.
2.3: Επιλέγει τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της φιλοξενίας από το ημερολόγιο.
2.4: Επιλέγει το κατοικίδιο (ή τα κατοικίδια) από το προφίλ του.

2.5: Πατάει το κουμπί «Αναζήτηση», ενεργοποιώντας τη Μηχανή Αναζήτησης (Control).
2.6: Η Μηχανή Αναζήτησης αντλεί δεδομένα από τη Βάση Δεδομένων και εμφανίζει τη Λίστα Αποτελεσμάτων (Boundary).
2.7: Ο χρήστης κάνει scroll στη λίστα και βλέπει σύντομες πληροφορίες (φωτογραφία, όνομα, βαθμολογία, τιμή).
2.8: Επιλέγει έναν συγκεκριμένο Host για να δει το πλήρες Προφίλ Host (Boundary).
2.9: Ελέγχει τη διαθεσιμότητα και τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Host.
2.10: Ο χρήστης αποφασίζει να προχωρήσει σε αίτημα κράτησης ή να επιστρέψει στα αποτελέσματα.

Εναλλακτική Ροή 1: Προχωρημένο Φιλτράρισμα (Advanced Filtering)

2.1: Ο χρήστης έχει ολοκληρώσει τη βασική αναζήτηση και πατάει το εικονίδιο «Φίλτρα», ανοίγοντας το Panel Φίλτρων (Boundary).
2.2: Επιλέγει το εύρος τιμής (ελάχιστη και μέγιστη τιμή ανά διανυκτέρευση).
2.3: Φιλτράρει βάσει τύπου καταλύματος (π.χ. μόνο μονοκατοικίες με κήπο).
2.4: Ενεργοποιεί το φίλτρο «Χωρίς άλλα κατοικίδια στον χώρο».
2.5: Επιλέγει συγκεκριμένες υπηρεσίες (π.χ. χορήγηση φαρμάκων, μεταφορά, grooming).
2.6: Φιλτράρει βάσει εμπειρίας Host και επιθυμητής βαθμολογίας.
2.7: Πατάει «Εφαρμογή Φίλτρων», ενεργοποιώντας τον Επεξεργαστή Φίλτρων (Control).
2.8: Ο Επεξεργαστής Φίλτρων επικαιροποιεί τη Λίστα Αποτελεσμάτων μέσω της Βάσης Δεδομένων.
2.9: Ο χρήστης επιλέγει να αποθηκεύσει τα φίλτρα αυτά. Το control Διαχείριση Προτιμήσεων αποθηκεύει τις επιλογές στην οντότητα Προτιμήσεις (Entity - Κόκκινο σύμβολο στο διάγραμμα).
2.10: Το σύστημα ενημερώνει την Αρχική Οθόνη με βάση τις νέες αποθηκευμένες προτιμήσεις.

Εναλλακτική Ροή 2: Αναζήτηση μέσω Χάρτη (Map-based Search)

2.1: Ο χρήστης στην οθόνη αποτελεσμάτων επιλέγει την προβολή «Χάρτης», ανοίγοντας τη Διεπαφή Χάρτη (Boundary).
2.2: Η Διεπαφή Χάρτη συνδέεται με το control API Maps για την εμφάνιση του γεωγραφικού υποβάθρου.
2.3: Εμφανίζονται «πινέζες» (pins) με τις τιμές των Hosts, οι οποίες τροφοδοτούνται από τη Μηχανή Αναζήτησης (Control).
2.4: Ο χρήστης κάνει zoom-in ή σέρνει τον χάρτη σε νέα περιοχή και πατάει «Αναζήτηση σε αυτή την περιοχή».
2.5: Το API Maps στέλνει τις νέες συντεταγμένες στη Μηχανή Αναζήτησης για ανανέωση των αποτελεσμάτων από τη Βάση Δεδομένων.
2.6: Ο χρήστης πατάει πάνω σε μια πινέζα για να δει μια "mini-card" με τα στοιχεία του Host.
2.7: Χρησιμοποιεί το φίλτρο «Ακτίνα απόστασης» (π.χ. εντός 5 χλμ).
2.8: Το σύστημα σκιάζει την περιοχή εκτός της επιλεγμένης ακτίνας στη Διεπαφή Χάρτη.
2.9: Ο χρήστης συγκρίνει τις αποστάσεις των διαθέσιμων Hosts.

2.10: Επιλέγει τον Host που επιθυμεί και μεταβαίνει απευθείας στο Προφίλ Host.

*Μετασυνθήκη:*Ο χρήστης έχει καταλήξει σε έναν ή περισσότερους υποψήφιους Hosts. Το σύστημα έχει αποθηκεύσει τις Προτιμήσεις στη βάση δεδομένων (μέσω της Διαχείρισης Προτιμήσεων) για μελλοντική χρήση, ενώ η Μηχανή Αναζήτησης έχει προετοιμάσει τα δεδομένα για τη μετάβαση στο αίτημα κράτησης.

3: Κράτηση και πληρωμή

Βασική ροή:

Ο ιδιοκτήτης του ζώου από το προφίλ του, κάνει αίτημα για κράτηση στον οικοδεσπότη. Για να επιβεβαιωθεί η κράτηση ο οικοδεσπότης θα πρέπει να επιβεβαιώσει από πλευράς του την διαθεσιμότητα. Αν ο οικοδεσπότης αποδεχθεί το αίτημα τότε επικυρώνεται η κράτηση και γίνεται με ανακατεύθυνση του χρήστη στην σελίδα πληρωμής της τράπεζας μέσω της οποίας έχει επιλέξει να καταβάλει το ποσό αμοιβής. Επιπλέον, θα κρατιέται ένα ποσό (προμήθεια) από την εφαρμογή.Αλλιώς, σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος, ο ιδιοκτήτης ενημερώνεται ότι η κράτηση δεν έγινε αποδεκτή.

1. Ο ιδιοκτήτης κάνει αίτημα στο προφίλ του οικοδεσπότη.
2. Ο οικοδεσπότης επιβεβαιώνει το αίτημα από την οθόνη του προφίλ του.
3. Το σύστημα μεταφέρει τον ιδιοκτήτη στην οθόνη κράτησης.
4. Ο χρήστης εισάγει τα τραπεζικά του στοιχεία στην οθόνη κράτησης της εφαρμογής.
5. Το σύστημα ελέγχει και επικυρώνει τα στοιχεία της κράτησης στη τράπεζα.
6. Ο ιδιοκτήτης εγκρίνει τη συναλλαγή στην οθόνη κράτησης.
7. Η τράπεζα επιβεβαιώνει την επιτυχή πληρωμή στην εφαρμογή στην οθόνη κράτησης.
8. Καταχώρηση της κράτησης στην ΒΔ.
9. Το σύστημα υπολογίζει τη προμήθεια από το συνολικό ποσό πληρωμής στη ΒΔ.
10. Το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται στον οικοδεσπότη στην οθόνη πληρωμής.
11. Το σύστημα ενημερώνει τον οικοδεσπότη για την πληρωμή στην οθόνη πληρωμής..
12. Το σύστημα εμφανίζει οθόνη επιβεβαίωσης της κράτησης και της πληρωμής στην οθόνη επιβεβαίωσης.

Εναλλακτική ροή 1: Απόρριψη αιτήματος

1. Ο ιδιοκτήτης κάνει αίτημα στον οικοδεσπότη.
2. Ο οικοδεσπότης δεν αποδέχεται το αίτημα.
3. Ο ιδιοκτήτης ενημερώνεται για την απόρριψη φιλοξενίας στην οθόνη απόρριψης.

Εναλλακτική ροή 2: Απόρριψη από την τράπεζα

1. Ο ιδιοκτήτης κάνει αίτημα στο προφίλ του οικοδεσπότη.
2. Ο οικοδεσπότης επιβεβαιώνει το αίτημα από την οθόνη του προφίλ του.
3. Το σύστημα μεταφέρει τον ιδιοκτήτη στην οθόνη κράτησης.
4. Ο χρήστης εισάγει τα τραπεζικά του στοιχεία στην οθόνη πληρωμής της εφαρμογής.

5. Η τράπεζα απορρίπτει τη συναλλαγή λόγω ανεπαρκούς υπολοίπου ή λανθασμένων στοιχείων.
6. Το σύστημα απορρίπτει τη κράτηση.
7. Ο ιδιοκτήτης επιστρέφει στην οθόνη κράτησης.

Εναλλακτική ροή 3: Αλλαγή σχεδίων

1. Ο ιδιοκτήτης κάνει αίτημα στο προφίλ του οικοδεσπότη.
2. Ο οικοδεσπότης επιβεβαιώνει το αίτημα από την οθόνη του προφίλ του.
3. Το σύστημα μεταφέρει τον ιδιοκτήτη στην οθόνη κράτησης.
4. Ο χρήστης εισάγει τα τραπεζικά του στοιχεία στην οθόνη πληρωμής της εφαρμογής.
5. Το σύστημα ελέγχει και επικυρώνει τα στοιχεία της κράτησης στη τράπεζα.
6. Ο χρήστης απορρίπτει την συναλλαγή στην οθόνη κράτησης γιατί τελικά δεν θέλει να κλείσει τη συμφωνία.
7. Η πληρωμή δεν ολοκληρώνεται και δεν γίνεται καταχώρηση της κράτησης.
8. Ο ιδιοκτήτης επιστρέφει στο προφίλ του.

4: Δυναμική τιμολόγηση και επιλογή διαθεσιμότητας

Ο οικοδεσπότης εισάγει πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες που μπορεί να παρέχει(πχ μπάνιο/καλλωπισμό,αν μπορεί να το βγάζει βόλτες δύο φορές την ημέρα, εκπαίδευση) και την αμοιβή που ζητάει για κάθε βράδυ, στην οποία θα προστίθεται η προμήθεια που κρατάει η εφαρμογή. Επιπλέον στο προφίλ του θα μπορεί να ενεργοποιήσει την επιλογή διαθεσιμότητας ώστε το προφίλ του να γίνεται ορατό στους ενδιαφερόμενους ή να προγραμματίσει τις ημερομηνίες που τον βολεύουν.

Βασική ροή:

1. Ο χρήστης επιλέγει ποιες επιπλέον υπηρεσίες παρέχει στην οθόνη ρυθμίσεων του προφίλ του.
2. Για κάθε επιλεγμένη υπηρεσία, ο χρήστης ορίζει μια σταθερή τιμή στην οθόνη ρυθμίσεων του προφίλ του.
3. Ο χρήστης επιλέγει τις ημερομηνίες που είναι διαθέσιμος να φιλοξενήσει στην οθόνη ρυθμίσεων του προφίλ του.
4. Ο χρήστης επιλέγει την αμοιβή για κάθε βράδυ φιλοξενίας στην οθόνη ρυθμίσεων του προφίλ του.
5. Το σύστημα ελέγχει για την πληρότητα των στοιχείων.
6. Το σύστημα υπολογίζει την τελική τιμή μαζί με την προμήθεια που κρατάει η εφαρμογή.
7. Το σύστημα παρουσιάζει στην χρήστη τις τελικές τιμές με τις επιλογές του στην οθόνη προεπισκόπησης.
8. Ο χρήστης εγκρίνει τις αλλαγές.
9. Το σύστημα αποθηκεύει τις πληροφορίες στην ΒΔ.
10. Το σύστημα ενημερώνει τον χρήστη για την επικαιροποίηση των αλλαγών στη βάση και επιστρέφει στο προφίλ του.

11. Ο χρήστης ενεργοποιεί τη διαθεσιμότητας στο προφίλ του.
12. Το σύστημα αποθηκεύει την επιλογή του χρήστη στη ΒΔ και επιτρέπεται η κοινοποίηση του προφίλ στις μηχανές αναζήτησης.

Εναλλακτική ροή 1: Ο χρήστης συμπληρώνει ελλιπή στοιχεία

1. Ο χρήστης δεν συμπληρώνει το πεδίο πληρωμής στην οθόνη ρυθμίσεων του προφίλ του.
2. Ο χρήστης αποθηκεύει τις αλλαγές.
3. Το σύστημα ενημερώνει τον χρήστη ότι δεν μπορεί να κοινοποιήσει το προφίλ του γιατί
4. το προφίλ του είναι ελλιπές υποδεικνύοντας το σημείο που έχει γίνει παράλειψη με το κατάλληλο μήνυμα.

Εναλλακτική ροή 2: Ο χρήστης δεν προγραμματίζει διαθεσιμότητα

1. Ο χρήστης επιλέγει ποιες επιπλέον υπηρεσίες παρέχει στην οθόνη ρυθμίσεων του προφίλ του.
2. Για κάθε επιλεγμένη υπηρεσία, ο χρήστης ορίζει μια σταθερή τιμή στην οθόνη ρυθμίσεων του προφίλ του.
3. Ο χρήστης επιλέγει τις ημερομηνίες που είναι διαθέσιμος να φιλοξενήσει στην οθόνη ρυθμίσεων του προφίλ του.
4. Ο χρήστης επιλέγει την αμοιβή για κάθε βράδυ φιλοξενίας στην οθόνη ρυθμίσεων του προφίλ του.
5. Το σύστημα υπολογίζει την τελική τιμή μαζί με την προμήθεια που κρατάει η εφαρμογή.
6. Το σύστημα παρουσιάζει στην χρήστη τις τελικές τιμές με τις επιλογές του στην οθόνη προεπισκόπησης.
7. Ο χρήστης εγκρίνει τις αλλαγές.
8. Το σύστημα αποθηκεύει τις πληροφορίες στην ΒΔ.
9. Το σύστημα ενημερώνει τον χρήστη για την επικαιροποίηση των αλλαγών στη βάση και επιστρέφει στο προφίλ του.
10. Ο χρήστης δεν ενεργοποιεί το κουμπί διαθεσιμότητας στο προφίλ του.
11. Το σύστημα αποθηκεύει την επιλογή του χρήστη στη ΒΔ και το προφίλ μένει κρυφό στην αναζήτηση.

5: Επικοινωνία μεταξύ χρηστών

Το πέμπτο use case αφορά την επικοινωνία των χρηστών. Πιο αναλυτικά ο χρήστης που πρόκειται να φιλοξενήσει, με τον χρήστη ο οποίος επιθυμεί να βρει προσωρινό κατάλυμά στο κατοικίδιο του. Έτσι θα μπορέσει να αναπτυχθεί μεγαλύτερη εμπιστοσύνη και η δέσμευση να είναι πιο απλή, χωρίς ανησυχίες. Ακόμα θα είναι η εφικτή η επικοινωνία κατά την διάρκεια για τυχόν απορίες αλλά και συνεχής ενημέρωση, ούτως ώστε να υπάρχει μια αξέχαστη εμπειρία για όλους.

Βασική ροή:

1. Ο χρήστης μεταβαίνει στη λίστα των χρηστών ή τις ενεργές κρατήσεις.
2. Επιλέγει έναν συγκεκριμένο χρήστη.
3. Το σύστημα εμφανίζει το προφίλ του.
4. Επιλέγει άνοιγμα της συνομιλίας.
5. Το σύστημα ανοίγει το παράθυρο της συνομιλίας.
6. Ο χρήστης γράφει το μήνυμα.
7. Πατάει το κουμπί της αποστολής.
8. Το σύστημα ελέγχει εάν το μήνυμα είναι έγκυρο, δηλαδή αν δεν είναι κενό ή αν δεν ξεπερνά το μέγιστο όριο χαρακτήρων.
9. Το σύστημα αποστέλλει το μήνυμα.
10. Το σύστημα αποθηκεύει το μήνυμα στην συνομιλία.
11. Ο χρήστης ειδοποιείται για το νέο μήνυμα.
12. Ο παραλήπτης ανοίγει την συνομιλία και διαβάζει το μήνυμα.
13. Απαντάει στο μήνυμα.

Εναλλακτική ροή 1 : Ο χρήστης επιθυμεί την ακύρωση ενός μηνύματος

1. Ο χρήστης πατάει συνεχόμενα το μήνυμα που θέλει να διαγράψει.
2. Εμφανίζεται η επιλογή μεταξύ ακύρωσης μηνύματος ή επεξεργασίας.
3. Ο χρήστης επιλέγει την ακύρωση μηνύματος, δηλαδή έγινε καταλάθος.
4. Το σύστημα ζητάει επιβεβαίωση (ναι ή όχι).
5. Το σύστημα ελέγχει ότι το μήνυμα ανήκει στον συγκεκριμένο χρήστη.
6. Ο χρήστης επιβεβαιώνει την ενέργεια.
7. Το σύστημα διαγράφει το μήνυμα από την συνομιλία.
8. Το μήνυμα πλέον δεν εμφανίζεται και η συνομιλία συνεχίζεται κανονικά.

Εναλλακτική ροή 2 : Ο χρήστης επιθυμεί την επεξεργασία ενός μηνύματος

1. Ο χρήστης πατάει συνεχόμενα το μήνυμα που θέλει να επεξεργαστεί.
2. Εμφανίζεται η επιλογή μεταξύ ακύρωσης μηνύματος ή επεξεργασία.
3. Το σύστημα ελέγχει ότι το μήνυμα ανήκει στον συγκεκριμένο χρήστη.
4. Ο χρήστης επιλέγει την επεξεργασία μηνύματος.
5. Το σύστημα εμφανίζει το μήνυμα σε μορφή επεξεργασίας.
6. Ο χρήστης γράφει ξανά αυτό που επιθυμεί.
7. Πατάει αποθήκευση.
8. Το σύστημα ενημερώνει το μήνυμα.
9. Το μήνυμα πλέον εμφανίζεται με την ανασύνταξη του και η συνομιλία συνεχίζεται κανονικά.

Εναλλακτική ροή 3 : Αποτυχία αποστολής μηνύματος

1. Ο χρήστης γράφει το μήνυμα.
2. Πατάει το κουμπί αποστολής

3. Το σύστημα προσπαθεί να στείλει το μήνυμα.
4. Η αποστολή αποτυγχάνει λόγω αδυναμίας σύνδεσης.
5. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα αποτυχίας στον χρήστη.
6. Ο χρήστης ενημερώνεται για την κατάσταση.
7. Ο χρήστης μπορεί να προσπαθήσει αργότερα.

Προ-συνθήκες:

1. Ο χρήστης έχει συνδεθεί στην εφαρμογή.
2. Υπάρχουν λογαριασμοί και για τους δύο χρήστες.
3. Υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο.
4. Το σύστημα μηνυμάτων στην εφαρμογή είναι διαθέσιμο.

Μετά-συνθήκες:

1. Η συνομιλία έχει ενημερωθεί.
2. Τα μηνύματα έχουν σταλθεί και αποθηκευτεί στην συνομιλία.
3. Οι χρήστες μπορούν να δουν τα απεσταλμένα μηνύματα.
4. Υπάρχει η δυνατότητα συνέχισης της επικοινωνίας.

6: Επικοινωνία με το σύστημα για βοήθεια (λήψη βοήθειας)

Το έκτο use case αφορά την επικοινωνία του χρήστη με το σύστημα ζητώντας βοήθεια για τυχόν προβλήματα. Αυτά μπορεί να αποτελούν αρχικά την έλλειψη σημαντικών πληροφοριών για το κατοικίδιο στο προφίλ ή ακόμα και οι ψεύτικες, οι οποίες δεν συνάδουν με την πραγματικότητα. Στην συνέχεια μπορεί να υπάρχει κάποιο ιατρικό ζήτημα από επιθετική συμπεριφορά, ακατάλληλος χώρος φιλοξενίας που δεν περιγράφηκε επαρκώς ή και γενικώς κακή φροντίδα. Τέλος μπορεί να έγινε κάποια ακύρωση τελευταία στιγμή ή ο φιλοξενούμενος δεν εμφανίστηκε ποτέ.

Βασική ροή:

1. Ο χρήστης επιλέγει το κουμπί βοήθεια από την εφαρμογή.
2. Το σύστημα εμφανίζει τις διαθέσιμες επιλογές βοήθειας.
3. Ο χρήστης επιλέγει την επικοινωνία με την υποστήριξη.
4. Περιγράφει το πρόβλημα.
5. Επισυνάπτει στοιχεία όπως φωτογραφίες, βίντεο, μηνύματα ή κάτι άλλο. (προαιρετικά)
6. Πατάει το κουμπί της αποστολής.
7. Το σύστημα ελέγχει αν η περιγραφή του προβλήματος έχει συμπληρωθεί.
8. Το σύστημα καταχωρεί το αίτημα.
9. Το σύστημα το προωθεί σε έναν υπάλληλο ή στο chatbot.
10. Ο χρήστης λαμβάνει επιβεβαίωση αποστολής σε μήνυμα, μέσω της εφαρμογής, από το σύστημα.
11. Το σύστημα απαντάει με λύση ή οδηγίες.
12. Ενημερώνει τον χρήστη για τις ενέργειες που έγιναν.

Εναλλακτική ροή 1 : Εύρεση απάντησης στις συχνές ερωτήσεις

1. Ο χρήστης επιλέγει το κουμπί βοήθεια από την εφαρμογή.
2. Το σύστημα εμφανίζει τις διαθέσιμες επιλογές βοήθειας.
3. Ο χρήστης επιλέγει τις συχνές ερωτήσεις.
4. Το σύστημα εμφανίζει λίστα θεμάτων.
5. Ο χρήστης αναζητά σχετική ερώτηση.
6. Το σύστημα προτείνει σχετικές ερωτήσεις με βάση την αναζήτηση του χρήστη.
7. Επιλέγει την κατάλληλη ερώτηση.
8. Το σύστημα εμφανίζει την απάντηση.
9. Δεν χρειάζεται η υποστήριξη μέσω του συστήματος ζωντανά.

Εναλλακτική ροή 2 : Αδυναμία σύνδεσης

1. Ο χρήστης επιλέγει το κουμπί βοήθεια από την εφαρμογή.
2. Το σύστημα εμφανίζει τις διαθέσιμες επιλογές βοήθειας.
3. Ο χρήστης επιλέγει την επικοινωνία με την υποστήριξη.
4. Το σύστημα προσπαθεί να συνδεθεί με τον server.
5. Υπάρχει αδυναμία σύνδεσης λόγω έλλειψης σύνδεσης.
6. Το σύστημα αποθηκεύει προσωρινά το αίτημα για αποστολή όταν αποκατασταθεί η σύνδεση.
7. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα σφάλματος.
8. Ο χρήστης ενημερώνεται για το πρόβλημα.
9. Ελέγχει την σύνδεση του.
10. Ο χρήστης μπορεί να ξαναπροσπαθήσει αργότερα.

Εναλλακτική ροή 3 : Καθυστέρηση απάντησης από την υποστήριξη

1. Ο χρήστης υποβάλλει αίτημα.
2. Το σύστημα το καταχωρεί.
3. Υπάρχει καθυστέρηση λόγω υπεφορτωμένου όγκου.
4. Το σύστημα ενημερώνει τον χρήστη ότι το αίτημα είναι σε επεξεργασία.
5. Ο χρήστης αναμένει για την απάντηση.

Προ-συνθήκες:

1. Ο χρήστης έχει συνδεθεί στην εφαρμογή.
2. Υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο.
3. Το σύστημα υποστήριξης στην εφαρμογή είναι διαθέσιμο.
4. Ο χρήστης έχει πρόσβαση στη λειτουργία βοήθειας.

Μετά-συνθήκες:

1. Το αίτημα έχει καταχωρηθεί στο σύστημα.

2. Ο χρήστης έχει λάβει την επιβεβαίωση αποστολής του αιτήματος.
3. Το αίτημα έχει προωθηθεί στην υποστήριξη.
4. Ο χρήστης έχει λάβει απάντηση ή οδηγίες.

7: Αξιολόγηση

Το 7ο use case αφορά στην δυνατότητα αξιολόγησης, τόσο του οικοδεσπότη όσο και του φιλοξενούμενου. Ο λόγος ύπαρξης αυτού του feature είναι αφενός οι οικοδεσπότες και αφετέρου οι ιδιοκτήτες κατοικιδίων να κρίνονται, ή όχι, αξιόπιστοι. Μετά το πέρας της περιόδου διαμονής ενός κατοικίδιου σε ένα σπίτι, εμφανίζεται στους χρήστες (και στον οικοδεσπότη και στον ιδιοκτήτη του κατοικίδιου) η επιλογή να αξιολογήσουν ο ένας τον άλλον για ένα διάστημα 5 ημερών. Η δημιουργία και επεξεργασία αξιολόγησης επιτρέπονται μόνο εντός 5 ημερών από τη λήξη της φιλοξενίας. Η διαγραφή υπάρχουσας αξιολόγησης επιτρέπεται οποτεδήποτε. Αυτό έχει ως σκοπό να χτίσει, ως ένα λογικό επίπεδο, εμπιστοσύνη ανάμεσα στους χρήστες.

Βασική ροή:

1. Μετά την υποβολή της αξιολόγησης, ο χρήστης μεταβαίνει στο προφίλ του αξιολογούμενου.
2. Ο χρήστης επιλέγει την ειδοποίηση αξιολόγησης.
3. Το σύστημα ελέγχει στη ΒΔ τα στοιχεία της συγκεκριμένης φιλοξενίας και αν ο χρήστης δικαιούται να υποβάλει αξιολόγηση για αυτήν.
4. Το σύστημα εμφανίζει το προφίλ του αξιολογούμενου στην Οθόνη Προφίλ Χρήστη.
5. Το σύστημα εμφανίζει το προφίλ του άλλου χρήστη μαζί με την επιλογή «Αξιολόγηση».
6. Ο χρήστης επιλέγει την ενέργεια «Αξιολόγηση».
7. Το σύστημα εμφανίζει τη φόρμα αξιολόγησης με δυνατότητα καταχώρησης βαθμολογίας 1–5.
8. Ο χρήστης επιλέγει βαθμολογία για τον αξιολογούμενο.
9. Το σύστημα εμφανίζει πεδίο ελεύθερου κειμένου για την καταχώρηση σχολίου.
10. Ο χρήστης συμπληρώνει το κείμενο της αξιολόγησης.
11. Ο χρήστης επιλέγει την ενέργεια «Ανάρτηση».
12. Το σύστημα δημιουργεί την αξιολόγηση και την αποθηκεύει στη ΒΔ, συσχετίζοντάς τη με τη φιλοξενία και τον χρήστη.
13. Το σύστημα εμφανίζει την αξιολόγηση στο προφίλ του αξιολογούμενου και ενημερώνει τον χρήστη ότι η υποβολή ολοκληρώθηκε επιτυχώς.

Εναλλακτική ροή 1:

1. Μετά την υποβολή της αξιολόγησης, ο χρήστης μεταβαίνει στο προφίλ του αξιολογούμενου.
2. Το σύστημα εμφανίζει την αξιολόγηση που έχει αναρτήσει ο χρήστης.
3. Ο χρήστης ανοίγει το μενού ενεργειών της αξιολόγησής του.
4. Το σύστημα εμφανίζει τις επιλογές «Επεξεργασία», «Διαγραφή» και «Ακύρωση».
5. Ο χρήστης επιλέγει «Επεξεργασία».

6. Το σύστημα ελέγχει ότι δεν έχει λήξει το χρονικό περιθώριο των 5 ημερών και ότι ο χρήστης δικαιούται να επεξεργαστεί την αξιολόγησή του.
7. Το σύστημα εμφανίζει τη φόρμα αξιολόγησης με τα ήδη καταχωρημένα στοιχεία.
8. Ο χρήστης τροποποιεί τη βαθμολογία ή/και το κείμενο της αξιολόγησης.
9. Ο χρήστης επιλέγει την ενέργεια «Ανάρτηση».
10. Το σύστημα ενημερώνει την υπάρχουσα αξιολόγηση στη ΒΔ.
11. Το σύστημα εμφανίζει τη διορθωμένη αξιολόγηση στο προφίλ του αξιολογούμενου.
12. Το σύστημα ενημερώνει τον χρήστη ότι η επεξεργασία ολοκληρώθηκε επιτυχώς.

Εναλλακτική ροή 2:

1. Μετά την υποβολή της αξιολόγησης, ο χρήστης μεταβαίνει στο προφίλ του αξιολογούμενου.
2. Το σύστημα εμφανίζει την αξιολόγηση που έχει αναρτήσει ο χρήστης.
3. Ο χρήστης ανοίγει το μενού ενεργειών της αξιολόγησής του.
4. Το σύστημα εμφανίζει τις επιλογές «Επεξεργασία», «Διαγραφή» και «Ακύρωση».
5. Ο χρήστης επιλέγει «Διαγραφή».
6. Το σύστημα ζητά επιβεβαίωση για τη διαγραφή της αξιολόγησης.
7. Ο χρήστης επιβεβαιώνει τη διαγραφή.
8. Το σύστημα διαγράφει την αξιολόγηση από τη ΒΔ.
9. Το σύστημα αφαιρεί την αξιολόγηση από το προφίλ του αξιολογούμενου.
10. Το σύστημα ενημερώνει τον χρήστη ότι η αξιολόγηση διαγράφηκε επιτυχώς.
11. Εφόσον δεν έχει λήξει το χρονικό περιθώριο των 5 ημερών, το σύστημα εξακολουθεί να παρέχει στον χρήστη τη δυνατότητα υποβολής νέας αξιολόγησης.
12. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει εκ νέου την ενέργεια «Αξιολόγηση».

Προ-συνθήκες:

1. Έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς μια διαμονή.
2. Ο χρήστης είναι συνδεδεμένος και έχει δικαίωμα αξιολόγησης.
3. Δεν υπάρχει ήδη review για την ίδια κράτηση από τον ίδιο χρήστη.

Μετα-συνθήκες:

Δημιουργείται και αποθηκεύεται μια νέα αξιολόγηση.
Η αξιολόγηση γίνεται διαθέσιμη προς προβολή στην πλατφόρμα.

8: Ταυτοποίηση

Η διαδικασία ταυτοποίησης χρηστών είναι μια διαδικασία μείζονος σημασίας για κάθε εφαρμογή. Αποτελεί στάδιο της διαδικασίας εγγραφής ή ενεργοποίησης λογαριασμού, μέσω του οποίου επιβεβαιώνεται η γνησιότητα του χρήστη και αποδίδεται κατάσταση επαληθευμένου προφίλ. Μέσω της διαδικασίας ταυτοποίησης επιβεβαιώνεται στην εφαρμογή (αλλά και μετέπειτα στους υπόλοιπους χρήστες της εφαρμογής) ότι ο χρήστης

αποτελεί υπαρκτό και νόμιμο πρόσωπο, ενισχύοντας την αξιοπιστία και την ασφάλεια της πλατφόρμας.

Βασική ροή:

1. Το σύστημα εμφανίζει στην Οθόνη Ειδοποιήσεων ειδοποίηση στον χρήστη ότι απαιτείται ταυτοποίηση λογαριασμού για πλήρη χρήση της εφαρμογής.
2. Ο χρήστης επιλέγει την ειδοποίηση ταυτοποίησης στην Οθόνη Ειδοποιήσεων.
3. Το σύστημα εμφανίζει την Οθόνη Ταυτοποίησης.
4. Ο χρήστης επιλέγει «Ταυτοποίηση με φωτογραφία» στην Οθόνη Ταυτοποίησης.
5. Το σύστημα εμφανίζει την Οθόνη Οδηγιών Φωτογράφησης με οδηγίες για τη λήψη φωτογραφίας της ταυτότητας.
6. Ο χρήστης επιλέγει «Λήψη φωτογραφίας» στην Οθόνη Οδηγιών Φωτογράφησης.
7. Το σύστημα ενεργοποιεί την Οθόνη Λήψης Φωτογραφίας.
8. Ο χρήστης φωτογραφίζει την μπροστά και την πίσω πλευρά της ταυτότητας.
9. Το σύστημα ελέγχει αν οι φωτογραφίες πληρούν τις τεχνικές προϋποθέσεις ποιότητας.
10. Το σύστημα εμφανίζει τις φωτογραφίες στην Οθόνη Επιβεβαίωσης Φωτογραφιών.
11. Ο χρήστης επιβεβαιώνει την υποβολή των στοιχείων στην Οθόνη Επιβεβαίωσης Φωτογραφιών.
12. Το σύστημα καταχωρεί στη Βάση Δεδομένων το αίτημα ταυτοποίησης, συσχετίζοντάς το με τον χρήστη και τις φωτογραφίες ταυτότητας.
13. Το σύστημα εμφανίζει στην Οθόνη Κατάστασης Ταυτοποίησης μήνυμα ότι η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Εναλλακτική ροή 1: Κάποια από τις φωτογραφίες ταυτοποίησης ήταν ανεπαρκής

1. Το σύστημα διαπιστώνει ότι μία ή περισσότερες φωτογραφίες δεν πληρούν τις τεχνικές προϋποθέσεις ποιότητας.
2. Το σύστημα εμφανίζει στην Οθόνη Λήψης Φωτογραφίας μήνυμα ότι η εικόνα είναι θολή, κομμένη ή μη αποδεκτή.
3. Το σύστημα ζητά από τον χρήστη επανάληψη της λήψης.
4. Ο χρήστης επιλέγει ξανά «Λήψη φωτογραφίας» στην Οθόνη Λήψης Φωτογραφίας.
5. Η ροή επιστρέφει στο βήμα 8 της βασικής ροής.

Εναλλακτική ροή 2: Το αίτημα ταυτοποίησης απορρίπτεται από το σύστημα

1. Το σύστημα ελέγχει το αίτημα ταυτοποίησης και διαπιστώνει ότι η ταυτοποίηση δεν ολοκληρώθηκε επιτυχώς.
2. Το σύστημα ενημερώνει στη Βάση Δεδομένων την κατάσταση του αιτήματος ταυτοποίησης ως απορριφθέν.
3. Το σύστημα εμφανίζει στην Οθόνη Κατάστασης Ταυτοποίησης μήνυμα ότι η ταυτοποίηση δεν ολοκληρώθηκε επιτυχώς.
4. Το σύστημα ζητά νέα υποβολή στοιχείων ταυτοποίησης.
5. Ο χρήστης επιλέγει νέα υποβολή στην Οθόνη Κατάστασης Ταυτοποίησης.
6. Η ροή επιστρέφει στο βήμα 5 της βασικής ροής.

Προ-συνθήκες:

1. Ο χρήστης είναι εγγεγραμμένος και συνδεδεμένος στην πλατφόρμα.
2. Έχουν υποβληθεί IdentificationData και IdentityPhotoSet.
3. Δεν υπάρχει ενεργό VerificationRequest σε εκκρεμότητα.

Μετα-συνθήκες:

1. Δημιουργείται νέο VerificationRequest.
2. Τα δεδομένα ταυτοποίησης αποθηκεύονται και συνδέονται με το αίτημα.
3. Ενημερώνεται η κατάσταση verification του χρήστη (π.χ. approved ή rejected).

9:Emergency Button

Ο Host ενεργοποιεί το κουμπί έκτακτης (“Emergency Button”) ανάγκης λόγω προβλήματος με το κατοικίδιο. Το σύστημα ειδοποιεί άμεσα τον ιδιοκτήτη, παρέχει στον Host λίστα με κοντινούς κτηνιάτρους, και του επιτρέπει να καταγράφει ενέργειες (πχ. μετάβαση σε ιατρείο) τις οποίες ο ιδιοκτήτης καλείται να εγκρίνει ή να απορρίψει σε πραγματικό χρόνο.

Βασική Ροή:

1. Ο Host πατάει το "Κουμπί Έκτακτης Ανάγκης" (Emergency Button)
2. Το σύστημα ζητάει από τον Host να επιλέξει την κατηγορία του προβλήματος (π.χ. Ιατρικό, Απόδραση ζώου, Επιθετική συμπεριφορά)
3. Ο Host επιλέγει "Ιατρικό" και γράφει ένα σύντομο σχόλιο (π.χ. "Το σκυλί έφαγε σοκολάτα").
4. Το σύστημα στέλνει αυτόματα Η Push Notification και SMS στον Ιδιοκτήτη με την ένδειξη "EMERGENCY", με την επιλογή να τον καλέσει κατευθείαν αν θέλει ο Host.
5. Το σύστημα αντλεί το στίγμα GPS του Host και του εμφανίζει έναν χάρτη/λίστα με τα κοντινότερα εφημερεύοντα κτηνιατρεία.
6. Ο Host επιλέγει ένα κτηνιατρείο από τη λίστα και πατάει "Έναρξη μετάβασης - Αίτημα έγκρισης".
7. Το σύστημα καταγράφει την ενέργεια στο ιστορικό του συμβάντος και τη στέλνει ως ειδοποίηση στον Ιδιοκτήτη.
8. Ο Ιδιοκτήτης ανοίγει την ειδοποίηση, βλέπει την προτεινόμενη ενέργεια και πατάει το κουμπί "Έγκριση".
9. Το σύστημα ενημερώνει τον Host (πράσινη ένδειξη) ότι η ενέργεια εγκρίθηκε.
10. Μόλις το πρόβλημα λυθεί, ο Host πατάει "Λήξη Συναγερμού", το σύστημα ενημερώνει τον ιδιοκτήτη, και το συμβάν κλείνει και αποθηκεύεται στο emergency log.

Εναλλακτική Ροη 1: False Alarm

1. Ο Host πάτησε το κουμπί κατά λάθος.

2. Επιλέγει "Ακύρωση".
3. Το σύστημα καταγράφει "False Alarm", δεν ειδοποιεί τον ιδιοκτήτη και επιστρέφει στην αρχική οθόνη.
4. Δεν γίνεται καμία καταγραφή στο emergency log.

Εναλλακτική Ροή 2: Αδυναμία Εύρεσης Τοποθεσίας

1. Το σύστημα δεν μπορεί να βρει την τοποθεσία του Host.
2. Εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος εύρεσης τοποθεσίας στον Host.
3. Το σύστημα χρησιμοποιεί ως default την διεύθυνση του σπιτιού με επιλογή να την ενημέρωση την τρέχουσα στιγμή αν βρίσκεται κάπου αλλού για να γίνει αναζήτηση των κοντινών κτηνιάτρων.

Εναλλακτική Ροή 3: Απορριψη Ενεργειας

1. Ο ιδιοκτήτης πατάει απόρριψη.
2. Το σύστημα ζητάει να εισαχθεί μια αντιπρόταση ή να ανοιξει βιντεοκλήση/κλήση με τον ιδιοκτήτη.
3. Ο host λαμβάνει ειδοποίηση "Ενέργεια απορρίφθηκε, δείτε το μήνυμα του ιδιοκτήτη".

Εναλλακτική Ροή 4: Αδυναμία Επικοινωνίας με Ιδιοκτήτη

1. Ο ιδιοκτήτης δεν ανταποκρίνεται/απαντάει στα 5 λεπτά εφόσον πατήσει το emergency button.
2. Το σύστημα ενημερώνει τον Host ότι ο ιδιοκτήτης δεν ανταποκρίνεται.
3. Ειδοποιεί τον Host να συνεχίσει με την εύρεση κτηνίατρου.
4. Στέλνεται νέο sms με την απόφαση του host στον ιδιοκτήτη.

Εναλλακτική Ροή 5: Επιλογή Απόδρασης Ζώου/Επιθετικής Συμπεριφοράς

1. Ο Host επιλέγει απόδραση ζώου/επιθετική συμπεριφορά ζώου.
2. Ενημερώνεται ο ιδιοκτήτης στέλνεται push notification και sms στον ιδιοκτήτη.
3. Υπάρχει επιλογή της βιντεοκλήσης/κλήσης.

Μετά Συνθήκη:

1. Το συμβάν έκτακτης ανάγκης έχει επιλυθεί.
2. Όλες οι ενέργειες οι ώρες και οι εγκρίσεις/απορρίψεις έχουν καταγραφεί σε ένα "Emergency Log" προσβάσιμο και από τους δύο, για νομικούς λόγους και λόγους διαφάνειας.

10:Live Update

Ο Host καταγράφει την καθημερινή ρουτίνα του κατοικιδίου (φαγητό, βόλτα, φάρμακα κλπ) στο σύστημα. Ο ιδιοκτήτης λαμβάνει αυτές τις ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο ως timeline και οι δύο χρήστες μπορούν να αλληλεπιδράσουν μέσω συνομιλίας (chat) ή βιντεοκλήσης ανά πάσα στιγμή.

Βασική Ροή:

1. Ο Host ανοίγει την καρτέλα "Live Diary" της τρέχουσας φιλοξενίας.
2. Επιλέγει το εικονίδιο της δραστηριότητας (π.χ. "Φαγητό", "Βόλτα", "Τουαλέτα", "Φάρμακα", "Ύπνος", "Περίεργη Συμπεριφορά").
3. Ο Host συμπληρώνει τις λεπτομέρειες (π.χ. επιλέγει "Βόλτα", βάζει διάρκεια 30 λεπτά) και προαιρετικά τραβάει μια φωτογραφία.
4. Ο Host πατάει "Αποστολή Ενημέρωσης".
5. Το σύστημα βάζει χρονοσφραγίδα (timestamp) στην ενέργεια και την προσθέτει στο κοινό Timeline.
6. Το σύστημα στέλνει Push Notification στον Ιδιοκτήτη ("Νέα ενημέρωση: Βόλτα").
7. Ο Ιδιοκτήτης ανοίγει την εφαρμογή, βλέπει το Timeline και κάνει "Like" (ή στέλνει ένα reaction) στην ενημέρωση.
8. Το σύστημα ειδοποιεί τον Host για την αντίδραση του ιδιοκτήτη.
9. Ο Ιδιοκτήτης, θέλοντας να δει το κατοικιδιο του, πατάει το κουμπί "Βιντεοκλήση" μέσα από το περιβάλλον του chat.
10. Το σύστημα δρομολογεί την κλήση, ο Host το σηκώνει, συνομιλούν, και όταν το κλείσουν το σύστημα καταγράφει τη διάρκεια της κλήσης στο Timeline.

Εναλλακτική Ροη 1: Offline Host

1. Ο Host πατάει αποστολή ενώ είναι offline είτε σπίτι του είτε κάπου έξω.
2. Το σύστημα εμφανίζει το μήνυμα εκκρεμεί αποστολή.
3. Όταν επανέλθει το δίκτυο το μήνυμα στέλνεται αυτόματα με το timestamp στο οποίο πληκτρολογήθηκε/έγινε προσπάθεια αποστολής για να φανεί σωστά στο Timeline.

Εναλλακτική Ροή 2: Περίεργη Συμπεριφορά

1. Ο Host επιλέγει περίεργη συμπεριφορά.
Εμφανίζονται 3 επιλογές :
2. Να μεταβεί στο Emergency Button menu,
3. Να γίνει απλή καταγραφή στο Timeline (για ηπια περιστατικα),
4. Άμεση κλήση/βιντεοκλήση/μήνυμα με τον ιδιοκτήτη.

Εναλλακτική Ροή 3: Απασχολημένος Host/Ιδιοκτήτης

1. Ο Host/ιδιοκτήτης δεν μπορεί να απαντήσει σε μια βιντεοκλήση (πχ μαγειρεύει).
2. Πατάει απόρριψη.


3. Επιλέγει ένα έτοιμο μήνυμα τύπου "Είμαι απασχολημένος, θα σας καλέσω σε 10 λεπτά" είτε επιλέγει να στείλει δικό του μήνυμα στον ιδιοκτήτη/host.
4. Το σύστημα εμφανίζει το μήνυμα στο chat του ιδιοκτήτη/host με timestamp.

Μετά Συνθήκη:

1. Το live Diary Timeline της ημέρας είναι ενημερωμένο με χρονολογική σειρά.
2. Ο ιδιοκτήτης έχει πλήρη εικόνα της κατάστασης του κατοικιδίου του μειώνοντας το άγχος του.

11:Login
12:Καρτέλα αγαπημένων
13:Ρυθμίσεις Λογαριασμού
14:Log out

Domain model diagram



Εικόνα 10

Domain models

1. Διαχείριση Προφίλ & Ροών Εγγραφής (Profiles & Registration)

PetOwnerRegistration (JFrame): Η φόρμα καταχώρησης στοιχείων για τους Ιδιοκτήτες Κατοικιδίων. Συλλέγει δεδομένα συμπεριφοράς, ιατρικού ιστορικού και προτιμήσεων του ζώου, ενώ υποστηρίζει την προσθήκη πολλαπλών κατοικιδίων σε λίστα.
HostRegistration (JFrame): Η φόρμα καταχώρησης στοιχείων για τους Φιλοξενητές. Συλλέγει δεδομένα για τον τύπο κατοικίας, τη χωρητικότητα φιλοξενίας, την ύπαρξη δικών τους ζώων και τις extra παρεχόμενες υπηρεσίες.
PetOwnerProfile & HostProfile (JFrames): Οι οθόνες προβολής των αντίστοιχων ολοκληρωμένων προφίλ, οι οποίες εμφανίζουν τα αποθηκευμένα στοιχεία του χρήστη από τη βάση.
ProfilePreview (JFrame): Η τελική οθόνη προεπισκόπησης της δημόσιας εικόνας του χρήστη πριν ή μετά την οριστικοποίηση της εγγραφής του.
PetBnbLogin (JFrame): Η αρχική οθόνη εισέλευσης (Login Form) του χρήστη στην εφαρμογή.
PetBnbLogin_LoginCard (JPanel): Custom σχεδιαστικό πάνελ που εμπεριέχεται (nested) στην οθόνη login για την οργάνωση των πεδίων εισαγωγής.
choiceLogin (JFrame) & choicelogin_LoginCard (JPanel): Ενδιάμεση οθόνη επιλογής ρόλου κατά τη σύνδεση ή την εγγραφή.
DatabaseManager: Ο διαχειριστής της "βάσης δεδομένων" (Data Access Layer). Αναλαμβάνει την επικοινωνία με το αρχείο αποθήκευσης για την εγγραφή νέων χρηστών (loginOrRegister) και την ανάκτηση/ενημέρωση των στοιχείων τους (getUser).
User: Το κεντρικό μοντέλο δεδομένων (Entity Class) που αντιπροσωπεύει τον λογαριασμό ενός χρήστη, κρατώντας συγκεντρωμένα όλα τα στοιχεία του (email, password, role, location, pets, preferences, rating).

2. Μηχανισμός Αναζήτησης (Search Engine Module)

PetbnbSearchEngine (JFrame): Η κεντρική κλάση του UI για την εύρεση καταλυμάτων. Διαχειρίζεται τη μπάρα αναζήτησης (txtLocation, cbPets), το πάνελ προχωρημένων φίλτρων (priceSlider, radiusSlider, checkboxes) και τον διαδραστικό χάρτη (mapPanel). Φιλτράρει δυναμικά τη λίστα των hosts και ανανεώνει την οθόνη.
HostCardData: Μια απλή δομή δεδομένων (Data Structure) που αποθηκεύει τις πληροφορίες κάθε host (όνομα, τύπος σπιτιού, τοποθεσία, τιμή, βαθμολογία, παροχές) για να τροφοδοτεί τα γραφικά στοιχεία της αναζήτησης.

RoundedButton (JButton): Μια custom, επαναχρησιμοποιούμενη κλάση γραφικών (UI Component) που κληρονομεί από το JButton και προσφέρει στρογγυλεμένες γωνίες με βάση την αισθητική της εφαρμογής.
PetBnbLogin (JFrame): Η αρχική οθόνη εισέλευσης (Login Form) του χρήστη στην εφαρμογή.
PetBnbLogin_LoginCard (JPanel): Custom σχεδιαστικό πάνελ που εμπεριέχεται (nested) στην οθόνη login για την οργάνωση των πεδίων εισαγωγής.
choiceLogin (JFrame) & choicelogin_LoginCard (JPanel): Ενδιάμεση οθόνη επιλογής ρόλου κατά τη σύνδεση ή την εγγραφή.
DatabaseManager: Ο διαχειριστής της "βάσης δεδομένων" (Data Access Layer). Αναλαμβάνει την επικοινωνία με το αρχείο αποθήκευσης για την εγγραφή νέων χρηστών (loginOrRegister) και την ανάκτηση/ενημέρωση των στοιχείων τους (getUser).
User: Το κεντρικό μοντέλο δεδομένων (Entity Class) που αντιπροσωπεύει τον λογαριασμό ενός χρήστη, κρατώντας συγκεντρωμένα όλα τα στοιχεία του (email, password, role, location, pets, preferences, rating).

3: Κράτηση και πληρωμή
RequestManager: Διαχειρίζεται το αίτημα φιλοξενίας, κρατάει τα στοιχεία των χρηστών μεταξύ των οποίων γίνεται το αίτημα.
Reservation: Αν το αίτημα γίνει αποδεκτό, θα πρέπει να ολοκληρωθεί η κράτηση
Bank: Οντότητα που αντιπροσωπεύει την τράπεζα στην οποία ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να συμπληρώσει τα στοιχεία του τραπεζικού του λογαριασμού.
DBManager: Η κλάση που συνδέει το προφίλ με τη βάση δεδομένων και αποθηκεύει τις αλλαγές.
Στο διάγραμμα κλάσεων προστίθενται οι κλάσεις γραφικής διεπαφής των διεργασιών Reservation , PaymentVerificationScreen, PaymentScreen, DeclineScreen, HostProfileScreen, PetOwner.

4: Δυναμική τιμολόγηση και επιλογή διαθεσιμότητας

Οι κλασεις ProfileSettingsScreen,ProfilePreviewScreen, προστίθενται για τη γραφική διεπαφή της εφαρμογής.

HostManager: Η κλάση που διαχειρίζεται το προφίλ του host, και ορίζει τη διαθεσιμότητα

DBManager: Η κλάση που συνδέει το προφίλ με τη βάση δεδομένων και αποθηκεύει τις αλλαγές.
Host: Οντότητα που αντιπροσωπεύει τον host.

5: Επικοινωνία μεταξύ χρηστών

Conversation: Αναπαριστά την συνομιλία μεταξύ χρηστών.
Message: Ένα μήνυμα μέσα στην συνομιλία το οποίο περιέχει το περιεχόμενο, την κατάσταση και την χρονική στιγμή της αποστολής.
Notification: Ειδοποίηση προς τους χρήστες που χρησιμοποιείται για την ενημέρωση.
Message management: Καταγραφή ενεργειών πάνω σε μήνυμα δηλαδή επεξεργασία, διαγραφή ή ακύρωση λόγω κακής σύνδεσης.
ChatScreen: Η γραφική διεπαφή της συνομιλίας.
UserProfile: Αναπαριστά την οθόνη προφίλ του χρήστη.
UserList: Λίστα χρηστών
MessageController: Διαχειριστής μηνυμάτων πχ αν είναι έγκυρο ενώ αναλαμβάνει δημιουργία, αποστολή, επεξεργασία, διαγραφή μηνυμάτων.
ConversationController: Διαχειριστής συνομιλίας.

User-conversation: 1-*
Conversation-message: 1-*
User- message: 1-*
Message-notification: 1-0..*
Message-message management: 1-0..1

6: Επικοινωνία με το σύστημα για βοήθεια (λήψη βοήθειας)

SupportRequest: Αίτημα υποστήριξης από
τον χρήστη στο σύστημα σε περίπτωση προβλήματος. Περιλαμβάνει πληροφορίες για το θέμα, την κατηγορία και την κατάσταση του αιτήματος.
Support: Η υποστήριξη του συστήματος σε κάθε πρόβλημα του χρήστη, είτε από chatbot είτε από υπάλληλο.
FAQ: Αποτελεί τις συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις, με αποτέλεσμα την αυτοποιημένη βοήθεια προς τον χρήστη.
Chatbot: Η κλάση για το chatbot.
Support Screen: Η γραφική διεπαφή του chatbot.
HelpController: Διαχειριστής επιλογών βοήθειας.
SupportController: Διαχειριστής διαδικασίας υποστήριξης.
Response: Απάντηση σε αίτημα υποστήριξης
Systemaction: Ενέργεια συστήματος που προκύπτει από ένα αίτημα ή μια απάντηση υποστήριξης όπως πχ επιστροφή χρημάτων, μπλοκάρισμα λογαριασμού κτλ.
SupportRequestForm: Φόρμα για περιγραφή προβλήματος.

User-support request: 1-*
Support-support request: 1-*
Support request-response: 1-0..*
Support -faq: 1-*
Response-System action: 1-0..*
Chatbot-Response: 1-0..*

7. Αξιολόγηση

User: Αναπαριστά έναν εγγεγραμμένο χρήστη της εφαρμογής. Αποτελεί τη βασική κλάση από την οποία προκύπτουν οι ρόλοι Host και PetOwner.

Host: Αναπαριστά τον οικοδεσπότη που παρέχει υπηρεσίες φιλοξενίας κατοικιδίων και μπορεί να αξιολογηθεί από τον ιδιοκτήτη κατοικιδίου.

PetOwner: Αναπαριστά τον ιδιοκτήτη κατοικιδίου που πραγματοποιεί κρατήσεις φιλοξενίας και μπορεί να αξιολογηθεί από τον οικοδεσπότη.

Pet: Αναπαριστά ένα κατοικίδιο που ανήκει σε συγκεκριμένο ιδιοκτήτη και συμμετέχει σε φιλοξενίες.

Accomodation: Αναπαριστά μία ολοκληρωμένη φιλοξενία μεταξύ οικοδεσπότη και ιδιοκτήτη κατοικιδίου, πάνω στην οποία μπορούν να υποβληθούν αξιολογήσεις.

Review: Αναπαριστά μία αξιολόγηση που περιλαμβάνει βαθμολογία και σχόλιο για συγκεκριμένη φιλοξενία.

ReviewStatus: Αποθηκεύει και διαχειρίζεται την τρέχουσα κατάσταση μιας αξιολόγησης, όπως δημοσιευμένη ή διαγραμμένη.

ReviewEligibility: Ελέγχει αν ένας χρήστης πληροί τις προϋποθέσεις δημιουργίας ή επεξεργασίας αξιολόγησης σύμφωνα με τους επιχειρησιακούς κανόνες.

NotificationScreen: Εμφανίζει ειδοποιήσεις προς τον χρήστη σχετικά με τη δυνατότητα υποβολής αξιολόγησης.

UserProfileScreen: Εμφανίζει το προφίλ του αξιολογούμενου χρήστη και τις διαθέσιμες αξιολογήσεις του.

ReviewFormScreen: Παρέχει τη φόρμα εισαγωγής, επεξεργασίας και υποβολής αξιολόγησης.

DBManager: Διαχειρίζεται την αποθήκευση, ανάκτηση και ενημέρωση δεδομένων αξιολογήσεων στη βάση δεδομένων.

8. Ταυτοποίηση

User: Αναπαριστά τον χρήστη που υποβάλλει στοιχεία ταυτοποίησης προκειμένου να αποκτήσει επαληθευμένο προφίλ.

VerificationRequest: Αναπαριστά ένα αίτημα ταυτοποίησης το οποίο συνδέεται με χρήστη, στοιχεία ταυτότητας και κατάσταση επεξεργασίας.

VerificationStatus: Αποθηκεύει και διαχειρίζεται την τρέχουσα κατάσταση ενός αιτήματος ταυτοποίησης, όπως εκκρεμές ή απορριφθέν.

IdentityPhotoSet: Αναπαριστά το σύνολο φωτογραφιών ταυτότητας που υποβάλλει ο χρήστης κατά τη διαδικασία ταυτοποίησης.

IdentificationData: Αποθηκεύει τα στοιχεία ταυτότητας που σχετίζονται με το αίτημα ταυτοποίησης.

NotificationScreen: Εμφανίζει ειδοποιήσεις προς τον χρήστη σχετικά με την ανάγκη ολοκλήρωσης της διαδικασίας ταυτοποίησης.

IdentificationScreen: Παρέχει τις διαθέσιμες επιλογές ταυτοποίησης και εκκινεί τη διαδικασία επαλήθευσης.

PhotoInstructionsScreen: Εμφανίζει οδηγίες για τη σωστή λήψη φωτογραφιών ταυτότητας πριν την υποβολή τους.

PhotoCaptureScreen: Ενεργοποιεί τη λήψη φωτογραφιών και διαχειρίζεται την επανάληψη λήψης σε περίπτωση αποτυχίας.

PhotoConfirmationScreen: Εμφανίζει τις φωτογραφίες που έχουν ληφθεί και επιτρέπει στον χρήστη να επιβεβαιώσει την υποβολή τους.

VerificationStatusScreen: Εμφανίζει την τρέχουσα κατάσταση του αιτήματος ταυτοποίησης και ενημερώνει τον χρήστη για την εξέλιξή του.

DBManager: Διαχειρίζεται την αποθήκευση, ανάκτηση και ενημέρωση των δεδομένων ταυτοποίησης στη βάση δεδομένων.

9. Emergency Button

EmergencyEvent: Το κεντρικό μοντέλο δεδομένων (Entity Class) που αναπαριστά το περιστατικό έκτακτης ανάγκης. Κρατάει συγκεντρωμένα στοιχεία όπως την κατηγορία, το σχόλιο/περιγραφή, την κατάσταση του συμβάντος (μέσω του enumeration EventStatus), καθώς και τον χρόνο έναρξης και λήξης.

ApprovalRequest: Οντότητα που αναπαριστά το αίτημα διακομιδής/περίθαλψης προς το κτηνιατρείο. Περιέχει την κατάσταση του αιτήματος (Status enum: PENDING, APPROVED, REJECTED) και πιθανές αντιπροτάσεις από τον γιατρό.

VetClinic: Κλάση που αποθηκεύει τα στοιχεία του επιλεγμένου κτηνιατρείου (όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο, απόσταση, χάρτης).

LogEntry: Μια εγγραφή στο ιστορικό του συμβάντος. Διατηρεί το μήνυμα ενεργειών και την ακριβή χρονοσφραγίδα (timestamp) για την παρακολούθηση της εξέλιξης της έκτακτης ανάγκης.

Host: Αναπαριστά τον φιλοξενητή που χειρίζεται το περιστατικό και αλληλεπιδρά με το σύστημα.

Owner: Οντότητα που αντιπροσωπεύει τον ιδιοκτήτη του κατοικιδίου ο οποίος πρέπει να ενημερωθεί.

NotificationService: Υπηρεσία (Service) η οποία αναλαμβάνει την αποστολή κρίσιμων ειδοποιήσεων (Push Notifications, SMS, Emergency Alerts) προς τον Ιδιοκτήτη.

LocationService: Διαχειριστής υπεύθυνος για τον εντοπισμό της τοποθεσίας του χρήστη (μέσω GPS) ώστε να επιστρέψει τις συντεταγμένες για την εύρεση κοντινών κλινικών.

EmergencyApp: Η κεντρική κλάση γραφικής διεπαφής (JavaFX Application/Controller) που συντονίζει όλη τη ροή (navigation) της έκτακτης ανάγκης. Οθόνες διεπαφής (Scenes / Μέθοδοι του EmergencyApp): Στο διάγραμμα περιλαμβάνονται μέθοδοι γραφικής διεπαφής όπως η createMainScreen (Αρχική οθόνη με το κουμπί συναγερμού), showCategoryScreen (Φόρμα συμπλήρωσης κατηγορίας/περιγραφής), showClinicsScreen (Οθόνη επιλογής κλινικής), καθώς και οθόνες αναμονής ή επικοινωνίας με το Support.

EventStatus & Status (Enums): Απαριθμήσεις που ορίζουν αν το συμβάν είναι ενεργό/επιλυμένο (ACTIVE, RESOLVED) και αν το ιατρικό αίτημα έχει εγκριθεί/απορριφθεί.

10. Live Update

LiveDiary: Το κεντρικό μοντέλο που λειτουργεί ως το χρονολόγιο (Timeline) της φιλοξενίας. Κρατάει τη λίστα των εγγραφών (DiaryEntry) και παρακολουθεί την κατάσταση δικτύου (Online/Offline) για τον συγχρονισμό των εκκρεμών αναφορών.

DiaryEntry: Οντότητα που αναπαριστά μία μεμονωμένη καταχώρηση δραστηριότητας στο ημερολόγιο. Περιλαμβάνει τον τύπο (ActivityType), λεπτομέρειες, χρονοσφραγίδα

(timestamp), διάρκεια, προαιρετική φωτογραφία, κατάσταση συγχρονισμού (SyncStatus) και το πιθανό reaction του ιδιοκτήτη.

Reaction: Αναπαριστά την αντίδραση (π.χ. Like, Heart) του ιδιοκτήτη σε μια συγκεκριμένη εγγραφή του ημερολογίου.

Message: Ένα μήνυμα μέσα στη συνομιλία (Chat) μεταξύ Host και Owner. Περιλαμβάνει το περιεχόμενο, τον αποστολέα, τον χρόνο αποστολής, καθώς και την ένδειξη αν πρόκειται για αυτόματο μήνυμα συστήματος.

VideoCall: Κλάση που διαχειρίζεται τα δεδομένα μιας βιντεοκλήσης (καλών, παραλήπτης, διάρκεια, και κατάσταση κλήσης π.χ. "active", "rejected", "missed").

Booking: Ο κεντρικός κόμβος (Entity Class) της κράτησης. Συνδέει τον Host, τον Owner, το Pet, το LiveDiary της συγκεκριμένης κράτησης, καθώς και τις λίστες με τα Message και τα VideoCall.

Pet, Host, Owner: Βασικές οντότητες που αντιπροσωπεύουν το κατοικίδιο, τον φιλοξενητή και τον ιδιοκτήτη αντίστοιχα. Η κλάση Owner περιέχει και το deviceToken για τα Push Notifications.

Notification: Οντότητα που αναπαριστά μια ειδοποίηση (Push Notification) με τίτλο και σώμα κειμένου, έτοιμη προς αποστολή στη συσκευή του χρήστη.

EntryController: Διαχειριστής υπεύθυνος για την επικύρωση (validation) και τη δημιουργία νέων καταχωρήσεων στο Live Diary.

CommunicationManager: Διαχειριστής που δρομολογεί τις βιντεοκλήσεις, χειρίζεται την αποδοχή/απόρριψή τους και συντονίζει την αποστολή/αποθήκευση μηνυμάτων στο Chat.

NotificationController: Ελέγχει και προωθεί τις ειδοποιήσεις (Notification) στους παραλήπτες, ενημερώνοντας τον Host ή τον Owner για νέα συμβάντα και reactions.

LiveDiaryApp (JavaFX): Η κεντρική κλάση γραφικής διεπαφής. Περιλαμβάνει την οθόνη του χρονολογίου (MainScreen) με τα Pill Buttons δραστηριοτήτων και την οθόνη συνομιλίας (ChatScreen) με τα διπλά πεδία εισαγωγής, ελέγχοντας παράλληλα τη δυναμική εναλλαγή (navigation) μεταξύ τους.

ActivityType, SyncStatus, ReactionType (Enums): Απαριθμήσεις που ορίζουν το είδος της δραστηριότητας (π.χ. FOOD, WALK, SLEEP), το αν στάλθηκε στο δίκτυο (SYNCED, PENDING) και τον τύπο αντίδρασης αντίστοιχα.

Robustness diagrams

1: Εγγραφή και Παραμετροποίηση Ρόλων

Κλάσεις οντοτήτων:


Μήνυμα επιβεβαίωσης ,Email Επιβεβαίωσης ,Μήνυμα error ,Τελικό προφίλ Ιδιοκτήτη, Τελικό προφίλ Host (με κόκκινο χρώμα)

Συνοριακές κλάσεις:

Φόρμα εγγραφής ,Σελίδα Απόρριψης ,Οθόνη επιλογής ρόλου ,Φόρμα Προφίλ Κατοικιδίου, Επιλογή προτιμήσεων και υπηρεσιών ,ανέβασμα εγγραφών ,Οθόνη Δημόσιας Προεπισκόπησης ,Φόρμα Προδιαγραφών Φιλοξενίας,Διεπαφή Μεταφόρτωσης

Κλάσεις ελέγχου:

Έλεγχος στοιχείων, Εμφάνισε (λειτουργία προβολής σελίδων/μηνυμάτων) ,Διαχείριση ρόλων ,έλεγχος επιλογών ,προσθήκη επιπλέον κατοικιδίου, Οριστικοποίηση, Ολοκλήρωση πρώτου προφίλ, προσθήκη επιπλέον καταλύματος



Εικόνα 11

2: Εύρεση Καταλύματος και Φιλτράρισμα Αποτελεσμάτων

Κλάσεις οντοτήτων:


Βάση Δεδομένων, Προτιμήσεις

Συνοριακές κλάσεις:

Αρχική Οθόνη, Λίστα αποτελεσμάτων, Προφίλ Host, Panel Φίλτρων, Διεπαφή Χάρτη

Κλάσεις ελέγχου:

Μηχανή Αναζήτησης ,Επεξεργαστής Φίλτρων, Διαχείριση προτιμήσεων, API maps



Εικόνα 12

3: Κράτηση και πληρωμή

Κλάσεις οντοτήτων:


Χρήστης οικοδεσπότης-ιδιοκτήτης, ΒΔ, τράπεζα,κράτηση

Συνοριακές κλάσεις:

Προφίλ οικοδεσπότη, οθόνη κράτησης, οθόνη επιβεβαίωσης,οθόνη πληρωμής, οθόνη απόρριψης, αρχική οθόνη

Κλάσεις ελέγχου:

Έλεγχος διαθεσιμότητας,Εμφάνιση οθόνης κράτησης, Τελική απόφαση χρήστη, Επιτυχής συναλλαγή, Δημιουργία κράτησης, Εμφάνιση οθόνης επιβεβαίωσης, Υπολογισμός προμήθειας, Πληρωμή οικοδεσπότη,Εμφάνιση πληρωμής οικοδεσπότη, Έλεγχος συναλλαγής, Εμφάνιση οθόνης απόρριψης,Απόρριψη συναλλαγής-κράτησης, Εμφάνιση αρχικής οθόνης



Εικόνα 13

4: Δυναμική τιμολόγηση και επιλογή διαθεσιμότητας

Κλάσεις οντοτήτων:


Χρήστης οικοδεσπότης ΒΔ, Μήνυμα

Συνοριακές κλάσεις:

Προφίλ οικοδεσπότη, οθόνη ρυθμίσεων προφίλ, οθόνη προεπισκόπησης, μηχανή αναζήτησης

Κλάσεις ελέγχου:

Επιλογή υπηρεσιών-διαθέσιμων ημερομηνιών, ορισμός τιμής, επιβεβαίωση ολοκληρωμένων υπηρεσιών-ημερομηνιών, ενημέρωση λάθους, Υπολογισμός προμήθειας, Τελική απόφαση χρήστη, Ενημέρωση αλλαγών, ενημέρωση λάθους



Εικόνα 14

5: Επικοινωνία μεταξύ χρηστών

Κλάσεις οντοτήτων:


Χρήστης, μήνυμα, συνομιλία

Συνοριακές κλάσεις:

Λίστα χρηστών, προφίλ χρήστη, παράθυρο συνομιλίας, πεδίο μηνύματος, κουμπί αποστολής, ειδοποίηση, φόρμα επεξεργασίας, επιβεβαίωση διαγραφής, μήνυμα αποτυχίας αποστολής

Κλάσεις ελέγχου:

Έλεγχος συνομιλίας, έλεγχος μηνύματος, έλεγχος ειδοποιήσεων



Εικόνα 15

6: Επικοινωνία με το σύστημα για βοήθεια (λήψη βοήθειας)

Κλάσεις οντοτήτων:


Χρήστης, αίτημα, συχνές ερωτήσεις, απάντηση υποστήριξης

Συνοριακές κλάσεις:

Κουμπί βοήθειας, σελίδα επιλογών βοήθειας, φόρμα αιτήματος υποστήριξης, μήνυμα επιβεβαίωσης, μήνυμα σφάλματος, μήνυμα καθυστέρηση απάντησης, μήνυμα αδυναμία σύνδεσης

Κλάσεις ελέγχου:

Έλεγχος βοήθειας, έλεγχος υποστήριξης, έλεγχος συχνών ερωτήσεων



Εικόνα 16

7: Αξιολόγηση

Κλάσεις οντοτήτων:


Φιλοξενία, Αξιολόγηση, Βάση δεδομένων

Συνοριακές κλάσεις:

Παράθυρο επιβεβαίωσης εγγραφής, Μενού ενεργειών αξιολόγησης, Οθόνη προφίλ χρήστη, Οθόνη ειδοποιήσεων, Οθόνη αξιολόγησης

Κλάσεις ελέγχου:

Έλεγχος δυνατότητας αξιολόγησης, Εμφάνιση προφίλ χρήστη, Εμφάνιση φόρμας αξιολόγησης, Δημιουργία αξιολόγησης, Διαγραφή αξιολόγησης, Επεξεργασία αξιολόγησης



Εικόνα 17

8: Ταυτοποίηση

Κλάσεις οντοτήτων:


Φωτογραφίες Ταυτότητας, Αίτημα Ταυτοποίησης, Βάση Δεδομένων

Συνοριακές κλάσεις:

Οθόνη Ειδοποιήσεων, Οθόνη Ταυτοποίησης, Οθόνη Οδηγιών Φωτογράφησης, Οθόνη Λήψης Φωτογραφίας, Οθόνη Επιβεβαίωσης Φωτογραφιών, Οθόνη Κατάστασης Ταυτοποίησης

Κλάσεις ελέγχου:

Εμφάνιση Οθόνης Ταυτοποίησης, Εμφάνιση Οδηγιών Φωτογράφησης, Διαχείριση Λήψης Φωτογραφιών, Αποτυχία Ποιότητας Φωτογραφιών, Έλεγχος Ποιότητας Φωτογραφιών, Καταχώρηση Αιτήματος Ταυτοποίησης, Έλεγχος και Ενημέρωση Κατάστασης Ταυτοποίησης, Απόρριψη Αιτήματος Ταυτοποίησης



Εικόνα 18

9: Emergency Button

Κλάσεις οντοτήτων:


Emergency event, vetClinic, approvalRequest, μήνυμα ακύρωσης

Συνοριακές κλάσεις:

Emergency button, φόρμα επιλογής προβλήματος, λίστα κτηνιατρείων, ειδοποίηση sms/push

Κλάσεις ελέγχου:

Έλεγχος πατήματος, διαχείριση ειδοποιήσεων, επεξεργασία αιτήματος, εντοπισμός τοποθεσίας, διαγραφή συμβάντος


ΜΗΝΥΜΑ ΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ
EMERGENCY BUTTON
ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΤΗΜΑΤΟΣ
ΠΑΤΑΕΙ EMERGENCY BUTTON
EMERGENCY EVENT (EMERGENCY LOG)
ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ SMS/PUSH
ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΤΗΣ
ΛΗΞΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΛΙΣΤΑΚΤΗΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
vetClinic
ΣΥΣΤΗΜΑ GPS
ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ
approvalRequest

Εικόνα 19

10: Live update

Κλάσεις οντοτήτων:


Μήνυμα, diaryEntry, liveDiary

Συνοριακές κλάσεις:

Παράθυρο chat/κλήσης, φόρμα δραστηριότητας, μενού συμπεριφοράς, offline μύνημα, οθόνη timeline, μενού απόρριψης


Κλάσεις ελέγχου:

Διαχείριση επικοινωνίας, έλεγχος σύνδεσης, επεξεργασία εγγραφής, διαχείριση ειδοποιήσεων




Εικόνα 20


Sequence diagrams




Εικόνα 21


User
Διεπαφή(Form/UI)
Διαχείριση Λογαριασμού (Control)
Διαχείριση Ρόλων/Προφίλ (Control)
Βάση Δεδομένων (Entity)
Έλεγχος Στοιχείων
Επιτυχία & Αποστολή Email
Εγγραφή(Email & Password)
Ενεργοποίηση & Επιλογή "Και τα δύο"
Ροή Ιδιοκτήτη Κατοικιδίου
Loop
[Προσθήκη Κατοικιδίου]
Στοιχεία Κατοικιδίου, Ερωτηματολόγιο & Ιατρικά
Έλεγχος Στοιχείων & Επιλογών
Μεταφόρτωση Φωτογραφιών & Βιβλιαρίου
Στοιχεία Έκτακτης Ανάγκης
Ολοκλήρωση Πρώτου Προφίλ
Ροή Φιλοξενητή (Host)
Αυτόματη Ανακατεύθυνση (Φόρμα Host)
Περιγραφή Καταλύματος & Διαθεσιμότητα Φιλοξενίας
Έλεγχος Στοιχείων
Υπηρεσίες, Τιμολόγηση & Φωτογραφίες Χώρου
Προεπισκόπηση & Έγκριση
Οριστικοποίηση (Finalize)
Αποθήκευση Τελικού Δημόσιου Προφίλ
Εμφάνιση Ενεργού Λογαριασμού
user


Εικόνα 22


PetOwner
PetOwner
DBManager
ReservationScreen
RequestManager
HostProfile
Host
requests
request()
init()
accepts
testRequest()
alt
declines
testRequest()
requestResult()
DeclineScreen()
display()
inform
requestResult()
display()
PersonalDetails()
Bank
checkData()
return ok
alt
return error
display()
confirm payment
PaymentDecision()
alt
decline payment()
PaymentDecision()
return results
display()
return results
ConfirmReservation()
Reservation
create
PaymentScreen
PaymentVerificationScreen
calcHostPayment()
display()
return money
display()


Εικόνα 23


HostProfile
ProfileSettingsScreen
HostManager
DBManager
Host
init()
display()
Choose services, dates and payment
chooseAttributes()
Loop
Condition
chooseServices()
PaymentPerSrv()
chooseDates()
PaymentPerNight()
ValidateData()
calcFee()
return ok
alt
return error
return message
ProfilePreviewScreen
display()
ShowResults()
save changes
saveProfile()
saveResults()
return message
display()
activates availability
alt
doesn't activate availability
availabilityActivation()
availabilityStatus()
return message
SearchQueery
availabilityActivation()
availabilityStatus()
return to profile
return status
addToSearch()


Εικόνα 24


User 1
UserList
UserPofile
ChatScreen
Conversation Controller
Message Controller
Conversation
Mesagge
Notification
User 2
open User List()
return user
getUser()
select User()
display Profile()
openConversation()
findOrCreate Conversation()
conversation
display Conversation()
typeMessage()
sendMessage()
validMessage()
alt (valid message)
createMessage()
createNotification()
showNotification()
openConversation()
getMessage()
return messages
display Mssages()
alt (connection failure)
sendMessage()
showFailureMessage()
alt (edit message)
selectEdit()
updated Message()
message updated
displayUpdatedmessage()
alt (delete message)
selectDelete()
deleteMessage()
removeMessage()
message deleted


Εικόνα 25


User
SupportScreen
SupportRequest Form
HelpController
SupportController
SupportRequest
Support
Chatbot
FAQ
Response
pressHelp()
getHelp Options()
options
select Support()
displaySupport RequestForm()
enterDescription()
opt (attachments)
attachFiles()
submitRequest()
submitSupportRequest()
validDescription()
alt (valid description)
create Request()
forwardRequest()
process Request()
createResponse()
displayAnswer()
informUser()
alt (connection failure)
showConnectionError()
alt (delayed response)
showDelayedMessage()
alt (FAQ)
selectFAQ()
getFAQTopics()
searchFAQ()
related questions
displayRelatedQuestions()
getAnswer()
answer
displayAnswer()


Εικόνα 26


NotificationScreen
UserProfileScreen
ReviewFormScreen
ReviewEligibility
Accomodation
Host
PetOwner
Review
ReviewStatus
DBManager
User
select Review Notif()
startReviewProcess()
checkReviewEligibility(user, accomodation)
return eligibility
get Completed Stay()
getRevieweeProfile()
getRevieweeProfile()
displayRevieweeProfile()
display()
selectReviewAction()
<<create>>
display Review Form()
enterRatingandComment()
postReview()
submitReviewandRating(rating, comment)
validateReviewRules()
return valid
<<create>>
linkAccomodation()
saveReview(review)
return confirmation
<<create>>
set Published Status()
displayPostSuccess()
displaySuccess()
openReview ActionsMenu()
alt
[edit review]
selectEdit()
editReview()
checkEditEligibility()
return editAllowed()
displayExistingReview()
updateRatingorComment()
postReview()
submitUpdatedReview()
updateReview(review)
return confirmation
displayEditSuccess()
displaySuccess()
openReviewAccessMenu()
alt
[delete review]
selectDelete()
confirmDelete()
deleteReview()
deleteReview(review)
return confirmation
setDeleted Status()
displayDeleteSuccess()
displaySuccess()


Εικόνα 27


User
Identity Photo Set
Photo Quality Check
Verification Request
Verification Status
Identification Data
Rejection Reason
DB Manager
startIdentification()
<<create>>
provideIdentificationData()
return Identification Data
captureIdentityPhoto
loop
[front and back side]
checkPhotoQual()
return qualityResult
storeAcceptedPhoto
alt
[photo accepted]
[photo not accepted]
retake Identity Photo()
confirmSubmission()
request Photo Retake()
attachIdentityPhotoSet()
return photos
attachIdentificationData()
return data
<<create>>
setPendingStatus()
saveVerificationRequest(request)
return saveConfirmation
displayPendingStatus()
checkVerificationStatus(request)
alt
[verification pending]
return verificationStatus
setRejectedStatus()
[verification rejected]
<<create>>
createRejectionReason()
updateVerificationStatus(request, rejected)
return updateConfirmation
displayRejectionMessage()
requestNewSubmission()

Εικόνα 28


HOST
Emergency Screen
Emergency Controller
Location Service
Emergency Event
VetClinic
Approval Request
Notification Screen
OWNER
ALT
Normal Flow
pressEmergencyButton()
displayCategoryForm()
submitDetails (category,comment)
triggerEmergency (category,comment)
Cancel
pressCancel()
logFalseAlarm()
<<create>> createEvent()
displayHomeScreen()
returnToHome()
return confirmation
getLocation()
ALT
Location Found
return coordinates
Location Failure
notifyLocationError()
return error
displayDefaultAddressPrompt()
confirmDefaultAddress()
useDefaultAddress()
ALT
Standard Emergency
sendPushNotification()
displayAlert()
Animal Escape/ Aggresive
sendPushAndSMSNotification()
displayUrgentAlert()
findNearbyClinics(coordinates)
return clinicList
return cliniclist
displayClinicsAndMap()
selectClinicAndRequestApproval()
processApprovalRequest(clinic)
<<create>> createRequestClinic()
return confirmation
sendApprovalNotification()
showApprovalPrompt()
ALT
Response <5 min
ALT
APPROVE
selectApprove()
submitApproval()
notifyApproval
displayGreenLight()
REJECT
selectReject()
submitRejection()
notifyRejection()
displayRejectionMsg()
No Response/ Timeout
timeoutInMin()
notifyOwnerNoResponse()
displayProceedToClinic Prompt()
sendSMSDecisionToOwner()

Εικόνα 29



Εικόνα 30

Test cases

Use case 1:

Test case#	Test Case Description	Test Data	Expected Result	Actual Result	Pass/Fail
1.a	Check if registration is successful with valid credentials	Email: user@mail.com, Password: SecurePass 123!	Should be successful	successful	Pass
1.b	Check if registration is successful	Email: user	Should be unsuccessful	unsuccessful	Pass

	with valid email	Password: SecurePass 123!			
1.c	Check if registration is successful with valid password(not enough characters)	Email: user@mail .com Password: user	Should be unsuccessful	unsuccessful	Pass
1.d	Check if registration is successful with valid password(contains both letters and numbers	Email: user@mail .com Password: userpassw ord	Should be unsuccessful	unsuccessful	Pass
2.a	Check if Pet Owner profile creation is successful with valid details	Name: Σέρλοκ, Type: Σκύλος, Age: 3, Emergency Phone: 6912345678	Should be successful (Profile saved)	successful	Pass
2.b	Check if Pet Owner profile fails with out-of-bound s age	Name: Σέρλοκ, Type: Σκύλος, Age: 45, Emergency Phone: 6912345678	Should be unsuccessful (Error: "Η ηλικία του ζώου πρέπει να είναι μεταξύ 0 και 30 ετών")	unsuccessful	Pass
2.c	Check if Pet Owner profile fails with non-numeric age	Name: Σέρλοκ, Type: Σκύλος, Age: abc, Emergency Phone: 6912345678	Should be unsuccessful (Error: "Η ηλικία πρέπει να είναι αποκλειστικά αριθμός")	unsuccessful	Pass

2.d	Check if Pet Owner profile fails without a valid phone number	Name: Σέρλοκ, Type: Σκύλος, Age: 3, Emergency Phone: 6912345690 93	Should be unsuccessful (Error: "Το τηλέφωνο ανάγκης πρέπει να αποτελείται από ακριβώς 10 ψηφία."	unsuccessful	Pass
2.e	Check if Pet Owner profile fails without the necessary info.	Name: Type: Σκύλος, Age: 3, Emergency Phone: 6912345678	Should be unsuccessful (Error: ""Πρέπει να καταχωρήσετε τουλάχιστον ένα κατοικίδιο."	unsuccessful	Pass
2.f	Check if system throws an error on conflicting accommodation preferences	chkYard: Selected, chkIndoor: Selected	Should be unsuccessful (Error: "Δεν μπορείτε να επιλέξετε ταυτόχρονα εσωτερικό χώρο και αυλή")	unsuccessful	Pass
2.g	Check if adding multiple pets accumulates data correctly	1st Pet: Name: Σερλοκ, Type: Σκύλος -> Click "Προσθήκη Επιπλέον Ζώου" 2nd Pet: Name: Σιμπα, Type: Γάτα -> Click "Ολοκλήρωση Εγγραφής"	Should be successful. Both pets should be saved in user.pets separated by " | ". Form must clear fields between entries.	unsuccessful	Fail

2.h	Check that an incomplete pet form cannot be bypassed when adding more pets	Name: "" (Empty), Type: Σκύλος -> Click "Προσθήκη Επιπλέον Ζώου"	Should be unsuccessful.	successful	Pass
3.a	Check if Host profile creation is successful with valid accommodation details	House Type: Διαμέρισμα,Max Pets: 3, Species: Σκύλοι	Should be successful (Profile published)	successful	Pass
3.b	Check if Host profile fails when species selection is empty	No checkboxes selected for Σκύλοι, Γάτες, Πουλιά, Άλλα μικρά ζώα	Should be unsuccessful (Error: "Παρακαλώ επιλέξτε τουλάχιστον ένα είδος ζώου...")	unsuccessful	Pass
3.c	Check if Host profile fails when owning pets but leaving description empty	chkOwnPets: Selected, txtOwnPetsGender: "" (Κενό)	Should be unsuccessful (Error: "Πρέπει να συμπληρώσετε το πεδίο 'Φύλο/Ράτσα δικών σας ζώων'")	unsuccessful	Pass
3.d	Check if Host profile fails on high capacity with unsocial host pets	chkOwnPets: Selected, cbOwnPetsFriendly: "Όχι, προτιμούν απομόνωση", Max Pets: 3	Should be unsuccessful (Error: "Δεν μπορείτε να φιλοξενήσετε πάνω από 1 ζώο ταυτόχρονα...")	unsuccessful	Pass
3.e	Check if adding a second accommodation	1st House: Διαμέρισμα	Should be successful. Both accommodations must appear in the	unsuccessful	Fail

	accumulates data correctly	-> Click "Προσθήκη 2ου Χώρου" 2nd House: Μονοκατοικία με κήπο -> Click "Προεπισκόπηση & Δημοσίευση"	final preview and be saved in user.location split by " | ".		
4.a	Check if Dual profile correctly routes from Pet Profile to Host Profile	Role: Dual Pet Profile: Completed, Add more pets: No	System should automatically redirect to Host Specifications Form	Successful	Pass

Use case 2:

Test case#	Test Case Description	Test Data	Expected Result	Actual Result	Pass/Fail
1.a	Verify default initial render on search engine startup	Default: Athens, GR, Max Price: 50€	All 3 mock hosts (Μαρία Κ., Γιάννης Π., Ελένη Φ.) should be visible as they match the default criteria. Should be successful	successful	Pass
1.b	Search for a location that does not exist in the mockup data	txtLocation: "Thessaloniki"	The container clears and displays the message: *"Δεν βρέθηκαν*	successful	Pass

			καταλύματα ."		
2.a	Filter hosts dynamically by shifting the Max Price Slider	priceSlider: 30€	Only "Ελένη Φ." (25€) should remain visible. The other two hosts must be hidden.	successful	Pass
2.b	Combined filtering using multiple advanced boolean checkboxes	chkGarden: Selected, chkNoPets: Selected	Only "Γιάννης Π." should be displayed (matches both garden and no other pets criteria).	successful	Pass
2.c	Filter hosts based on minimum star rating selection	cbRating: "4.8+ ★"	Only "Μαρία Κ." (Rating: 4.9) should remain visible.	successful	Pass
3.a	Check map visual updates when adjusting the radius slider	radiusSlider: Moved to 10	The label text updates to "Ακτίνα: 10 χλμ" and the map visual circle expands via repaint().	successful	Pass
3.b	Trigger contextual interaction popup by clicking a map pin button	Click on map button pin "32€"	A JPopupMenu appears showing Maria K.'s details alongside a green *"Προφίλ"* button.	successful	Pass
4.a	Submit a valid booking request via a host card	Click *"Αίτημα 🐾"* button on a host card	A confirmation dialog is triggered. Clicking **YES** displays the success	successful	Pass

			alert: *"Το αίτημα στάλθηκε επιτυχώς!"*.		
4.b	Cancel an initiated booking request prompt	Click *"Αίτημα 🐾"* button on a host card	Clicking **NO** on the confirmation dialog closes the window with no success message triggered.	successful	Pass
5.a	Save user filter preferences via advanced settings module	Click *"Αποθήκευση Προτιμήσεων"* button	An info dialog box pops up displaying: *"Οι προτιμήσεις αποθηκεύτηκαν!"*.	successful	Pass

Use case 3:

Test case#	Test Case Description	Test Data	Expected Result	Actual Result	Pass/Fail
1.a	Check if the card number is valid	Card number: 123 456 789 012	Should be successful	successful	Pass
1.b	Check if the card number is invalid	Card number: “ ”	Should be unsuccessful	unsuccessful	Fail
2.a	Check if the total amount is enough	Total amount: 500	Should be successful	successful	Pass
2.b	Check if the total amount is not enough	Total amount: 0	Should be unsuccessful	unsuccessful	Fail

Use case 4:

Test case#	Test Case Description	Test Data	Expected Result	Actual Result	Pass/Fail
1.a	Check when arrival and departure date are valid	Arrival: 01/06/2026 Departure: 10/06/2026	Should be successful	successful	Pass
1.b	Check when arrival and departure date are invalid	Arrival: 10/06/2026 Departure: 01/06/2026	Should be unsuccessful	unsuccessful	Fail
2.a	Check if the price has valid entrance	Price: 50.0	Should be successful	successful	Pass
2.b	Check if the price has invalid entrance	Price: ‘fifty euros’	Should be unsuccessful	unsuccessful	Fail
3.a	Check when arrival and departure date have valid entrance	Arrival: 01/06/2026 Departure: 10/06/2026	Should be successful	successful	Pass
3.b	Check when arrival and departure date have invalid entrance	Arrival: 01.06.2026 Departure: 10.06.2026	Should be unsuccessful	unsuccessful	Fail

Use case 5:

Test Case	Test Case Description	Test Data	Expected Result	Actual Result	Pass/Fail
5.1	Έλεγχος έγκυρου μηνύματος	message_content = "Καλησπέρα, ενδιαφέρομαι για την κράτηση.", message_status = "sent"	Should be successful	Successful	Pass
5.2	Έλεγχος κενού μηνύματος	message_content = ""	Should be successful	Successful	Pass
5.3	Έλεγχος μηνύματος 500 χαρακτήρων (όριο)	message_content = κείμενο 500 χαρακτήρων	Should be successful	Successful	Pass
5.4	Επεξεργασία μηνύματος με έγκυρο κείμενο	old_message = "Γεια σας", new_message = "Γεια σας, μπορώ να κάνω κράτηση;"	Should be successful	Successful	Pass

5.5	Επεξεργασία μηνύματος με κενό κείμενο	new_message = "	Should be successful	Successful	Pass
5.6	Διαγραφή μηνύματος	message_id = 101	Should be successful	Successful	Pass
5.7	Έλεγχος μορφής μηνύματος (status)	message_status = "sent", "read", "deleted", "edited"	Should be successful	Successful	Fail
5.8	Δημιουργία συνομιλίας και προσθήκη μηνύματος	user1_id = 1, user2_id = 2, message_content = "Γεια σου!"	Should be successful	Successful	Pass
5.9	Δημιουργία ειδοποίησης	notification_type = "new_message", message = "Έχετε νέο μήνυμα"	Should be successful	Successful	Pass

Use case 6:

Test Case	Test Case Description	Test Data	Expected Result	Actual Result	Pass/Fail
6.1	Έλεγχος έγκυρης περιγραφής	support_description = "Έχω πρόβλημα με την κράτησή μου."	Should be successful	Successful	Pass
6.2	Έλεγχος κενής περιγραφής	support_description = ""	Should be successful	Successful	Pass
6.3	Έλεγχος περιγραφής με 10 χαρακτήρων (όριο)	support_description = "Πρόβλημα"	Should be successful	Successful	Pass
6.4	Δημιουργία αιτήματος υποστήριξης	subject = "Πρόβλημα κράτησης", category = "ακύρωση", status = "σε αναμονή"	Should be successful	Successful	Pass
6.5	Προσθήκη επισύναψης σε αίτημα	attachments = "screenshot.png"	Should be successful	Successful	Pass
6.6	Αναζήτηση FAQ με υπάρχον keyword	keyword = "κράτηση"	Should be successful	Successful	Pass
6.7	Αναζήτηση FAQ με ανύπαρκτο keyword	keyword = "xyz123"	Should be successful	Successful	Fail
6.8	Επιστροφή όλων FAQ	request = getFAQTopics()	Should be successful	Successful	Pass
6.9	Επεξεργασία αιτήματος από Support	request_id = 201, support_type = "chatbot"	Should be successful	Successful	Pass
6.10	Έλεγχος αλλαγής κατάστασης αιτήματος	request_id = 201, support_status = "λύθηκε"	Should be successful	Successful	Pass

6.11	Έλεχγος chatbot για απάντηση σε κρατήσεις	question = "Πώς μπορώ να ακυρώσω την κράτησή μου;"	Should be successful	Successful	Pass
6.12	Έλεχγος chatbot για απάντηση σε άγνωστη ερώτηση	question = "Τι καιρό θα κάνει αύριο;"	Should be successful	Successful	Pass
6.13	Έλεγχος για λίστα FAQ	action = selectFAQ()	Should be successful	Successful	Pass

Use case 7:

Test Case #	Test Case Description	Test Data	Expected Result	Actual Result	Pass/Fail
7.1	Submitting a review	Text and star evaluation	Should be successful	Successful	Pass
7.2	Editing an existing review	Changing text or star evaluation	Should be successful	Successful	Pass
7.3	Deleting an existing review	Pressing “Delete” button	Should be successful	Successful	Pass

Use case 8:

Test Case #	Test Case Description	Test Data	Expected Result	Actual result	Pass/Fail
8.a	Check if the id number is invalid	id number: AN698423	Should be unsuccessful	unsuccessful	Fail
8.b	Check if the id number is valid	id number: AN6968	Should be successful	successful	Pass
8.c	Check if the photos are invalid	“blurred photos”	Should be unsuccessful	unsuccessful	Fail
8.d	Check if the photos are valid	“clear and not cropped photos”	Should be successful	successful	Pass

Use case 9:

Test Case	Test Case Description	Test Data	Expected Result	Actual Result	Pass/Fail
9.1	Έναρξη ροής Έκτακτης Ανάγκης	click_button = “ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ”	Should be successful	successful	Pass
9.2	Υποβολή Ιατρικού συμβάντος με έγκυρη περιγραφή	category = “Ιατρικό”, comment=”Το σκυλί έφαγε σοκολάτα”	Should be successful	successful	Pass
9.3	Υποβολή Μη-Ιατρικού συμβάντος	category= “Απόδραση ζώου”, comment= “Βγήκε από την ανοιχτή πόρτα”	Should be successful	successful	Pass
9.4	Επεξεργασία κενής περιγραφής	category= “Ιατρικό”, comment= “ “(μόνο κενά διαστήματα)	Should be successful	successful	Pass
9.5	Επιλογή κλινικής και αποστολή αιτήματος	selected_clinic= “Vet Care Patras”	Should be successful	successful	Pass
9.6	Αποστολή αιτήματος χωρίς επιλογή κλινικής	selected_clinic= null (καμία επιλογή)	Should be unsuccessful	successful	Pass
9.7	Έλεγχος κουμπιών Άμεσης Επικοινωνίας	click_button = “petBnb Support”	Should be successful	successful	Pass
9.8	Έλεγχος ορίου χαρακτήρων στην περιγραφή συμβάντος	comment = κείμενο 1000 χαρακτήρων	Should be unsuccessful	Unsuccessful	Fail

Use case 10:

Test Case	Test Case Description	Test Data	Expected Result	Actual Result	Pass/Fail

10.1	Κανονική προσθήκη δραστηριότητας στο Timeline	click_button = “Φαγητό”, comment = “Έφαγε την ξηρά τροφή”	Should be successful	successful	Pass
10.2	Υποβολή δραστηριότητας με κενό σχόλιο	click_button = “Βόλτα” , comment = “ “ (κενό)	Should be successful	successful	Pass
10.3	Λειτουργία εναλλαγής (Toggle) για τον ΄Υπνο	click_button = “Ύπνος”, (αναμονή), click_button = “Ξύπνησε”	Should be successful	successful	Pass
10.4	Λειτουργία Offline και Συγχρονισμού	toggle = “Offline” , προσθήκη συμβάντος, toggle = “Online”	Should be successful	successful	Pass
10.5	Αναπάντητη Βιντεοκλήση & Αυτόματο Μήνυμα	click_button = “Κλήση”	Should be successful	successful	Pass
10.6 (Συνέχεια του 10.6)	Μετάβαση σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης απο το Live Diary	click_button = “Κίνδυνος” ,επιλογη = “Emergency”	Should be successful	successful	Pass
10.7	Αποστολή κενού μηνύματος στο Chat	host_input=” “ (μόνο κενά διαστήματα), click = “Send”	Should be successful	successful	
10.8	Επισύναψη φωτογραφίας σε δραστηριότητα	click_button = “Βόλτα” , προσπάθεια upload εικόνας	Should be successful	Unsuccessful	Fail
10.9	Έλεγχος καταχώρησης “Άλλης Δραστηριότητας” με εντελώς κενό κείμενο	click_button = “Αλλη…”, επιλογή = “Άλλο”, input_text= “ “ (κενό)	Should be unsuccessful	Unsuccessful	Fail
10.10	Πραγματοποίηση Βιντεοκλήσης ενω το σύστημα	toggle= “Offline”, click_button= “Κλήση”	Should be unsuccessful	successful	Fail

	βρίσκεται σε λειτουργία “Offline”				


Tasks per person

Basic tasks:

Project description: Κατσαντά Παρασκευή, Κυριαζοπούλου Ελευθερία
Mock-up screens: Κατσαντά Παρασκευή, Σουκισιάν Μαίρη-Εσθήρ
Use case diagram: Κυριαζοπούλου Ελευθερία
Use cases: Γεωργάτου Φωτεινή, Κατσαντά Παρασκευή, Κυριαζοπούλου Ελευθερία, Σένκο Κριστιάν, Σουκισιάν Μαίρη-Εσθήρ
Domain model diagram: Γεωργάτου Φωτεινή, Κυριαζοπούλου Ελευθερία
Domain models: Γεωργάτου Φωτεινή, Κατσαντά Παρασκευή, Κυριαζοπούλου Ελευθερία, Σένκο Κριστιάν, Σουκισιάν Μαίρη-Εσθήρ
Robustness diagrams: Γεωργάτου Φωτεινή, Κατσαντά Παρασκευή, Κυριαζοπούλου Ελευθερία, Σένκο Κριστιάν, Σουκισιάν Μαίρη-Εσθήρ
Sequence diagrams: Γεωργάτου Φωτεινή, Κατσαντά Παρασκευή, Κυριαζοπούλου Ελευθερία, Σένκο Κριστιάν, Σουκισιάν Μαίρη-Εσθήρ
Project code: Γεωργάτου Φωτεινή, Κατσαντά Παρασκευή, Κυριαζοπούλου Ελευθερία, Σένκο Κριστιάν, Σουκισιάν Μαίρη-Εσθήρ
Test cases: Γεωργάτου Φωτεινή, Κατσαντά Παρασκευή, Κυριαζοπούλου Ελευθερία, Σένκο Κριστιάν, Σουκισιάν Μαίρη-Εσθήρ
Team plan: Κυριαζοπούλου Ελευθερία
Tools and sources: Γεωργάτου Φωτεινή, Κατσαντά Παρασκευή, Κυριαζοπούλου Ελευθερία, Σένκο Κριστιάν, Σουκισιάν Μαίρη-Εσθήρ

Η προσπάθεια όλων των μελών της ομάδας ήταν ισοδύναμη

Team plan



Εικόνα 31

Tools and sources

Για τα **διαγράμματα** χρησιμοποιήσαμε uml-smart draw:
https://www.smartdraw.com/uml-diagram/uml-diagram-tool.htm?srsltid=AfmBOooJRvXsOCJKrEr7z3G6okMpvVFDb8LSDMVEKtVB6ZkLuwBQDrM6

Για τα **robustness diagrams** χρησιμοποιήσαμε uml-smart draw:
https://online.visual-paradigm.com/app/diagrams/#diagram:proj=0&type=RobustnessDiagram&width=11&height=8.5&unit=inch

Για τα **mock-up screens**:
https://www.figma.com/

Για το gantt chart του **team plan**:
https://www.canva.com/s/templates?query=gantt+chart

Βιβλιογραφία :
https://www.geeksforgeeks.org/system-design/use-case-diagram/
https://www.geeksforgeeks.org/system-design/unified-modeling-language-uml-class-diagrams/
https://www.visual-paradigm.com/guide/uml-unified-modeling-language/robustness-analysis-tutorial/

Link github:

https://github.com/fotinigeorgatou/Software-Engineering

Στο παραπάνω σύνδεσμο θα βρείτε τις εκδόσεις ένα, δύο, τρία του πρότζεκτ που αφορούν το πρώτο, δεύτερο και τέταρτο παραδοτέο της εργασίας. Περιέχονται οι αρχικές εκδόσεις των use cases και robustness diagrams καθώς και τα αρχικά domain-models. Στη τελική έκδοση(version 3) υπάρχουν οι τελικές εκδόσεις καθώς και ο κώδικας της εφαρμογής σε java και μερικά στιγμιότυπα εκτέλεσης από τα use cases.

Ευχαριστούμε πολύ!!