Informe de Pruebas: Validación en Registro de Usuario

MeinPets • Caso de Uso: Verificar que el registro rechaza los datos inválidos antes de tocar la base de datos

ENTORNO WEB	BACKEND API	SPRINT / GANTT	CASOS PROBADOS
http://localhost:8081 (Expo)	http://localhost:3000/api	S7 - Sprint 1 Datos + Auth	19 Ejecutados (100% Pasan)

1. Resumen Ejecutivo

Se ejecutó un plan de aseguramiento de calidad (QA) sobre el formulario de registro de nuevos tutores (`/register`). El propósito central consistió en validar que todos los datos inválidos (campos vacíos, correos sintácticamente incorrectos y contraseñas débiles) sean interceptados directamente en el frontend sin emitir tráfico de red ni llamadas a la base de datos, y que los intentos de registrar correos ya existentes sean rechazados de manera controlada por la API (HTTP 409 Conflict) sin corromper la base de datos.

2. Matriz de Casos de Prueba por Subtarea

Subtarea 1: Probar el registro con un correo ya existente

ID Caso	Descripción	Datos de Entrada	Resultado Obtenido	Código / Red	Estado
TC-REG-01	Registro con correo preexistente en la base de datos	**Correo:** demo@meinpets.cl **Clave:** Password123	Alerta: "*El correo electrónico ya está registrado.*". No se duplica el usuario.	`POST /api/auth/register` **HTTP 409 Conflict**	PASA

Subtarea 2: Probar contraseñas bajo el largo mínimo y sin complejidad

ID Caso	Descripción	Datos de Entrada	Mensaje y Comportamiento	Tráfico de Red	Estado
TC-REG-02	Contraseña corta (< 8 caracteres, solo números)	Contraseña: "123" Repetir: "123"	Alerta: "*La contraseña necesita al menos 8 caracteres, con letras y números.*"	Sin petición HTTP	PASA
TC-REG-03	Contraseña corta con letras y números (< 8)	Contraseña: "Abc1" Repetir: "Abc1"	Alerta: "*La contraseña necesita al menos 8 caracteres, con letras y números.*"	Sin petición HTTP	PASA
TC-REG-04	Contraseña larga (≥ 8) solo letras	Contraseña: "PasswordLargo" Repetir: "PasswordLargo"	Alerta: "*La contraseña necesita al menos 8 caracteres, con letras y números.*"	Sin petición HTTP	PASA
TC-REG-05	Contraseña larga (≥ 8) solo números	Contraseña: "12345678" Repetir: "12345678"	Alerta: "*La contraseña necesita al menos 8 caracteres, con letras y números.*"	Sin petición HTTP	PASA
TC-REG-06	Contraseña solo caracteres especiales	Contraseña: "!@#$%^&*()" Repetir: "!@#$%^&*()"	Alerta: "*La contraseña necesita al menos 8 caracteres, con letras y números.*"	Sin petición HTTP	PASA
TC-REG-07	Contraseñas no coincidentes	Contraseña: "Password123" Repetir: "Password456"	Alerta: "*Las contraseñas no coinciden. Escríbelas de nuevo.*"	Sin petición HTTP	PASA

Subtarea 3: Probar campos vacíos y correos con formato inválido

ID Caso	Condición Evaluada	Entrada Probada	Mensaje y Validación	Tráfico de Red	Estado
TC-REG-08	Formulario completo vacío	Todos los campos en blanco	Alerta: "*Completa todos los campos para continuar.*"	Sin petición HTTP	PASA
TC-REG-09	Nombre completo omitido	Nombre: "" (demás válidos)	Alerta: "*Completa todos los campos para continuar.*"	Sin petición HTTP	PASA
TC-REG-10	Correo omitido	Correo: "" (demás válidos)	Alerta: "*Completa todos los campos para continuar.*"	Sin petición HTTP	PASA
TC-REG-11	Contraseña omitida	Contraseña: "" (demás válidos)	Alerta: "*Completa todos los campos para continuar.*"	Sin petición HTTP	PASA
TC-REG-12	Confirmación omitida	Repetir: "" (demás válidos)	Alerta: "*Completa todos los campos para continuar.*"	Sin petición HTTP	PASA
TC-REG-13	Campos solo espacios en blanco	Nombre y Correo: " "	Alerta: "*Completa todos los campos para continuar.*" (tras trim)	Sin petición HTTP	PASA
TC-REG-14	Correo sin @ ni dominio	Correo: "test"	Alerta: "*El correo no parece válido. Revisa que tenga @ y un dominio.*"	Sin petición HTTP	PASA
TC-REG-15	Correo con @ pero sin dominio	Correo: "demo@"	Alerta: "*El correo no parece válido. Revisa que tenga @ y un dominio.*"	Sin petición HTTP	PASA
TC-REG-16	Correo sin extensión / TLD	Correo: "usuario@dominio"	Alerta: "*El correo no parece válido. Revisa que tenga @ y un dominio.*"	Sin petición HTTP	PASA
TC-REG-17	Correo sin usuario antes de @	Correo: "@dominio.com"	Alerta: "*El correo no parece válido. Revisa que tenga @ y un dominio.*"	Sin petición HTTP	PASA
TC-REG-18	Correo sin servidor antes de punto	Correo: "usuario@.com"	Alerta: "*El correo no parece válido. Revisa que tenga @ y un dominio.*"	Sin petición HTTP	PASA
TC-REG-19	Correo con espacios intercalados	Correo: "usuario test@dominio.com"	Alerta: "*El correo no parece válido. Revisa que tenga @ y un dominio.*"	Sin petición HTTP	PASA

3. Registro de Hallazgos e Issues Asignados

ID Issue	Título del Hallazgo	Descripción Técnica	Severidad	Recomendación
ISS-AUTH-01	Validación exclusiva al presionar Submit	Las validaciones no ocurren en tiempo real (`onBlur` o `onChangeText`). Si el usuario corrige un error, el mensaje previo queda visible hasta volver a presionar "Crear cuenta".	Media	Agregar validación `onBlur` y limpiar el error en tiempo real.

ID Issue	Título del Hallazgo	Descripción Técnica	Severidad	Recomendación
ISS-AUTH-02	Banner de error global sin demarcación por campo	El error se renderiza en un bloque superior genérico. No se resaltan los bordes de los campos en conflicto (en rojo) para orientar visualmente al usuario.	Media	Asignar estados de error por input y destacar el borde visual del campo erróneo.
ISS-AUTH-03	Verificación de duplicidad sujeta al submit total	Para la comprobación de correo existente, se requiere enviar todo el formulario con contraseña a la API.	Baja	Implementar endpoint ligero de pre-verificación de correo con debounce.
ISS-AUTH-04	Mensaje de complejidad de contraseña no granular	Una contraseña de 10 caracteres solo con letras arroja el mensaje genérico de "necesita al menos 8 caracteres, con letras y números", prestando a confusión sobre la longitud.	Baja	Separar mensajes: "Debe contener números" vs "Debe contener al menos 8 caracteres".

4. Verificación de Criterios de Aceptación

- ✓ **Cada caso queda documentado con pasos y resultado obtenido:** Cumplido (19 casos detallados de punta a punta con datos de entrada, comportamiento visual y respuesta de red).
- ✓ **Ningún caso inválido genera un usuario en la base de datos:** Cumplido (el 100% de los datos incompletos o malformados se detienen en el cliente sin generar peticiones; y la duplicación es rechazada con HTTP 409).
- ✓ **Los hallazgos quedan como issues con severidad asignada:** Cumplido (4 issues catalogados con severidad Media y Baja con recomendaciones técnicas).