ПРОВЕРКА ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ АРІ СЕРВЕСА веб-приложения PetFriends Дата: 21.05.2023 Тестировщик: Елена Белова Тест кейсы для проверки метода PUT /api/pets/{pet_id} Вызов АРІ Результат выполнения запроса Примечание PUT **Код ответа** 200 (ОК) 1 https://petfriends.skillfactory.ru/api/pets/ Тело ответа содержит обновленную {pet_id} информацию о питомце по данному id **Headers:** - корректный json - поля в теле ответа: - auth_key: корректный ключ API age: целое число animal_type: строка Path params: created_at: строка со снимком времени - pet_id: корректный id питомца id: uuid пате: строка Payload: pet_photo: строка в формате base64 user_id: guid - name: корректное имя Заголовки ответа - animal_type: корректная порода Обязательно: - age: корректный возраст - content-type: application/json - date: <дата> Опционально: - connection: keep-alive Время выполнения не дольше 1с PUT **Код ответа** 400 (Bad Request) https://petfriends.skillfactory.ru/api/pets/ {pet id} **Тело ответа** содержит HTML-код с сообщением о неверном значении параметра **Headers:** name - auth_key: корректный ключ API Заголовки ответа Обязательно: Path params: - content-type: text/html; charset=utf-8 - date: <дата> - pet_id: корректный id питомца Опционально: Payload: - connection: keep-alive - name: отсутствует Время выполнения не дольше 1с - animal_type: корректная порода - age: корректный возраст **PUT Код ответа** 400 (Bad Request) https://petfriends.skillfactory.ru/api/pets/ {pet_id} **Тело ответа** содержит HTML-код с сообщением о неверном значении параметра **Headers:** animal_type - auth_key: корректный ключ API Заголовки ответа Обязательно: Path params: - content-type: text/html; charset=utf-8 - date: <дата> - pet_id: корректный id питомца Опционально: Payload: - connection: keep-alive - name: корректное имя Время выполнения не дольше 1с - animal_type: отсутствует - age: корректный возраст PUT **Код ответа** 400 (Bad Request) https://petfriends.skillfactory.ru/api/pets/ **Тело ответа** содержит HTML-код {pet_id} с сообщением о неверном значении параметра **Headers:** age - auth_key: корректный ключ API Заголовки ответа Обязательно: Path params: - content-type: text/html; charset=utf-8 - date: <дата> - pet_id: корректный id питомца Опционально: Payload: - connection: keep-alive - name: корректное имя Время выполнения не дольше 1с - animal_type: корректная порода - age: отсутствует **PUT Код ответа** 400 (Bad Request) https://petfriends.skillfactory.ru/api/pets/ **Тело ответа** содержит HTML-код {pet_id} с сообщением о неверном значении параметров **Headers:** name, animal_type, age - auth_key: корректный ключ API Заголовки ответа Обязательно: Path params: - content-type: text/html; charset=utf-8 - date: <дата> - pet_id: корректный id питомца Опционально: Payload: - connection: keep-alive - name: отсутствует Время выполнения не дольше 1с - animal_type: отсутствует - age: отсутствует **PUT Код ответа** 400 (Bad Request) https://petfriends.skillfactory.ru/api/pets/ {pet_id} Тело ответа содержит НТМL-код с сообщением о неверном значении параметра **Headers:** name - auth_key: корректный ключ API Заголовки ответа Обязательно: Path params: - content-type: text/html; charset=utf-8 - date: <дата> - pet_id: корректный id питомца Опционально: Payload: - connection: keep-alive - name: 531 Время выполнения не дольше 1с (некорректное имя, число) - animal_type: корректная порода - age: корректный возраст **Код ответа** 400 (Bad Request) https://petfriends.skillfactory.ru/api/pets/ {pet_id} **Тело ответа** содержит HTML-код с сообщением о неверном значении параметра **Headers:** animal_type - auth_key: корректный ключ API Заголовки ответа Обязательно: Path params: - content-type: text/html; charset=utf-8 - date: <дата> - pet_id: корректный id питомца Опционально: Payload: - connection: keep-alive - name: корректное имя Время выполнения не дольше 1с - animal_type: 531 (некорректная порода, число) - age: корректный возраст **PUT Код ответа** 400 (Bad Request) https://petfriends.skillfactory.ru/api/pets/ **Тело ответа** содержит HTML-код {pet_id} с сообщением о неверном значении параметра **Headers:** age - auth key: корректный ключ API Заголовки ответа Обязательно: Path params: - content-type: text/html; charset=utf-8 - date: <дата> - pet_id: корректный id питомца Опционально: Payload: - connection: keep-alive - name: корректное имя Время выполнения не дольше 1с - animal_type: корректная порода - age: привет (некорректный возраст, строка) PUT **Код ответа** 400 (Bad Request) https://petfriends.skillfactory.ru/api/pets/ {pet_id} **Тело ответа** содержит HTML-код с сообщением о неверном значении параметра **Headers:** age - auth_key: корректный ключ API Заголовки ответа Обязательно: Path params: - content-type: text/html; charset=utf-8 - date: <дата> - pet_id: корректный id питомца Опционально: Payload: - connection: keep-alive - name: корректное имя Время выполнения не дольше 1с - animal_type: корректная порода - age: -3 (некорректный возраст, отрицательное число) 10 PUT **Код ответа** 400 (Bad Request) https://petfriends.skillfactory.ru/api/pets/ **Тело ответа** содержит HTML-код {pet_id} с сообщением о неверном значении параметра **Headers:** name - auth_key: корректный ключ API Заголовки ответа Обязательно: Path params: - content-type: text/html; charset=utf-8 - date: <дата> - pet_id: корректный id питомца Опционально: Payload: - connection: keep-alive - пате: строка > 256 символов Время выполнения не дольше 1с - name: строка спецсимволов - name: строка символов из кириллицы/латиницы - animal_type: корректная порода - age: корректный возраст 11 PUT **Код ответа** 400 (Bad Request) https://petfriends.skillfactory.ru/api/pets/ {pet_id} **Тело ответа** содержит HTML-код с сообщением о неверном значении параметра **Headers:** animal_type - auth_key: корректный ключ API Заголовки ответа Обязательно: Path params: - content-type: text/html; charset=utf-8 - date: <дата> - pet_id: корректный id питомца Опционально: Payload: - connection: keep-alive - name: корректное имя Время выполнения не дольше 1с - animal_type: строка > 256 символов - animal_type: строка спецсимволов - animal_type: строка символов из кириллицы/латиницы - age: корректный возраст **12 PUT Код ответа** 400 (Bad Request) https://petfriends.skillfactory.ru/api/pets/ {pet id} **Тело ответа** содержит HTML-код с сообщением о неверном значении параметра **Headers:** age - auth_key: корректный ключ API Заголовки ответа Обязательно: Path params: - content-type: text/html; charset=utf-8 - date: <дата> - pet_id: корректный id питомца Опционально: Payload: - connection: keep-alive - name: корректное имя Время выполнения не дольше 1с - animal_type: корректная порода - age: строка > 256 символов - age: строка спецсимволов - age: строка символов из кириллицы/латиницы 13 **PUT Код ответа** 404 (Not Found) https://petfriends.skillfactory.ru/api/pets/ **Тело ответа** HTML код с сообщением о том, что питомец с таким id не найден **Headers:** Заголовки ответа - auth_key: корректный ключ API Обязательно: - content-type: text/html charset=utf-8 Path params: - date: <дата> - pet_id: Несуществующий id Опционально: питомца - connection: keep-alive Payload: Время выполнения не дольше 1с - name: корректное имя - animal_type: корректная порода - age: корректный возраст **14 PUT Код ответа** 400 (Bad Request) https://petfriends.skillfactory.ru/api/pets/ {pet_id} **Тело ответа** HTML код с сообщением о том, что отсутствует значение id **Headers:** Заголовки ответа - auth_key: корректный ключ API Обязательно: - content-type: text/html charset=utf-8 Path params: - date: <дата> - pet_id: отсутствует Опционально: - connection: keep-alive Payload: Время выполнения не дольше 1с - name: корректное имя - animal_type: корректная порода - age: корректный возраст **15 PUT Код ответа** 400 (Bad Request) https://petfriends.skillfactory.ru/api/pets/ Тело ответа HTML код с сообщением о {pet id} неверном значении id **Headers:** Заголовки ответа - auth_key: корректный ключ API Обязательно: - content-type: text/html charset=utf-8 Path params: - date: <дата> - pet_id: 345298764 Опционально: (некорректный id питомца) - connection: keep-alive Payload: Время выполнения не дольше 1с - name: корректное имя - animal_type: корректная порода - age: корректный возраст PUT **Код ответа** 400 (Bad Request) https://petfriends.skillfactory.ru/api/pets/ **Тело ответа** HTML код с сообщением о {pet_id} неверном значении id **Headers:** Заголовки ответа - auth_key: корректный ключ API Обязательно: - content-type: text/html charset=utf-8 Path params: - date: <дата> - pet_id: строка > 256 символов Опционально: connection: keep-alive pet_id: строка спецсимволов Время выполнения не дольше 1с - pet_id: строка символов из кириллицы Payload: - name: корректное имя - animal_type: корректная порода - age: корректный возраст **16 PUT Код ответа** 403 (Forbidden) https://petfriends.skillfactory.ru/api/pets/ {pet_id} **Тело ответа** HTML-код с сообщением о неавторизованном пользователе **Headers:** Заголовки ответа - auth_key: недействующий ключ Обязательно: - content-type: text/html; charset=utf-8 - date: <дата> Path params: Опционально: - pet_id: корректный id питомца - connection: keep-alive Payload: Время выполнения не дольше 1с - name: корректное имя - animal_type: корректная порода - age: корректный возраст **17 PUT Код ответа** 403 (Forbidden) https://petfriends.skillfactory.ru/api/pets/ **Тело ответа** HTML-код с сообщением о {pet_id} неавторизованном пользователе **Headers:** Заголовки ответа - auth_key: 531 Обязательно: (некорректный ключ АРІ, число) - content-type: text/html; charset=utf-8 - date: <дата> Path params: Опционально: - pet_id: корректный id питомца - connection: keep-alive Payload: Время выполнения не дольше 1с - name: корректное имя - animal_type: корректная порода - age: корректный возраст 18 PUT **Код ответа** 403 (Forbidden) https://petfriends.skillfactory.ru/api/pets/ {pet_id} **Тело ответа** HTML-код с сообщением о неавторизованном пользователе **Headers:** Заголовки ответа - auth_key: строка > 256 символов Обязательно: - content-type: text/html; charset=utf-8 - auth_key: строка спецсимволов - date: <дата> - auth_key: строка символов из Опционально: кириллицы - connection: keep-alive Path params: Время выполнения не дольше 1с - pet_id: корректный id питомца Payload: - name: корректное имя - animal_type: корректная порода - age: корректный возраст **GET/POST/DELETE Код ответа** 405 (Method not allowed) https://petfriends.skillfactory.ru/api/pets/ {pet_id} **Тело ответа** HTML-код с сообщением о недопустимом НТТР-методе **Headers:** Заголовки ответа - auth_key: корректный ключ API Обязательно: - content-type: text/html charset=utf-8 Path params: - date: <дата> - pet_id: корректный id питомца Опционально: - connection: keep-alive Payload: Время выполнения не дольше 1с - name: корректное имя - animal_type: корректная порода - age: корректный возраст