T I E N D A V I R T U A L (N O P C O M M E R C E)

Reporte de defectos · QA Automatizador · Semana 3

DOCUMENTACIÓN DE

REPORTE DE DEFECTOS

Defectos y hallazgos documentados

AUTORA

María Elena Navarro Amaya (QA)

ENTREGA

20 de octubre de 2026

TIENDA VIRTUAL (NOPCOMMERCE)

Reporte de defectos v1

Campo	Detalle
Proyecto	Tienda Virtual (nopCommerce) · https://demo.nopcommerce.com/
Autora	María Elena Navarro Amaya (QA)
Fecha	20 de octubre de 2026
Revisor	Hamet Calderón
Archivo	docs/reporte-defectos-v1 (en el repositorio)

1. Resumen

ID	Título	Severidad	Prioridad	Estado	Requisito
DEF-01 SCRUM-21	El carrito no valida la cantidad al editar (10001 o 0)	Alta	Alta	Por confirmar (Jira: To Do)	RF-04
DEF-02 SCRUM-22	El máximo de 10 000 no se aplica a la cantidad acumulada en el carrito	Media	Media	Por confirmar (Jira: To Do)	RF-05
DEF-03 SCRUM-23	Se acepta cantidad 0 al agregar al carrito desde la PDP	Alta	Alta	Reproducido 3/3 (Jira: To Do)	RF-03
DEF-04 SCRUM-24	El doble clic rápido en ADD TO CART agrega 2 unidades en lugar de 1	Media	Media	Reproducido 3/3 (Jira: To Do)	RF-06
DEF-05 Clave por completar	Redondeo distinto entre la PDP (€735.08) y el carrito (€735.00) al usar EUR	Por definir	Por definir	Por confirmar: regla de redondeo (Jira: registrado)	RF-07
DEF-06 Clave por completar	El quinto producto en Compare list no se agrega y no se informa al usuario	Baja	Baja	Observado (Jira: registrado)	RF-08

Cuatro defectos tienen clave de Jira confirmada y dos están registrados con clave por completar. En DEF-01 y DEF-02 el resultado obtenido está por registrar al reproducirlos, por eso su estado figura.

2. Detalle de los defectos

DEF-01 · El carrito no valida la cantidad al editar (10001 o 0)

Encontrado en	Documento de casos QA-NAE-001, sección 3. Casos de regresión: CP-CANT-15 y CP-CANT-17 (por ejecutar).
Pasos para reproducir	1) Agregar el producto con cantidad 1. 2) Abrir Shopping cart. 3) Escribir 10001 (o 0) en Qty. 4) Pulsar Update shopping cart.
Resultado esperado	Rechazo, porque el máximo es 10 000 y el mínimo es 1 (la misma regla que aplica la ficha del producto).
Resultado obtenido	Por confirmar: caso aún no ejecutado. Es defecto si el carrito acepta 10001 o 0 y recalcula el total.
Evidencia	Por adjuntar: captura del carrito.
Severidad / prioridad	Alta / alta. Se salta la regla del campo en pleno flujo de compra y el total puede quedar mal calculado. Editar el carrito es una acción muy común, por eso conviene corregirlo pronto.
Requisito	RF-04 (M04 Carrito de compras). Jira: SCRUM-21, To Do.

DEF-02 · El máximo de 10 000 no se aplica a la cantidad acumulada en el carrito

Encontrado en	Documento de casos QA-NAE-001, sección 3. Caso de regresión: CP-CANT-16 (por ejecutar).
Pasos para reproducir	1) Agregar 5000 unidades desde la ficha. 2) Volver a la ficha y agregar otras 5000. 3) Agregar 1 unidad más.
Resultado esperado	Rechazo o aviso, porque el carrito quedaría con 10001 unidades.
Resultado obtenido	Por confirmar: caso aún no ejecutado. Es defecto si el carrito termina con más de 10 000 unidades del mismo producto.
Evidencia	Por adjuntar: captura del carrito.
Severidad / prioridad	Media / media. El carrito supera el máximo, pero hay que repetir varios pasos y el total sí se calcula bien. Es un caso menos frecuente y puede planificarse sin urgencia.
Requisito	RF-05 (M04). Jira: SCRUM-22, To Do.

DEF-03 · Se acepta cantidad 0 al agregar al carrito desde la PDP

Encontrado en	Sesión exploratoria del 16 de octubre de 2026, nota D de las 10:20. Chrome 126 · 1920x1080, usuario invitado.
Precondición	Usuario invitado con 2 unidades en el carrito (contador en 2).
Pasos para reproducir	1) Abrir la PDP «Apple iPhone 16 128GB». 2) Ingresar 0 en el campo de cantidad. 3) Hacer clic en ADD TO CART.
Resultado esperado	Rechazo con un mensaje de cantidad inválida; el carrito no cambia.
Resultado obtenido	El contador sube de (2) a (3) y el mini-carrito muestra el producto con cantidad 1. No aparece ningún mensaje de error. Reproducibilidad: 3/3.
Evidencia	Captura del ticket SCRUM-23 en el documento de la sesión exploratoria (figura 2).
Severidad / prioridad	Alta / alta. Agrega al carrito un producto con una cantidad no válida y sin avisar al usuario, dentro del flujo de compra. La prioridad Alta coincide con la registrada en Jira.
Observación	El caso CP-CANT-04 (valor 0) pasó en las pruebas de Quantity. La diferencia con esta sesión (otro producto o estado del carrito) está por confirmar. Prueba pendiente para aislarlo: repetir el paso 2 con el carrito vacío y con 2 unidades, usando el mismo producto.
Requisito	RF-03 (M04). Jira: SCRUM-23, To Do; vinculado con SCRUM-21 (relates to).

DEF-04 · El doble clic rápido en ADD TO CART agrega 2 unidades en lugar de 1

Encontrado en	Sesión exploratoria del 16 de octubre de 2026, nota D de las 10:35. Chrome 126 · 1920x1080, usuario invitado.
Precondición	Usuario invitado con 3 unidades en el carrito (contador en 3).
Pasos para reproducir	1) Abrir la PDP «Apple iPhone 16 128GB» con cantidad 1. 2) Hacer doble clic rápido (en menos de 300 ms) en ADD TO CART.
Resultado esperado	Se agrega 1 unidad: el contador pasa de (3) a (4). Sugerencia de corrección: una sola petición por clic o botón deshabilitado mientras se procesa.
Resultado obtenido	El contador sube de (3) a (5): se agregan 2 unidades. Reproducibilidad: 3/3.
Evidencia	Captura del ticket SCRUM-24 en el documento de la sesión exploratoria (figura 3).
Severidad / prioridad	Media / media. Se agregan unidades que el usuario no solicitó, por lo que el carrito no corresponde a su acción; el usuario puede corregirlo antes de pagar.
Requisito	RF-06 (M04). Jira: SCRUM-24, To Do; vinculado con DEF-03 (relates to).

DEF-05 · Redondeo distinto entre la PDP y el carrito al usar EUR

Encontrado en	Sesión exploratoria del 16 de octubre de 2026, notas de las 10:44 (observación) y 10:50 (defecto).

Pasos para reproducir	1) Cambiar la moneda de USD a EUR. 2) Ver la PDP del Apple iPhone 16 128GB. 3) Agregar 1 unidad al carrito. 4) Comparar el precio del carrito con el de la ficha.
Resultado esperado	El mismo precio en la ficha y en el carrito (la regla de redondeo está por confirmar con negocio).
Resultado obtenido	La PDP muestra €735.08 ($799.00 en USD) y el carrito muestra €735.00 para el mismo producto.
Por confirmar	Posible causa: configuración de redondeo de la moneda EUR (nopCommerce permite definir un tipo de redondeo por moneda). Verificarlo con negocio o en la configuración de monedas antes de asignar severidad.
Evidencia	Por adjuntar: captura de la ficha y del carrito en EUR.
Severidad / prioridad	Por definir tras confirmar la regla de redondeo (pregunta de las 10:55: ¿se aplica igual en PDP, carrito y checkout?).
Requisito	RF-07 (M02 y M04). Jira: registrado; clave por completar.

DEF-06 · El quinto producto en Compare list no se agrega y no se informa al usuario

Encontrado en	Sesión exploratoria del 16 de octubre de 2026, notas de las 11:12 (observación) y 11:17 (defecto).
Pasos para reproducir	1) Con la lista vacía, pulsar Add to compare list en 4 productos distintos. 2) Pulsar Add to compare list en un quinto producto.
Resultado esperado	Un mensaje de límite alcanzado. El límite de 4 productos se infiere de la nota de las 11:12 y está por confirmar.
Resultado obtenido	El quinto producto no se agrega y no aparece ningún mensaje.
Por confirmar	Verificar si el quinto producto sí se agrega y la lista descarta el más antiguo (comportamiento posible de nopCommerce). Si es así, el defecto cambia: se descarta un producto sin avisar al usuario.
Evidencia	Por adjuntar: captura de la lista con 4 productos y del intento del quinto.
Severidad / prioridad	Baja / baja (propuesta; la nota original la marcó como menor). No bloquea la compra, pero el usuario no entiende por qué la acción no funciona.
Requisito	RF-08 (M02). Jira: registrado; clave por completar.

3. Un hallazgo, dos versiones (DEF-03)

El mismo defecto se redacta para dos públicos. El equipo técnico necesita datos para reproducirlo y corregirlo; quien decide necesita impacto, riesgo y una recomendación.

Para quién	Texto
Equipo técnico	**Título:** cantidad 0 aceptada al agregar al carrito desde la PDP. **Entorno:** demo.nopcommerce.com/apple-iphone-16-128gb · Chrome 126 · 1920x1080 · usuario invitado. **Precondición:** carrito con 2 unidades (contador en 2). **Pasos:** 1) abrir la PDP «Apple iPhone 16 128GB»; 2) escribir 0 en Quantity; 3) clic en ADD TO CART. **Esperado:** rechazo con un mensaje de cantidad inválida; el carrito permanece en 2 unidades. **Obtenido:** no aparece ningún mensaje; el contador pasa de (2) a (3) y el mini-carrito muestra el producto con cantidad 1. **Reproducibilidad:** 3/3. **Severidad / prioridad (propuesta):** Alta / Alta. **Observación:** CP-CANT-04 (valor 0) pasó en las pruebas de Quantity; la diferencia con esta sesión (otro producto o estado del carrito) está por confirmar. **Trazabilidad:** RF-03 · SCRUM-23 (relates to SCRUM-21) · evidencia en el ticket.

Para quién	Texto
Quien decide	**Qué ocurre:** si un cliente escribe 0 como cantidad en la página del producto, la tienda no muestra ningún error y agrega una unidad al carrito. **A quién afecta:** a cualquier cliente que se equivoque al escribir la cantidad. **Riesgo:** pedidos con una unidad que el cliente no pidió. Además, la regla parece aplicarse de forma inconsistente: en pruebas anteriores el 0 sí se rechazó (por confirmar). **Recomendación:** corregirlo antes de la salida, con prioridad alta: validar la cantidad antes de agregarla al carrito y mostrar un mensaje claro.

4. Hallazgos por confirmar

Estos hallazgos aún no son defectos. Se registran para no perderlos y se marcan como pendientes de verificación.

ID	Hallazgo	Origen	Qué falta para confirmarlo
H-01	La wishlist de invitado queda en (0) al iniciar sesión con qa01; se pierden los ítems del invitado	Sesión exploratoria, nota de las 11:00	Confirmar el requisito de negocio. Si procede, pasa a defecto y se agrega RF-09 a la matriz
ACC-01	La tecla Tab no llega a los apartados desplegables del pie de página (propuesta: severidad Alta)	Documento QA-NAE-001, sección 4	Verificarlo en el navegador con Tab, Enter y la barra espaciadora
ACC-02	No se distingue qué elemento tiene el foco al navegar con teclado (propuesta: severidad Media)	Documento QA-NAE-001, sección 4	Verificarlo en el navegador
ACC-03	Las flechas de los apartados desplegables podrían tener poco contraste con el fondo azul (propuesta: severidad Media)	Documento QA-NAE-001, sección 4	Medir el contraste en el navegador

La captura de accesibilidad permite identificar áreas que conviene revisar, pero no confirma por sí sola los tres hallazgos.

5. Uso de IA (Nivel 2)

Qué pedí	Pedí a la IA que me ayudara a dar formato Word al documento y a redactar mejor mi documentación.