**T I E N D A  V I R T U A L  ( N O P C O M M E R C E )**

Tabla de decisión · QA Automatizador · Semana 3

DOCUMENTACIÓN DE

# TABLA DE DECISIÓN

Agregar al carrito: condiciones, reglas y casos derivados


**AUTORA**

**María Elena Navarro Amaya (QA)**


**ENTREGA**

**20 de octubre de 2026**

**TIENDA VIRTUAL (NOPCOMMERCE)**

# Tabla de decisión v1

| Campo | Detalle |
|---|---|
| **Proyecto** | Tienda Virtual (nopCommerce) · https://demo.nopcommerce.com/ |
| **Autora** | María Elena Navarro Amaya (QA) |
| **Fecha** | 20 de octubre de 2026 |
| **Técnica** | Tabla de decisión: 3 condiciones, 8 combinaciones, 3 reglas tras la simplificación |
| **Fuentes** | Hamet calderón |

## 1. Objetivo, alcance y regla bajo análisis

**Objetivo.** Verificar que el carrito aplique de forma consistente las condiciones que gobiernan el alta de unidades desde la PDP, y obtener casos trazables a requisitos y defectos.

**Por qué esta técnica.** Los 14 casos CP-CANT-01 a 14 ya cubren el campo Quantity de forma aislada con equivalencia y valores límite. Esa técnica no detecta fallos que dependen de la combinación de condiciones, como el límite acumulado o el doble clic. La tabla de decisión cubre ese vacío.

**Fuera de alcance.** Edición de la cantidad dentro del carrito (RF-04, DEF-01), cambio de moneda y usuarios registrados.

**Regla (inferida).** Al pulsar ADD TO CART en la PDP: si la cantidad es un entero de 1 a 10 000 y, sumada a la que ya hay en el carrito, no supera 10 000, el producto se agrega una sola vez con esa cantidad. En caso contrario se rechaza con un mensaje y el carrito no cambia.

| Código | Condición | Criterio de evaluación | Requisito |
|---|---|---|---|
| **C1** | Cantidad válida | Sí: entero de 1 a 10 000. No: vacía, texto, decimal, 0, negativa o mayor a 10 000 | RF-03 |
| **C2** | Total acumulado dentro del límite | Sí: cantidad ingresada más la existente en el carrito no supera 10 000 | RF-05 |
| **C3** | Doble clic rápido | Sí: dos clics en ADD TO CART en menos de 300 ms. No: un solo clic | RF-06 |

| Acción | Resultado esperado |
|---|---|
| **Agregar una sola vez** | El contador del carrito sube exactamente en la cantidad ingresada |
| **Rechazar** | Se muestra un mensaje y el carrito no cambia |

### Supuestos y puntos abiertos

- La regla se infiere del comportamiento observado y de la documentación. Debe validarse con el responsable del producto.
- No está definido el mensaje que se debe mostrar al superar el máximo acumulado (CP-DEC-04). Para la cantidad máxima individual el sitio muestra «La cantidad máxima permitida para la compra es 10000».
- Si C1 es «No» (por ejemplo, «abc»), C2 no es evaluable en rigor. Se conserva en la tabla completa para no dejar combinaciones sin decidir.

## 2. Tabla completa: 8 combinaciones

Con 3 condiciones hay 2 × 2 × 2 = 8 combinaciones. La tabla las incluye todas.

| Regla | C1 Cantidad válida | C2 Total acumulado dentro del límite | C3 Doble clic rápido | Acción sobre el carrito |
|---|---|---|---|---|
| **R1** | Sí | Sí | Sí | Agregar una sola vez |
| **R2** | Sí | Sí | No | Agregar una sola vez |
| **R3** | Sí | No | Sí | Rechazar |
| **R4** | Sí | No | No | Rechazar |
| **R5** | No | Sí | Sí | Rechazar |
| **R6** | No | Sí | No | Rechazar |
| **R7** | No | No | Sí | Rechazar |
| **R8** | No | No | No | Rechazar |

R1 y R2 producen el mismo resultado (agregar una sola vez); R3 a R8 producen el mismo resultado (rechazar).

## 3. Simplificación

Las reglas que dan la misma acción y difieren en una sola condición se unen, y esa condición se marca con un guion (—). Las 8 combinaciones se reducen a 3 reglas.

| Regla | C1 Cantidad válida | C2 Total acumulado | C3 Doble clic | Acción | Reglas que une | Defecto ya observado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A** | Sí | Sí | — | Agregar una sola vez | R1 y R2 | DEF-04 (con doble clic) |
| **B** | Sí | No | — | Rechazar; el carrito no cambia | R3 y R4 | DEF-02 |
| **C** | No | — | — | Rechazar con mensaje de cantidad inválida | R5 a R8 | DEF-03 (cantidad 0) |

### Hipótesis detrás de cada guion

Cada guion es una hipótesis de independencia, no un hecho comprobado. Si el sistema trata la condición de forma distinta, es un defecto y la regla se separa.

- **C3 en la regla A:** el doble clic no debería alterar el resultado. La hipótesis ya se refutó: con DEF-04 el contador subió de 3 a 5.
- **C3 en las reglas B y C:** el doble clic no debería agregar lo que se debía rechazar. Se comprueba con CP-DEC-06.
- **C2 en la regla C:** con una cantidad inválida no se evalúa el total acumulado.

## 4. Casos de prueba derivados

Cada regla simplificada genera al menos un caso con datos concretos. Resultan 6 casos: 3 para la regla A (uno de borde), 1 para la B y 2 para la C. Todos usan la PDP del Apple iPhone 16 128GB.

| ID | Regla | Pasos | Datos | Resultado esperado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| **CP-DEC-01** | A | Precondición: usuario invitado, carrito sin el producto.<br>1. Abrir la ficha.<br>2. Escribir 5 en cantidad.<br>3. Hacer un clic en ADD TO CART. | 5 | El contador sube en 5; el carrito queda con 5 unidades | Por ejecutar (línea base) |
| **CP-DEC-02** | A | Precondición: usuario invitado.<br>1. Abrir la ficha con cantidad 1.<br>2. Hacer doble clic en ADD TO CART en menos de 300 ms. | 1 (doble clic) | El contador sube en 1, no en 2 | Por ejecutar (regresión de DEF-04; coincide con CP-CART-02) |

| ID | Regla | Pasos | Datos | Resultado esperado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| **CP-DEC-03** | A (borde) | Precondición: carrito vacío.<br>1. Agregar 9999 desde la ficha.<br>2. Volver a la ficha y agregar 1. | 9999 + 1 | Se agrega; el carrito queda con 10 000 unidades (el límite exacto se permite) | Por ejecutar |
| **CP-DEC-04** | B | Precondición: carrito vacío.<br>1. Agregar 9999 desde la ficha.<br>2. Volver a la ficha y agregar 2. | 9999 + 2 | Rechazo o aviso; el carrito se queda en 9999 unidades | Por ejecutar (regresión de DEF-02) |
| **CP-DEC-05** | C | Precondición: usuario invitado con unidades en el carrito.<br>1. Abrir la ficha.<br>2. Escribir 0 en cantidad.<br>3. Hacer un clic en ADD TO CART. | 0 | Mensaje de cantidad inválida; el carrito no cambia | Por ejecutar (reproduce DEF-03; coincide con CP-CANT-18) |
| **CP-DEC-06** | C | Precondición: usuario invitado.<br>1. Abrir la ficha.<br>2. Escribir 10001 en cantidad.<br>3. Hacer doble clic en ADD TO CART en menos de 300 ms. | 10001 (doble clic) | Rechazo con mensaje de máximo; el carrito no cambia | Por ejecutar (comprueba el guion de C3) |

CP-DEC-02 y CP-DEC-05 coinciden con casos ya registrados en la matriz (CP-CART-02 y CP-CANT-18). Se recomienda reutilizarlos para no duplicar el esfuerzo.

# 5. Estrategia de ejecución y lectura de riesgo

### Orden de ejecución sugerido

- **Primero, regresión de defectos abiertos:** CP-DEC-05 (DEF-03, severidad Alta), CP-DEC-04 (DEF-02) y CP-DEC-02 (DEF-04).
- **Después, el borde exacto:** CP-DEC-03 (9999 + 1), porque los fallos de límite se concentran en la frontera.
- **Luego, las hipótesis de los guiones:** CP-DEC-06.
- **Por último, la línea base:** CP-DEC-01.

### Lectura de riesgo

- Las 3 reglas simplificadas tienen un defecto abierto. Los fallos se reparten entre validación (DEF-03), límite acumulado (DEF-02) y eventos repetidos (DEF-04), todos en M04, un módulo de prioridad alta.
- **Impacto de negocio:** un clic doble puede dejar en el carrito unidades que el usuario no pidió (A), el carrito puede superar el máximo permitido (B) y se agrega un producto con cantidad 0 sin avisar (C).
- **Límite de la técnica:** la simplificación reduce 8 combinaciones a 3 y supone independencia en cada guion. Si cambia la lógica del carrito, conviene ejecutar también R1, R3 y R5.

# 6. Acciones derivadas

| N.º | Acción | Responsable | Estado |
|---|---|---|---|
| **1** | Ejecutar CP-DEC-01 a 06 en el orden sugerido y registrar el resultado obtenido de cada uno. | María Elena Navarro Amaya | Pendiente |
| **2** | Incorporar CP-DEC-01 a 06 a la matriz de trazabilidad (RF-03, RF-05 y RF-06) y actualizar la cobertura. | María Elena Navarro Amaya | Pendiente |
| **3** | Confirmar con el responsable del producto el mensaje esperado al superar el máximo acumulado (CP-DEC-04). | María Elena Navarro Amaya | Pendiente |
| **4** | Reemplazar la regla inferida por el requisito oficial cuando exista y revisar la tabla. | María Elena Navarro Amaya | Pendiente |