TIENDA VIRTUAL (NOPCOMMERCE)

QA-NAE-001 · Curso QA Automatizador, Tecsup · Módulo 1

DOCUMENTACIÓN DE ACCESIBILIDAD Y USABILIDAD

AUTORA

María Elena Navarro Amaya (QA)

ENTREGA

14 de octubre de 2026

TIENDA VIRTUAL (NOPCOMMERCE)

Accesibilidad, Usuabilidad

Secciones 4 a 6 del Documento de casos de prueba manuales · QA-NAE-001

María Elena Navarro Amaya (QA) · Curso QA Automatizador, Tecsup · Módulo 1 · Entrega 14 de octubre de 2026

4. Accesibilidad y Usabilidad

4.1 Objetivo y alcance

Se ejecutó una revisión básica de accesibilidad y usabilidad sobre el pie de página de nopCommerce (demo.nopcommerce.com), con el fin de identificar barreras evidentes para usuarios que navegan con teclado o con baja visión. La revisión se realizó en un único navegador de escritorio, mediante cinco pruebas rápidas.

Alcance acotado: no constituye una auditoría de accesibilidad. Según el alcance del Módulo 1, se identifican solo 2 o 3 problemas básicos y la revisión profunda queda fuera. Como referencia se emplean los criterios de las WCAG 2.1.

4.2 Pruebas rápidas ejecutadas

Prueba	Procedimiento	Criterio de aceptación	Referencia WCAG
1. Navegación con teclado	Con la tecla Tab, recorrer los apartados del pie de página y activarlos con Enter o la barra espaciadora.	Todos los apartados reciben el foco y se activan con el teclado.	2.1.1 Teclado
2. Foco visible	Al presionar Tab, observar si aparece un borde o indicador sobre el elemento seleccionado.	El elemento enfocado se distingue claramente en todo momento.	2.4.7 Foco visible
3. Contraste de colores	Revisar textos, iconos y controles frente al fondo (en la captura, iconos claros sobre fondo azul).	Los iconos y controles mantienen un contraste suficiente (mínimo 3:1 en componentes de interfaz).	1.4.11 Contraste no textual
4. Tamaño y activación de controles	Abrir y cerrar los apartados desplegables con ratón y con teclado.	Los controles responden tanto al ratón como al teclado.	2.1.1 Teclado
5. Ampliación y adaptación	Ampliar el navegador al 200 % y comprobar legibilidad y funcionamiento de los controles.	El contenido sigue legible y ningún control queda oculto.	1.4.4 Cambio de tamaño del texto

4.3 Hallazgos registrados

ID	Hallazgo	Resultado esperado	Resultado observado	Severidad
ACC-01	Navegación con teclado: la tecla Tab no recorre los apartados desplegables del pie de página.	Los apartados reciben el foco y se activan con Enter o la barra espaciadora.	“Information”, “Customer service” y “My account” no reciben el foco del teclado.	**Alta**
ACC-02	Foco visible: no se distingue qué elemento está seleccionado al navegar con el teclado.	Cada elemento enfocado muestra un indicador visual claro.	No se observa un indicador de foco claro durante la navegación.	**Media**
ACC-03	Contraste de colores: las flechas de los apartados desplegables podrían tener poco contraste.	Las flechas se distinguen con claridad sobre el fondo.	Las flechas son de color claro sobre fondo azul.	**Media**

4.4 Impacto y acción recomendada

ID	Impacto en el usuario	Acción recomendada
ACC-01	Las personas que no utilizan ratón, o que dependen de tecnologías de apoyo, podrían no acceder al contenido de los apartados del pie de página.	Revisar el HTML y el JavaScript de los desplegables para que puedan recibir el foco con Tab y activarse con Enter o la barra espaciadora.
ACC-02	Quien navega con teclado pierde la referencia de dónde se encuentra dentro de la página.	Asegurar un indicador de foco visible en todos los elementos interactivos.
ACC-03	Las personas con baja visión podrían no distinguir las flechas que indican que el apartado se despliega.	Medir el contraste con una herramienta y ajustar el color hasta alcanzar el mínimo recomendado.

Explicación del hallazgo ACC-01 (apoyo de IA)

La navegación por teclado es esencial para las personas que no utilizan ratón. Si los apartados desplegables no reciben el foco al presionar Tab, el usuario podría quedarse sin acceso a su contenido.

Mejora propuesta: revisar el código HTML y JavaScript de los desplegables para permitir la navegación con Tab y su activación mediante Enter o la barra espaciadora.

Criterio de verificación

La captura permite identificar un área que conviene revisar, pero no confirma por sí sola los tres hallazgos. Cada uno se verifica en el navegador antes de registrarse como defecto encontrado.

5. Registro en la Herramienta de Gestión (Jira)

5.1 Configuración del registro

Los casos de prueba y los defectos se registraron en Jira, en el proyecto Tienda virtual - nopCommerce, y se gestionan en un tablero Scrum con las columnas To Do, In Progress y Done.

Convención de nombres: los casos de prueba usan el tipo “Caso de prueba” y el formato CP-CANT-xx - Título; los defectos usan el tipo “Defecto” y el formato DEF-xx - Título.

5.2 Estado del tablero

To Do	In Progress	Done
2 (los dos defectos)	**0**	**14 (casos ejecutados)**

Observaciones de seguimiento

- El tablero contiene solo los 14 casos CP-CANT y los 2 defectos; el caso CP-001 (login con cuenta inexistente) aún no está registrado en Jira.
- DEF-01 y DEF-02 tienen pendiente el resultado obtenido y la evidencia (captura del carrito).
- Los casos de regresión CP-CANT-15 (DEF-01) y CP-CANT-16 (DEF-02) están por diseñar.

5.3 Inventario de casos y defectos

N.º	Clave Jira	Elemento	Estado
1	**SCRUM-7**	CP-CANT-01 - Cantidad vacía	**Finalizada (Done)**
2	**SCRUM-8**	CP-CANT-02 - Cantidad con letras (abc)	**Finalizada (Done)**
3	**SCRUM-9**	CP-CANT-03 - Cantidad negativa (-1)	**Finalizada (Done)**
4	**SCRUM-10**	CP-CANT-04 - Límite debajo del mínimo (0)	**Finalizada (Done)**
5	**SCRUM-11**	CP-CANT-05 - Límite mínimo (1)	**Finalizada (Done)**
6	**SCRUM-12**	CP-CANT-06 - Límite encima del mínimo (2)	**Finalizada (Done)**
7	**SCRUM-13**	CP-CANT-07 - Cantidad válida (5)	**Finalizada (Done)**
8	**SCRUM-14**	CP-CANT-08 - Límite debajo del máximo (9999)	**Finalizada (Done)**
9	**SCRUM-15**	CP-CANT-09 - Límite máximo (10000)	**Finalizada (Done)**
10	**SCRUM-16**	CP-CANT-10 - Límite encima del máximo (10001)	**Finalizada (Done)**
11	**SCRUM-17**	CP-CANT-11 - Cantidad decimal (1.5)	**Finalizada (Done)**
12	**SCRUM-18**	CP-CANT-12 - Espacios en blanco	**Finalizada (Done)**
13	**SCRUM-19**	CP-CANT-13 - Cantidad con letras y número (5a)	**Finalizada (Done)**
14	**SCRUM-20**	CP-CANT-14 - Valor extremo (99999999999999)	**Finalizada (Done)**
15	**SCRUM-21**	DEF-01 - El carrito no valida la cantidad al editar (10001 o 0)	**To Do**
16	**SCRUM-22**	DEF-02 - El máximo de 10 000 no se aplica a la cantidad acumulada en el carrito	**To Do**

5.4 Ejemplo de ficha: SCRUM-7 (CP-CANT-01 - Cantidad vacía)

Campo	Detalle
Flujo	Agregar producto al carrito (campo Quantity)
Precondición	Estar en la ficha de un producto con el botón “Add to cart” disponible
Pasos	1. Abrir la ficha del producto. 2. Dejar Quantity vacío. 3. Pulsar “Add to cart”.
Resultado esperado	Rechazar la cantidad vacía
Resultado obtenido	La cantidad debe ser positiva
Estado	Pasó (en Jira: Finalizada)

5.5 Evidencia

Tablero de Jira con los casos en Done y los defectos DEF-01 y DEF-02 en To Do.




Figura 3. Tablero de Jira del proyecto Tienda virtual - nopCommerce, con los totales To Do (2) y Done (14) resaltados y el detalle de CP-CANT-01 (SCRUM-7).

Detalle del caso SCRUM-7 (CP-CANT-01) con su prioridad, descripción, pasos, resultado esperado, resultado obtenido y estado.




Figura 4. Detalle del caso CP-CANT-01 (SCRUM-7) en Jira, estado Finalizada.

6. Uso de IA

Utilicé la inteligencia artificial como apoyo en la redacción y la organización del trabajo. Las decisiones y la verificación fueron mías.

Dónde la usé	Qué me aportó	Qué hice yo
Informe de casos y defectos	Mejora de la redacción y de la organización de los casos; formulación más clara de los resultados esperados y obtenidos.	Revisé cada recomendación y decidí cuáles incorporar para que el informe fuera claro, ordenado y comprensible.
Descripción de defectos	Propuestas para describir los posibles defectos y clasificar su severidad y prioridad.	Contrasté las propuestas con los resultados de mis pruebas y definí la severidad y la prioridad con mi propia justificación.
Accesibilidad (ACC-01)	Explicación de la relevancia del hallazgo y una mejora propuesta.	Verifiqué el hallazgo en el navegador antes de registrarlo como encontrado, porque la captura por sí sola no lo confirma.

> **Criterio de uso**
> La IA propone; yo reviso, verifico y decido. Ninguna respuesta se incorporó sin contrastarla con lo observado durante la ejecución de las pruebas.

Referencias

- **nopCommerce (https://demo.nopcommerce.com/):** aplicación bajo prueba.
- **Repositorio del proyecto nopCommerce (https://github.com/nopSolutions/nopCommerce):** funcionalidades y tecnología.
- **Malla curricular del curso QA Automatizador (Tecsup Virtual):** objetivos y entregables del Módulo 1.
- **WCAG 2.1 (https://www.w3.org/TR/WCAG21/):** criterios de referencia para la revisión de accesibilidad.