

TestIT Testing

Аа №	≡ Название сценария	≡ Пункты	≡ Предшествующие шаги:	≡ Шаги
1	<u>Создать "Тест кейс"</u>			1. В строке “введите название” ввести название тест кейса 2. Нажать на кнопку “сохранить” 3. Нажать на кнопку “крестик”
		Описание	Нажать на выпадающую строку “Предусловия теста”	1. Нажать кнопку “Добавить” 2. В полях “Действие” и “Ожидаемый результат” написать необходимые данные 3. Нажать кнопку “добавить” 4. Нажать на колонку с номером действия и переместить местами строки (по необходимости) 5. Поставить “галочку” и увидеть доступные действия с данной строкой - “удалить”, “дублировать”, создать общий шаг” 6. Нажать на кнопку “три точки” и увидеть доступные действия с данной строкой - “Дублировать шаг”, “Добавить шаг”, “Добавить общий шаг ниже”, “Удалить”
			Нажать на выпадающую строку “Шаги”	1. Нажать на кнопку “Добавить” 2. В полях “Действие” и “Ожидаемый результат” написать необходимые данные 3. Нажать кнопку “добавить” 4. Нажать на колонку с номером действия и переместить местами строки (по необходимости) 5. Поставить “галочку” и увидеть доступные действия с данной строкой - “удалить”, “дублировать”, создать общий шаг” 6. Нажать на кнопку “три точки” и увидеть доступные действия с данной строкой - “Дублировать шаг”, “Добавить шаг”, “Добавить общий шаг ниже”, “Удалить”
			Нажать на выпадающую строку “Постусловия теста”	1. Нажать на кнопку “Добавить” 2. В полях “Действие” и “Ожидаемый результат” написать необходимые данные 3. Нажать кнопку “добавить” 4. Нажать на колонку с номером действия и переместить местами строки (по необходимости) 5. Поставить “галочку” и увидеть доступные действия с данной строкой - “удалить”, “дублировать”, создать общий шаг” 6. Нажать на кнопку “три точки” и увидеть доступные действия с данной строкой - “Дублировать шаг”, “Добавить шаг”, “Добавить общий шаг ниже”, “Удалить”
			Нажать на выпадающую строку “Параметры”	Ввести символ % и имя параметра в поле шага, чтобы добавить существующий параметр из выпадающего меню или создать новый параметр. Здесь отображаются параметры и наборы их значений, используемые как входные данные для различных итераций данного теста.
		Вложения		Нажать или перетащить файлы с данными в область загрузки файлов.
		Ссылки		Здесь отображаются ссылки, привязанные к данному тесту. Можно выбрать тип ссылки и указать ей пользовательское название. Для интегрированной системы Jira доступно отслеживание статуса задач по ссылке.
		Связанные автотесты		Здесь отображаются автотесты, связанные с данным рабочим элементом. Рабочий элемент с привязанным к нему автотестом считается автоматизированным. Можно запускать автоматизированные тесты из тест-планов.
2	<u>Создать "Чек лист"</u>			1. В строке “введите название” ввести название чек листа 2. Нажать на кнопку “сохранить” 3. Нажать на кнопку “крестик”
		Описание	Нажать на выпадающую строку “Шаги”	1. Нажать на кнопку “Добавить” 2. В поле “Действие” написать необходимые данные 3. Нажать кнопку “добавить” 4. Нажать на колонку с номером действия и переместить местами строки (по необходимости) 5. Поставить “галочку” и увидеть доступные действия с данной строкой - “удалить”, “дублировать”, создать общий шаг” 6. Нажать на кнопку “три точки” и увидеть доступные действия с данной строкой - “Дублировать шаг”, “Добавить шаг”, “Удалить”

Аа №	☰ Название сценария	☰ Пункты	☰ Предшествующие шаги:	☰ Шаги
			Нажать на выпадающую строку “Параметры”	Ввести символ % и имя параметра в поле шага, чтобы добавить существующий параметр из выпадающего меню или создать новый параметр. Здесь отображаются параметры и наборы их значений, используемые как входные данные для различных итераций данного теста.
		Вложения		Нажать или перетащить файлы с данными в область загрузки файлов.
		Ссылки		Здесь отображаются ссылки, привязанные к данному тесту. Можно выбрать тип ссылки и указать ей пользовательское название. Для интегрированной системы Jira доступно отслеживание статуса задач по ссылке.
		Связанные автотесты		Здесь отображаются автотесты, связанные с данным рабочим элементом. Рабочий элемент с привязанным к нему автотестом считается автоматизированным. Можно запускать автоматизированные тесты из тест-планов.
3	<u>Создать "Общий шаг"</u>			1. В строке “введите название” ввести название общего шага 2. Нажать на кнопку “сохранить” 3. Нажать на кнопку “крестик”
		Описание	Нажать на выпадающую строку “Шаги”	1. Нажать на кнопку “Добавить” 2. В полях “Действие” и “Ожидаемый результат” написать необходимые данные 3. Нажать кнопку “добавить” 4. Нажать на колонку с номером действия и переместить местами строки (по необходимости) 5. Поставить “галочку” и увидеть доступные действия с данной строкой - “удалить”, “дублировать”, создать общий шаг” 6. Нажать на кнопку “три точки” и увидеть доступные действия с данной строкой - “Дублировать шаг”, “Добавить шаг”, “Добавить общий шаг ниже”, “Удалить”
		Вложения		Нажать или перетащить файлы с данными в область загрузки файлов.
		Ссылки		Здесь отображаются ссылки, привязанные к данному тесту. Можно выбрать тип ссылки и указать ей пользовательское название. Для интегрированной системы Jira доступно отслеживание статуса задач по ссылке.
4	<u>Создать "Секцию"</u>			1. В строке “введите название” ввести название секции 2. Нажать на кнопку “сохранить” 3. Нажать на кнопку “крестик”
		Предусловие секции		1. Нажать кнопку “Добавить” 2. В полях “Действие” и “Ожидаемый результат” написать необходимые данные 3. Нажать кнопку “добавить” 4. Нажать на колонку с номером действия и переместить местами строки (по необходимости) 5. Поставить “галочку” и увидеть доступные действия с данной строкой - “удалить”, “дублировать”, создать общий шаг” 6. Нажать на кнопку “три точки” и увидеть доступные действия с данной строкой - “Дублировать шаг”, “Добавить шаг”, “Добавить общий шаг ниже”, “Удалить”
		Постусловие секции		1. Нажать кнопку “Добавить” 2. В полях “Действие” и “Ожидаемый результат” написать необходимые данные 3. Нажать кнопку “добавить” 4. Нажать на колонку с номером действия и переместить местами строки (по необходимости) 5. Поставить “галочку” и увидеть доступные действия с данной строкой - “удалить”, “дублировать”, создать общий шаг” 6. Нажать на кнопку “три точки” и увидеть доступные действия с данной строкой - “Дублировать шаг”, “Добавить шаг”, “Добавить общий шаг ниже”, “Удалить”

Аа №	☰ Название сценария	☰ Пункты	☰ Предшествующие шаги:	☰ Шаги
5	<u>Кнопка "Фильтр"</u>		Нажать кнопку “Фильтр”	1. В поле “Поиск фильтров” можно ввести данные. 2. У пункта “Введи название” ввести нужные слова или символы 3. У пункта “Статус автоматизации” нажать кнопку “Выбрать” и нажать нужный вариант “Автоматизированный” или “Ручной” 4. У пункта “Тип” нажать кнопку “Выбрать” и нажать нужный вариант “Тест-кейс”, “Чек-лист” или “Общий шаг” 5. У пункта “ID” в поле “Введите глобальный ID” ввести нужные слова или символы 6. У пункта “Секция” нажать кнопку “Выбрать” и выбрать секции нажав на чек-бокс напротив нужной 7. У пункта “Приоритет” нажать кнопку “Выбрать” и нажать нужный вариант “Самый высокий”, “Высокий”, “Средний”, “Низкий”, “Самый низкий” 8. У пункта “Статус” нажать кнопку “Выбрать” и нажать нужный вариант “Требуется доработки”, “Не готов”, “Готов” 9. У пункта “Автор” нажать кнопку “Выбрать” и нажать на имя нужного автора 10. У пункта “Автор изменений” нажать кнопку “Выбрать” и нажать на имя нужного автора 11. У пункта “Продолжительность” в полях “От” и “До” ввести даты в формате Ч:М:С 12. У пункта “Дата создания” нажать кнопку “Начальная дата” и в всплывающем календаре выбрать нужную дату или же вписать её вручную. Тоже самое сделать с пунктом “Конечная дата” 13. У пункта “Дата изменения” нажать кнопку “Начальная дата” и в всплывающем календаре выбрать нужную дату или же вписать её вручную. Тоже самое сделать с пунктом “Конечная дата” 14. У пункта “Теги” в поле “Выбрать” ввести нужные слова или символы или выбрать имеющиеся 15. Нажать на кнопку “Применить” для применения выбранных параметров для поиска 16. Нажать кнопку “Сбросить” для стирания всех заданных параметров 17. Нажать кнопку “Сохранить” чтобы сохранить заданные параметры, после нажатия ввести название в соответствующем поле. Далее фильтр можно выбрать в списке “Фильтры” 18. Нажать “крестик” сверху справа для выхода
6	<u>Действия с секцией</u>	Редактировать	1. Создана секция 2. Нажать на три точки рядом с секцией(меню "действия")	1.Нажать на опцию "редактировать" 2. Внести необходимые изменения в открывшемся окне
		Переименовать	1. Создана секция 2. Нажать на три точки рядом с секцией(меню "действия")	1. В открывшемся модальном окне "Редактирование секции" ввести новое название в текстовое поле 2. Нажать кнопку сохранить
		Копировать ссылку	1. Создана секция 2. Нажать на три точки рядом с секцией(меню "действия")	Нажать “копировть ссылку”
		Копировать	1. Создана секция 2. Нажать на три точки рядом с секцией(меню "действия")	1.Нажать "Копировать" 2. В модальном окне "Копирование секции" выбрать проект и секцию 3. Нажать кнопку “Копировать”
		Переместить	1. Создана секция 2. Нажать на три точки рядом с секцией(меню "действия")	1. Нажать "Переместить" 2. В модальном окне "пееремещение секции" выбрать куда переместить 3. Нажать на кнопку "Переместить”

Аа №	≡ Название сценария	≡ Пункты	≡ Предшествующие шаги:	≡ Шаги
7	<u>Действия с готовым "Тест-кейсом"</u>	Редактировать	Нажат чек бокс рядом с нужным кейсом	1. Нажать кнопку “Редактировать” 2. Нажать “Настройка тестов” и изменить по необходимости параметры “Статус”, “Приоритет”, “Продолжительность” 3. Нажать “Пользовательские атрибуты” 4. Нажать “Теги”, выбрать действие “Добавить” “Изменить”, “Удалить”, “Очистить” и внести изменения 5. Нажать “Вложения” и выбрать действие 6. Нажать “Ссылки” и выбрать действие 7. Нажать кнопку “сохранить” 8. Нажать “крестик” в правом верхнем углу чтоб закрыть модальное окно
		Копировать	Нажат чек бокс рядом с нужным кейсом	1. Нажать кнопку “Копировать” 2. В шаге №1 “Выбор действия” выбрать нужный вариант, “Скопировать рабочие элементы с секциями” или “Скопировать только рабочие элементы” и нажать кнопку “Далее” 3. В шаге №2 “Выбор проекта и секции” выбрать проект и секцию куда нужно скопировать и нажать кнопку “Копировать”
		Переместить	Нажат чек бокс рядом с нужным кейсом	1. Нажать кнопку “Переместить” 2. Выбрать проект и секцию и нажать кнопку “Переместить”
		Экспортировать в xlsx	Нажат чек бокс рядом с нужным кейсом	1. Нажать кнопку “Экспортировать в xlsx” 2. В левом нижнем углу экрана нажать кнопку “Перейти к фоновым задачам” 3. В открывшейся новой вкладке скачать нужный файл
		Печать	Нажат чек бокс рядом с нужным кейсом	1. Нажать кнопку “Печать”, откроется новая вкладка предпросмотра 2. Чтобы распечатать выбрать “Печать” в настройках браузера
8	<u>Действия с готовым "Чек - листом"</u>	Редактировать	Нажат чек бокс рядом с нужным чек-листом	1. Нажать кнопку “Редактировать” 2. Нажать “Настройка тестов” и изменить по необходимости параметры “Статус”, “Приоритет”, “Продолжительность” 3. Нажать “Пользовательские атрибуты” 4. Нажать “Теги”, выбрать действие “Добавить” “Изменить”, “Удалить”, “Очистить” и внести изменения 5. Нажать “Вложения” и выбрать действие 6. Нажать “Ссылки” и выбрать действие 7. Нажать кнопку “сохранить” 8. Нажать “крестик” в правом верхнем углу чтоб закрыть модальное окно
		Копировать	Нажат чек бокс рядом с нужным чек-листом	1. Нажать кнопку “Копировать” 2. В шаге №1 “Выбор действия” выбрать нужный вариант, “Скопировать рабочие элементы с секциями” или “Скопировать только рабочие элементы” и нажать кнопку “Далее” 3. В шаге №2 “Выбор проекта и секции” выбрать проект и секцию куда нужно скопировать и нажать кнопку “Копировать”
		Переместить	Нажат чек бокс рядом с нужным чек-листом	1. Нажать кнопку “Переместить” 2. Выбрать проект и секцию и нажать кнопку “Переместить”
		Экспортировать в xlsx	Нажат чек бокс рядом с нужным чек-листом	1. Нажать кнопку “Экспортировать в xlsx” 2. В левом нижнем углу экрана нажать кнопку “Перейти к фоновым задачам” 3. В открывшейся новой вкладке скачать нужный файл
		Печать	Нажат чек бокс рядом с нужным чек-листом	1. Нажать кнопку “Печать”, откроется новая вкладка предпросмотра 2. Чтобы распечатать выбрать “Печать” в настройках браузера
9	<u>Действия с готовым "Общим шагом"</u>	Редактировать	Нажат чек бокс рядом с нужным общим шагом	1. Нажать кнопку “Редактировать” 2. Нажать “Настройка тестов” и изменить по необходимости параметры “Статус”, “Приоритет”, “Продолжительность” 3. Нажать “Пользовательские атрибуты” 4. Нажать “Теги”, выбрать действие “Добавить” “Изменить”, “Удалить”, “Очистить” и внести изменения 5. Нажать “Вложения” и выбрать действие 6. Нажать “Ссылки” и выбрать действие 7. Нажать кнопку “сохранить” 8. Нажать “крестик” в правом верхнем углу чтоб закрыть модальное окно
		Копировать	Нажат чек бокс рядом с нужным общим шагом	1. Нажать кнопку “Копировать” 2. В шаге №1 “Выбор действия” выбрать нужный вариант, “Скопировать рабочие элементы с секциями” или “Скопировать только рабочие элементы” и нажать кнопку “Далее” 3. В шаге №2 “Выбор проекта и секции” выбрать проект и секцию куда нужно скопировать и нажать кнопку “Копировать”

Аа №	≡ Название сценария	≡ Пункты	≡ Предшествующие шаги:	≡ Шаги
		Переместить	Нажат чек бокс рядом с нужным общим шагом	1. Нажать кнопку “Переместить” 2. Выбрать проект и секцию и нажать кнопку “Переместить”
		Экспортировать в xlsx	Нажат чек бокс рядом с нужным общим шагом	1. Нажать кнопку “Экспортировать в xlsx” 2. В левом нижнем углу экрана нажать кнопку “Перейти к фоновым задачам” 3. В открывшейся новой вкладке скачать нужный файл
		Печать	Нажат чек бокс рядом с нужным общим шагом	1. Нажать кнопку “Печать”, откроется новая вкладка предпросмотра 2. Чтобы распечатать выбрать “Печать” в настройках браузера
<u>10</u>	<u>Редактирование созданных тест - кейсов</u>			1. В строке “Название тест кейса” можно внести изменения 2. Нажать на кнопку “сохранить” 3. Нажать на “сердечко” - нравится 4. Нажать на “три точки” - действия 5. Дублировать 6. Копировать ссылку 7. Нажать на кнопку “крестик”
		Описание	Нажать на выпадающую строку “Предусловия теста”	1. В полях “Действие” и “Ожидаемый результат” можно вносить изменения 2. Нажать кнопку “Добавить” 3. Нажать на колонку с номером действия и переместить местами строки (по необходимости) 4. Поставить “галочку” и увидеть доступные действия с данной строкой - “удалить”, “дублировать”, создать общий шаг” 5. Нажать на кнопку “три точки” и увидеть доступные действия с данной строкой - “Дублировать шаг”, “Добавить шаг”, “Добавить общий шаг ниже”, “Удалить”
			Нажать на выпадающую строку “Шаги”	1. В полях “Действие” и “Ожидаемый результат” можно вносить изменения 2. Нажать кнопку “добавить” 3. Нажать на колонку с номером действия и переместить местами строки (по необходимости) 4. Поставить “галочку” и увидеть доступные действия с данной строкой - “удалить”, “дублировать”, создать общий шаг” 5. Нажать на кнопку “три точки” и увидеть доступные действия с данной строкой - “Дублировать шаг”, “Добавить шаг”, “Добавить общий шаг ниже”, “Удалить”
			Нажать на выпадающую строку “Постусловия теста”	1. В полях “Действие” и “Ожидаемый результат” можно вносить изменения 2. Нажать кнопку “добавить” 3. Нажать на колонку с номером действия и переместить местами строки (по необходимости) 4. Поставить “галочку” и увидеть доступные действия с данной строкой - “удалить”, “дублировать”, создать общий шаг” 5. Нажать на кнопку “три точки” и увидеть доступные действия с данной строкой - “Дублировать шаг”, “Добавить шаг”, “Добавить общий шаг ниже”, “Удалить”
			Нажать на выпадающую строку “Параметры”	Ввести символ % и имя параметра в поле шага, чтобы добавить существующий параметр из выпадающего меню или создать новый параметр. Здесь отображаются параметры и наборы их значений, используемые как входные данные для различных итераций данного теста.
		История результатов		Здесь отображается история результатов прохождения данного теста. В системе сохраняются результаты прохождения для всех конфигураций. Если тест проходили несколько раз в рамках одного тест-плана, система сохранит каждый из результатов.
		Изменения		Здесь отображается вся история создания, редактирования и добавления вложений тест кейса.
		Вложения		1.Нажать или перетащить файлы с данными в область загрузки файлов. 2. Ранее добавленный файл можно сохранить или удалить
		Комментарии		1. В текстовое поле ввести комментарий 2. Нажать на кнопку Отправить 3. Нажать на комментарий и увидеть профиль автора комментария
		Ссылки		1. Выбрать тип ссылки - связанный, заблокирован, дефект, задача, требование, репозиторий 2. Ввести URL 3. Нажать кнопку “Добавить”

Аа №	☰ Название сценария	☰ Пункты	☰ Предшествующие шаги:	☰ Шаги
			Действия с раннее добавленными ссылками	1. Нажать на кнопку “Действия” 2. Нажать кнопку “удалить” 3. нажать кнопку “редактировать” 4. В новом модальном окне появилась возможность отредактировать выбранную ссылку
		Связанные автотесты		Здесь отображаются автотесты, связанные с данным рабочим элементом. Рабочий элемент с привязанным к нему автотестом считается автоматизированным. Можно запускать автоматизированные тесты из тест-планов.
<u>11</u>	<u>Редактирование созданных чек - листов</u>			1. В строке “Название чек-листа” можно внести изменения 2. Нажать на кнопку “сохранить” 3. Нажать на “сердечко” - нравится 4. Нажать на “три точки” - действия 5. Дублировать 6. Копировать ссылку 7. Преобразовать в “Тест кейс” 8. Нажать на кнопку “крестик”
		Описание	Нажать на выпадающую строку “Шаги”	1. В поле “Действие” можно вносить изменения 2. Нажать кнопку “добавить” 3. Нажать на колонку с номером действия и переместить местами строки (по необходимости) 4. Поставить “галочку” и увидеть доступные действия с данной строкой - “удалить”, “дублировать”, создать общий шаг” 5. Нажать на кнопку “три точки” и увидеть доступные действия с данной строкой - “Дублировать шаг”, “Добавить шаг”, “Добавить общий шаг ниже”, “Удалить”
			Нажать на выпадающую строку “Параметры”	Ввести символ % и имя параметра в поле шага, чтобы добавить существующий параметр из выпадающего меню или создать новый параметр. Здесь отображаются параметры и наборы их значений, используемые как входные данные для различных итераций данного теста.
		История результатов		Здесь отображается история результатов прохождения данного теста. В системе сохраняются результаты прохождения для всех конфигураций. Если тест проходили несколько раз в рамках одного тест-плана, система сохранит каждый из результатов.
		Изменения		Здесь отображается вся история создания, редактирования и добавления вложений тест кейса.
		Вложения		1.Нажать или перетащить файлы с данными в область загрузки файлов. 2. Ранее добавленный файл можно сохранить или удалить
		Комментарии		1. В текстовое поле ввести комментарий 2. Нажать на кнопку Отправить 3. Нажать на комментарий и увидеть профиль автора комментария
		Ссылки		1. Выбрать тип ссылки - связанный, заблокирован, дефект, задача, требование, репозиторий 2. Ввести URL 3. Нажать кнопку “Добавить”
		Связанные автотесты		Здесь отображаются автотесты, связанные с данным рабочим элементом. Рабочий элемент с привязанным к нему автотестом считается автоматизированным. Можно запускать автоматизированные тесты из тест-планов.
<u>12</u>	<u>Редактирование созданные общих шагов</u>			1. В строке “Название общего шага” можно внести изменения 2. Нажать на кнопку “сохранить” 3. Нажать на “сердечко” - нравится 4. Нажать на “три точки” - действия 5. Дублировать 6. Копировать ссылку 7. Нажать на кнопку “крестик”
		Описание	Нажать на выпадающую строку “Шаги”	1. В поле “Действие” можно вносить изменения 2. Нажать кнопку “добавить” 3. Нажать на колонку с номером действия и переместить местами строки (по необходимости) 4. Поставить “галочку” и увидеть доступные действия с данной строкой - “удалить”, “дублировать”, создать общий шаг” 5. Нажать на кнопку “три точки” и увидеть доступные действия с данной строкой - “Дублировать шаг”, “Добавить шаг”, “Добавить общий шаг ниже”, “Удалить”
		Изменения		Здесь отображается вся история создания, редактирования и добавления вложений тест кейса.

Аа №	≡ Название сценария	≡ Пункты	≡ Предшествующие шаги:	≡ Шаги
		Вложения		1.Нажать или перетащить файлы с данными в область загрузки файлов. 2. Ранее добавленный файл можно сохранить или удалить
		Комментарии		Здесь отображаются комментарии, оставленные вами и другими пользователями проекта. Комментарии отображаются в цепочке. Можно отмечать других пользователей, чтобы им приходили уведомления об упоминании
		Ссылки		1. Выбрать тип ссылки - связанный, заблокирован, дефект, задача, требование, репозиторий 2. Ввести URL 3. Нажать кнопку “Добавить”
		Связанные тесты		Здесь отображаются тест-кейсы. в которых используется данный общий шаг
		Связанные секции		В этом окне отображаются секции, в которых используется этот общий шаг в предварительных/последующих условиях
<u>13</u>	<u>Удаление тест-кейса</u>		Создан тест-кейс	1. Нажать на чек-бокс слева от тект-кейса 2. Поместить в архив 3. Подтвердить добавление в архив 4. Зайти в Архив 5. Выбрать нужный тест-кей 6. Удалить тест-кей 7. Подтвердить удаление
<u>14</u>	<u>Удаление чек-листа</u>		Создан чек-лист	1. Нажать на чек-бокс слева 2. Поместить в архив 3. Подтвердить добавление в архив 4. Зайти в Архив 5. Выбрать нужный чек-лист 6. Удалить чек-лист 7. Подтвердить удаление
<u>15</u>	<u>Удаление общего шага</u>		Создан общий шаг	1. Нажать на чек-бокс слева 2. Поместить в архив 3. Подтвердить добавление в архив 4. Зайти в Архив 5. Выбрать нужный общий шаг 6. Удалить общий шаг 7. Подтвердить удаление
<u>16</u>	<u>Удаление секции</u>		Секция создана	1. Выбрать необходимую секцию 2. Нажать на "..." (три точки) 3. Нажать на "удалить” 4. Подтвердить удаление, нажав на "Да, удалить секцию”