Полный код

```
add() {
    if (!this.itemForAdd.trim()) {
        return;
}

this.todoList.push({
        "itle": this.itemForAdd,
        "completed": false,
        "noActive": false,
        "id": this.todoList.length + 1
})

console.log(this.todoList);
},

del(index) {
    this.todoList.splice(index, 1);
},

filter1() {
    this.todoList.forEach(element => {
        if (element.completed == false) { element.noActive = true }
        else { element.noActive = false }
});

filter2() {
```

```
filter2() {
    this.todoList.forEach(element => {
        if (element.completed == true) { element.noActive = true }
        else { element.noActive = false }
    });
},

allTasks() {
    this.todoList.forEach(element => {
        element.noActive = false }
});
},

sort1() {
    this.todoList = this.todoList.sort((a, b) => a.title > b.title ? 1 : -1);
    console.log(this.todoList);
},

sort2() {
    console.log('sort 2 called')
    this.todoList = this.todoList.sort((a, b) => a.id < b.id ? 1 : -1);
    console.log(this.todoList);
},</pre>
```

```
<div id="app">
             <h1>Список дел</h1>
             <input type="text" v-model="itemForAdd" class="mainInput">
             <button v-on:click="add">Добавить задачу</button>
             <button v-on:click="del">Удалить задачу</button>
             <div class="filter">
                 <div><input type="radio" name="check" id="checkk" v-on:click="filter1">
                    <label for="checkk">Выполненные </label>
                 <div><input type="radio" name="check" id="nocheckk" v-on:click="filter2">
                    <label for="nocheckk">Невыполненные</label>
                 <div><input type="radio" name="check" id="allTasks" v-on:click="allTasks">
                    <label for="allTasks">Показать все</label>
                 <label for="sort">Сортировать по имени </label>
                 <input type="radio" name="sort" id="sort1" v-on:click="sort1">
39
                 Сортировать по дате:
                 <label for="sort2">Самые ранние </label>
```

```
| Clabel for="sort2">Самые ранние </label>
| Clabel for="sort2">Самые ранние </label>
| Clabel for="sort3">Самые поздние 
| Clabel for="sort3">Camыe поздние 
| Clabel for="sort3">Cambel For sort3">Cambel For sort3"
| Clabel For s
```

```
body {
         padding: 0;
         margin: 0;
         box-sizing: border-box;
 4
     #app {
         width: 30vw;
         display: flex;
         flex-direction: column;
10
11
         gap: 20px;
12
         box-shadow: 0 3px 20px ■#0ba2ff;
13
         padding: 20px;
14
         margin: 20px auto;
         color: ■#0ba2ff;
15
16
         border-radius: 20px;
17
18
19
     button{
         background-color: ■#0ba2ff;
20
21
         color: aliceblue;
22
         border: ■#004f80;
         height: 4vh;
23
24
25
26
     .noactive {
         display: none;
27
28
29
```

```
29
     .filter {
30
         display: flex;
31
        flex-direction: row;
32
33
34
    .mainInput{
35
         height: 40px;
36
37
38
39
```