



Tabla Aplicaciones Rines

Actualización:
05-May-08






																
	Año	W	Barreno		Tuerca/Birlo	ET	CB			Año	W	Barreno		Tuerca/Birlo	ET	CB
Astro Van, Safary	85/02	15	5-5	(127)	T ½ - 20	15	77.8	300M		98/	16-17	5- 4½	(114.3)	T 12mm x1.5	20	
Astro Van, Safary	03/	16	6- 5½	(139.7)	T 14mm x1.5	15	77.8	300M		99-04	16-17-18-19-20	5- 4½	5x4.5	T 12mm x1.5	35-42	71.5
Astra Coupe	01/	14-15	5-110		B 12mm x1.5	38	56.5	300 - 300C		05-08	17-18-19-20-22	5-115		T 14mm x1.5	15-20	71.5
Astra Tipico	00/	14	4-100		B 12mm x1.5	38	56.5	Aspen		07-08	18-20-22	5- 5½		T 9 / 16	15-25	78.1
Avalanche	01/	16-17	6- 5½	(139.7)	T 14mm x1.5	10	77.8	Athos		98-01	13	4- 4½	(114.3)	T 12mm x1.5	35	54.1
Avalanche	02-06	16-17-18-20-22-23	6- 5½		T 14mm x1.5	15-25	78.1	Caravan		86-03	14-16	5-100		T 12mm x1.5	35	71.5
Avalanche	07-08	17-18-20-22-23-24-26	6- 5½		T 14mm x1.5	28-40	78.1	Charger		06-08	17-18-19	5-115		T 14mm x1.5	20	71.5
Aveo	04/	14	4-100		T 12mm x1.5	36	54.1	Cherokee		80-02	15x6	5- 4½	(114.3)	T ½ - 20	20	71.6
Bravada, Envoy	96/	15-16	5- 4¾	(120.65)	T 12mm x1.5	0	70.3	Cirrus		95-00	15	5-100		T 12mm x1.5	35	57.1
Camaro, TransAm		17-18	5- 4¾	(120.65)	T 12mm x1.5	20	70.3	Comanche, Chief		80-93	15x6	5- 4½	(114.3)	T ½ - 20		71.6
Camaro	93-02	16-17-18-19-20	5- 4¾		T 12mm x1.5	35-42	70.3	Concorde, Town Contry		93/	15-16	5- 4½	(114.3)	T 12mm x1.5	40	71.6
Chevy PU Tornado	Todos	13-14	4-100		B 12mm x1.5	35	56.5	Cordoba		77-81	15	5- 4½	(114.3)	T ½ - 20		
Chevy, Joy, Monza	Todos	13	4-100		B 12mm x1.5		56.5	Crossfire		04-08	18-19-20	5-112		B 12mm x1.5	35-42	66.56
Cobal LS LT LTZ 4Lug	05-08	15-16-17-18	4-100		T 12mm x1.5	35-42	57.1	Dakota		87-90	14-15	5- 4½	(114.3)	T ½ - 20	0	71.5
Cobal SS 5 LUG	05-08	17-18-19-20	5-110		T 12mm x1.5	35-42	65.1	Dakota		94/	15	6- 4½	(114.3)	T ½ - 20	-10	
Colorado	04-08	17-18-20-22	6- 5½	6x5.5	T 12mm x1.5	35-42	100	Dakota		05-06	16-17-18-20-22	5- 5½		T 9/16	15-25	77.8
Corsa A, B	03/	14	4-100		B 12mm x1.5	38	56.5	Durango		98-03	15	6- 4½	(114.3)	T ½ - 20	20	71.5
Corsica, Beretta, Caval	Todos	13-16	5-100		T 12mm x1.5		57.1	Durango		04-08	17-18-20-22	5- 5½	(139.7)	T 9/16	15-25	71.4
Corvette	93/	16-18	5- 4¾	(120.65)	T 12mm x1.5	36	77.8	Grand Caravan			14-15	5- 4½	(114.3)	T 12mm x1.5	35	71.5
Envoy 2 y 4 wd	03-08	17-18-20-22	6-5		T 12mm x1.5	30-40	78.1	Grand Cherokee		99-04	16	5-5	(127)	T ½ - 20	35	71.6
Equinox	04/	16-17	5- 4½	(114.3)	T 12mm x1.5	36	70.3	Grand Cherooke		96-98	16x7	5- 4½	(114.3)	T ½ - 20	20	71.6
Express Van	Todos	20	6- 5½	(139.7)	T 14mm x1.5			HatchBlack		04/	14	4-98		T 12mm x1.5	38	58.1
Hichi Van	Todos	14	4- 4½	(114.3)	T 12mmx 1.5	35-42	65.1	Intrepid			15	5- 4½	(114.3)	T 12mm x1.5		
HHR LS LT	06-08	16-17-18-20	5-110		T 12mmx 1.25			Jeep Cherokee&Grand		99-08	18-20-22	5-5		T ½	30-40	71.5
Impala	94-96	17-18-19-20-22	5-5	(127)	T 12mm x1.5	0-20	78-3	Le Baron		81-85	14	4-100		T 12mm x1.5	37	
Impala	00-07	16-17-18-19-20-22	5-115		T 12mm x1.5	35-42	70.3	Le Baron		86/	14-16	5-100		T 12mm x1.5	37	57.1
Lumina	90/	14-16	5- 4½	(114.3)	T 12mm x1.5	36	70.3	Liberty		02/	15	5- 4½	(114.3)	T ½ - 20	40	71.6
Luv	Todos	14	6- 5½	(139.7)	T 12mm x1.5			Magnum		05-08	17-18-19	5-115		T 14mm x1.5	15-25	71.5
												4-100				
Malibu	04-08	15-16-17-18-20	5-110		T 12mm x1.5	35-42	65.1	Neon		94-06	14-15-16-17-18	5-100		T 12mm x1.5	35-42	57.1
Malibu	97/03	15	5- 4½	(114.3)	T 12mm x1.5	36	70.3	New Yorker			16	5- 4½	(114.3)	T 12mm x1.5	37	
Monte Carlo LS LT LTZ	95-07	15-16-17-18-19	5-115		T 12mm x1.5	35-42	70.3	Pacifica		04-08	17-18-19-20-22	5-5	(127)	T 12mm x1.5	35-42	71.5
Monte Carlo SS	05-08	17-18-19-20	5-115		T 12mm x1.5	35-42	70.3	Palio Sedan		04/	14	4-98		T 12mm x1.5	38	58.1
S-10, Blazer	Todos	15	5- 4¾	(120.65)	T 12mm x1.5	0	70.3	PT Cruiser / convertible		00-08	15-16	5-100		T 12mm x1.5	35-42	57.1
Silverado		15	5-5	(127)	T 14mm x1.5			Ram 1500 2wd		1994>	18	5-140		T ½ - 20		
Silverado 1500 2wd	99-06	17-18-20-22-23-24-26	6- 5½	6x5.5	T 14mm x1.5	15-25	78.1	Ram 1500 4wd		1994>	18	5- 5½	(139.7)	T ½ - 20		
Sierra-Denali 1500 2wd 4wd	99-06	16-17-18-20-22-23-24-26	6- 5½		T 14mm x1.5	15-25	78.1	Ram pick up 1500 excluye mega cab		02-08	17-18-20-22-23-24-26	5- 5½		T 9/16	15-25	77.8
Sierra	2007	20-22-23-24-26	6- 5½		T 14mm x1.5	28-40	78.1	Ram 2500			22	5- 5½	(139.7)	T ½ - 20		
Sonoma	95/	15-16	5- 4¾	(120.65)	T 12mm x1.5	-10	77.8	Ram charger			20	8-165.1		T 9/16 - 18		
Suburban	71-91	15	5-5	(127)	T ½ - 20	10	77.8	Ram SRT		06-08	22-23-24-26	5- 5½		T 9/16	15-25	77.8
Suburban	92-99	15	5-5	(127)	T 14mm x1.5	10	77.8	Saratoga, Daytona			15	5-100		T 12mm x1.5		
Suburban 2500 4wd	Todos	16	8- 6½	(165.10)	T 9/16 - 18	15	77.8	Sebring		99-08	16-17-18-19	5- 4½		T 12mm x1.5	35-42	67.1
Suburban, Sonora	00/	16-17	6- 5½	(139.7)	T 14mm x1.5	15	77.8	Shadow, Spirit		87/	13-15	5-100		T 12mm x1.5	40	57.1
Suburban	2007	20-22-23-24-26	6- 5½	6x5.5	T 14mm x1.5	28-40	78.1	Stratus		95/01	14-15	5-100		T 12mm x1.5	35	57.1
Tahoe	00-06	16-17-18-20-22-23-24	6- 5½	6x5.5	T 14mm x1.5	15-25	78.1	Stratus		02/	16	5- 4½	(114.3)	T 12mm x1.5	35	57.1
Tahoe	07-08	20-22-23-24-26	6- 5½	6x5.5	T 14mm x1.5	28-40	78.1	Verba/ Athos		02/	13	4-100		T 12mm x1.5	35	54.1





Tabla Aplicaciones Rines


Actualización:
05-May-08

Tigra	00/	14	4-100		B	12mm x1.5	38	56.5
Tracker	89/	15	5- 5½	(139.7)	T	12mm x1.5	20	110.6
TrailBlazer	01/	16-17	6-5	(127)	T	12mm x1.5	30	80
Vectra A, B	04/	14	4-100		B	12mm x1.5	38	56.5
Vectra A, B y C	04/	15	5-110		B	12mm x1.5	38	65.1
Venture Mini Van	97/	15	5- 4½	(114.3)	T	12mm x1.5	36	
Yukon XL, 1500 1/2 Ton 2 y 4 wd Denali		16-17-18-20-22-23-24-26	6- 5½		T	14mm x1.5	15-25	78.1
Yukon Denali, 1500 1/2 Ton 2 y 4 wd		20-22-23-24	6- 5½		T	14mm x1.5	28-40	78.1
Zafira	04/	15	5-110		B	12mm x1.5	38	65.1
Z24, Celebrity	Todos	13-16	5-100		T	12mm x1.5		57.1

Viper	05-08	19-20	6- 4½		T	1/2	32-34	71.5
Voyager	85-00	14-15	5-100		T	12mm x1.5	40	57.1
Voyager, Grand Voyager	00/		5- 4½	(114.3)	T	12mm x1.5	40	71.6
Wrangler, Sahara	87/	15x6	5- 4½	(114.3)	T	½ - 20		71.6

	Año	W	Barreno		Tuerca/Birlo		ET	CB
Accord 4Lug 4 cilin	98-02	14-15-16-17-18-19	4- 4½	(114.3)	T	12mm x 1.5	35-42	64.1
Accord 5Lug 6 cilin	93-05	15-16-17-18-19	5- 4½	(114.3)	T	12mm x 1.5	40-45	64.1
Accord	03-08	15-16-1718-19-20	5- 4½		T	12mm x 1.5	40-45	64.1
Civic	96-00	14-15-16-17-18	4-100		T	12mm x 1.5	35-42	64.1
Civic	01-05	14-15-16-17-18	4-100	(114.3)	T	12mm x 1.5	35-42	64.1
Civic	06-08	15-16-17-18-19-20	5- 4½		T	12mm x 1.5	35-42	64.1
CRV, HRV, IntegraTyp R		15	5- 4½	(114.3)	T	12mm x 1.5	35	64.1
Element	03-08	15-16-17-18-19-20	5- 4½		T	12mm x 1.5	35-42	64.1
Odyssey	1992/	14	4- 4½	(114.3)	T	12mm x 1.5	35	64.1
Odyssey	05-08	16-17-18-19-20	5- 4¾		T	14mm x1.5	35-42	64.1
Passport	94-03	15-16-17-18	6- 5½		T	12mm x 1.5	15-25	100.6
Pilot	03-08	16-17-18-19-20	5- 4½	(114.3)	T	12mm x 1.5	35-42	64.1
Prelude	1992/	14	4- 4½	(114.3)	T	12mm x 1.5	35	64.1
Prelude		15	5- 4½	(114.3)	T	12mm x 1.5	35	64.1
Ridgeline	05-08	17-18-19-20-22	5- 4¾		T	14mm x1.5	35-42	64.1
S2000	01-08	16-17-18	5- 4½		T	12mm x 1.5	42-55	64.1

								
	Año	W	Barreno		Tuerca/Birlo		ET	CB
Mini Cooper	95/	15-17	4-100		B	12mm x 1.5	37	72.6
Cooper	02-08	15-17	4-100		B	12mm x 1.5	35-42	56.-1

								
	Año	W	Barreno		Tuerca/Birlo		ET	CB
Mercedes-Benz								
Clase A: 160,190	00/		5-112		B	12mm x1.5	35	66.6
Clase C: 230, 280, 350, 32, 55	02-07	18-19	5-112		B	12mm x1.5	37	66.56
C Class								
CLK Class 500, 55,63		17-18-19						
W208 W209	2008 04-05	18-19	5-112			12mm x15	45	66.56
CL Class	00-06	18-19-20	5-112		B	14mm x1.5	35-45	66.56
Clase CL: 200, 320,,430, 500	98-04	16	5-112		B	12mm x1.5	35	66.6
CL	07-08	18-19-20-22	5-112		B	14mm x1.5	32-40	66.-56
CLS 500, 550, 55, 63								
W219	06-08	18-19-20	5-112		B	14mm x1.5	35-42	66.56
Clase CLK: 230k, 32AMG	97/	16	5-112		B	12mm x1.5	35	66.6
E-Class 350, 550, 55, 63, W211	03-08	17	5-112		B	14mm x1.5	35-38	66.56
Clase G: 500	01/	18	5-112		B	12mm x1.5	35	66.6
ML Classic 350 W164	06-08	17-18-19-20-22	5-112		B	14mm x1.5	45-55	66.56
Clase ML: 320, 430	98/	16	5-112		B	14mm x1.5	35	66.6
S-Class 430, 500, 55, 600, W220								
S- Class 550, 600	99-06 07-08	17	5-112		B	14mm x1.5	35-42	66-56
SLK-Class 32								
280								
350-55	02-05 06-08 05-	18-19						
GL320, 450, 550	08 07-08	18-19-20-22	5-112		B	14mm x1.5	35-42	66-56
SL-Class 500, 550, 55, 600, 65	03-08	18-19-20	5-112		B	14mm x1.5	20-35	66.56
Clase SL:320, 500,600	94/	16-18	5-112		B	14mm x1.5	35	66.56




								
Oldsmobile	Año	W	Barreno		Tuerca/Birlo		ET	CB
Cutlas	86-90	13-14	5-100		T	12mm x1.5	36	57.1
Cutlas, Eurosport, Lumina	91/	14-15	5- 4½	(114.3)	T	12mm x1.5	36	70.3
Siloutte	90/	14-15	5- 4½	(114.3)	T	12mm x1.5	36	70.3



Tabla Aplicaciones Rines

Actualización:
05-May-08

	Año	W	Barreno	Tuerca/Birlo	ET	CB
Aerostar, Falcon, Maveric, Galaxy	64-74	15-16	5- 4½ (114.3)	T ½ - 20	0	
Contour, Mystique, Guía	95-00	14-16	4- 4¼ (108)	T 12mm x1.5	40	63.4
Cougar	90/	15-16	5- 4¼ (108)	T 12mm x1.5	0	63.4
Courier	01/	14	4- 4¼ (108)	T 12mm x1.5	35	63.4
Crown Victoria	91-04	15-16	5- 4½ (114.3)	T ½ - 20	35	70.6
Econoline	Todos	20	5- 5½ (139.7)	T ½ - 20		
Escort	91/	13-16	4-100	T 12mm x1.5	35	54.1
Escort Wagon	88-92	13-14	4- 4¼ (108)	T 12mm x1.5	40	63.4
Excursion	00/	16	8-170	T 14mm x 2.0	10	125
Expedition, Navigator	00-02	17	5-135	T 14mm x 20	0	87
Expedition, Navigator	03-08	17-18-20-22-23-24	6-135	T 14mm x 20	30-40	87.1
Explorer 2wd 4wd	01-08	16-17-18-19-20-22	5- 4½ (114.3)	T ½	15-25	70.6
Ecosport	Todos	15-16	4- 4¼ (108)	T 12mm x1.5		
Fiesta Ikon, Sierra, KA	98/	13-14	4- 4¼ (108)	T 12mm x1.5	35	63.4
Five Hundred	05-07	17-18-19-20	5- 4½	T 12mm x1.5	35-42	63.3
F150	>1996	20	5-135	T ½ - 20		
F150	1997-19	20	5-135	T 12mm x 1.75		
F150	2000/	20	5-135	T 14mm x 2.0		
F150	04-08	17-18-20-22-23-24-26	6-135	14mm x 2.0	30-40	87-1
F250	1970-19	20	8/165	T ½ - 20		
F250	1997-20	20	8-170	T 12mm x 1.75		
F250	2000/	20	8-170	T 14mm x 2.0		
Focus	00-08	14-15-16-17-18	4- 4¼ (108)	T 12mm x1.5	35-42	63.4
Fusion	06-08	16-17-18-19-20	5- 4½	T 12mm x1.5	35x42	70.6
Grand Marquis, LTD	91-02	15-16	5- 4½ (114.3)	T ½ - 20	20	
Mondeo		15	4- 4¼ (108)	T 12mm x1.5		
Mondeo	01/	15	5- 4¼ (108)	T 12mm x1.5	35	63.4
Mustang GT	>1972	14	5- 4½ (114.3)	T ½ - 20		
Mustang GT	1973>	14	4- 4¼ (108)	T ½ - 20		
Mustang GT	1997-20	15	5- 4¾ (120.65)	T ½ - 20		
Mustang	94-04	15-16-17	5- 4½ (114.3)	T ½	35x40	70.6
Mustang	05-08	16-17	5- 4½	T ½	35-42	70.6
Pick-up	2004/	15-16	6-135	T 14mm x 20		
Pick-up Lobo	1997-19	15-16	5-135	T 12mmx1.75	10	
Pick-up Lobo	2000>	15-16	5-135	T 14mm x 20	35	
Pick-up(F150-250)	2000-20	15-16	5-135	T 14mm x 20		
Pick-up, Bronco	>1996	15-16	5- 5½ (139.7)	T ½ - 20	0	87
Ranger	Todos	14	5- 4½ (114.3)	T ½ - 20	-10	
Taurus (sable) T. Bird	86/	14-16	5- 4¼ (108)	T 12mm x1.5	40	63.4
Topaz, Tempo	94/	13-15	4- 4¼ (108)	T 12mm x1.5	40	63.4
Van 150	70/	15	5- 5½ (139.7)	T ½ - 20	-10	
Windstar	Todos	14-16	5- 4¼ (108)	T 12mm x1.5	40	63.8
ZX2	98-02	14-15	4-100	B 12mm x1.5	35	54.1

	Año	W	Barreno	Tuerca/Birlo	ET	CB
350Z	03-08	17-18-19-20	5- 4½	T 12mm x 1.25	20-40	66.1
Almera N15		13	4-100	T 12mm x 1.25	40	66.1
Almera N16	2000/	15	4- 4½ (114.3)	T 12mm x 1.25	40	66.1
Almera Tino	2000/	15	5- 4½ (114.3)	T 12mm x 1.25	40	66.1
Altima 240 SX	2002	15	4- 4½ (114.3)	T 12mm x 1.25	35	66.1
Altima 240 SX		15				
Altima	2003/ 02-08	16-17-18-19-20	5- 4½ (114.3)	T 12mm x 1.25	38-42	66.1
Armada	04-08	18-20-22-24-26	6- 5½ (139.7)	T 12mm x1.25	15-25	77.8
Armada, Titan	04/	17-18	6- 5½ (139.7)	T 12mm x1.25	25	78.5
Frontier	01/	14-17	6- 5½ (139.7)	T 12mm x 1.25	10	108
Frontier	05-08	15-16-17-18-20	6- 4½	T 12mm x 1.25	15-25	66.1
Infiniti Q45	97/	15-18	5- 4½ (114.3)	T 12mm x 1.25	35	66.1
Maxima, Quest, 300ZX	93/	15-16	5- 4½ (114.3)	T 12mm x 1.25	45	66.1
Maxima	04-08	17-18-19-20-21-22	5- 4½	T 12mm x 1.25	35-42	66.1
Merano	03-07	18-20-22	5- 4½	T 12mm x 1.25	35-42	66.1
Micra	05/	15	4-100	T 12mm x 1.25	38	60.1
Murano	03/	15	5- 4½ (114.3)	T 12mm x 1.25	38	66.1
Pathfinder	97/	18	6- 5½ (139.7)	T 12mm x 1.25	10	110.5
Pathfinder	05-08	16-17-18-20-22	6- 4½ (114.3)	T 12mm x 1.25	15-25	66.1
Pick- up	73/	14-15	6- 5½ (139.7)	T 12mm x 1.25	20	100.6
Platina	02/	14	4-100	B 12mm x1.5	35	66.1
Sakura		13	4- 4½ (114.3)	T 12mm x 1.25		
Sentra	95-99	14	4-100	T 12mm x1.25	35	59.1
Sentra	00-08	14-15-16-17-18	4- 4½ (114.3)	T 12mm x1.25	35-42	66.1
Serena		13	5- 4½ (114.3)	T 12mm x 1.25		
Titan	04-08	17-18-20-22-24	6- 5½	T 12mm x 1.25	15-25	77.8
Tsuru I	83-88	13	4- 4½ (114.3)	T 12mm x1.25	35	59.1
Tsuru II, III, Tsubame, Licin	89/	13-15	4-100	T 12mm x1.25	35	59.1
Urvan	01/	14	6- 5½ (139.7)	T 12mm x 1.25		
X-Terra	00/	16	6- 5½ (139.7)	T 12mm x 1.25	10	108
X-Terra	05-08	15-16-17-18-20	6- 4½	T 12mm x 1.25	15-25	100
X-Trail	02/	15	5- 4½ (114.3)	T 12mm x 1.25	40	66.1


	Año	W	Barreno	Tuerca/Birlo	ET	CB
Beetle Coupe-Convert	00-08	16-17-18-19	5-100	B 14mm x 1.5	35-42	57.1
Bora	05/	15-17	5-112	B 14mm x 1.5	45	57.1
Caribe, Atlantic, Corsar	1987-1997	13	4-100	B 14mm x 1.5	36	57.1
Derby, Pointer	Todos	14	4-100	B 12mm x 1.5	36	57.1
Eurovan	00/	14	5-112	B 14mm x 1.5	36	57.1
GT1	99-06	17-18-19	5-100	B 14mm x 1.5	35-42	57.1
GT1	07-08	17-18-19	5-112	B 14mm x 1.5	47-50	57.1
Jetta I	1981-1994	14	4-100	B 12mm x 1.5	36	57.1
Jetta II, Golf II	TODOS	14	4-100	B 12mm x 1.5	36	57.1



Tabla Aplicaciones Rines

Actualización:
05-May-08



	Año	W	Barreno		Tuerca/Birlo		ET	CB
Eclipse	95-05	16-17-18-19	5- 4½		T	12mm x1.5	35-42	67.1
Eclipse	06-08	17-18-19-20						
Endeavour	03/	16-17	5- 4½	(114.3)	T	12mm x1.5		72.7
Galant	03/	15-16	5- 4½	(114.3)	T	12mm x1.5	40	67.1
Lancer W OE 14	02-08	14-15-16-17-18	4-100		T	12mm x1.5	35-42	56.1
Lancer OZ Rally								
Ralliart	02-07	15-16-17-18	4- 4½					
Lancer Evolution	04-07	17-18-19	5- 4½		T	12mm x1.5	35-42	67.1
Montero	03/	15	6- 5½	(139.7)	T	12mm x1.5	20	
Outlander	03/	16	5- 4½	(114.3)	T	12mm x1.5	40	67.1



	Año	W	Barreno		Tuerca/Birlo		ET	CB
Aztek	01/	15	5- 4½	(114.3)	T	12mm x1.5	35	70.3
Bonneville	Todos	14-18	5- 4½	(114.3)	T	12mm x1.5	40	70.3
Boxter	97-08	18-19	5-130		B	14mm x1.5	45-52	71.5
Cayman	06-08	18-19	5-130		B	14mm x1.5	45-52	71.5
							45-50	
911	96-08	18-19-20	5-130		B	14mm x1.5	50-55	71.5
Cayenne	03-08	18-19-20-22	5-130		B	14mm x1.5	45-50	71.5
G4	05/	15-16	4-100		T	12mm x1.5		
G6	05/	16-17	5- 4½	(114.3)	T	12mm x1.5		
Grand AM	99/03	15	5- 4½	(114.3)	T	12mm x1.5	40	70.3
Matiz	04/	13	4- 4½	(114.3)	T	12mm x1.5		
Montana	05/		5- 4½	(114.3)	T	12mm x1.5	35	70.3
Sunfire	95/	15-16	5-100		T	12mm x1.5	35	57.1



	Año	W	Barreno		Tuerca/Birlo		ET	CB
Discovery		17	5- 4¾	(120.65)	T	14mm x1.5		
Freelander		15	5- 4½	(114.3)	T	12mm x1.5		
LR3	05-08	19-20-22-24	5- 4¾		T	14mm x1.5	30-34	72.56
Range Rover	00-08							
Ranger Rover Sport	06-08	19-20-22-24	5- 4¾	(120.65)	T	14mm x1.5	30-40	72.56



	Año	W	Barreno		Tuerca/Birlo		ET	CB
Alhambra	02/	15-16	5-112		B	14mm x 1.5	45	57.1
Altea	05/	16	5-112				50	57.1
Cordoba	01/	14-16	4-100		B	12mm x 1.5	36	57.1
Cordoba Sport	03/	16	5-100		B	14mm x 1.5	36	57.1
Ibiza	01-	14	4-100		B	12mm x 1.5	36	57.1

Jetta III, Golf III	1993-1998	15	4-100		B	14mm x 1.5	36	57.1
Jetta IV, Golf IV	99-05.5	15-16-17-18	5-100		B	14mm x 1.5	35-42	57.1
Jetta IV	05.5-08	15-16-17	5-112		B	14mm x 1.5	42-55	57.1
Lupo	Todos	14	4-100		B	12mm x 1.5	36	57.1
Passat	1990-1997	15	5-112		B	12mm x 1.5	36	57.1
Passat	98-05	15-16-17-18-19	5-112		B	14mm x 1.5	35-42	57.1
Passat 2.0T	06-08	16-17	5-112		B	14mm x 1.5	35-42	57.1
Phaeton	04-06	17-18-19-20-22	5-112		B	14mm x 1.5	35-42	57.1
Polo		13	4-100		B	12mm x 1.5	36	57.1
Polo	01/	14	5-100		B	14mm x 1.5	36	57.1
Sedan	>1986	15	4-130		B	14mm x 1.5		
Sharan	03/	15	5-112		B	14mm x 1.5	36	57.1
Touareg v6 v8	04-08	17-18-19-20-22	5-130		T	14mm x 1.5	35-42	71.5
Van	02/	15	5-112		B	14mm x 1.5	36	57.1



	Año	W	Barreno		Tuerca/Birlo		ET	CB
S-Type	03-08	17-18-19-20	5- 4¾	(108)	T	12mm x 1.5	38-45	63.8
X-Type	02-07	17-18-19	5- 4¾		T	12mm x 1.5	38-45	63.8
XJS, XJ6	91/	17	5- 4¾	(120.65)	T	½ - 20	45	73.8
XKR, XJ8, XJR, XJ8	97/	18	5- 4¾	(120.65)	T	½ - 20	35	63.4
XJ	04-08	17-18-19-20	5- 4¾		T	12mm x 1.5	35-42	63.4
XK	07-08	18-19-20	5- 4¾		T	12mm x 1.5	35-42	63.8



	Año	W	Barreno		Tuerca/Birlo		ET	CB
206 CC	01/	14-17	4- 4¾	(108)	B	12mmx1.25	15	65.1
307	04/	15-17	4- 4¾	(108)	B	12mmx1.25	15	65.1
405	98/	14-15	4- 4¾	(108)	B	12mmx1.25	15	65.1
406	01/	14-17	4- 4¾	(108)	B	12mmx1.25	15	65.1
607	03/	15-17	5- 4¾	(108)	B	12mmx1.25	36	65.1
306 Todos	98-03	14-16	4- 4¾	(108)	B	12mmx1.25	15	65.1
Partner VU	04/	14	4- 4¾	(108)	B	12mmx1.25	15	65.1



	Año	W	Barreno		Tuerca/Birlo		ET	CB
Clio/Clio Sport	03/	14-15	4-100		B	12mm x 1.5	36	60.1
Kangoo	05/	14	4-100		B	12mm x 1.5		
Laguna	04/	16	5- 4¾	(108)	B	12mm x 1.5	36	60.1
Megan/Megan II	Todos	14-16	4-100		B	12mm x 1.5	36	60.1
Scenic/Scenic II	02/	15-16	4-100		B	12mm x 1.5	36	60.1



Tabla Aplicaciones Rines

Actualización:
05-May-08

Ibiza Todos	02/	14-17	5-100		B	14mm x 1.5	36	57.1
Leon	01/	16-17	5-100		B	14mm x 1.5	36	57.1
Toledo	01/	160	5-100		B	14mm x 1.5	36	57.1



	Año	W	Barreno		Tuerca/Birlo	ET	CB
S 40	00/	14	4- 4½ (114.3)	T	12mm x 1.5	40	65.1
V 40	00/	14	4- 4½ (114.3)	T	12mm x 1.5	40	67.1
V 70, S80, S60	99/	15-17	5- 4¼ (108)	T	14mm x 1.75	40	65.1
V 70 Cross country	00/	16-17	5- 4¼ (108)	T	14mm x 1.75	35	65.1
XC 70 C	04/	16	5- 4¼ (108)	T	12mm x 1.75	38	67.1
C 70 T5	00/	15	5- 4¼ (108)	T	12mm x 1.75	40	65.1
XC 90	04/	15	5- 4¼ (108)	T	12mm x 1.75	38	67.1



Cadillac

	Año	W	Barreno		Tuerca/Birlo		ET	CB
Catera	96-01	16	5-110		T	12mm x 1.5	36	65.1
CTS	02-07	16-17-18-19-20	5-115		T	12mm x 1.5	35-42	70.3
CTS	2008	17-18-19-20-22	5- 4¾		T	14mm X 1.5	35-40	70.3
CTS-X	04-08	16-17-18-19-20	6-115		T	12mm x 1.5	35-42	70.3
DTS	06-08	17-18-19-20-22	5-115		T	12mm x 1.5	35-42	70.3
Deville, El dorado	94/	16	5- 4½	(114.3)	T	12mm x 1.5	36	70.3
Escalade	00/	16	6- 5½	(139.7)	T	14mm X 1.5	36	77.8
Escalade	02-06	20-22-24-26	6- 5½		T	14mm X 1.5	15-25	78.1
Escalade	2008	20-22-24-26	6- 5½		T	14mm X 1.5	28-40	78.1
Seville	97-04	17-18-19-20	5-115		T	12mm x 1.5	35-42	70.3
STS	05-08	18-19-20	5-115		T	12mm x 1.5	35-42	70.3
XLR	04-08	18-19-20	5- 4¾		T	12mm x 1.5	45-55	70.3
SRX	04-08	17-18-20	6-115		T	12mm x 1.5	35-42	70.1




ACURA	Año	W	Barreno		Tuerca/Birlo	ET	CB	
Integra	86-01	16-17-18	4-100		T	12mm x 1.5	35-42	56.1
MDX	07-08	18-19-20-22	5- 4¾		T	12mm x 1.5	35-42	64.1
RDX	2007	18-19-20-22	5- 4½		T	12mm x 1.5	35-42	64.1
RDX	2008	18-19-20-22			T	12mm x 1.5	35-40	70.3
RL	05-08	18-19	5- 4¾		T	14mm X 1.5	35-42	64.1
RSX	02-08	17-18-19-20	5- 4½		T	12mm x 1.5	42-45	64.1
TL	04-08	17-18-19-20	5- 4½		T	12mm x 1.5	42-45	64.1
TSX	04-08	17-18-19-20	5- 4½		T	12mm x 1.5	42-55	64.1



Audi	Año	W	Barreno		Tuerca/Birlo		ET	CB
A3	>2002	15-16	5-100		B	14mm x 1.5	35	57.1
A3	06-08	17-18-19	5-112		B	14mm x 1.5	45	57.1
A4	98-08	16-17-18-19	5-112		B	14mm x 1.5	35-42	57.1
A6	96-08	17-18-19-20	5-112		B	14mm x 1.5	35-42	57.1
A8	98-08	17-18-19-20	5-112		B	14mm x 1.5	35-42	57.1
TT	00-08	16-17-18-19	5-100		B	14mm x 1.5	35-42	57.1
S4	01-08	17-18-19	5-112		B	14mm x 1.5	32-42	57.1
Q7	06-08	18-19-20	5-130		B	14mm x 1.5	40-50	71.5



	Año	W	Barreno		Tuerca/Birlo	ET	CB
M3 E46	00-08	18-19-20	5- 4¾		B 12mm x 1.5	38-42	72.56
Serie 3, Z3, Z8	92/	15-17	5- 4¾		B 12mm x 1.5	37	72.6
Serie 3 E46	00-05	17-18-19	5- 4¾		B 12mm x 1.5	35-42	72.56
Serie 3 E90	06-08	18-19-20	5- 4¾		B 12mm x 1.5	35-42	72.56
Serie 3 E92 COUPE	2007	18-19-20	5- 4¾		B 12mm x 1.5	35	72.56
Serie 5	95/	15-16	5- 4¾		B 12mm x 1.5	20	74.1
Serie 5 E39	97-03	17-18-19-20	5- 4¾		B 12mm x 1.5	15-25	74.1
Serie 5 E60	04-08	17-18-19-20-22	5- 4¾		B 12mm x 1.5	15-25	72.56
Serie 6-7	95/	14-16	5- 4¾		B 12mm x 1.5	20	72.6
Serie 6 E63 E64	04-08	18-19-20-22	5- 4¾		B 12mm x 1.5	15-25	72.56
Serie 7	02-08	18-19-20-22	5- 4¾		B 14mm x 1.5	15-25	72.56
Serie 8	95-99	16-17	5- 4¾		B 12mm x 1.5	20	72.6
X3	04-07	17-18-19-20	5- 4¾		B 12mm x 1.5	35-42	74.1
X-5	02-08	18-19-20-22	5- 4¾		B 14mm x 1.5	37	74.1
Z4 E37 E85	96-07	16-17-18-19	5- 4¾		B 12mm x 1.5	35-42	72.56



BUICK	Año	W	Barreno		Tuerca/Birlo	ET	CB	
Centrury	>1991	14-15	5-100		T	12mm x1.5	36	70.3
Centrury	1991>	14-15	5- 4½	(114.3)	T	12mm x1.5	36	70.3
Regal	91-96	15-16	5- 4½	(114.3)	T	12mm x1.5	36	70.3



Tabla Aplicaciones Rines

Actualización:
05-May-08



Vehículo	Año	W	Barreno		Tuerca/Birlo	ET	CB
ES 330	04-08	17-18-1920					
GS 300, 400, 430	93-05	16-17-18-19-20					
GS 300, 430	06-08	16-17-18	5- 4½		T	12mm x 1.5	35-42 60.1
IS 250, 350 RWD	06-08	17-18-19-20					
IS 300	00-05	16-17-18-19					
LS 430	01-06	16-17-18-19-20	5- 4½		T	12mm x 1.5	35-42 60.1
LS 460, 600H	07-08	16-17-18-19	5- 4¾		T	12mm x 1.5	35-42 60.1
SC 430	02-08	18-19-20	5- 4½		T	12mm x 1.5	35-42 60.1
RX 300	99-03						
330	04-08	17-18-19-20-22	5- 4½		T	12mm x 1.5	28-32 60.1



Vehículo	Año	W	Barreno		Tuerca/Birlo	ET	CB
Aviator 2wd 4wd	03-08	17-18-19-20-22	5- 4½		T ½	15-25	70.6
Lincoln Continental	88-02	15-16	5- 4¾	(108)	T	12mm x1.5	40 63.8
Lincoln Town Car	03/	17	5- 4½	(114.3)	T ½ - 20	20	70.6
LS	00-06	18-19-20	5- 4¾		T	12mm x 1.5	35-42 63.8
Mark LT 4wd	06-08						
Navigator	03-08	18-20-22-23-24-26	6-135		T	14mm X 2.0	35-42 87.1
MKX	07-08	18-19-20-22					
MKZ	07-08	17-18-19-20	5- 4½		T ½	35-40	70.6
Zephyr	06-08	16-17-18-19-20	5- 4½		T ½	35-42	70.6



	Año	W	Barreno		Tuerca/Birlo	ET	CB
ION	03-08	14-15-16-17-18-19	4-100			35-42	
ION Redline	05-08	17-18-19	5-110			35-42	57.1
SKY	07-08	18-19	5-110		T	12mm x 1.5	38-42 65.1



	Año	W	Barreno		Tuerca/Birlo	ET	CB
	05-08	17-18-19-20	5-100		T	12mm x 1.5	42-55 54.1
XA XB	04-07	15-16-17-18-19	4-100		T	12mm x 1.5	35-42 54.1
XB	2008	17-18-19-20	5- 4½		T	12mm x 1.5	35-42 54.1



	Año	W	Barreno		Tuerca/Birlo	ET	CB
Avalon	06-08	16-17-18-19-20	5- 4½	(6-139.)	T	12mm x 1.5	35-42 60.1
4 Runner 2wd 4wd	96-08	15-16-17-18-20-22	6- 5½	(6-139.)	T	12mm x 1.5	15-28 108
Camry	02/	14-16	5- 4½	(114.3)	T	12mm x 1.5	40 60.1
Camry Solara	04-08	16-17-18-19-20	5- 4½		T	12mm x 1.5	35-42 60.1
Corolla	02-08	15-16-17-18-19	5-100		T	12mm x 1.5	35-42 54.1
Hilux	04/	16	6- 5½	(6-139.)	T	12mm x 1.5	10 108
Highlander	02-08	17-18-19	5- 4½		T	12mm x 1.5	30-38 60.1
Land Cruiser	04/	17-18	6- 5½	(6-139.)	T	12mm x 1.5	
Matrix	02-08	16-17-18-19	5-100		T	12mm x 1.5	35-42 54.1
RAV 4, MR2	96-07	16-17-18-20	5- 4½	(114.3)	T	12mm x 1.5	35-42 60.1
Sequoia 2wd 4 wd	01-07	16-17-18-20-22	6- 5½		T	12mm x 1.5	15-25 108
Siena	04/	16-17	5- 4½	(114.3)	T	12mm x 1.5	45 60.1
Solara	05/	16-17	5- 4½	(114.3)	T	12mm x 1.5	40 60.1
Tacoma 2wd	05-08	15-16-17-18-20-22	5- 4½		T	12mm x 1.5	35-42 106
Tacoma 4wd	05-08	15-16-17-18-20	6- 5½		T	12mm x 1.5	0-20 60.1
Tundra	00-08	16-17-18-20-22	6- 5½		T	12mm x 1.5	0-15 106
Yaris	07-08	15-16-17-18	4-100		T	12mm x 1.5	40-45 54.1
Yaris	04/	13	4-100		T	12mm x 1.5	36 60.1



	Año	W	Barreno		Tuerca/Birlo	ET	CB
Arnage		20-22				14mm X 1.5	34-38 72.56
GT	04-06	20-22	5- 4¾		B	14mm X 1.5	32-34 57.1
GT	07-08	20-22	5- 4¾		B	14mm X 1.5	24-27 57.1



	Año	W	Barreno		Tuerca/Birlo	ET	CB
H2	03-08	17-18-20-22-24-25-26-28-30	8-165		T	14mm X 1.5	0-15 117
H3	06-08	17-18-20-22-24	6- 5½		T	12mm x 1.5	25-35 108




Tabla Aplicaciones Rines

Actualización:
05-May-08

 HYUNDAI								
Vehículo	Año	W	Barreno		Tuerca/Birlo	ET	CB	
Azera SE Limited	06-08	16-17-18	5- 4½		T 12mm x 1.5	35-42	67.1	
Elantra	07-08	15-16-17-18-19-20	5- 4½		T 12mm x 1.5	67.1	67.1	
Sonata	06-08	17-18-19-20	5- 4½		T 12mm x 1.5	35-42	67.1	
Tiburon	03-08	16-17-18-19	5- 4½		T 12mm x 1.5	35-42	67.1	

 MAZDA								
Vehículo	Año	W	Barreno		Tuerca/Birlo	ET	CB	
3	04-08	15-16-17-18-19	5- 4½		T 12mm x 1.5	48	67.1	
Miata	90-05	14-15-16-17	4-100		T 12mm x 1.5	25-42	54.1	
MX-5 Miata	06-08	16-17-18	5- 4½		T 12mm x 1.5	45	67.1	
RX-7	93-95	16-17-18				35-42		
RX-5	04-08	18-19-20	5- 4½		T 12mm x 1.5	35-40	67.1	
CX7	07-08	18-19-20	5- 4½		T 14mm X 1.25	35-45	60.1	

CONVERSIONES	6½	(165.10mm)
	5½	(139.7mm)
	4½	(114.3mm)
	4¼	(108mm)
	4¼	(120.65mm)
	5	(127mm)

 INFINITI								
Vehículo	Año	W	Barreno		Tuerca/Birlo	ET	CB	
G35 G37 Coupe	03-08	17-18-19-20	5- 4½		T 12mm x 1.25	20-35	67.1	
G35 Sedan	03-08	17-18-19-20	5- 4½		T 12mm x 1.25	20-42	67.1	
M45	03-08	17-18-19-20-22	5- 4½		T 12mm x 1.25	35-42	66.1	
QX4	97-03	16-17-18-20	6- 5½		T 12mm x 1.25	15-25	108	
FX35								
FX45	03-06 03-08	18-20-22	5- 4½		T 12mm x 1.25	35-42	66.1	
QxX56	04-08	18-20-22-23-24-26	6- 5½		T 12mm x 1.25	15-25	77.8	

 SUBARU								
Vehículo	Año	W	Barreno		Tuerca/Birlo	ET	CB	
Impreza 2.5 RS, SPT Wagon, Sedan, Sedan W / SPT PKG	98-09	16-17-18-19	5-100		T 12mm x 1.25	35-42	56.1	
Impreza WRK Sedan - SPT WGN	02-08	16-17-18-19	5-100		T 12mm x 1.25	42-55	56.1	
Impreza WRK STI Sedan	05-08	17-18-19	5- 4½		T 12mm x 1.25	42-55	56.1	