

```
Members Page | Zirkulo School +  
Simbolo del sistema  
Aplicaciones Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.  
C:\Users\ele_r>dir  
El volumen de la unidad C es Acer  
El número de serie del volumen es: A22A-25EA  
compartido Directorio de C:\Users\ele_r  
10 Lec  
24/02/2022 22:51 <DIR> .  
24/02/2022 22:51 <DIR> ..  
Funciones 6 Lec  
17/01/2022 20:33 <DIR> .vscode  
28/02/2021 17:40 <DIR> .vscode  
28/02/2021 17:40 <DIR> .gitconfig  
26/02/2022 22:33 <DIR> .gitignore  
26/02/2022 22:27 <DIR> .vscode  
26/02/2022 22:26 <DIR> .vscode  
20 Lec  
28/02/2021 17:40 <DIR> Contacts  
28/02/2021 17:40 <DIR> Desktop  
28/02/2021 17:40 <DIR> Documents  
28/02/2021 17:40 <DIR> Downloads  
28/02/2021 17:40 <DIR> Favorites  
28/02/2021 17:40 <DIR> Links  
28/02/2021 17:40 <DIR> Music  
13/04/2021 18:29 <DIR> OneDrive  
18/05/2020 16:57 <DIR> PicsStream  
28/02/2021 17:40 <DIR> Pictures  
28/02/2021 17:40 <DIR> Saved Games  
17 Lec  
28/02/2021 17:40 <DIR> Searches  
28/02/2021 17:40 <DIR> Videos  
28/02/2021 17:40 <DIR> .gitignore  
1 archivos 60 bytes  
17 dirs 937.430.765.568 bytes libres  
T Int  
C:\Users\ele_r>
```

- T Qué es un SCV y para qué sirve contenido del <h1> sea "Adiós, hasta pronto". Comitea los cambios en GitHub
- En tu repositorio local, edita el archivo adios.html y haz que el contenido del <h1> sea "Adiós, hasta luego".
 - Comitea los cambios y sube los cambios a GitHub. Explica qué ocurre y solucionalo
 - Crea un repositorio para cada proyecto de los módulos previos y añade



```
Members Page | Zirkulo School +  
Simbolo del sistema  
Aplicaciones Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.  
C:\Users\ele_r>dir  
28/02/2021 17:40 <DIR> Favorites  
28/02/2021 17:40 <DIR> Links  
13/04/2021 18:29 <DIR> OneDrive  
18/05/2020 16:57 <DIR> PicsStream  
28/02/2021 17:40 <DIR> Pictures  
28/02/2021 17:40 <DIR> Saved Games  
10 Lec  
28/02/2021 17:40 <DIR> Searches  
28/02/2021 17:40 <DIR> Videos  
28/02/2021 17:40 <DIR> .gitignore  
1 archivos 60 bytes  
17 dirs 937.430.765.568 bytes libres  
T Int  
C:\Users\ele_r>cd Documents  
C:\Users\ele_r\Documents>dir  
El volumen de la unidad C es Acer  
El número de serie del volumen es: A22A-25EA  
compartido Directorio de C:\Users\ele_r\Documents  
26/02/2022 22:27 <DIR> .  
26/02/2022 22:27 <DIR> ..  
Funciones 6 Lec  
05/01/2021 18:51 <DIR> eclipse-workspace  
07/02/2022 20:19 <DIR> ElenaRocha.github.io  
17/02/2021 14:38 <DIR> NeolandBootcamp  
13/05/2021 14:02 <DIR> Portafolio  
0 archivos 0 bytes  
6 dirs 937.423.134.720 bytes libres  
T Int  
C:\Users\ele_r\Documents>
```

- T Qué es un SCV y para qué sirve contenido del <h1> sea "Adiós, hasta pronto". Comitea los cambios en GitHub
- En tu repositorio local, edita el archivo adios.html y haz que el contenido del <h1> sea "Adiós, hasta luego".
 - Comitea los cambios y sube los cambios a GitHub. Explica qué ocurre y solucionalo
 - Crea un repositorio para cada proyecto de los módulos previos y añade



```
Windows Escribe aquí para buscar 22:35 26/02/2022  
Simbolo del sistema  
Aplicaciones Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.  
Members Page | Zirkulo School +  
Simbolo del sistema  
Aplicaciones Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.  
Windows Escribe aquí para buscar 22:36 26/02/2022
```

```
Members Page | Zirkulo School +  
Símbolo del sistema  
Aplicaciones  
28/02/2021 17:40 <DIR> Pictures  
28/02/2021 17:40 <DIR> Saved Games  
28/02/2021 17:40 <DIR> Searches  
28/02/2021 17:40 <DIR> Videos  
1 archivos 68 bytes  
comunicaciones 17 dirs 937.430.765.568 bytes libres  
10 Lecturas  
C:\Users\ele_r>cd Documents  
C:\Users\ele_r\Documents>dir  
El volumen de la unidad C es Acer  
El número de serie del volumen es: A22A-25EA  
Directorio de C:\Users\ele_r\Documents  
26/02/2022 22:27 <DIR> .  
26/02/2022 22:27 <DIR> ..  
20 Lecturas  
05/01/2021 18:51 <DIR> eclipse-workspace  
07/02/2022 20:19 <DIR> ElenaRocha.github.io  
17/02/2021 14:38 <DIR> NeolandBootcamp  
13/05/2021 14:02 <DIR> Portafolio  
0 archivos 0 bytes  
Contenido del directorio: 6 dirs 937.423.134.720 bytes libres  
17 Lecturas  
C:\Users\ele_r\Documents>mkdir miPrimerRepositorio  
C:\Users\ele_r\Documents>git init  
Initialized empty Git repository in C:/Users/ele_r/Documents/.git/  
C:\Users\ele_r\Documents>
```

- T Qué es un SCV y para qué sirve
- T SCVs disponibles: Git
- T Git vs GitHub



```
Escribe aquí para buscar
```

```
Members Page | Zirkulo School +  
Símbolo del sistema  
C:\Users\ele_r\Documents>cd miPrimerRepositorio  
C:\Users\ele_r\Documents\miPrimerRepositorio>n1 archivo1.html  
"n1" no se reconoce como un comando interno o externo,  
programa o archivo por lotes ejecutable.  
comunicaciones  
10 Lecturas  
C:\Users\ele_r\Documents\miPrimerRepositorio>type nul > archivo1.html  
C:\Users\ele_r\Documents\miPrimerRepositorio>type nul > archivo2.html  
Funciones  
6 Lecturas  
C:\Users\ele_r\Documents\miPrimerRepositorio>type nul > archivo3.html  
Fuentes  
6 Lecturas  
C:\Users\ele_r\Documents\miPrimerRepositorio>mkdir imagenes  
C:\Users\ele_r\Documents\miPrimerRepositorio>dir  
El volumen de la unidad C es Acer  
El número de serie del volumen es: A22A-25EA  
20 Lecturas  
Directorio de C:\Users\ele_r\Documents\miPrimerRepositorio  
26/02/2022 23:23 <DIR> .  
26/02/2022 23:23 <DIR> ..  
26/02/2022 23:22 0 archivo1.html  
26/02/2022 23:22 0 archivo2.html  
17 Lecturas  
26/02/2022 23:23 0 archivo3.html  
26/02/2022 23:23 <DIR> imagenes  
3 archivos 0 bytes  
T Introducción a GitHub   
Contenido del directorio: 3 dirs 936.652.754.944 bytes libres  
T Introducción a GitHub   
C:\Users\ele_r\Documents\miPrimerRepositorio>
```

- T Qué es un SCV y para qué sirve
- T SCVs disponibles: Git
- T Git vs GitHub



Escribe aquí para buscar

Para crear el archivo .gitignore utilicés el comando COPY CON en la terminal.
Consegui crearlo pero no sabía cómo terminar esa acción y poder seguir trabajando,
así que cerré la terminal y volví a entrar.

Create a new repository

A repository contains all project files, including the revision history. Already have a project repository elsewhere? Import a repository.

Owner * ElenaRocha / **Repository name *** miPrimerRepositorio ✓

Great repository names are short and memorable. Need inspiration? How about [improved-octo-fiesta](#)?

Description (optional)

Public Anyone on the internet can see this repository. You choose who can commit.
Private You choose who can see and commit to this repository.

Initialize this repository with:

Skip this step if you're importing an existing repository.

Add a README file This is where you can write a long description for your project. [Learn more](#).

Add .gitignore Choose which files not to track from a list of templates. [Learn more](#).

Escribe aquí para buscar

8°C Nublado 23:33 26/02/2022

ElenaRocha/miPrimerRepositorio

Simbolo del sistema

```
← 28/02/2021 17:40 <DIR> Saved Games
28/02/2021 17:40 <DIR> Searches
28/02/2021 17:40 <DIR> Videos
    1 archivos      60 bytes
    17 dirs  936.650.870.076 bytes libres

C:\Users\ele_r>cd Documents
C:\Users\ele_r\Documents>cd miPrimerRepositorio
C:\Users\ele_r\Documents\miPrimerRepositorio>dir
El volumen de la unidad C es Acer
El número de serie del volumen es: A22A-25EA

Directorio de C:\Users\ele_r\Documents\miPrimerRepositorio

26/02/2022 23:25 <DIR> .
26/02/2022 23:25 <DIR> ..
26/02/2022 23:28      11 .gitignore
26/02/2022 23:22          0 archivo1.html
26/02/2022 23:22          0 archivo2.html
26/02/2022 23:23          0 archivo3.html
26/02/2022 23:23 <DIR> imagenes
    4 archivos        11 bytes
    3 dirs  936.650.874.880 bytes libres

C:\Users\ele_r\Documents\miPrimerRepositorio>git remote add origin https://github.com/ElenaRocha/miPrimerRepositorio.git

C:\Users\ele_r\Documents\miPrimerRepositorio>git push -u origin main
remote: Enumerating objects: 11, done.
remote: Counting objects: 100% (11/11), done.
remote: Compressing objects: 100% (11/11), done.
remote: Writing objects: 100% (11/11), done.
remote: Total 11 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
To https://github.com/ElenaRocha/miPrimerRepositorio.git
 * [new branch]  main -> main
Branch main set up to track remote branch main from origin.
HEAD is now at 3333333 ... or import code from another repository
```

You can initialize this repository with code from a Subversion, Mercurial, or TFS project.

Escribe aquí para buscar

8°C Nublado 23:34 26/02/2022

Members Page | Zirkulo School

```

26/02/2022 23:22 <DIR>      imágenes
          4 archivos       11 bytes
          3 dirs  936.650.874.880 bytes libres

C:\Users\ele_r\Documents\miPrimerRepositorio>git remote add origin https://github.com/ElenaRocha/miPrimerRepositorio.git

C: C:\Users\ele_r\Documents\miPrimerRepositorio>git remote
origin

C:\Users\ele_r\Documents\miPrimerRepositorio>git status
warning: could not open directory 'Mi música/': Permission denied
warning: could not open directory 'Mis imágenes/': Permission denied
warning: could not open directory 'Mis videos/': Permission denied
On branch master

No commits yet

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
    ./ElenaRocha.github.io/
    ./NeolandBootcamp/
  ./Portfolio/
  ./desktop.ini
  ./eclipse-workspace/
  ./

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)

T C:\Users\ele_r\Documents\miPrimerRepositorio>

```

Qué es un SCV y para qué sirve

- Utilizando el editor de GitHub, edita el archivo adios.html y haz que el contenido del <h1> sea "Adiós, hasta pronto". Comitea los cambios en GitHub

SCVs disponibles: Git

- En tu repositorio local, edita el archivo adios.html y haz que el contenido del <h1> sea "Adiós, hasta luego"
- Comitea los cambios y sube los cambios a GitHub. Explica qué ocurre y solucionalo
- Crea un repositorio para cada proyecto de los módulos previos y añade

Git vs GitHub

- Utilizando el editor de GitHub, edita el archivo adios.html y haz que el contenido del <h1> sea "Adiós, hasta pronto". Comitea los cambios en GitHub
- En tu repositorio local, edita el archivo adios.html y haz que el contenido del <h1> sea "Adiós, hasta luego"
- Comitea los cambios y sube los cambios a GitHub. Explica qué ocurre y solucionalo
- Crea un repositorio para cada proyecto de los módulos previos y añade

Escribe aquí para buscar

8°C Nublado 23:36 26/02/2022

```

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)

C:\Users\ele_r\Documents\miPrimerRepositorio>git add .

warning: could not open directory 'Mi música/': Permission denied
warning: could not open directory 'Mis imágenes/': Permission denied
warning: could not open directory 'Mis videos/': Permission denied
On branch master

No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
    new file:  .gitignore
    new file:  archivo1.html
  new file:  archivo2.html
  new file:  archivo3.html

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
  ./ElenaRocha.github.io/
  ./NeolandBootcamp/
  ./Portfolio/
  ./desktop.ini
  ./eclipse-workspace/
  ./

T C:\Users\ele_r\Documents\miPrimerRepositorio>

```

Qué es un SCV y para qué sirve

- Utilizando el editor de GitHub, edita el archivo adios.html y haz que el contenido del <h1> sea "Adiós, hasta pronto". Comitea los cambios en GitHub

SCVs disponibles: Git

- En tu repositorio local, edita el archivo adios.html y haz que el contenido del <h1> sea "Adiós, hasta luego"
- Comitea los cambios y sube los cambios a GitHub. Explica qué ocurre y solucionalo
- Crea un repositorio para cada proyecto de los módulos previos y añade

Git vs GitHub

- Utilizando el editor de GitHub, edita el archivo adios.html y haz que el contenido del <h1> sea "Adiós, hasta pronto". Comitea los cambios en GitHub
- En tu repositorio local, edita el archivo adios.html y haz que el contenido del <h1> sea "Adiós, hasta luego"
- Comitea los cambios y sube los cambios a GitHub. Explica qué ocurre y solucionalo
- Crea un repositorio para cada proyecto de los módulos previos y añade

Escribe aquí para buscar

8°C Nublado 23:37 26/02/2022

Members Page | Zirkolo School

```
C:\Users\ele_r\Documents\miPrimerRepositorio>git commit -m "mi primer commit"
[master (root-commit) 49b08d0] mi primer commit
 10 files changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 miPrimerRepositorio/.gitignore
 create mode 100644 miPrimerRepositorio/archivo1.html
 create mode 100644 miPrimerRepositorio/archivo2.html
 create mode 100644 miPrimerRepositorio/archivo3.html
 61 C:\Users\ele_r\Documents\miPrimerRepositorio>git status
warning: could not open directory 'Mi música/': Permission denied
warning: could not open directory 'Mis imágenes/': Permission denied
Fwarning: could not open directory 'Mis videos/': Permission denied
On branch master
Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
    ./ElenaRocha.github.io/
F  ./NeolandBootcamp/
  ./Portfolio/
C   ./desktop.ini
  ./eclipse-workspace/
17 nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
```

ElenaRocha/miPrimerRepositorio

```
C:\Users\ele_r\Documents\miPrimerRepositorio>git push -u origin main
error: src refspec main does not match any
error: failed to push some refs to 'https://github.com/ElenaRocha/miPrimerRepositorio.git'
```

description, website, or topics provided.

0 stars
1 watching
0 forks

eases

kages

No packages published
Publish your first package

C: C:\Users\ele_r\Documents\miPrimerRepositorio>git push -u origin main
error: src refspec main does not match any
! error: failed to push some refs to 'https://github.com/ElenaRocha/miPrimerRepositorio.git'
C:
C: C:\Users\ele_r\Documents\miPrimerRepositorio>git branch -M main
10 Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (5/5), 342 bytes | 114.00 KiB/s, done.
6! Total 5 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
To https://github.com/ElenaRocha/miPrimerRepositorio.git
 * [new branch] main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
Fu
C:\Users\ele_r\Documents\miPrimerRepositorio>COPY CON hola.html
<h1>Hola</h1>
i archivo(s) copiado(s).
C:\Users\ele_r\Documents\miPrimerRepositorio>git add hola.html
Fu
C:\Users\ele_r\Documents\miPrimerRepositorio>git commit -m "Archivo con saludo"
C:[main 8687482] Archivo con saludo
17 i file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 miPrimerRepositorio/hola.html
C:\Users\ele_r\Documents\miPrimerRepositorio>COPY CON adios.html
<h1>Adiós</h1>
i archivo(s) copiado(s).

- Utilizando el editor de GitHub, edita el archivo adios.html y haz que el contenido del <h1> sea "Adiós, hasta pronto". Comitea los cambios en GitHub
- En tu repositorio local, edita el archivo adios.html y haz que el contenido del <h1> sea "Adiós, hasta luego"
- Comitea los cambios y sube los cambios a GitHub. Explica qué ocurre y solúcelo
- Crea un repositorio para cada proyecto de los módulos previos y añade

Escribe aquí para buscar

Members Page | Zirkulo School

○ Símbolo del sistema

← ANTERIOR SIGUIENTE →

Lista de lectura

0:01 27/02/2022

T Qué es un SCV y para qué sirve

T SCVs disponibles: Git

T Git vs GitHub

○ Símbolo del sistema

← ANTERIOR SIGUIENTE →

Lista de lectura

create mode 100644 miPrimerRepositorio/hola.html
C:\Users\ele_r\Documents\miPrimerRepositorio>git add adios.html
C:\Users\ele_r\Documents\miPrimerRepositorio>git status
warning: could not open directory 'Mi música/': Permission denied
Cwarning: could not open directory 'Mis imágenes/': Permission denied
Cwarning: could not open directory 'Mis videos/': Permission denied
10 On branch main
Your branch is ahead of 'origin/main' by 1 commit.
 (use "git push" to publish your local commits)
FuChanges to be committed:
6! (use "git restore --staged {file}..." to unstage)
new file: adios.html
FuUntracked files:
Fu(use "git add <file>..." to include in what will be committed)
20 ./ElenaRocha.github.io/
.../HolalandBootcamp/
.../Portafolio/
.../desktop.ini
.../eclipse-workspace/
Fu
C
C:\Users\ele_r\Documents\miPrimerRepositorio>git commit --amend -m "archivos con saludo y despedida"
17 error: pathspec `.' did not match any file(s) known to git
error: pathspec `m' did not match any file(s) known to git
error: pathspec 'archivos con saludo y despedida' did not match any file(s) known to git

- Utilizando el editor de GitHub, edita el archivo adios.html y haz que el contenido del <h1> sea "Adiós, hasta pronto". Comitea los cambios en GitHub
- En tu repositorio local, edita el archivo adios.html y haz que el contenido del <h1> sea "Adiós, hasta luego"
- Comitea los cambios y sube los cambios a GitHub. Explica qué ocurre y solúcelo
- Crea un repositorio para cada proyecto de los módulos previos y añade

Escribe aquí para buscar

Members Page | Zirkulo School

○ Símbolo del sistema

← ANTERIOR SIGUIENTE →

Lista de lectura

0:02 27/02/2022

Members Page | Zirkulo School

```

error: pathspec 'm' did not match any file(s) known to git
error: pathspec 'archivos con saludo y despedida' did not match any file(s) known to git
C:\Users\ele_r\Documents\miPrimerRepositorio>git commit --amend -m "archivos con saludo y despedida"
[main 9f3eeef] archivos con saludo y despedida
  Date: Sat Feb 26 23:55:31 2022 +0100
  2 files changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
  create mode 100644 miPrimerRepositorio\adios.html
  10 create mode 100644 miPrimerRepositorio\hola.html

C:\Users\ele_r\Documents\miPrimerRepositorio>git status
warning: could not open directory 'Mi música/': Permission denied
warning: could not open directory 'Mis imágenes/': Permission denied
warning: could not open directory 'Mis videos/': Permission denied
On branch main
Your branch is ahead of 'origin/main' by 1 commit.
  (use "git push" to publish your local commits)

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
    ./ElenaRocha.github.io/
    ./NeolandBootcamp/
  ./Portfolio/
  ./desktop.ini
  ./eclipse-workspace/
nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)

C:\Users\ele_r\Documents\miPrimerRepositorio>
```

T Qué es un SCV y para qué sirve

- Utilizando el editor de GitHub, edita el archivo adios.html y haz que el contenido del <h1> sea "Adiós, hasta pronto". Comitea los cambios en GitHub

T SCVs disponibles: Git

- En tu repositorio local, edita el archivo adios.html y haz que el contenido del <h1> sea "Adiós, hasta luego".
- Comitea los cambios y sube los cambios a GitHub. Explica qué ocurre y solucionalo
- Crea un repositorio para cada proyecto de los módulos previos y añade

T Git vs GitHub

- Utilizando el editor de GitHub, edita el archivo adios.html y haz que el contenido del <h1> sea "Adiós, hasta pronto". Comitea los cambios en GitHub
- En tu repositorio local, edita el archivo adios.html y haz que el contenido del <h1> sea "Adiós, hasta luego".
- Comitea los cambios y sube los cambios a GitHub. Explica qué ocurre y solucionalo
- Crea un repositorio para cada proyecto de los módulos previos y añade

Escribe aquí para buscar

7°C Nublado 0:02 27/02/2022

ElenaRocha/miPrimerRepositorio

```

warning: could not open directory 'Mi música/': Permission denied
warning: could not open directory 'Mis imágenes/': Permission denied
warning: could not open directory 'Mis videos/': Permission denied
On branch main
Your branch is ahead of 'origin/main' by 1 commit.
  (use "git push" to publish your local commits)

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
    ./ElenaRocha.github.io/
    ./NeolandBootcamp/
    ./Portfolio/
    ./desktop.ini
    ./eclipse-workspace/
nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)

C:\Users\ele_r\Documents\miPrimerRepositorio>git push -u origin main
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 324 bytes | 162.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/ElenaRocha/miPrimerRepositorio.git
   49bb8d0..9f3eeef main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.

C:\Users\ele_r\Documents\miPrimerRepositorio>
```

© 2022 GitHub, Inc.

Terms Privacy Security Status Docs Contact GitHub Pricing API Training Blog About

Escribe aquí para buscar

7°C Nublado 0:04 27/02/2022

The screenshot displays a Windows desktop environment with two open browser windows.

Top Window: A GitHub file editor interface. The URL is <https://github.com/ElenaRocha/miPrimerRepositorio/edit/main/miPrimerRepositorio/adios.html>. The file content is:

```
1 <h1>Adios, hasta pronto</h1>
```

Bottom Window: The GitHub repository page for the file. The URL is <https://github.com/ElenaRocha/miPrimerRepositorio/blob/main/miPrimerRepositorio/adios.html>. The page shows the commit history, which includes a single commit by **ElenaRocha** updating the file. The commit message is "Update adios.html". The commit was made on 27/02/2022 at 00:06. The file has 1 line (1 sloc) and 29 Bytes.

Screenshot of a Windows desktop environment showing two open windows:

- Visual Studio Code (Top Window):** The title bar says "adios.html - miPrimerRepositorio - Visual Studio Code". The Explorer sidebar shows a folder named "miPrimerRepositorio" containing files like ".gitignore", "adios.html", "archivo1.html", "archivo2.html", "archivo3.html", and "hola.html". The Editor tab shows the file "adios.html" with the content "

Adios, hasta luego!

". The status bar at the bottom right shows "You, seconds ago | 1 author (You)" and "Uncommitted changes".
- Windows Terminal (Bottom Window):** The title bar says "Members Page | Zirkulo School". The terminal window displays a "git status" command output:


```
C:\Users\ele_r\Documents\miPrimerRepositorio>git status
warning: could not open directory 'Mi música/': Permission denied
warning: could not open directory 'Mis imágenes/': Permission denied
warning: could not open directory 'Mis videos/': Permission denied
On branch main
Your branch is ahead of 'origin/main' by 1 commit.
  20 (use "git push" to publish your local commits)

Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
    (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
      C modified:   adios.html

17 Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
    ..../ElenaRocha.github.io/
    ..../NeolandBootcamp/
    ..../Portfolio/
    ..../desktop.ini
    ..../eclipse-workspace/
T no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

C:\Users\ele_r\Documents\miPrimerRepositorio>git add adios.html
C:\Users\ele_r\Documents\miPrimerRepositorio>git commit -m "modificación de despedida"
[main 07d7fa4] modificación de despedida
  1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

C:\Users\ele_r\Documents\miPrimerRepositorio>
```

 Below the terminal, there's a list of course modules:
 - T Conceptos básicos de Git
 - T Instalando Git y usando la terminal
 - T Configuración del usuario en Git
 A note about delivery is present: "En el campo para hacer la entrega, copia y pega la URL de tu perfil de" followed by a purple circular icon with a white question mark.

Members Page | Zirkulo School

```

  ↵ Símbolo del sistema
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
    modified: adios.html

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
  .../ElenaRocha.github.io/
  .../mediandoBootcamp/
  .../Portfolio/
  .../desktop.ini
  .../eclipse-workspace/
F

No changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

17 C:\Users\ele_r\Documents\miPrimerRepositorio>git add adios.html

C:\Users\ele_r\Documents\miPrimerRepositorio>git commit -m "modificación de despedida"
[main 07d7fa4] modificación de despedida
T 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

C:\Users\ele_r\Documents\miPrimerRepositorio>git push -u origin main
To https://github.com/ElenaRocha/miPrimerRepositorio.git
 ! [rejected]      main -> main (fetch first)
error: failed to push some refs to 'https://github.com/ElenaRocha/miPrimerRepositorio.git'
hint: Updates were rejected because the remote contains work that you do
hint: not have locally. This is usually caused by another repository pushing
hint: to the same ref. You may want to first integrate the remote changes
hint: (e.g., 'git pull ...') before pushing again.
hint: See the 'Note about fast-forwards' in 'git push --help' for details.

C:\Users\ele_r\Documents\miPrimerRepositorio>

```

T Conceptos básicos de Git

T Instalando Git y usando la terminal

T Configuración del usuario en Git

Entrega

En el campo para hacer la entrega, copia y pega la URL de tu perfil de

Escribe aquí para buscar

7°C Nublado 0:18 27/02/2022

miPrimerRepositorio/adios.htm

```

  ↵ Símbolo del sistema
  C:\Users\ele_r\Documents\miPrimerRepositorio>git add adios.html

C:\Users\ele_r\Documents\miPrimerRepositorio>git commit -m "modificación de despedida"
[main 07d7fa4] modificación de despedida
i 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

C:\Users\ele_r\Documents\miPrimerRepositorio>git push -u origin main
To https://github.com/ElenaRocha/miPrimerRepositorio.git
 ! [rejected]      main -> main (fetch first)
error: failed to push some refs to 'https://github.com/ElenaRocha/miPrimerRepositorio.git'
hint: Updates were rejected because the remote contains work that you do
hint: not have locally. This is usually caused by another repository pushing
hint: to the same ref. You may want to first integrate the remote changes
hint: (e.g., 'git pull ...') before pushing again.
hint: See the 'Note about fast-forwards' in 'git push --help' for details.

C:\Users\ele_r\Documents\miPrimerRepositorio>git pull origin main
remote: Enumerating objects: 7, done.
remote: Counting objects: 100% (7/7), done.
remote: Compressing objects: 100% (2/2), done.
remote: Total 4 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
Unpacking objects: 100% (4/4), 720 bytes | 3.00 KiB/s, done.
From https://github.com/ElenaRocha/miPrimerRepositorio
 * branch            main      -> FETCH_HEAD
 * branch            main      -> origin/main
Auto-merging miPrimerRepositorio/adios.html
CONFLICT (content): Merge conflict in miPrimerRepositorio/adios.html
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.

C:\Users\ele_r\Documents\miPrimerRepositorio>

```

Go to file

Raw Blame

© 2022 GitHub, Inc.

Terms Privacy Security Status Docs Contact GitHub Pricing API Training Blog About

7°C Nublado 0:26 27/02/2022

The screenshot shows a merge conflict in the Visual Studio Code editor. The file being edited is `adios.html`. The left side of the split screen shows the current state of the file (HEAD), which contains the text `<h1>Adios, hasta luego</h1>`. The right side shows the incoming changes from a branch, which also contains the text `<h1>Adios, hasta pronto</h1>`. A conflict marker (`<<<< HEAD`) is at the top of the left section, and another (`>>>> 9cbd1671c0e65b7b8d72a4bba003af7a7421f62f`) is at the top of the right section. The status bar at the bottom indicates the file is in an incoming change state.

Explorador (Ctrl+Mayús+B) ... hola.html adios.html ! adios.html > ? Accept Current Change | Accept Incoming Change | Accept Both Changes | Compare Changes
EDTORES ABIERTOS
MIPRIMERREPOSITORIO
IMÁGENES .gitignore adios.html ! archivo1.html archivo2.html archivo3.html hola.html


ESQUEMA LÍNEA DE TIEMPO

main* 11:21 0 0 0 Escribe aquí para buscar You, seconds ago Lin. 1, col. 13 Espacios: 4 UTF-8 LF HTML ⚡ Prettier 0:27 7°C Nublado 27/02/2022

Explorador ... hola.html adios.html ! adios.html > ? h1 You, a minute ago | 1 author (You)
EDTORES ABIERTOS MIPRIMERREPOSITORIO IMÁGENES .gitignore adios.html ! archivo1.html archivo2.html archivo3.html hola.html

ESQUEMA LÍNEA DE TIEMPO

main* 11:21 0 0 0 Escribe aquí para buscar You, a minute ago Lin. 2, col. 1 Espacios: 4 UTF-8 LF HTML ⚡ Prettier 0:32 7°C Nublado 27/02/2022



Members Page | Zirkulo School

schoolzirkulo.digital/members-page/#component=course&action=course&id=517

Aplicación Símbolo del sistema

El volumen de la unidad C es Acer
El número de serie del volumen es: A2A-25EA

Directorio de C:\Users\ele_r\Documents\ElenaRocha.github.io

```

07/02/2022 20:19    <DIR>      .
07/02/2022 20:19    <DIR>      ..
06/02/2021 22:42           18  .gitignore
17/05/2021 18:20           6.125 index.html
06/02/2021 22:43           0 main.js
26/01/2022 21:49    <DIR>      practicaHTML
07/02/2022 20:50    <DIR>      practicaHTMLyCSS
11/02/2021 14:07    <DIR>      resources
10/02/2021 19:18           2.346 styles.css
                           4 archivos          8.489 bytes
                           5 dirs   936.437.964.800 bytes libres

```

T Introducción a Git

T Qué es Git

T SCVs

T Git vs SVN

T Conclusión

C:\Users\ele_r\Documents\ElenaRocha.github.io>cd practicaHTML

C:\Users\ele_r\Documents\ElenaRocha.github.io>practicaHTML>git init

Initialized empty Git repository in C:/Users/ele_r/Documents/ElenaRocha.github.io/practicaHTML/.git/

C:\Users\ele_r\Documents\ElenaRocha.github.io>practicaHTML>git add .

C:\Users\ele_r\Documents\ElenaRocha.github.io>practicaHTML>git commit -m "actualización repo primera práctica"

[master (root-commit) 539e995] actualización repo primera práctica

1 file changed, 120 insertions(+)

T Configuración del usuario en Git

Instalando Git y usando la terminal

Entrega

En el campo para hacer la entrega, copia y pega la URL de tu perfil de GitHub, que debe contener todo lo realizado en los ejercicios.

Members Page | Zirkulo School

schoolzirkulo.digital/members-page/#component=course&action=course&id=517

Aplicación Símbolo del sistema

C:\Users\ele_r\Documents\ElenaRocha.github.io>cd ..

C:\Users\ele_r\Documents\ElenaRocha.github.io>cd ElenaRocha.github.io

El sistema no puede encontrar la ruta especificada.

Fundación Zirkulo

Control de versiones

17 Lecciones

T Introducción a Git

T Qué es Git

T SCVs

T Git vs SVN

T Conclusión

C:\Users\ele_r\Documents\ElenaRocha.github.io>cd practicaHTMLyCSS

C:\Users\ele_r\Documents\ElenaRocha.github.io>practicaHTMLyCSS>git init

Initialized empty Git repository in C:/Users/ele_r/Documents/ElenaRocha.github.io/practicaHTMLyCSS/.git/

C:\Users\ele_r\Documents\ElenaRocha.github.io>practicaHTMLyCSS>git add .

C:\Users\ele_r\Documents\ElenaRocha.github.io>practicaHTMLyCSS>git commit -m "actualización repo segunda práctica"

[master (root-commit) 9819991] actualización repo segunda práctica

10 files changed, 411 insertions(+)

T Configuración del usuario en Git

Instalando Git y usando la terminal

Entrega

En el campo para hacer la entrega, copia y pega la URL de tu perfil de GitHub, que debe contener todo lo realizado en los ejercicios.

Escribe aquí para buscar

13°C Mayorm. soleado 15:00 27/02/2022

Escribe aquí para buscar

12°C Mayorm. soleado 15:10 27/02/2022