


Kurzbezeichnung: LSA-D06	Theodor-Heuss-Straße/ Siemensstraße	gedruckt von: VMG1
Plannummer: /	Inhaltsverzeichnis der Ausdrucke	gedruckt am: 23.08.2019

Inhaltsverzeichnis

Inhalt	Seite
Phasenfolgeplan	1
Versorgungstabellen für TRELAN	2
Ablaufdiagramm	13
Basisdatenliste	39
Signalgruppendaten (Mit Direktversorgung)	41
Zwischenzeiten-Matrix	47
Phasenübergänge	48
T - Zeit - Listen	55
Signalprogramme	57
Einschaltprogramm	71
Ausschaltprogramm	72



Kurzbezeichnung: LSA-D06	Theodor-Heuss-Straße/ Siemensstraße	gedruckt von: VMG1
Plannummer: /	Phasenfolgeplan	gedruckt am: 23.08.2019



Plannummer: /	Lageplan: 07.06.2019	Geprüft gegen ZWZ-ID: 11
Erstellt von: B		Erstellt am: 12.06.2019
Geändert von: VMG1		Geändert am: 23.08.2019
	Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	Seite 1 / 72
CROSSIG Version 6.1	Convight © 1995-2019 GEVAS coftware GmbH	(A)



Kurzbezeichnung: LSA-D06	Theodor-Heuss-Straße/ Siemensstraße	gedruckt von: VMG1
VLB-Datei: LSA-D06	Versorgungstabellen für TRELAN	gedruckt am: 23.08.2019

System-Tabelle

	UML	UZP	WF	StArt	Modul 1	Modul 2	Modul 3	Modul 4	Modul 5	Modul 6	Modul 7	Modul 8	Modul 9	Modul 10	Modul 11	Modul 12	Modul 13	Modul 14	Kommentar
P1	70	34	2	255	upro(1)	upro(2)	upro(3)	upro(4)	upro(5)	upro(15)	upro(17)	upro(18)	upro(19)	upro(20)	upro(22)	upro(23)	upro(24)	stkt(1)	VA-Programm
P2	90	63	2	255	upro(1)	upro(2)	upro(3)	upro(4)	upro(5)	upro(15)	upro(17)	upro(18)	upro(19)	upro(20)	upro(22)	upro(23)	upro(24)	stkt(1)	VA-Programm
Р3	90	67	2	255	upro(1)	upro(2)	upro(3)	upro(4)	upro(5)	upro(15)	upro(17)	upro(18)	upro(19)	upro(20)	upro(22)	upro(23)	upro(24)	stkt(1)	VA-Programm
P4	90	67	2	255	upro(1)	upro(2)	upro(3)	upro(4)	upro(5)	upro(15)	upro(17)	upro(18)	upro(19)	upro(20)	upro(22)	upro(23)	upro(24)	stkt(1)	VA-Programm
P5	120	67	2	255	upro(1)	upro(2)	upro(3)	upro(4)	upro(5)	upro(15)	upro(17)	upro(18)	upro(19)	upro(20)	upro(22)	upro(23)	upro(24)	stkt(1)	VA-Programm
P6	120	67	2	255	upro(1)	upro(2)	upro(3)	upro(4)	upro(5)	upro(15)	upro(17)	upro(18)	upro(19)	upro(20)	upro(22)	upro(23)	upro(24)	stkt(1)	VA-Programm
P9	0	1	1	255						upro(6)			upro(19)		upro(22)		upro(24)	stkt(9)	HR-Dauergrün
P11	70	34	1	255						upro(12)			upro(19)		upro(22)		upro(24)	stkt(11)	Festzeitersatzprogramm
P12	90	63	1	255						upro(12)			upro(19)		upro(22)		upro(24)	stkt(12)	Festzeitersatzprogramm
P13	90	67	1	255						upro(12)			upro(19)		upro(22)		upro(24)	stkt(13)	Festzeitersatzprogramm
P14	90	67	1	255						upro(12)			upro(19)		upro(22)		upro(24)	stkt(14)	Festzeitersatzprogramm
P15	120	67	1	255						upro(12)			upro(19)		upro(22)		upro(24)	stkt(15)	Festzeitersatzprogramm
P16	120	67	1	255						upro(12)			upro(19)		upro(22)		upro(24)	stkt(16)	Festzeitersatzprogramm
P21	0	0	1	255						upro(6)			upro(19)		upro(22)		upro(24)		Standzeitprogramm
P23	0	0	1	255									upro(19)		upro(22)			stkt(23)	Einschaltprogramm
P24	0	1	1	255									upro(19)		upro(22)			stkt(24)	Ausschaltprogramm
DLT	2																		Dauer LFIX

Konstanten

Konst	P1	P2	P3	P4	P5	P6	-9	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P21	P23	P24	Kommentar
k0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
k1	19	19	19	19	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
k2	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
k3	16	19	19	19	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
k111	17	17	17	17	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
k151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	FW-Beschleunigung
k152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	FW-Beschleunigung

Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation

Seite 2 / 72





Kurzbezeichnung: LSA-D06	Theodor-Heuss-Straße/ Siemensstraße	gedruckt von: VMG1
VLB-Datei: LSA-D06	Versorgungstabellen für TRELAN	gedruckt am: 23.08.2019

Konstanten

Konst	P1	P2	P3	P4	P5	P6	-9	P11	P12	P13	P14	P15	216	P21	P23	P24	Kommentar
k153	60	80	80	80	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	FW-Beschleunigung
k154	30	30	30	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	FW-Beschleunigung
k211	13	13	13	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
k999	999	999	999	999	999	999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
k1000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
k1021	7	7	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
k1031	14	14	14	14	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
k1041	19	19	19	19	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
k1042	40	33	33	33	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
k1051	19	19	19	19	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
k1052	40	33	33	33	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
k1061	28	28	28	28	28	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
k2021	7	7	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
k2031	14	14	14	14	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
k2032	44	47	47	47	47	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
k2041	19	19	19	19	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
k2042	21	33	33	33	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
k2051	19	19	19	19	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
k2052	21	33	33	33	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
k2061	28	28	28	28	28	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
k2062	24	24	24	24	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
k8112	50	55	55	55	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
k8121	40	45	45	45	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
k8122	60	65	65	65	65	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
k8123	40	55	55	55	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
k8212	110	130	130	130	130	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
k8221	30	35	35	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation

Seite 3 / 72





Kurzbezeichnung: LSA-D06	Theodor-Heuss-Straße/ Siemensstraße	gedruckt von: VMG1
VLB-Datei: LSA-D06	Versorgungstabellen für TRELAN	gedruckt am: 23.08.2019

Konstanten

Konst	P1	P2	P3	P4	P5	P6	- 9	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P21	P23	P24	Kommentar
k8222	55	60	60	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
k8223	40	50	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
k1142	3	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
k1231	6	6	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
k1242	10	999	999	999	999	999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
k1331	6	6	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
k1441	999	999	999	999	999	999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
k1541	999	999	999	999	999	999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
k2131	999	999	999	999	999	999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
k2142	6	6	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
k2231	999	999	999	999	999	999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
k2441	20	13	13	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
k2541	25	13	13	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
k2641	22	22	22	22	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
k9999	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	0	0	Versionsnummer

Detektoren

Detektorname	Nummer	Funktion	Üb-Zeit	R-Vektor	Kommentar
da1	1	3	120		
da2	2	3	120		
da3	3	3	120		
db1	4	3	120		
dc1	5	3	120		
dc2	6	3	120		
dc3	7	3	120		
ta	8	3	120		
mpd601	9	3	120		

Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation

Seite 4 / 72



Kurzbezeichnung: LSA-D06	Theodor-Heuss-Straße/ Siemensstraße	gedruckt von: VMG1
VLB-Datei: LSA-D06	Versorgungstabellen für TRELAN	gedruckt am: 23.08.2019

Detektoren

Detektorname	Nummer	Funktion	Üb-Zeit	R-Vektor	Kommentar
mpd602	10	3	120		
mpd603	11	3	120		
mpd604	12	3	120		
mpd605	13	3	120		
mpd606	14	3	120		
mpd607	15	3	120		
mpd608	16	3	120		Reserve
mpd609	17	3	120		Reserve
mpd610	18	3	120		Reserve
mpd611	19	3	120		Reserve
mpd612	20	3	120		Reserve
mpd613	21	3	120		Reserve
mpd614	22	3	120		Reserve
mpd615	23	3	120		Reserve
mpd616	24	3	120		FW-Beschleunigung
mpd617	25	3	120		FW-Beschleunigung
mpd618	26	3	120		FW-Beschleunigung
mpd619	27	3	120		FW-Beschleunigung
dd1	28	3	120		

Meldepunktpaare

Мрр	Anmeldung	Abmeldung	Signalgruppe	ahrzeit	Zeitbereich	P1	P2	РЗ	P4	P5	P6	P9	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P21	P23	P24	Kommentar
mpp11	mpd601,0	mpd602,0		0	0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0,0	0,0	0, 0	0, 0	0,0	0, 0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
mpp111	mpd601,0	mpd602,0		0	tb2	40,0	40,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
mpp12	mpd602,0	mpd603,0		0	0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0,0	0,0	0, 0	0, 0	0,0	0, 0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
mpp121	mpd602,0	mpd603,0		0	tb2	17,0	17,0	17,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
mpp21	mpd604,0	mpd606,0		0	0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0,0	0,0	0, 0	0, 0	0,0	0, 0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation

Seite 5 / 72



Kurzbezeichnung: LSA-D06	Theodor-Heuss-Straße/ Siemensstraße	gedruckt von: VMG1
VLB-Datei: LSA-D06	Versorgungstabellen für TRELAN	gedruckt am: 23.08.2019

Meldepunktpaare

Мрр	Anmeldung	Abmeldung	Signalgruppe	ahrzeit	Zeitbereich	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P9	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P21	P23	P24	Kommentar
mpp211	mpd604,0	mpd606,0		0	tb3	49,0	49,0	49,0	49,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
mpp22	mpd606,0	mpd607,0		0	0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0,0	0,0	0, 0	0, 0	0,0	0, 0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
mpp221	mpd606,0	mpd607,0		0	tb3	13,0	13,0	13,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
mpp23	mpd604,0	mpd605,0		0	0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0,0	0,0	0, 0	0, 0	0,0	0, 0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
mpp45	mpd608,0	mpd609,0		0	0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0,0	0,0	0, 0	0, 0	0,0	0, 0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
mpp46	mpd610,0	mpd611,0		0	0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0,0	0,0	0, 0	0, 0	0,0	0, 0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
mpp47	mpd612,0	mpd613,0		0	0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0,0	0,0	0, 0	0, 0	0,0	0, 0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
mpp48	mpd614,0	mpd615,0		0	0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0,0	0,0	0, 0	0, 0	0,0	0, 0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
mpp71	mpd616,0	mpd617,0		0	0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0,0	0,0	0, 0	0, 0	0,0	0, 0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	FW-Beschleunigung
mpp72	mpd618,0	mpd619,0		0	0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0,0	0,0	0, 0	0, 0	0,0	0, 0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	FW-Beschleunigung

Logische Bedingungen

Nam	Logische Bedingung	Kommentar
11	(zd(da1)>=3.nund.sto(da1)>1).und.(zd(da2)>=3.nund.sto(da2)>1)	
12	(zd(da3)>=3.nund.sto(da3)>1)	
13	(zd(db1)>=3.nund.sto(db1)>1)	
14	(zd(dc1)>=3.nund.sto(dc1)>1).und.(zd(dc2)>=3.nund.sto(dc2)>1).und.(zd(dc3)>=3.nund.sto(dc3)>	1)
15	(zd(dd1)>=3.nund.sto(dd1)>1)	
121	(a(da3).nund.sto(da3)>1).oder.(sto(da3)>1.und.trt(fval)>0)	fval
122	(a(db1).nund.sto(db1)>1).oder.(sto(db1)>1.und.trt(fvb)>0)	fvb
123	(a(ta).oder.sto(ta)>1).oder.m3=1	fga
124	(a(dd1).nund.sto(dd1)>1).oder.(sto(dd1)>1.und.trt(fvd)>0)	fvd





Kurzbezeichnung: LSA-D06	Theodor-Heuss-Straße/ Siemensstraße	gedruckt von: VMG1
VLB-Datei: LSA-D06	Versorgungstabellen für TRELAN	gedruckt am: 23.08.2019

Minimal / Maximal-Zeiten

Variable	P1	P2	P3	P4	P5	P6	-9	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P21	P23	P24	Kommentar
tgrmin(fval)	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
:grmax(fval)	10	14	15	15	15	15	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
tgrmin(fga)	16	16	16	16	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
tgrmin(fvb)	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
tgrmax(fvb)	17	19	19	19	19	19	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
tgrmin(fvc)	12	15	15	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
tgrmin(fgb)	10	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
tgrmin(fgd)	10	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Rücksetzen Einzel-Anforderungen

	Variab	eSignalgruppe	Т	Kommentar
	a(ta)	fga	0	
	a(da3)	fval	4	
Ī	a(db1)	fvb	4	
	a(dd1)	fvd	4	

Importvariable

	Kurz-Name	_SA-Nr	Geb-Nr	Gru-Nr	Anl-Nr	Variable	Default-Wert	Eingang	Kommentar
LSA 1	AMPELINFO	9999	0	0	0				
						v99900	0		
						v99901	0		
						v99902	0		
						v99903	0		
						v99904	0		
						v99905	0		
						v99906	0		
						v99907	0		

Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation

Seite 7 / 72



Kurzbezeichnung: LSA-D06	Theodor-Heuss-Straße/ Siemensstraße	gedruckt von: VMG1
VLB-Datei: LSA-D06	Versorgungstabellen für TRELAN	gedruckt am: 23.08.2019

Importvariable

	Kurz-Name	_SA-Nr	Geb-Nr	Gru-Nr	Anl-Nr	Variable	Default-Wert	Eingang	Kommentar
						v99908	0		
						v99909	0		
						v99910	0		
						v99911	0		
						v99912	0		
						v99913	0		
						v99914	0		
						v99915	0		
						v99916	0		
						v99917	0		
						v99918	0		
						v99919	0		
						v99920	0		
						v99921	0		
LSA 2	LSA-D05	4050	0	0	0				
						v40500	0		
						v40501	0		
						v40502	0		
						v40503	0		
						v40504	0		
LSA 3	LSA-C09	3090	0	0	0				
						v30900	0		
						v30901	0		
						v30902	0		
						v30903	0		
						v30904	0		

Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation

Seite 8 / 72



Kurzbezeichnung: LSA-D06	Theodor-Heuss-Straße/ Siemensstraße	gedruckt von: VMG1
VLB-Datei: LSA-D06	Versorgungstabellen für TRELAN	gedruckt am: 23.08.2019

Exportvariable

\	Variable	Default-Werl	Kommentar
\ \	v7001	0	Ampel-Fahrzeug-Kommunikation
	v7002	0	Ampel-Fahrzeug-Kommunikation
\ \	v7003	0	Ampel-Fahrzeug-Kommunikation
\ \	v7004	0	Ampel-Fahrzeug-Kommunikation
	v7005	0	Ampel-Fahrzeug-Kommunikation
\ \	v7006	0	Ampel-Fahrzeug-Kommunikation
_	v7007	0	Ampel-Fahrzeug-Kommunikation
	v7008	0	Ampel-Fahrzeug-Kommunikation
	v7009	0	Ampel-Fahrzeug-Kommunikation
Ţ	v7010	0	Ampel-Fahrzeug-Kommunikation
	v7011	0	Ampel-Fahrzeug-Kommunikation
	v7012	0	Ampel-Fahrzeug-Kommunikation
	v7013	0	Ampel-Fahrzeug-Kommunikation
	v7014	0	Ampel-Fahrzeug-Kommunikation
_	v7015	0	Ampel-Fahrzeug-Kommunikation
Ţ	v7016	0	Ampel-Fahrzeug-Kommunikation
	v7017	0	Ampel-Fahrzeug-Kommunikation
_	v7018	0	Ampel-Fahrzeug-Kommunikation
	v7019	0	Ampel-Fahrzeug-Kommunikation
	v7020	0	Ampel-Fahrzeug-Kommunikation
_	v7021	0	Ampel-Fahrzeug-Kommunikation
	v7022	0	Ampel-Fahrzeug-Kommunikation
\	v7023	0	Ampel-Fahrzeug-Kommunikation
	v7024	0	Ampel-Fahrzeug-Kommunikation
	v7025	0	Ampel-Fahrzeug-Kommunikation
\	v40600	0	Markensteuerung
_	v40601	0	Markensteuerung

Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation

Seite 9 / 72



Kurzbezeichnung: LSA-D06	Theodor-Heuss-Straße/ Siemensstraße	gedruckt von: VMG1
VLB-Datei: LSA-D06	Versorgungstabellen für TRELAN	gedruckt am: 23.08.2019

Exportvariable

Variable	Default-Werl	Kommentar
v40602	0	Markensteuerung
v40603	0	Markensteuerung
v40604	0	Markensteuerung
v40605	0	Markensteuerung
v40606	0	Markensteuerung

STG-Marken-Tabelle

Index	Name	Kommentar
1	eg6	
2	eg7	
3	eg32	
4	ag6	
5	ag7	
6	ag31	
7	mb11	
8	mb21	
9	m3	
10	m1000	
11	m1	
12	m2	
13	m4	
14	m5	
15	m6	
16	m7	
17	m145	
18	m112	
19	m9014	

Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation

Seite 10 / 72



Kurzbezeichnung: LSA-D06	Theodor-Heuss-Straße/ Siemensstraße	gedruckt von: VMG1
VLB-Datei: LSA-D06	Versorgungstabellen für TRELAN	gedruckt am: 23.08.2019

STG-Marken-Tabelle

Index	Name	Kommentar
20	m61	
21	m8	
22	m62	
23	m63	
24	m9	
25	m66	
26	m64	
27	m65	
28	m5555	
29	m5101	
30	m5102	
31	m5103	
32	m5104	
33	m5105	
34	m5106	
35	m5201	
36	m5202	
37	m5203	
38	m5204	
39	m5205	
40	m5206	
41	m144	
42	m9999	
43	m9016	
44	m9017	
45	m9001	
46	m9022	

Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation

Seite 11 / 72



Kurzbezeichnung: LSA-D06	Theodor-Heuss-Straße/ Siemensstraße	gedruckt von: VMG1
VLB-Datei: LSA-D06	Versorgungstabellen für TRELAN	gedruckt am: 23.08.2019

STG-Marken-Tabelle


Index	Name	Kommentar
47	m9002	
48	m9003	
49	m9005	
50	m9006	
51	m9007	
52	m9012	
53	m9013	
54	m9997	

Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation

Seite 12 / 72



Kurzbezeichnung: LSA-D06	Theodor-Heuss-Straße/ Siemensstraße	gedruckt von: VMG1
VLB-Datei: LSA-D06	Ablaufdiagramm:	gedruckt am: 23.08.2019




Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation

Seite 13 / 72



Kurzbezeichnung: LSA-D06	Theodor-Heuss-Straße/ Siemensstraße	gedruckt von: VMG1
VLB-Datei: LSA-D06	Ablaufdiagramm:	gedruckt am: 23.08.2019




Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation

Seite 14 / 72



Kurzbezeichnung: LSA-D06	Theodor-Heuss-Straße/ Siemensstraße	gedruckt von: VMG1
VLB-Datei: LSA-D06	Ablaufdiagramm:	gedruckt am: 23.08.2019




Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation


Seite 15 / 72




Kurzbezeichnung: LSA-D06	Theodor-Heuss-Straße/ Siemensstraße	gedruckt von: VMG1
VLB-Datei: LSA-D06	Ablaufdiagramm:	gedruckt am: 23.08.2019

Copyright © 1995-2019 GEVAS software GmbH










Kurzbezeichnung: LSA-D06	Theodor-Heuss-Straße/ Siemensstraße	gedruckt von: VMG1
VLB-Datei: LSA-D06	Ablaufdiagramm:	gedruckt am: 23.08.2019




Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation

Seite 17 / 72



Kurzbezeichnung: LSA-D06	Theodor-Heuss-Straße/ Siemensstraße	gedruckt von: VMG1
VLB-Datei: LSA-D06	Ablaufdiagramm:	gedruckt am: 23.08.2019




Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation

Seite 18 / 72



Kurzbezeichnung: LSA-D06	Theodor-Heuss-Straße/ Siemensstraße	gedruckt von: VMG1
VLB-Datei: LSA-D06	Ablaufdiagramm:	gedruckt am: 23.08.2019




Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation

Seite 19 / 72



Kurzbezeichnung: LSA-D06	Theodor-Heuss-Straße/ Siemensstraße	gedruckt von: VMG1
VLB-Datei: LSA-D06	Ablaufdiagramm	gedruckt am: 23.08.2019




Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation

Seite 20 / 72



Kurzbezeichnung: LSA-D06	Theodor-Heuss-Straße/ Siemensstraße	gedruckt von: VMG1
VLB-Datei: LSA-D06	Ablaufdiagramm: P1, P2, P3 und P4	gedruckt am: 23.08.2019




Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation

Seite 21 / 72



Kurzbezeichnung: LSA-D06	Theodor-Heuss-Straße/ Siemensstraße	gedruckt von: VMG1
VLB-Datei: LSA-D06	Ablaufdiagramm:	gedruckt am: 23.08.2019

Einschaltprogramm



Ausschaltprogramm

s(so fg q)=aus

wart(d=1)


aspg(1)

stkt(24)


Festzeitersatzprogramm zu p1




Festzeitersatzprogramm zu p3



Festzeitersatzprogramm zu p5




Festzeitersatzprogramm zu p2




Festzeitersatzprogramm zu p4




Festzeitersatzprogramm zu p6




neuer Umlauf



Hauptrichtung Dauergrün






Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation

Seite 22 / 72



Kurzbezeichnung: LSA-D06	Theodor-Heuss-Straße/ Siemensstraße	gedruckt von: VMG1
VLB-Datei: LSA-D06	Ablaufdiagramm:	gedruckt am: 23.08.2019





Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation

Seite 23 / 72



Kurzbezeichnung: LSA-D06	Theodor-Heuss-Straße/ Siemensstraße	gedruckt von: VMG1
VLB-Datei: LSA-D06	Ablaufdiagramm	gedruckt am: 23.08.2019






Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation

Seite 24 / 72



Kurzbezeichnung: LSA-D06	Theodor-Heuss-Straße/ Siemensstraße	gedruckt von: VMG1
VLB-Datei: LSA-D06	Ablaufdiagramm	gedruckt am: 23.08.2019




Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation


Seite 25 / 72






Kurzbezeichnung: LSA-D06	Theodor-Heuss-Straße/ Siemensstraße	gedruckt von: VMG1
VLB-Datei: LSA-D06	Ablaufdiagramm:	gedruckt am: 23.08.2019







Kurzbezeichnung: LSA-D06	Theodor-Heuss-Straße/ Siemensstraße	gedruckt von: VMG1
VLB-Datei: LSA-D06	Ablaufdiagramm	gedruckt am: 23.08.2019





Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation

Seite 27 / 72



Kurzbezeichnung: LSA-D06	Theodor-Heuss-Straße/ Siemensstraße	gedruckt von: VMG1
VLB-Datei: LSA-D06	Ablaufdiagramm	gedruckt am: 23.08.2019






Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation

Seite 28 / 72



Kurzbezeichnung: LSA-D06	Theodor-Heuss-Straße/ Siemensstraße	gedruckt von: VMG1
VLB-Datei: LSA-D06	Ablaufdiagramm	gedruckt am: 23.08.2019




Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation

Seite 29 / 72



Kurzbezeichnung: LSA-D06	Theodor-Heuss-Straße/ Siemensstraße	gedruckt von: VMG1
VLB-Datei: LSA-D06	Ablaufdiagramm	gedruckt am: 23.08.2019




Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation

Seite 30 / 72



Kurzbezeichnung: LSA-D06	Theodor-Heuss-Straße/ Siemensstraße	gedruckt von: VMG1
VLB-Datei: LSA-D06	Ablaufdiagramm	gedruckt am: 23.08.2019



Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation

Seite 31 / 72



Kurzbezeichnung: LSA-D06	Theodor-Heuss-Straße/ Siemensstraße	gedruckt von: VMG1
VLB-Datei: LSA-D06	Ablaufdiagramm	gedruckt am: 23.08.2019

	В	\supset			
0	,				
nexttzeit (vad-Definition)	Arg 1	Arg 2	Arg 3	Arg 4	Arg 5
v1906	v1903	t1	v9999	v7006	1
v1906	v1903	t2	v1906	v7006	2
v1906	v1903	t3	v1906	v7006	3
v1906	v1903	t4	v1906	v7006	4
v1906	v1903	t5	v1906	v7006	5
v1906	v1903	t6	v1906	v7006	6
v1906	v1903	t7	v1906	v7006	7
v1906	v1903	t8	v1906	v7006	8
v1906	v1903	t9	v1906	v7006	9
v1906	v1903	t10	v1906	v7006	10
v1906	v1903	t11	v1906	v7006	11
v1906	v1903	t12	v1906	v7006	12
v1906	v1903	t13	v1906	v7006	13
v1906	v1903	t14	v1906	v7006	14
v1906	v1903	t15	v1906	v7006	15

a60 						
170 N						
nexttzeit (vad-Definition)	Arg 1	Arg 2	Arg 3	Arg 4	Arg 5	
v1906	0	t1	v1906	v7006	1	
v1906	0	t2	v1906	v7006	2	
v1906	0	t3	v1906	v7006	3	
v1906	0	t4	v1906	v7006	4	
v1906	0	t5	v1906	v7006	5	
v1906	0	t6	v1906	v7006	6	
v1906	0	t7	v1906	v7006	7	
v1906	0	t8	v1906	v7006	8	
v1906	0	t9	v1906	v7006	9	
v1906	0	t10	v1906	v7006	10	
v1906	0	t11	v1906	v7006	11	
v1906	0	t12	v1906	v7006	12	
v1906	0	t13	v1906	v7006	13	
v1906	0	t14	v1906	v7006	14	
v1906	0	t15	v1906	v7006	15	


Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation

Seite 32 / 72



Kurzbezeichnung: LSA-D06 Theodor-Heuss-Straße/ Siemensstraße		gedruckt von: VMG1	
VLB-Datei: LSA-D06	Ablaufdiagramm	gedruckt am: 23.08.2019	

Mobinet




Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation

Seite 33 / 72



Kurzbezeichnung: LSA-D06	Theodor-Heuss-Straße/ Siemensstraße	gedruckt von: VMG1
VLB-Datei: LSA-D06	Ablaufdiagramm	gedruckt am: 23.08.2019




Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation

Seite 34 / 72



Kurzbezeichnung: LSA-D06	Theodor-Heuss-Straße/ Siemensstraße	gedruckt von: VMG1
VLB-Datei: LSA-D06	Ablaufdiagramm	gedruckt am: 23.08.2019




Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation

Seite 35 / 72



Kurzbezeichnung: LSA-D06	Theodor-Heuss-Straße/ Siemensstraße	gedruckt von: VMG1
VLB-Datei: LSA-D06	Ablaufdiagramm:	gedruckt am: 23.08.2019





Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation

Seite 36 / 72



Kurzbezeichnung: LSA-D06	Theodor-Heuss-Straße/ Siemensstraße	gedruckt von: VMG1
VLB-Datei: LSA-D06	Ablaufdiagramm	gedruckt am: 23.08.2019







Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation

Seite 37 / 72



Kurzbezeichnung: LSA-D06	Theodor-Heuss-Straße/ Siemensstraße	gedruckt von: VMG1	
VLB-Datei: LSA-D06	Ablaufdiagramm	gedruckt am: 23.08.2019	





Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation

Seite 38 / 72



Kurzbezeichnung: LSA-D06	Theodor-Heuss-Straße/ Siemensstraße	gedruckt von: VMG1
Plannummer: /	Basisdatenliste	gedruckt am: 23.08.2019

		(Plannummer)
Erstellungsdatum	07.03.2017	
Ersteller	В	
Knotennummer	4060	
Gebiet		
Gruppe		
Nummer in der Gruppe	0	
Welle		
Nummer in der Welle	0	
Steuergeräte-Typ		
Steuergeräte-Hersteller		
Übergeordnete Steuerungseinrichtung		
Inbetriebnahme am		
letzter Umbau am		
Zwischenzeiten-Matrix vorhanden	ja, mit Berechnung	1
bearbeitet von	VMG1	
bearbeitet am	23.08.2019	
Lageplandatum	07.06.2019	1
Signalgruppen	12	1
Sonderbefehle	0	
Phasen	8	1
Phasenübergänge	16	1
Signalprogramme (inkl. Varianten)	13	
Einschaltprogramm	24s	1
Ausschaltprogramm	24s	1
T-Zeiten	vorhanden	



Seite 39 / 72

1	3	EF
2		P
4	Y a	

Kurzbezeichnung: LSA-D06	Theodor-Heuss-Straße/ Siemensstraße	gedruckt von: VMG1
Plannummer: /	Basisdatenliste	gedruckt am: 23.08.2019

Signalgruppen - Anzahl: 12 - in Klammern: laufende Nummer

FV A	(1)	FV AL	(2)	FV B	(3)	FV C (4	l)	FG A	(5)	FG B	(6)
FG C	(7	BL A	(8)	SO FG Q	(9)	FV D (1	0)	RD A Res	(11)	FG D	(12)

Signalprogramme: 7 Varianten: 6

	Name	Umlauf	geplant	I. Änderung	Inbetriebn	Var./An	forderungsfälle	Plan Nr.
1	P 1	70s		12.06.2019		1: P 1	70s	1
2	P 2	90s		12.06.2019		1: P 2	90s	1
3	P 3	90s		12.06.2019		1: P 3	90s	1
4	P 4	90s		12.06.2019		1: P 4	90s	1
5	P 5	120s		12.06.2019		1: P 5	120s	1
6	P 6	120s		12.06.2019		1: P 6	120s	1
9	P 9	10s		12.06.2019				1

Phasen - Anzahl: 8 - Plan Nr. /

Nr	Name												
1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	х
8	FW												

Phasenübergänge - Anzahl: 16 - Plan Nr. /

	von	nach	Kommentar
1	1	2	
2	2	3	
3	2	4	
4	2	5	
5	3	1	
6	3	4	
7	3	5	
8	4	1	
9	4	6	
10	5	1	
11	5	6	
12	6	1	
21	*		
22	*		
50	х	FW	
51	FW	1	



Kurzbezeichnung: LSA-D06	Theodor-Heuss-Straße/ Siemensstraße	gedruckt von: VMG1		
Plannummer: /	Signalgruppendaten (Mit Direktversorgung)	gedruckt am: 23.08.2019		

	SG-	Kanal	lfd	Teil	HR	Alles	Vzul	Tmin	Tmin	Tmi	r Z\	WZ	Rad	fdyn	EaS	RaS	Si
	Тур	Nr.	Nr	KnNr		Gelb		frei	sperr	aus	Bi	ind		Ber			Zu
FV A	FV	1	1	1	frei	nein	50	5	2	5	ja		fallweise	nein	nein	nein	0
Zustan	d Sy	/. Daue	er (Graph.	Über	gang	Sy. [auer	Graph	. \	on	nach	Zyklus				
g1	-	Var.	F	Rot	u1		* 3	3	Gelb	f	1	g1	g1				
f1	=	Var.	(Grün	u2		+ 1		Rot-G	elb	j 1	f1	f1				
a1		Var.	1	Aus													

	SG-	Kanal	lfd	Teil	HR	Alles	Vzul	Tmir	Tmin	Tmin	ZWZ	Rad	fdyn	EaS	RaS	Si
	Тур	Nr.	Nr	KnNr		Gelb		frei	sperr	aus	Bind		Ber			Zu
FV AL	FV	2	2	1	gesp.	nein	50	5	2	5	ja	fallweise	nein	nein	nein	0
Zustand	l Sy.	Dauer	Gı	raph.	Überga	ng S	y. Da	uer C	Graph.	von	nach	Zyklus				
g1	-	Var.	R	ot	u1	*	3	(elb	f1	g1	g1				
f1	=	Var.	Gı	rün	u2	+	1	F	Rot-Gelb	g1	f1	f1				
a1		Var.	Αι	us	u3	*	3	0	Selb	a1	g1					

	SG-	Kanal	lfd	Teil	HR	Alles	Vzı	ıl Tı	min	Tmir	Tmin	ZWZ	Rad		fdyn	EaS	RaS	Si
	Тур	Nr.	Nr	KnNr		Gelb		fre	ei	sper	r aus	Bind			Ber			Zu
FV B	FV	3	3	1	neben	nein	50	5	i	2	5	ja	fallwe	eise	nein	nein	nein	0
Zustan	nd S	y. Dau	er (Graph.		Überg	ang	Sy.	Da	uer (Graph.	von	nach	Zyl	klus			
g1	-	Var.	F	Rot		u1		*	3	(Gelb	f1	g1	g1				
f1	=	Var.	(Grün		u2		+	1	F	Rot-Gel	b g1	f1	f1				
a1	Х	Var.	(Gelb bl	inkend	u3		*	3	(Gelb	a1	g1					

	SG-	Kanal	lfd	Teil	HR	Alles	Vzul	Tmin	Tmin	Tmi	n ZW	Z	Rad	fdyn	EaS	RaS	Si
	Тур	Nr.	Nr	KnNr		Gelb		frei	sperr	aus	Bin	d		Ber			Zu
FV C	FV	4	4	1	frei	nein	50	5	2	5	ja	1	fallweise	nein	nein	nein	0
Zustan	d Sy	y. Dau	er (Graph.	Über	gang	Sy. D	auer	Graph	. v	on na	ach	Zyklus				
g1	-	Var.	F	Rot	u1		* 3		Gelb	f	1 g	1	g1				
f1	=	Var.	(Grün	u2		+ 1		Rot-G	elb	g1 f1		f1				
a1		Var.	1	Aus													

	SG-	Kanal	lfd	Teil	HR	Alles	Vzul	Tmin	Tmin	Tmin	ZWZ	Rad	fdyn	EaS	RaS	Si
	Тур	Nr.	Nr	KnNr		Gelb		frei	speri	aus	Bind		Ber			Zu
FG A	FG	5	5	1	nebenr	nein	0	5	1	1	ja	nie	nein	nein	nein	0
Zustan	d Sy	. Dau	er G	Graph.	Überga	ng Sy	. Dau	ier Gr	aph. v	on na	ach Z	yklus				
g1	-	Var.	R	Rot							g	1				
f1	=	Var.	G	Grün							f1					
a1		Var.	Α	us												

Erstellt von: B		Erstellt am: 13.05.2004
Geändert von: B		Geändert am: 12.06.2019
	Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	Seite 41 / 72
CROSSIG Version 6.1	Copyright © 1995-2019 GEVAS software GmbH	



Kurzbezeichnung: LSA-D06	Theodor-Heuss-Straße/ Siemensstraße	gedruckt von: VMG1
Plannummer: /	Signalgruppendaten (Mit Direktversorgung)	gedruckt am: 23.08.2019

	SG-	Kanal	lfd	Teil	HR	Alles	Vzul	Tmin	Tmin	Tmin	ZWZ	Rad	fdyn	EaS	RaS	Si
	Тур	Nr.	Nr	KnNr		Gelb		frei	speri	aus	Bind		Ber			Zu
FG B	FG	6	6	1	nebenr	nein	0	7	1	1	ja	nie	nein	nein	nein	0
Zustan	d Sy	. Daue	er G	Graph.	Überga	ng Sy	. Dau	ier Gr	aph. ۱	on na	ach Zy	/klus				
g1	-	Var.	R	lot							g1					
f1	=	Var.	G	Grün							f1					
a1		Var.	Α	us												

	SG-	Kanal	lfd	Teil	HR	Alles	Vzul	Tmin	Tmir	Tm	in Z	WZ	Rad	fdyn	EaS	RaS	Si
	Тур	Nr.	Nr	KnNr		Gelb		frei	sper	raus	В	Bind		Ber			Zu
FG C	FG	7	7	1	nebenr	nein	0	5	1	1	ja	a .	nie	nein	nein	nein	0
Zustan	d Sy	. Daue	er G	Graph.	Überga	ng Sy	. Dau	ier Gr	aph.	von	nacl	h Zy	klus				
g1	-	Var.	R	lot								g1					
f1	=	Var.	G	Grün								f1					
a1		Var.	Α	us													

	SG-	Kana	lfd	Teil	HR	Alles	Vzul	Tmin	Tmir	Tmin	ZWZ	Rad	fdyn	EaS	RaS	Si
	Тур	Nr.	Nr	KnNr		Gelb		frei	sper	aus	Bind		Ber			Zu
BL A	BL	8	8	1	neben	nein	0	0	0	0	nein	nie	nein	nein	nein	0
Zustan	ıd S	y. Dau	er (Graph.		Überg	ang S	Sy. Da	auer (Graph.	von r	nach	Zyklus	8		
g1	а	Var.	,	Aus									f1			
f1	Х	Var.	-	Gelb bl	inkend								g1			
a1		Var.		Aus												

	SG-	Kana	lfd	Teil	HR	Alles	Vzul	Tmin	Tmin	Tmin	ZWZ	Rad	fdyn	EaS	RaS	Si
	Тур	Nr.	Nr	KnNr		Gelb		frei	sperr	aus	Bind		Ber			Zu
SO FG Q	SQ	9	9	1	nebeni	nein	0	0	0	0	nein	nie	nein	nein	nein	0
Zustand	Sy. D	auer C	Grap	h.	ÜŁ	ergan	g Sy.	Daue	r Gra _l	ph. vo	n nac	h Zyk	lus			
g1	V	ar. A	us									f1				
f1	K V	ar. k	Conta	aktquit	tung							g1				
a1	V	ar. A	us													

	SG-	Kanal	lfd	Teil	HR	Alles	Vzı	Tmin	Tmi	n Tmir	ZWZ	Rad		fdyn	EaS	RaS	Si
	Тур	Nr.	Nr	KnNr		Gelb		frei	spe	rr aus	Bind			Ber			Zu
FV D	FV	10	10	1	neber	nr nein	50	5	2	5	ja	fallw	eise	nein	nein	nein	0
Zustar	nd Sy	y. Daue	er G	raph.		Überga	ing S	Sy. Da	uer (Graph.	von	nach	Zyk	lus			
g1	-	Var.	R	ot		u1	,	3	(Selb	f1	g1	g1				
f1	=	Var.	G	rün		u2	-	- 1	F	Rot-Gel	b g1	f1	f1				
a1	Х	Var.	G	elb bli	nkend	u3	,	3	(Selb	a1	g1					

Erstellt von: B		Erstellt am: 13.05.2004
Geändert von: B		Geändert am: 12.06.2019
	Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	Seite 42 / 72
CROSSIG Version 6.1	Copyright © 1995-2019 GEVAS software GmbH	



Kurzbezeichnung: LSA-D06	Theodor-Heuss-Straße/ Siemensstraße	gedruckt von: VMG1
Plannummer: /	Signalgruppendaten (Mit Direktversorgung)	gedruckt am: 23.08.2019

	SG-	Kana	Ifd	Teil	HR	Alles	Vzul	Tmin	Tm	in ·	Tmin	ZWZ	Rad	fdyn	EaS	RaS	Si
	Тур	Nr.	Nr	KnNr		Gelb		frei	spe	err	aus	Bind		Ber			Zu
RD A Res	RD	11	11	1	frei	nein	0	5	1		5	ja	nie	nein	nein	nein	0
Zustand	Sy. Da	auer G	aph	. Über	gang	Sy. D	auer	Graph	١.	vor	n nac	h Zyl	dus				
g1	- Va	ır. F	Rot	u1		* 2		Gelb		f1	g1	g1					
f1	= Va	ır. G	Frün	u2		+ 1		Rot-G	elb	g1	f1	f1					
a1	Va	ır. A	us	u3		* 2		Gelb		a1	g1						

	SG-	Kanal	lfd	Teil	HR	Alles	Vzul	Tmin	Tmin	Tmin	ZWZ	Rad	fdyn	EaS	RaS	Si
	Тур	Nr.	Nr	KnNr		Gelb		frei	sperr	aus	Bind		Ber			Zu
FG D	FG	12	12	1	nebenr	nein	0	5	1	1	ja	nie	nein	nein	nein	0
Zustand Sy. Dauer Graph. Übergang Sy. Dauer																
Zustan	d Sy	. Daue	r G	raph.	Übergan	g Sy.	Daue	er Gra	ph. vo	on na	ch Zył	dus				
Zustan g1	d Sy -	. Daue Var.	r Gi	\rightarrow	Übergan	g Sy.	Daue	er Gra	ph. vo	on na	ch Zyl g1	dus				

Erstellt von: B		Erstellt am: 13.05.2004
Geändert von: B		Geändert am: 12.06.2019
	Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	Seite 43 / 72



Kurzbezeichnung: LSA-D06	Theodor-Heuss-Straße/ Siemensstraße	gedruckt von: VMG1
Plannummer: /	Signalgruppendaten (Mit Direktversorgung)	gedruckt am: 23.08.2019

	SG	Abschalt-	Kammern	Schaltmuster	Ausg	Tel-	Rangier-
	anz	vektor			1/2	SG	vektor
FV A	2	11 21	ro, ge, gr	g1: 1 e0-10, f1: 3 e0-10	99	0	
				u1: 2 e0-10, u2: 1 e0-10, 2 e0-10	99		
FV AL	2	11 21	ro, ge, gr	g1: 1 e0-10, f1: 3 e0-10	99	0	
				u1: 2 e0-10, u2: 1 e0-10, 2 e0-10, u3: 2 e0-1	099		
FV B	2	11 21	ro, ge, gr	g1: 1 e0-10, f1: 3 e0-10, a1: 2 e0-5a5-10	99	0	
				u1: 2 e0-10, u2: 1 e0-10, 2 e0-10, u3: 2 e0-1	099		
FV C	3	11 31	ro, ge, gr	g1: 1 e0-10, f1: 3 e0-10	99	0	
				u1: 2 e0-10, u2: 1 e0-10, 2 e0-10	99		
FG A	2	21	ro, gr	g1: 1 e0-10, f1: 2 e0-10	99	0	
					99		
FG B	2	11 21	ro, gr	g1: 1 e0-10, f1: 2 e0-10	99	0	
					99		
FG C	2	21	ro, gr	g1: 1 e0-10, f1: 2 e0-10	99	0	
	Ш				99		
BL A	2		Blinker	f1: 1 e0-5a5-10	99	0	
	Ш				99		
SO FG Q	3		Kontakt	f1: 1 e0-10	99	0	
	Ш				99		
FV D	2	11 21	rt, ge, gr	g1: 1 e0-10, f1: 3 e0-10, a1: 2 e0-5a5-10	99	0	
				u1: 2 e0-10, u2: 1 e0-10, 2 e0-10, u3: 2 e0-1	œ9		
RD A Res	1	0	rt, ge, gr	g1: 1 e0-10, f1: 3 e0-10	99	0	
	Ш			u1: 2 e0-10, u2: 1 e0-10, 2 e0-10, u3: 2 e0-1	099		
FG D	2		rt, gr	g1: 1 e0-10, f1: 2 e0-10	99	0	
					99		

Erstellt von: B		Erstellt am: 13.05.2004
Geändert von: B		Geändert am: 12.06.2019
	Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	Seite 44 / 72
CROSSIG Version 6.1	Copyright © 1995-2019 GEVAS software GmbH	C. C



Kurzbezeichnung: LSA-D06	Theodor-Heuss-Straße/ Siemensstraße	gedruckt von: VMG1
Plannummer: /	Signalgruppendaten (Mit Direktversorgung)	gedruckt am: 23.08.2019

	SG-	Kana	Teil	HR	Vzul	Rot-	Gelb	Tmin	Tmin	SG	ZWZ	Rad	fdyn	EaS	RaS	Si
	Тур	Nr.	KnNr			Gelb		frei	sperr	anz	Bind		Ber			Zu
FV A	FV	1	1	frei	50	1	3	5	2	2	ja	fallweise	nein	nein	nein	0
FV AL	FV	2	1	gesp.	50	1	3	5	2	2	ja	fallweise	nein	nein	nein	0
FV B	FV	3	1	nebenr	50	1	3	5	2	2	ja	fallweise	nein	nein	nein	0
FV C	FV	4	1	frei	50	1	3	5	2	3	ja	fallweise	nein	nein	nein	0
FG A	FG	5	1	nebenr	0	0	0	5	1	2	ja	nie	nein	nein	nein	0
FG B	FG	6	1	nebenr	0	0	0	7	1	2	ja	nie	nein	nein	nein	0
FG C	FG	7	1	nebenr	0	0	0	5	1	2	ja	nie	nein	nein	nein	0
BL A	BL	8	1	nebenr	0	0	0	0	0	2	nein	nie	nein	nein	nein	0
SO FG Q	SQ	9	1	nebenr	0	0	0	0	0	3	nein	nie	nein	nein	nein	0
FV D	FV	10	1	nebenr	50	1	3	5	2	2	ja	fallweise	nein	nein	nein	0
RD A Res	RD	11	1	frei	0	1	2	5	1	1	ja	nie	nein	nein	nein	0
FG D	FG	12	1	nebenr	0	0	0	5	1	2	ja	nie	nein	nein	nein	0

Erstellt von: B		Erstellt am: 13.05.2004
Geändert von: B		Geändert am: 12.06.2019
	Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	Seite 45 / 72
CROSSIG Version 6.1	Copyright © 1995-2019 GEVAS software GmbH	



Kurzbezeichnung: LSA-D06	Theodor-Heuss-Straße/ Siemensstraße	gedruckt von: VMG1
Plannummer: /	Signalgruppendaten (Mit Direktversorgung)	gedruckt am: 23.08.2019

	Signalgruppentypen			
FV	Fahrverkehr	RA Rechtsabbieger	LA	Linksabbieger
DN	Diagonalgrünpfeil	DB Blinker zu DN		
RD	Radfahrer	FG Fußgänger	FB	Blindensensor
BU	Linienbusse	BP Permissivsignal	ВА	Abfertigungssignal
ST	Straßenbahnen	SP Permissivsignal	SA	Abfertigungssignal
BL	Blinker/Doppelblinker			
so	Sondersignal	SQ Sondersignal (Quttierung)		
GS	Geschwindigkeitssigna	GD Zweites Geschwindigkeitssignal zu GS	}	

	Abkürzungen	
SG-Typ	Signalgruppentyp laut obiger Tabelle	
Teil KnNr	eil KnNr Teilknotennummer der Signalgruppe	
HR	Hauptrichtung, frei = HR frei, gesp. = HR gesperrt, nebenr = Nebenrichtung	
Alles Gelb	Signalgruppen blinken bei Anlage-Aus (Sonder)	
Vzul	Zulässige Geschwindigkeit (km/h)	
Tmin frei	Mindestfreigabezeit (s)	
Tmin sperr	Mindestgesperrtzeit (s)	
Tmin aus	Mindestauszeit (s)	

	Parameter zur Zwischenzeiten-Berechnung			
ZWZ Bind	Zwischenzeitenbindung			
Rad	adfahrerberücksichtigung (FV-DN-RA-LA),			
	fallweise = Radfahrer können mit Fahrverkehr gemeinsam gesteuert werden			
fdyn Ber	ZWZ-Berechnung nach fahrdynamischem Ansatz			
EaS	Einfahren aus dem Stand (nur BU/ST), d = fahrdyn. Berechnung			
RaS	Räumen aus dem Stand (nur BU/ST), d = fahrdyn. Berechnung, p = Parallelrechnung			
SiZu	Sicherheitszuschlag in Sekunden für DN-Signal			

Sy. Symbolisches Bild für Export SG anz. Anzahl der Signalgeber Ausg Ausgangsnummern der Signalgruppe Tel SC. Telegrammenmer der Signalgruppe		Direktversorgung
Ausg Ausgangsnummern der Signalgruppe	Sy.	Symbolisches Bild für Export
3 3 3 11	SG anz.	Anzahl der Signalgeber
Tal SC Talegrammaummer der Signalgruppe	Ausg	Ausgangsnummern der Signalgruppe
Tel-3G Telegrammulaminer der Signalgruppe	Tel-SG	Telegrammnummer der Signalgruppe

Erstellt von: B		Erstellt am: 13.05.2004
Geändert von: B		Geändert am: 12.06.2019
	Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	Seite 46 / 72
CROSSIG Version 6.1	Copyright © 1995-2019 GEVAS software GmbH	(FL



Kurzbezeichnung: LSA-D06	Theodor-Heuss-Straße/ Siemensstraße	gedruckt von: VMG1
Plannummer: /	Zwischenzeiten-Matrix	gedruckt am: 23.08.2019

Zeilenüberschrift: räumender Verkehrsstrom Spaltenüberschrift: einfahrender Verkehrsstrom

	FV	FV	FV	FV	FG	FG	FG	BL	so	FV	RD	FG
	А	AL	В	С	А	В	С	Α	FG	D	А	D
									Q		Re	
											s	
FV A			5		7					5		
FV AL			5	6		7				5		
FV B	7	5		5		4						7
FV C		5	6				5			5		
FG A	6											
FG B		12	14							11		
FG C				10								
BL A												
SO FG Q												
FV D	5	6		8		7						5
RD A Res												
FG D			4							7		

	Diagonale
	Zwischenzeit nicht möglich
	Zwischenzeit ist möglich
xx	Zwischenzeit ist versorgt
xx	Zwischenzeit mit Schutz
	Symmetriefehler
xx	Bedingt verträglich

Plannummer: /	Lageplan: 07.06.2019	ZWZ-ID: 11
Erstellt von: B		Erstellt am: 12.06.2019
Geändert von: VMG1		Geändert am: 23.08.2019
	Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	Seite 47 / 72
CROSSIG Version 6.1	Copyright © 1995-2019 GEVAS software GmbH	—



Kurzbezeichnung: LSA-D06	Theodor-Heuss-Straße/ Siemensstraße	gedruckt von: VMG1
Plannummer: /	Phasenübergang	gedruckt am: 23.08.2019

Nr. 1, Dauer = 7 s von Phase 1 nach Phase 2

Signalgruppe	F1A	F1E	0
FV A			
FV AL			
FV B			
FV C			
FG A			
FG B		0	」
FG C			
BL A			
SO FG Q			
FV D			
RD A Res			
FG D		0	│
			,

Nr. 2, Dauer = 8 s von Phase 2 nach Phase 3

Signalgruppe	F1A	F1E
FV A		
FV AL	5	
FV B		
FV C		0
FG A		
FG B		-
FG C		1
BL A		
SO FG Q		
FV D		
RD A Res		
FG D		



Geprüft gegen ZWZ-ID: 1Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation

Seite 48 / 72




Kurzbezeichnung: LSA-D06	Theodor-Heuss-Straße/ Siemensstraße	gedruckt von: VMG1
Plannummer: /	Phasenübergang	gedruckt am: 23.08.2019

Nr. 3, Dauer = 12 s von Phase 2 nach Phase 4

Signalgruppe F1A F1E FV A 0 FV AL 7 FV B FV C 0 FG A 7 FG B ------7 FG C BL A 6 SO FG Q 7 FV D 7 RD A Res FG D

Nr. 4, Dauer = 11 s von Phase 2 nach Phase 5







Kurzbezeichnung: LSA-D06	Theodor-Heuss-Straße/ Siemensstraße	gedruckt von: VMG1
Plannummer: /	Phasenübergang	gedruckt am: 23.08.2019

Nr. 5, Dauer = 10 s von Phase 3 nach Phase 1

Signalgruppe F1A F1E FV A 0 FV AL 0 FV B FV C 7 FG A ------FG B 7 ---FG C BL A SO FG Q FV D RD A Res FG D 7

Nr. 6, Dauer = 14 s von Phase 3 nach Phase 4









Kurzbezeichnung: LSA-D06	Theodor-Heuss-Straße/ Siemensstraße	gedruckt von: VMG1
Plannummer: /	Phasenübergang	gedruckt am: 23.08.2019

Nr. 7, Dauer = 10 s von Phase 3 nach Phase 5

Signalgruppe F1A F1E FV A 0 FV AL 0 FV B 5 FV C FG A FG B ------FG C BL A SO FG Q FV D 5 RD A Res FG D

Nr. 8, Dauer = 13 s von Phase 4 nach Phase 1








Kurzbezeichnung: LSA-D06	Theodor-Heuss-Straße/ Siemensstraße	gedruckt von: VMG1
Plannummer: /	Phasenübergang	gedruckt am: 23.08.2019

Nr. 9, Dauer = 10 s von Phase 4 nach Phase 6

Signalgruppe F1A F1E FV A 7 FV AL 6 FV B 0 FV C FG A 0 FG B ---FG C 0 BL A 7 SO FG Q FV D 0 RD A Res FG D 7

Nr. 10, Dauer = 11 s von Phase 5 nach Phase 1






Kurzbezeichnung: LSA-D06	Theodor-Heuss-Straße/ Siemensstraße	gedruckt von: VMG1
Plannummer: /	Phasenübergang	gedruckt am: 23.08.2019

Nr. 11, Dauer = 10 s von Phase 5 nach Phase 6

Signalgruppe F1A F1E FV A 7 FV AL 6 FV B 0 FV C FG A FG B ------FG C BL A SO FG Q FV D 0 RD A Res FG D 7

Nr. 12, Dauer = 10 s von Phase 6 nach Phase 1





Kurzbezeichnung: LSA-D06	Theodor-Heuss-Straße/ Siemensstraße	gedruckt von: VMG1
Plannummer: /	Phasenübergang	gedruckt am: 23.08.2019

Nr. 21, Dauer = 1 s ohne Phasennummern

			İ
Signalgruppe	F1A	F1E	0
FV A			
FV AL			
FV B			
FV C			#
FG A			
FG B			
FG C			
BL A			#
SO FG Q			#
FV D			
RD A Res			
FG D			
			· +
			0

Nr. 22, Dauer = 1 s ohne Phasennummern

Signalaruppo	F1A	F1E	0
Signalgruppe	I IA	1 1 5	
FV A			-#-
FV AL			-#-
FV B			-#-
FV C			-#-
FG A			-#-
FG B			-#-
FG C			-#-
BL A			#
SO FG Q	0		<u> </u>
FV D			-#-
RD A Res			
FG D			-#-
			' -
			0



Kurzbezeichnung: LSA-D06	Theodor-Heuss-Straße/ Siemensstraße	gedruckt von: VMG1
Plannummer: /	T - Zeit - Listen	gedruckt am: 23.08.2019

Zeitbedingungen in Sekunden (ohne ÖV-Beeinflussung)

	Kommentar	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	Р6	P 9
T01	frühestes Ende Phase 1	48	87	90	90	90	90	0
T02	frühestes Ende Phase 2 (Anf. FV B, FV D, FG a oder FG o)60	4	7	7	7	7	0
T03	spätestes Ende Phase 2 (Anf. FV B, FV D, FG a oder FG	; 69	13	16	16	16	16	0
T04	spätester Anforderungszeitpunkt FV AL in Phase 1	55	0	0	0	0	0	0
T05	spätester Anforderungszeitpunkt FG a, FG c in Phase 1	62	6	9	9	9	9	0
T06	spätester Anforderungszeitpunkt FV B, FV D in Phase 1	3	20	23	23	23	23	0
T07	spätester Anforderungszeitpunkt FV AL in Phase 1	7	36	40	40	40	40	0
T08	frühestes Ende Phase 2 (Anf. FV AL)	53	0	0	0	0	0	0
T09	spätestes Ende Phase 2 (Anf. FV AL)	58	0	0	0	0	0	0
T10	frühestes Ende Phase 3	60	0	0	0	0	0	0
T11	spätestes Ende Phase 3	69	0	0	0	0	0	0
T12	frühestes Ende Phase 4,5	2	26	29	29	29	29	0
T13	spätestes Ende Phase 4,5	22	39	42	42	42	42	0
T14	frühestes Ende Phase 6	12	35	38	38	38	38	0
T15	spätestes Ende Phase 6	24	53	57	57	57	57	0
	Umlaufzeit	70	90	90	90	120	120	10
	Umschaltzeitpunkt	34	63	67	67	67	67	0

	Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	Seite 55 / 72
Geändert von: VMG1		Geändert am: 23.08.2019
Erstellt von: Ba		Erstellt am: 13.05.2004



Kurzbezeichnung: LSA-D06	Theodor-Heuss-Straße/ Siemensstraße	gedruckt von: VMG1
Plannummer: /	T - Zeit - Listen	gedruckt am: 23.08.2019

Zeitbedingungen in Sekunden (mit Busbeeinflussung)


	Kommentar	P 1	P 2	Р3	P 4	P 5	Р6	P 9
TB01	neuer Umlauf	30	63	67	67	67	67	0
TB02	spätestes Ende FV A	12	28	31	31	31	31	0
TB03	spätestes Ende FV C	8	33	36	36	36	36	0
	Umlaufzeit	70	90	90	90	120	120	10
	Umschaltzeitpunkt	34	63	67	67	67	67	0

Erstellt von: Ba		Erstellt am: 13.05.2004
Geändert von: VMG1		Geändert am: 23.08.2019
	Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	Seite 56 / 72



Kurzbezeichnung: LSA-D06	Theodor-Heuss-Straße/ Siemensstraße	gedruckt von: VMG1
Plannummer: /	Signalprogramm	gedruckt am: 23.08.2019

Signalgruppe	F1A	F1E	FD
FV A	32	69	37
FV AL	63	1	8
FV B	6	22	16
FV C	32	58	26
FG A	6	22	16
FG B	29	48	19
FG C	6	22	16
BL A	5	29	24
SO FG Q	23	6	53
FV D	6	22	16
RD A Res			






UZP=34


TU = 70 s / UZP = 34 s	P 1 / SP 1 Var 0 - Geprüft gegen ZWZ-ID: 11	Normalprogramm	
geändert von: Be		geändert am: 12.06.2019	
erstellt von: VMG1	-	erstellt am: 23.03.2017	
	Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	Seite 57 / 72	
CROSSIG Version 6.1	Copyright © 1995-2019 GEVAS software GmbH		E COLA



Kurzbezeichnung: LSA-D06	Theodor-Heuss-Straße/ Siemensstraße	gedruckt von: VMG1
Plannummer: /	Signalprogramm	gedruckt am: 23.08.2019

Signalgruppe	F1A	F1E	FD
FG D	29	48	19





UZP=34


TU = 70 s / UZP = 34 s P1 / SP 1 Var 0 - Geprüft gegen ZWZ-ID: 11 No	ormolorogramm
	ormalprogramm
geändert von: Be geändert von: Be	eändert am: 12.06.2019
erstellt von: VMG1 - ers	rstellt am: 23.03.2017
Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation Se	eite 58 / 72

CROSSIG Version 6.1 Copyright © 1995-2019 GEVAS software GmbH



Kurzbezeichnung: LSA-D06	Theodor-Heuss-Straße/ Siemensstraße	gedruckt von: VMG1
Plannummer: /	Signalprogramm	gedruckt am: 23.08.2019

Signalgruppe	F1A	F1E	FD
FV A	46	13	57
FV AL	45	53	8
FV B	20	39	19
FV C	60	13	43
FG A	20	39	19
FG B	60	87	27
FG C	20	39	19
BL A	19	46	27
SO FG Q	40	20	70
FV D	20	39	19
RD A Res			



Grün	Gelb	Rot
	$\sim\sim$	
Rot-Gelb	Gelb blinkend	Aus
KKKKKKK		
Kontaktquittung	Nicht geschaltet	


UZP=63

TU = 90 s / UZP = 63 s	P 2 / SP 2 Var 0 - Geprüft gegen ZWZ-ID: 11	Normalprogramm	
geändert von: Be		geändert am: 12.06.2019	
erstellt von: VMG1	-	erstellt am: 23.03.2017	
	Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	Seite 59 / 72	
CROSSIG Version 6.1	Copyright © 1995-2019 GEVAS software GmbH		0000



Kurzbezeichnung: LSA-D06	Theodor-Heuss-Straße/ Siemensstraße	gedruckt von: VMG1
Plannummer: /	Signalprogramm	gedruckt am: 23.08.2019

Signalgruppe	F1A	F1E	FD
FG D	46	87	41



0		20	30	40	50	60	70	80	90
ш	шиш	 	 	шинш				шшш	_
	1111			1111111111	<u> </u>	111111111	1111111111	1111111111	
0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
1					11				
1 (7) ab 87		L	9 (10	0) ab 39				
	<u>3</u>	(12) ab	13	22 ((1) ab 40 1	0 2 (10) a	b 53		
					<u> </u>	_ (, .	21 (1)	ab 67	

UZP=63


TU = 90 s / UZP = 63 s	P 2 / SP 2 Var 0 - Geprüft gegen ZWZ-ID: 11	Normalprogramm	
geändert von: Be		geändert am: 12.06.2019	
erstellt von: VMG1	-	erstellt am: 23.03.2017	
Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation Seite 60 / 72			
(

CROSSIG Version 6.1 Copyright © 1995-2019 GEVAS software GmbH



Kurzbezeichnung: LSA-D06	Theodor-Heuss-Straße/ Siemensstraße	gedruckt von: VMG1			
Plannummer: /	Signalprogramm	gedruckt am: 23.08.2019			

Signalgruppe	F1A	F1E	FD
FV A	49	16	57
FV AL	48	57	9
FV B	23	42	19
FV C	64	16	42
FG A	23	42	19
FG B	64	90	26
FG C	23	42	19
BL A	22	49	27
SO FG Q	43	23	70
FV D	23	42	19
RD A Res			



	$\Lambda \Lambda \Lambda \Lambda \Lambda \Lambda \Lambda \Lambda$	
Rot-Gelb	Gelb blinkend	Aus
KKKKKKK		
Kontaktquittung	Nicht geschaltet	

Gelb


UZP=67

TU = 90 s / UZP = 67 s P 3 / SP 3 Var 0 - Geprüft gegen ZWZ-ID: 11 Normalprogramm					
geändert von: Be geändert am: 12.06.2019					
erstellt von: VMG1	-	erstellt am: 23.03.2017			
	Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	Seite 61 / 72			
CROSSIG Version 6.1	Copyright © 1995-2019 GEVAS software GmbH				



Kurzbezeichnung: LSA-D06	Theodor-Heuss-Straße/ Siemensstraße	gedruckt von: VMG1		
Plannummer: /	Signalprogramm	gedruckt am: 23.08.2019		

Signalgruppe	F1A	F1E	FD	
FG D	49	90	41	



()	_	0	2		30		40										5		_	0		0	8	0	9	0
	ш	μш	11111	11111	ш	11111	ш	ш	ш	11111	1111	ш	ш	Ιщ	ψш	11111	ш	ш									
						 .																					
	Ш	11111	11111	1111	1111		ш	ш	1111	11111	1111	11111	1111	1111	11111	ш	1111	ш									
()	1	0	2	0	3	0	4	0	5	0	6	0	7	0	8	0	9	0								
	1 (7	7) ab	0	3 (12) :	ab 1	6		9	(10)	ab 4																
									Ľ	22 (1) ab		2 (10)) al	57 21	(1)	ab 7	1									


UZP=67

TU = 90 s / UZP = 67 s	P 3 / SP 3 Var 0 - Geprüft gegen ZWZ-ID: 11	Normalprogramm
geändert von: Be		geändert am: 12.06.2019
erstellt von: VMG1	-	erstellt am: 23.03.2017
	Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	Seite 62 / 72
CROSSIG Version 6.1	Copyright © 1995-2019 GEVAS software GmbH	#



Kurzbezeichnung: LSA-D06	Theodor-Heuss-Straße/ Siemensstraße	gedruckt von: VMG1
Plannummer: /	Signalprogramm	gedruckt am: 23.08.2019

Signalgruppe	F1A	F1E	FD
FV A	49	16	57
FV AL	48	57	9
FV B	23	42	19
FV C	64	16	42
FG A	23	42	19
FG B	64	90	26
FG C	23	42	19
BL A	22	49	27
SO FG Q	43	23	70
FV D	23	42	19
RD A Res			



Grün	Gelb	Rot
	M/M/M	
Rot-Gelb	Gelb blinkend	Aus
KKKKKKK		
Kontaktquittung	Nicht geschaltet	

UZP=67

TU = 90 s / UZP = 67 s	P 4 / SP 4 Var 0 - Geprüft gegen ZWZ-ID: 11	Normalprogramm	
geändert von: Be		geändert am: 12.06.2019	
erstellt von: VMG1	-	erstellt am: 23.03.2017	
	Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	Seite 63 / 72	
CROSSIG Version 6.1	Copyright © 1995-2019 GEVAS software GmbH		Been



Kurzbezeichnung: LSA-D06	Theodor-Heuss-Straße/ Siemensstraße	gedruckt von: VMG1
Plannummer: /	Signalprogramm	gedruckt am: 23.08.2019

Signalgruppe	F1A	F1E	FD
FG D	49	90	41

..... Grün Gelb Rot Gelb blinkend Rot-Gelb Aus KKKKKKK Kontaktquittung Nicht geschaltet

0	10		2				4			5	_	6	_	7	_		8	0	9	0
ш	ш	щ	ш	ш	ш	ш	ш	ш	щ	щ	ш	ш	ш	₩	щ	щ	ш	ш	ш	-
	····									•₫										1
ПП	 1111 1	тп	ш	ш	ш	ш	ш	1111	ψп	щ	ш	ш	ш	1111	ф	пή	ш	ш	11111	1
0	10)	2	0	3	0	4	0		5	0	6	0	7	70)	8	0	9	0
		_				_						Ţ	_		Ĭ					
1 (7) ab ()	3 (12) :	ab 1	6		9	(1 22		ab 4 ab									
								-				12	(10)) a	b 5	7				
												-			2	21	(1)	ab 7	1	


UZP=67

TU = 90 s / UZP = 67 s	P 4 / SP 4 Var 0 - Geprüft gegen ZWZ-ID: 11	Normalprogramm
geändert von: Be		geändert am: 12.06.2019
erstellt von: VMG1	-	erstellt am: 23.03.2017
	Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	Seite 64 / 72
CROSSIG Version 6.1	Copyright © 1995-2019 GEVAS software GmbH	



Kurzbezeichnung: LSA-D06	Theodor-Heuss-Straße/ Siemensstraße	gedruckt von: VMG1
Plannummer: /	Signalprogramm	gedruckt am: 23.08.2019

Signalgruppe	F1A	F1E	FD
FV A	49	16	87
FV AL	48	57	9
FV B	23	42	19
FV C	64	16	72
FG A	23	42	19
FG B	64	90	26
FG C	23	42	19
BL A	22	49	27
SO FG Q	43	23	100
FV D	23	42	19
RD A Res			



Grün Gelb Rot

Rot-Gelb Gelb blinkend Aus

KKKKKKK
Kontaktquittung Nicht geschaltet

UZP=67

TU = 120 s / UZP = 67 s	P 5 / SP 5 Var 0 - Geprüft gegen ZWZ-ID: 11	Normalprogramm
geändert von: Be		geändert am: 12.06.2019
erstellt von: VMG1	-	erstellt am: 23.03.2017
	Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	Seite 65 / 72

CROSSIG Version 6.1

Copyright © 1995-2019 GEVAS software GmbH



Kurzbezeichnung: LSA-D06	Theodor-Heuss-Straße/ Siemensstraße	gedruckt von: VMG1
Plannummer: /	Signalprogramm	gedruckt am: 23.08.2019

Signalgruppe	F1A	F1E	FD
FG D	49	90	41

Grün Gelb Rot

Rot-Gelb Gelb blinkend Aus

Kontaktquittung Nicht geschaltet

0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
ш		1111			шШ			шшш				ш
	1111111111	1111 1111	1111 1111	1111111111	····		111111111	1111 1111		1111111111		1111
0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
		3 (12) 8	ab 16	9(10) ab 4	42 43			1 (7	') ab 90		
				<u> </u>	<u>- (1) ab</u>)) ab 57	//\ I =				
							21	(1) ab 7	1			

UZP=67

TU = 120 s / UZP = 67 s	P 5 / SP 5 Var 0 - Geprüft gegen ZWZ-ID: 11	Normalprogramm
geändert von: Be		geändert am: 12.06.2019
erstellt von: VMG1	-	erstellt am: 23.03.2017
	Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	Seite 66 / 72
CROSSIG Version 6.1	Copyright © 1995-2019 GEVAS software GmbH	



Kurzbezeichnung: LSA-D06	Theodor-Heuss-Straße/ Siemensstraße	gedruckt von: VMG1
Plannummer: /	Signalprogramm	gedruckt am: 23.08.2019

Signalgruppe	F1A	F1E	FD
FV A	49	16	87
FV AL	48	57	9
FV B	23	42	19
FV C	64	16	72
FG A	23	42	19
FG B	64	90	26
FG C	23	42	19
BL A	22	49	27
SO FG Q	43	23	100
FV D	23	42	19
RD A Res			

...... Rot


Gelb blinkend

Nicht geschaltet

Rot-Gelb

KKKKKKK

Kontaktquittung



UZP=67

TU = 120 s / UZP = 67 s	P 6 / SP 6 Var 0 - Geprüft gegen ZWZ-ID: 11	Normalprogramm
geändert von: Be		geändert am: 12.06.2019
erstellt von: VMG1	-	erstellt am: 23.03.2017
	Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	Seite 67 / 72
CROSSIG Version 6.1	Copyright © 1995-2019 GEVAS software GmbH	



Kurzbezeichnung: LSA-D06	Theodor-Heuss-Straße/ Siemensstraße	gedruckt von: VMG1
Plannummer: /	Signalprogramm	gedruckt am: 23.08.2019

Signalgruppe	F1A	F1E	FD
FG D	49	90	41

Grün Gelb Rot

Rot-Gelb Gelb blinkend Aus

Kontaktquittung Nicht geschaltet

0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
ш	 		 				111111111111111111111111111111111111111	шиш	шшш	 	 	ш
					••••	1111111111						
0	10	20	30	40	50	60	70	80	90		110	
Ū	. •						ı Ĭ					0
		3 (12) 8	ab 16	9 (10) ab 4	42			1 (7) ab 90		
				2:	2 (1) ab) ab 57					
						12 (10	21	(1) ab 7	1			

UZP=67

TU = 120 s / UZP = 67 s	P 6 / SP 6 Var 0 - Geprüft gegen ZWZ-ID: 11	Normalprogramm
geändert von: Be		geändert am: 12.06.2019
erstellt von: VMG1	-	erstellt am: 23.03.2017
	Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	Seite 68 / 72
CROSSIG Version 6.1	Copyright © 1995-2019 GEVAS software GmbH	



Kurzbezeichnung: LSA-D06	Theodor-Heuss-Straße/ Siemensstraße	gedruckt von: VMG1
Plannummer: /	Signalprogramm	gedruckt am: 23.08.2019

				•
Signalgruppe	F1A	F1E	FD	0 10
FV A			10	
FV AL			0	
FV B			0	
FV C			10	
FG A			0	
FG B			10	
FG C			0	
BL A			0	
SO FG Q			0	
FV D			0	
RD A Res				
	•			'
•••••				0 10
Grün Rot	Au	S		

Nicht geschaltet

TU = 10 s / UZP = ? s	P 9 / SP 9 Var 0 - Geprüft gegen ZWZ-ID: 11	Normalprogramm
geändert von: Be		geändert am: 12.06.2019
erstellt von: Ba	-	erstellt am: 04.11.2004
	Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	Seite 69 / 72

CROSSIG Version 6.1

Copyright © 1995-2019 GEVAS software GmbH



Kurzbezeichnung: LSA-D06	Theodor-Heuss-Straße/ Siemensstraße	gedruckt von: VMG1
Plannummer: /	Signalprogramm	gedruckt am: 23.08.2019

	Signalgru	ірре	F1A	F1E	FD	0	10 ليسا
	FG D				10		
['	 10
	Grün	Rot	Au	IS			


Nicht geschaltet

TU = 10 s / UZP = ? s	P 9 / SP 9 Var 0 - Geprüft gegen ZWZ-ID: 11	Normalprogramm
geändert von: Be		geändert am: 12.06.2019
erstellt von: Ba	-	erstellt am: 04.11.2004
	Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	Seite 70 / 72



Kurzbezeichnung: LSA-D06	gedruckt von: VMG1	
Plannummer: /	Einschaltprogramm	gedruckt am: 23.08.2019

Signalgruppe	F1A	F1E	S1A	S1E	A1A	A1E
FV A	14					14
FV AL			3			0
FV B			3			0
FV C	14					14
FG A			0			0
FG B	14					14
FG C			0			0
BL A			0			0
SO FG Q			0			0
FV D			3			0
RD A Res						
FG D	14					14






TU = 24 s	- Geprüft gegen ZWZ-ID: 11	
geändert von: VMG1		geändert am: 23.08.2019
erstellt von: Ba	-	erstellt am: 04.11.2004
	Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	Seite 71 / 72
CROSSIG Version 6.1	Copyright © 1995-2019 GEVAS software GmbH	<u>. H.</u>



Kurzbezeichnung: LSA-D06	gedruckt von: VMG1		
Plannummer: /	Ausschaltprogramm	gedruckt am: 23.08.2019	

Signalgruppe	F1A	F1E	S1A	S1E	A1A	A1E
FV A		10			10	
FV AL				24	24	
FV B				24	24	
FV C		10			10	
FG A				24	24	
FG B		10			10	
FG C				24	24	
BL A				24	24	
SO FG Q				24	24	
FV D				24	24	
RD A Res						
FG D		10			10	



Grün Rot Gelb blinkend Aus

TU = 24 s	- Geprüft gegen ZWZ-ID: 11	
geändert von: VMG1		geändert am: 23.08.2019
erstellt von: Ba	-	erstellt am: 04.11.2004
	Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	Seite 72 / 72
CROSSIG Version 6.1	Copyright © 1995-2019 GEVAS software GmbH	