

Kurzbezeichnung: LSA-N07	Ortsumgehung Etting / August-Horch-Straße	gedruckt von: VMG1
Plannummer: /	Inhaltsverzeichnis der Ausdrucke	gedruckt am: 19.08.2019


#### Inhaltsverzeichnis

Inhalt	Seite
Phasenfolgeplan	1
Versorgungstabellen für TRELAN	2
Ablaufdiagramm	11
Basisdatenliste	28
Signalgruppendaten (Mit Direktversorgung)	30
Zwischenzeiten-Matrix	36
Phasenübergänge	37
T - Zeit - Listen	43
Signalprogramme	45
Einschaltprogramm	59
Ausschaltprogramm	60



Kurzbezeichnung: LSA-N07Ortsumgehung Etting / August-Horch-Straßegedruckt von: VMG1Plannummer: /Phasenfolgeplangedruckt am: 19.08.2019

Frühestes Ende Ph01: tb1 bzw. t1 Abbruch: l14 Spätestes Ende Ph01: t2



Hauptrichtung-Dauergrün-Schaltung

Plannummer: /		Geprüft gegen ZWZ-ID: 8
Erstellt von: B		Erstellt am: 09.05.2017
Geändert von: B		Geändert am: 09.05.2017
	Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	Seite 1 / 60
CROSSIG Version 6.1	Copyright © 1995-2019 GEVAS software GmbH	(A)



Kurzbezeichnung: LSA-N07	Ortsumgehung Etting / August-Horch-Straße	gedruckt von: VMG1
VLB-Datei: LSA-N07	Versorgungstabellen für TRELAN	gedruckt am: 19.08.2019

### System-Tabelle

	UML	UZP	WF	StArt	Modul 1	Modul 2	Modul 3	Modul 4	Modul 5	Modul 6	Modul 7	Modul 8	Modul 9	Modul 10	Modul 11	Modul 12	Modul 13	Kommentar
P1	70	53	2	255	upro(1)	upro(3)	upro(4)	upro(5)	upro(6)		stkt(1)	upro(13)	upro(19)	upro(20)	upro(22)	upro(21)	upro(24)	VA-Programm 70
P2	90	88	2	255	upro(1)	upro(3)	upro(4)	upro(5)	upro(6)		stkt(1)	upro(13)	upro(19)	upro(20)	upro(22)	upro(21)	upro(24)	VA-Programm 90M
P3	120	13	2	255	upro(1)	upro(3)	upro(4)	upro(5)	upro(6)		stkt(1)	upro(13)	upro(19)	upro(20)	upro(22)	upro(21)	upro(24)	VA-Programm 120
P4	90	3	2	255	upro(1)	upro(3)	upro(4)	upro(5)	upro(6)		stkt(1)	upro(13)	upro(19)	upro(20)	upro(22)	upro(21)	upro(24)	VA-Programm 90A
P5	120	93	2	255	upro(1)	upro(3)	upro(4)	upro(5)	upro(6)		stkt(1)	upro(13)	upro(19)	upro(20)	upro(22)	upro(21)	upro(24)	VA-Programm 120
P6	120	53	2	255	upro(1)	upro(3)	upro(4)	upro(5)	upro(6)		stkt(1)	upro(13)	upro(19)	upro(20)	upro(22)	upro(21)	upro(24)	VA-Programm 120
P9	10	3	2	255		upro(3)					stkt(9)	upro(13)	upro(19)		upro(22)	upro(21)	upro(24)	Sonderprogramm HR-Dauergrün
P11	70	53	1	255		upro(3)				upro(12)	stkt(11)		upro(19)		upro(22)	upro(21)	upro(24)	FZ-Programm 70
P12	90	88	1	255		upro(3)				upro(12)	stkt(12)		upro(19)		upro(22)	upro(21)	upro(24)	FZ-Programm 90M
P13	120	13	1	255		upro(3)				upro(12)	stkt(13)		upro(19)		upro(22)	upro(21)	upro(24)	FZ-Programm 120
P14	90	3	1	255		upro(3)				upro(12)	stkt(14)		upro(19)		upro(22)	upro(21)	upro(24)	FZ-Programm 90A
P15	120	93	1	255		upro(3)				upro(12)	stkt(15)		upro(19)		upro(22)	upro(21)	upro(24)	FZ-Programm 120
P16	120	53	1	255		upro(3)				upro(12)	stkt(16)		upro(19)		upro(22)	upro(21)	upro(24)	FZ-Programm 120
P21	0	0	1	255		upro(3)						upro(13)	upro(19)		upro(22)	upro(21)	upro(24)	Umschaltprogramm
P23	0	0	1	255							stkt(23)		upro(19)		upro(22)			Einschaltprogramm
P24	0	1	1	255							stkt(24)		upro(19)		upro(22)			Ausschaltprogramm
DLT	2																	Dauer LFIX

#### Konstanten

Konst	P1	22	-3	P4	P5	P6	P9	P11	P12	P13	P14	P15	216	P21	23	P24	Kommentar
k21	27	27	27	27	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ÖV AS2
k22	19	19	19	19	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ÖV AS2
k23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Reserve
k021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Reserve
k022	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	minimale Freigabezeit FVAL [ÖV-Fall-Sonderprogramm]
k041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Reserve
k042	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	minimale Freigabezeit FVBL [ÖV-Fall-Sonderprogramm]

Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation

Seite 2 / 60





Kurzbezeichnung: LSA-N07	Ortsumgehung Etting / August-Horch-Straße	gedruckt von: VMG1
VLB-Datei: LSA-N07	Versorgungstabellen für TRELAN	gedruckt am: 19.08.2019

#### Konstanten

Konst	P1	P2	23	P4	P5	P6	P9	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P21	23	P24	Kommentar
k051	0	0	20	0	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	minimale Freigabezeit FVC [ÖV-Fall-Sonderprogramm]
k9001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Reserve Fernversorgung
k9002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Reserve Fernversorgung
k9003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Reserve Fernversorgung
k9004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Reserve Fernversorgung
k9005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Reserve Fernversorgung
k9006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Reserve Fernversorgung
k9007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Reserve Fernversorgung
k9008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Reserve Fernversorgung
k9009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Reserve Fernversorgung
k9010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Reserve Fernversorgung
k9999	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Versionsanzeige

#### Detektoren

Detektorname	Nummer	Funktion	Üb-Zeit	R-Vektor	Kommentar
DA1	1	1	120		ZL-Detektor
DA2	2	1	120		ZL-Detektor
DAL1	3	1	120		ZL- und BL-Detektor
DAL2	4	1	120		ANF- und ZL-Detektor
DBL1	5	1	120		ANF-Detektor
DBL2	6	1	120		Zählung-Detektor
DBR1	7	1	120		ZL-Detektor
DBL3	8	1	120		ZL-Detektor
DBL4	9	1	120		Zählung-Detektor
DCR1	10	1	120		ZL-Detektor
DC1	11	1	120		ZL-Detektor
DC2	12	1	120		ZL-Detektor

Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation

Seite 3 / 60



Kurzbezeichnung: LSA-N07	Ortsumgehung Etting / August-Horch-Straße	gedruckt von: VMG1
VLB-Datei: LSA-N07	Versorgungstabellen für TRELAN	gedruckt am: 19.08.2019

#### Detektoren

Detektorn	ame Nummer	Funktion	Üb-Zeit	R-Vektor	Kommentar
tafga	13	1	120		ANF-Detektor
tafgc	14	1	120		ANF-Detektor
tafgcc	15	1	120		ANF-Detektor (Reserve)
tafba	16	1	120		ANF-Detektor (Reserve)
tafbc	17	1	120		ANF-Detektor (Reserve)
tafbcc	18	1	120		ANF-Detektor (Reserve)
mpn701	19	2	120		Meldepunkt AS1
mpn702	20	2	120		Meldepunkt AS1
mpn703	21	2	120		Meldepunkt AS1
mpn704	22	2	120		Meldepunkt AS1
mpn705	23	2	120		Meldepunkt AS2
mpn706	24	2	120		Meldepunkt AS2
mpn707	25	2	120		Meldepunkt AS2
mpn708	26	2	120		Meldepunkt AS2

#### Meldepunktpaare

Мрр	Anmeldung	Abmeldung	Signalgruppe	ahrzeit	Zeitbereich	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P9	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P21	P23	P24	Kommentar
mpp11	mpn701, 0	mpn702, 0		0	0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	Reserve
mpp12	mpn702, 0	mpn703, 0		0	0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	Reserve
mpp13	mpn703, 0	mpn704, 0		0	0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	Reserve
mpp21	mpn705, 0	mpn706, 0		0	0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	AS2
mpp211	mpn705, 0	mpn706, 0		0	tb2	k21, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	AS2					
mpp212	mpn705, 0	mpn706, 0		0	tb3	k21, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	AS2					
mpp22	mpn706, 0	mpn707, 0		0	0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	AS2
mpp221	mpn706, 0	mpn707, 0		0	tb2	k22, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	AS2					
mpp222	mpn706, 0	mpn707, 0		0	tb3	k22, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	AS2					
mpp23	mpn707, 0	mpn708, 0		0	0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	Reserve

Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation

Seite 4 / 60





Kurzbezeichnung: LSA-N07	Ortsumgehung Etting / August-Horch-Straße	gedruckt von: VMG1
VLB-Datei: LSA-N07	Versorgungstabellen für TRELAN	gedruckt am: 19.08.2019

### Logische Bedingungen

Name	Logische Bedingung	Kommentar
l11	(zd(DA1)>=3.0.nund.sto(DA1)>1) .und. (zd(DA2)>=3.0.nund.sto(DA2)>1)	ZL-Bemessung
l12	(zd(DAL2)>=3.0.nund.sto(DAL2)>1) .und. (zd(DAL1)>=1.5.nund.sto(DAL1)>1)	ZL-Bemessung
l13	$(zd(DBL3) >= 3.0.nund.sto(DBL3) > 1).und. \ (zd(DBL4) >= 3.0.nund.sto(DBL4) > 1).und. \ (zd(DBL3) > 1).und. \ (zd(DBL3) > 1).und.sto(DBL4) > 1).und. \ (zd(DBL3) > 1).und.sto(DBL4) > 1).und. \ (zd(DBL3) > 1).und.sto(DBL4) > 1).und.sto(DBL4)$	dZL-Bemessung
	(zd(DAL1)>=1.5.nund.sto(DAL1)>1) .und. (zd(DAL2)>=1.5.nund.sto(DAL2)>1)	
114	(zd(DC1)>=3.0.nund.sto(DC1)>1) .und. (zd(DC2)>=3.0.nund.sto(DC2)>1)	ZL-Bemessung
122	(a(DAL1).oder.sto(DAL1)>1) .oder. (a(DAL2).oder.sto(DAL2)>1)	ANF-Bemessung
123	(a(DBL1).oder.sto(DBL1)>1).oder.(a(DBL2).oder.sto(DBL2)>1)	ANF-Bemessung
124	(a(tafga).oder.sto(tafga)>1)	ANF-Bemessung
125	(a(tafgc).oder.sto(tafgc)>1)	ANF-Bemessung

#### Minimal / Maximal-Zeiten

Variable	P1	2	-3	P4	P5	P6	-9	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P21	P23	P24	Kommentar
tgrmin(FVC)	10	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
grmin(FVAL)	8	8	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
grmin(FVBL)	6	6	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
tgrmin(FGc)	9	9	9	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Minimale Gehenzeit FGc

#### Rücksetzen Einzel-Anforderungen

_				
	Variable	Signalgruppe	Т	Kommentar
	a(DAL1)	FVAL	5	automatische Initialisierung
	a(DBL1)	FVBL	4	automatische Initialisierung
	a(DBL2)	FVBL	4	automatische Initialisierung
	a(tafga)	FGc	0	automatische Initialisierung
Ī	a(tafgc)	FGc	0	automatische Initialisierung

Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation

Seite 5 / 60



Kurzbezeichnung: LSA-N07	Ortsumgehung Etting / August-Horch-Straße	gedruckt von: VMG1
VLB-Datei: LSA-N07	Versorgungstabellen für TRELAN	gedruckt am: 19.08.2019

#### Importvariable

	Kurz-Name	_SA-Nr	Geb-Nr	Gru-Nr	Anl-Nr	Variable	Default-Wert	Eingang	Kommentar
LSA 1	AMPELINFO	9999	0	0	0				
						V99900	0		
						V99901	0		
						V99902	0		
						V99903	0		
						V99904	0		
						V99905	0		
						V99906	0		
						V99907	0		
						V99908	0		
						V99909	0		
						V99910	0		
						V99911	0		
						V99912	0		
						V99913	0		
						V99914	0		
						V99915	0		
						V99916	0		
						V99917	0		
						V99918	0		
						V99919	0		
						V99920	0		
						V99921	0		
LSA 2	LSA-N06	8606	0	0	0				Datenaustausch N06
						V86060	0		Datenaustausch N06
						V86061	0		Datenaustausch N06
						V86062	0		Datenaustausch N06

Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation

Seite 6 / 60



Kurzbezeichnung: LSA-N07	Ortsumgehung Etting / August-Horch-Straße	gedruckt von: VMG1
VLB-Datei: LSA-N07	Versorgungstabellen für TRELAN	gedruckt am: 19.08.2019

### Importvariable

	Kurz-Name	_SA-Nr	Geb-Nr	Gru-Nr	Anl-Nr	Variable	Default-Wert	Eingang	Kommentar
						V86063	0		Datenaustausch N06
						V86064	0		Datenaustausch N06
LSA 3	LSA-N09	8609	0	0	0				Datenaustausch N09
						V86090	0		Datenaustausch N09
						V86091	0		Datenaustausch N09
						V86092	0		Datenaustausch N09
						V86093	0		Datenaustausch N09
						V86094	0		Datenaustausch N09

### Exportvariable

Variable	Default-Werl	Kommentar
V7001	0	Ampel-Fahrzeug-Kommunikation
V7002	0	Ampel-Fahrzeug-Kommunikation
V7003	0	Ampel-Fahrzeug-Kommunikation
V7004	0	Ampel-Fahrzeug-Kommunikation
V7005	0	Ampel-Fahrzeug-Kommunikation
V7006	0	Ampel-Fahrzeug-Kommunikation
V7007	0	Ampel-Fahrzeug-Kommunikation
V7008	0	Ampel-Fahrzeug-Kommunikation
V7009	0	Ampel-Fahrzeug-Kommunikation
V7010	0	Ampel-Fahrzeug-Kommunikation
V7011	0	Ampel-Fahrzeug-Kommunikation
V7012	0	Ampel-Fahrzeug-Kommunikation
V7013	0	Ampel-Fahrzeug-Kommunikation
V7014	0	Ampel-Fahrzeug-Kommunikation
V7015	0	Ampel-Fahrzeug-Kommunikation
V7016	0	Ampel-Fahrzeug-Kommunikation

Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation

Seite 7 / 60





Kurzbezeichnung: LSA-N07	Ortsumgehung Etting / August-Horch-Straße	gedruckt von: VMG1
VLB-Datei: LSA-N07	Versorgungstabellen für TRELAN	gedruckt am: 19.08.2019

### Exportvariable

Variable	Default-Werl	Kommentar
V7017	0	Ampel-Fahrzeug-Kommunikation
V7018	0	Ampel-Fahrzeug-Kommunikation
V7019	0	Ampel-Fahrzeug-Kommunikation
V7020	0	Ampel-Fahrzeug-Kommunikation
V7021	0	Ampel-Fahrzeug-Kommunikation
V7022	0	Ampel-Fahrzeug-Kommunikation
V7023	0	Ampel-Fahrzeug-Kommunikation
V7024	0	Ampel-Fahrzeug-Kommunikation
V7025	0	Ampel-Fahrzeug-Kommunikation
v86070	0	Datenaustausch Nachbaranlage
v86071	0	Datenaustausch Nachbaranlage
v86072	0	Datenaustausch Nachbaranlage
v86073	0	Datenaustausch Nachbaranlage
v86074	0	Datenaustausch Nachbaranlage
v86075	0	Datenaustausch Nachbaranlage
v86076	0	Datenaustausch Nachbaranlage

#### STG-Marken-Tabelle

Index	Name	Kommentar				
1	mg01	ÖV-Ph01				
2	mg12	ÖV-Ph02				
3	mg22	V-Ph02-Hilfsmarke				
4	mg04	ÖV-Ph04				
5	mg24	V-Ph04-Hilfsmarke				
6	mg13	ÖV-Ph03				
7	mg14	ÖV-Ph04				
8	mg06	6 ÖV-Ph06				

Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation

Seite 8 / 60



Kurzbezeichnung: LSA-N07	Ortsumgehung Etting / August-Horch-Straße	gedruckt von: VMG1
VLB-Datei: LSA-N07	Versorgungstabellen für TRELAN	gedruckt am: 19.08.2019

#### STG-Marken-Tabelle

Index	Name	Kommentar
9	mf201	ÖV-AS2-Ph01
10	mf204	ÖV-AS2-Ph04
11	mf206	ÖV-AS2-Ph06
12	mf211	ÖV-AS2-Ph01
13	mf212	ÖV-AS2-Ph02
14	mf213	ÖV-AS2-Ph03
15	mf214	ÖV-AS2-Ph04
16	eg6	Reserve
17	eg7	Reserve
18	eg32	Reserve
19	ag6	Reserve
20	ag7	Reserve
21	ag31	Reserve
22	mb21	ÖV-AS2
23	mb22	ÖV-AS2
24	m0	Beginn VA-Umlauf
25	m22	FAS-Anzeige
26	m23	FAS-Anzeige
27	m24	FAS-Anzeige
28	m25	FAS-Anzeige
29	m9999	Versionsnummer
30	m9016	Hilfsmarke
31	m9017	Hilfsmarke
32	m9001	Hilfsmarke
33	m9022	Hilfsmarke
34	m9002	Hilfsmarke
35	m9003	Hilfsmarke

Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation

Seite 9 / 60



ı	Kurzbezeichnung: LSA-N07	Ortsumgehung Etting / August-Horch-Straße	gedruckt von: VMG1
	VLB-Datei: LSA-N07	Versorgungstabellen für TRELAN	gedruckt am: 19.08.2019

#### STG-Marken-Tabelle


Index	Name	Kommentar
36	m9004	Hilfsmarke
37	m9005	Hilfsmarke
38	m9997	Hilfsmarke

Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation

Seite 10 / 60



Kurzbezeichnung: LSA-N07	Ortsumgehung Etting / August-Horch-Straße	gedruckt von: VMG1
VLB-Datei: LSA-N07	Ablaufdiagramm	gedruckt am: 19.08.2019





Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation

Seite 11 / 60




Kurzbezeichnung: LSA-N07	Ortsumgehung Etting / August-Horch-Straße	gedruckt von: VMG1
VLB-Datei: LSA-N07	Ablaufdiagramm	gedruckt am: 19.08.2019









Kurzbezeichnung: LSA-N07	Ortsumgehung Etting / August-Horch-Straße	gedruckt von: VMG1
VLB-Datei: LSA-N07	Ablaufdiagramm	gedruckt am: 19.08.2019







Kurzbezeichnung: LSA-N07	Ortsumgehung Etting / August-Horch-Straße	gedruckt von: VMG1
VLB-Datei: LSA-N07	Ablaufdiagramm	gedruckt am: 19.08.2019




Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation

Seite 14 / 60



Kurzbezeichnung: LSA-N07	Ortsumgehung Etting / August-Horch-Straße	gedruckt von: VMG1
VLB-Datei: LSA-N07	Ablaufdiagramm	gedruckt am: 19.08.2019





Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation

Seite 15 / 60



Kurzbezeichnung: LSA-N07	Ortsumgehung Etting / August-Horch-Straße	gedruckt von: VMG1
VLB-Datei: LSA-N07	Ablaufdiagramm	gedruckt am: 19.08.2019






Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation


Seite 16 / 60





 Kurzbezeichnung: LSA-N07
 Ortsumgehung Etting / August-Horch-Straße
 gedruckt von: VMG1

 VLB-Datei: LSA-N07
 Ablaufdiagramm
 gedruckt am: 19.08.2019











(IN-15-FZ


fest(5:start,1)


(IN-15-FZ


stkt(15)















Kurzbezeichnung: LSA-N07	Ortsumgehung Etting / August-Horch-Straße	gedruckt von: VMG1
VLB-Datei: LSA-N07	Ablaufdiagramm	gedruckt am: 19.08.2019





Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation

Seite 18 / 60



	Kurzbezeichnung: LSA-N07	Ortsumgehung Etting / August-Horch-Straße	gedruckt von: VMG1
	VLB-Datei: LSA-N07	Ablaufdiagramm	gedruckt am: 19.08.2019

IN-OEV-05

if021 (intrinsisch)	Arg 1	Arg 2	Arg 3	Arg 4	Arg 5	Arg 6	Arg 7	Arg 8	Arg 9	Arg 10	Arg 11	Arg 12	Arg 13	Arg 14	Arg 15	Arg 16	Arg 17	Arg 18	Arg 19	Arg 20	Arg 21	Arg 22
mf201	mb21	tb1	tb2-13-1	-3202	tan(mpp21)	tan(mpp22)	-3202	0	0	3202	3202	2	3202	0	0	3202	3202	3202	3202	3202	3202	3202
mf204	mb21	tb1+12	tb2-1	-3202	tan(mpp21)	tan(mpp22)	-3202	0	0	3202	3202	3202	3202	0	0	3202	3202	3202	3202	3202	3202	3202
mf206	mf201	tb1+11	tb2-13-1	-3202	tan(mpp21)	tan(mpp22)	-3202	3202	3202	3202	0	0	3202	3202	3202	3202	3202	3202	3202	3202	3202	3202
mf211	mb22	tb1	tb3-29-1	-3202	tan(mpp21)	tan(mpp22)	-3202	0	0	3202	0	0	3202	3202	3202	3202	3202	3202	3202	3202	3202	3202
mf212	mb22	tb1	tb3-29-1	-3202	tan(mpp21)	tan(mpp22)	-3202	0	0	3202	0	0	3202	3202	3202	3202	3202	3202	3202	3202	3202	3202
mf213	mb22	tb1+12	tb3-14-1	-3202	tan(mpp21)	tan(mpp22)	-3202	0	0	3202	3202	1	3202	0	0	3202	3202	3202	3202	3202	3202	3202
mf214	mb22	tb1+23	tb3-1	-3202	tan(mpp21)	tan(mpp22)	-3202	0	0	3202	3202	3202	3202	0	0	3202	3202	3202	3202	3202	3202	3202




Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation

Seite 19 / 60



Kurzbezeichnung: LSA-N07	Ortsumgehung Etting / August-Horch-Straße	gedruckt von: VMG1
VLB-Datei: LSA-N07	Ablaufdiagramm	gedruckt am: 19.08.2019




Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation

Seite 20 / 60



Kurzbezeichnung: LSA-N07	Ortsumgehung Etting / August-Horch-Straße	gedruckt von: VMG1
VLB-Datei: LSA-N07	Ablaufdiagramm	gedruckt am: 19.08.2019




Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation

Seite 21 / 60



Kurzbezeichnung: LSA-N07	Ortsumgehung Etting / August-Horch-Straße	gedruckt von: VMG1
VLB-Datei: LSA-N07	Ablaufdiagramm	gedruckt am: 19.08.2019





Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation


Seite 22 / 60



Kurzbezeichnung: LSA-N07	Ortsumgehung Etting / August-Horch-Straße	gedruckt von: VMG1
VLB-Datei: LSA-N07	Ablaufdiagramm	gedruckt am: 19.08.2019









Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation


Seite 23 / 60



Kurzbezeichnung: LSA-N07	Ortsumgehung Etting / August-Horch-Straße	gedruckt von: VMG1
VLB-Datei: LSA-N07	Ablaufdiagramm	gedruckt am: 19.08.2019








Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation

Seite 24 / 60



Kurzbezeichnung: LSA-N07	Ortsumgehung Etting / August-Horch-Straße	gedruckt von: VMG1
VLB-Datei: LSA-N07	Ablaufdiagramm	gedruckt am: 19.08.2019




Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation

Seite 25 / 60



Kurzbezeichnung: LSA-N07	Ortsumgehung Etting / August-Horch-Straße	gedruckt von: VMG1
VLB-Datei: LSA-N07	Ablaufdiagramm	gedruckt am: 19.08.2019





Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation


Seite 26 / 60



Kurzbezeichnung: LSA-N07	Ortsumgehung Etting / August-Horch-Straße	gedruckt von: VMG1
VLB-Datei: LSA-N07	Ablaufdiagramm	gedruckt am: 19.08.2019







Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation

Seite 27 / 60



Kurzbezeichnung: LSA-N07	Ortsumgehung Etting / August-Horch-Straße	gedruckt von: VMG1
Plannummer: /	Basisdatenliste	gedruckt am: 19.08.2019

		(Plannummer)
Erstellungsdatum	27.04.2017	
Ersteller	В	
Knotennummer	8607	
Gebiet		
Gruppe		
Nummer in der Gruppe	0	
Welle		
Nummer in der Welle	0	
Steuergeräte-Typ		
Steuergeräte-Hersteller		
Übergeordnete Steuerungseinrichtung		
Inbetriebnahme am		
letzter Umbau am		
Zwischenzeiten-Matrix vorhanden	ja, mit Berechnung	1
bearbeitet von	В	
bearbeitet am	10.05.2017	
Lageplandatum		1
Signalgruppen	15	1
Sonderbefehle	0	
Phasen	6	1
Phasenübergänge	12	1
Signalprogramme (inkl. Varianten)	7	
Einschaltprogramm	19s	1
Ausschaltprogramm	19s	1
T-Zeiten	vorhanden	



Seite 28 / 60



Kurzbezeichnung: LSA-N07	Ortsumgehung Etting / August-Horch-Straße	gedruckt von: VMG1
Plannummer: /	Basisdatenliste	gedruckt am: 19.08.2019

#### Signalgruppen - Anzahl: 15 - in Klammern: laufende Nummer

FVA	(1)	FVAL	(2)	FVBL	(3)	FVC	(4)	FVCR Res	(5)	BLc	(6)
FGa	(7)	FBa Res	(8)	FGc	(9)	FBc Res	(10)	FGc" Res	(11)	FBc" Res	(12)
SOFGaQ	(13)	SOFGcQ	(14)	SOFGc"QR	(15)						

#### Signalprogramme: 7 Varianten: 0

	Name	Umlauf	geplant	I. Änderung	Inbetriebn	Var./Anforderungsfälle	Plan Nr.
1	P1	70s		04.05.2017			1
2	P2	90s		04.05.2017			1
3	P3	120s		04.05.2017			1
4	P4	90s		04.05.2017			1
5	P5	120s		04.05.2017			1
6	P6	120s		04.05.2017			1
9	P9	10s		04.05.2017			1

#### Phasen - Anzahl: 6 - Plan Nr. /

I	Nr	Name												
I	1	01	2	02	3	03	4	04	5	05	6	06		

#### Phasenübergänge - Anzahl: 12 - Plan Nr. /

	von	nach	Kommentar
1	01	02	
2	01	04	
3	02	03	
4	02	04	
5	02	06	
6	03	04	
7	03	06	
8	04	01	
9	04	05	
10	04	06	
11	05	06	
12	06	01	



Kurzbezeichnung: LSA-N07	Ortsumgehung Etting / August-Horch-Straße	gedruckt von: VMG1
Plannummer: /	Signalgruppendaten (Mit Direktversorgung)	gedruckt am: 19.08.2019

	SG-	Kanal	lfd	Teil	HR	Alles	Vzul	Tmin	Tmin	Tmir	ZWZ	Ra	ad fdy	n EaS	RaS	Si
	Тур	Nr.	Nr	KnNr		Gelb		frei	sperr	aus	Bino		Ве	-		Zu
FVA	FV	1	1	1	frei	nein	70	5	2	7	ja	nie	nei	n nein	nein	0
Zusta	nd S	y. Dau	er	Graph.	Übe	rgang	Sy. I	Dauer	Graph	1. V	on na	ich :	Zyklus			
g1	-	Var.		Rot	u1		* (	5	Gelb	f	1 g′		g1			
f1	=	Var.	.	Grün	u2		+ ′	1	Rot-G	ielb g	1 f1	ŀ	f1			

	SG-	Kana	lfd	Teil	HR	Alles	Vzu	Tmir	Tmin	Tmin	ZWZ	Rad	fdyn	EaS	RaS	Si
	Тур	Nr.	Nr	KnNr		Gelb		frei	sperr	aus	Bind		Ber			Zu
FVAL	FV	2	2	1	gesp.	nein	70	5	2	7	ja	nie	nein	nein	nein	0
Zustand	d Sy	. Daue	r G	Graph.	Überg	ang S	Sy. Da	auer (	Graph.	von	nach	Zyklı	ıs			
g1	-	Var.	R	Rot	u1	*	5	(	Gelb	f1	g1	g1				
f1	=	Var.	G	Frün	u2	4	· 1	F	Rot-Gel	b g1	f1	f1				
a1		Var.	Α	us	u3	*	5		Selb	a1	g1					

	SG-	Kana	lfd	Teil	HR	Alles	Vzul	Tmin	Tmi	Tmin	ZWZ	Rad		fdyn	EaS	RaS	Si
	Тур	Nr.	Nr	KnNr		Gelb		frei	spei	r aus	Bind			Ber			Zu
FVBL	FV	3	3	1	neber	nr nein	50	5	2	5	ja	fallw	eise	nein	nein	nein	0
Zustano	d Sy	. Daue	r G	Graph.		Überga	ang S	y. Dai	uer G	Graph.	von	nach	Zyk	lus			
g1	-	Var.	R	lot		u1	*	3	G	Selb	f1	g1	g1				
f1	=	Var.	G	Grün		u2	+	1	F	ot-Gell	g1	f1	f1				
a1	Х	Var.	G	elb bli	nkend	u3	*	3	G	Selb	a1	g1					

	SG-	Kana	lfd	Teil	HR	Alles	Vzul	Tmin	Tmin	Tmi	n Z	wz	Rad	fdyn	EaS	RaS	Si
	Тур	Nr.	Nr	KnNr		Gelb		frei	sperr	aus	E	Bind		Ber			Zu
FVC	FV	4	4	1	frei	nein	70	5	2	7	ja	а	nie	nein	nein	nein	0
Zustar	nd S	y. Dau	ier	Graph.	Übe	rgang	Sy. I	Dauer	Graph	۱. ا	von	nacl	Zy	klus			
g1	-	Var.	.	Rot	u1		* (	5	Gelb	-	f1	g1	g1				
f1	=	Var.	.	Grün	u2		+ ′	1	Rot-G	Selb	g1	f1	f1				
a1		Var.	.  .	Aus													

ı			SG-	Kaı	nal	lfd	Teil	HR	Alles	Vzul	Tmin	Tm	nin	Tmin	ZWZ	Rad	fdyn	EaS	RaS	Si
ı			Тур	Nr.		Nr	KnNr		Gelb		frei	spe	err	aus	Bind		Ber			Zu
	FVCR Re	s	FV	5		5	1	frei	nein	70	5	2		7	ja	nie	nein	nein	nein	0
	Zustand	Sy	. Daı	ıer (	Gra	aph.	Über	gang	Sy. D	auer	Graph	١.	VO	n nac	h Zyl	klus				
	g1	-	Var	.	Rot	t	u1		* 5		Gelb		f1	g1	g1					
	f1	=	Var	.	Grü	ìn	u2		+ 1		Rot-G	elb	g1	1 f1	f1					
	a1		Var		Aus	3														

Erstellt von: B		Erstellt am: 04.05.2017
Geändert von: B		Geändert am: 04.05.2017
	Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	Seite 30 / 60
CROSSIG Version 6.1	Copyright © 1995-2019 GEVAS software GmbH	<b></b>



Kurzbezeichnung: LSA-N07	Ortsumgehung Etting / August-Horch-Straße	gedruckt von: VMG1
Plannummer: /	Signalgruppendaten (Mit Direktversorgung)	gedruckt am: 19.08.2019

	SG-	Kanal	lfd	Teil	HR	Alles	Vzul	Tmin	Tmin	Tmin	ZWZ	Rad	fdyn	EaS	RaS	Si
	Тур	Nr.	Nr	KnNr		Gelb		frei	spen	aus	Bind		Ber			Zu
BLc	BL	6	6	1	nebenr	nein	0	0	0	0	nein	nie	nein	nein	nein	0
Zusta	nd S	Sy. Dau	ıer	Graph	l.	Über	gang	Sy. D	auer	Graph.	von	nach	Zyklu	s		
g1	а	ı Var		Aus									f1			
f1	>	( Var	.	Gelb b	olinkend								g1			
a1	>	( Var		Gelb b	olinkend											

	SG-	Kanal	lfd	Teil	HR	Alles	Vzul	Tmin	Tmin	Tmin	ZWZ	Rad	fdyn	EaS	RaS	Si
	Тур	Nr.	Nr	KnNr		Gelb		frei	sperr	aus	Bind		Ber			Zu
FGa	FG	7	7	1	nebenr	nein	0	5	1	1	ja	nie	nein	nein	nein	0
Zusta	nd S	y. Dau	ier	Graph	Überga	ang S	y. Da	uer G	aph.	von	nach Z	Zyklus				
g1	-	Var	.	Rot							g	11				
f1	=	Var	.	Grün							f	1				
a1		Var	.  .	Aus												

	SG-	Kana	Ifd	Teil	HR	Alles	Vzul	Tmin	Tmir	Tmin	ZWZ	Rad	fdyn	EaS	RaS	Si
	Тур	Nr.	Nr	KnN	r	Gelb		frei	sper	aus	Bind		Ber			Zu
FBa Res	FB	8	8	1	nebenr	nein	0	5	1	1	ja	nie	nein	nein	nein	0
Zustand	Sy. D	auer	Grap	h.	Überganç	g Sy.	Daue	er Grap	oh. vo	on nac	h Zyk	lus				
g1	- V	ar.	Ges	perrt							g1					
f1	= \	ar.	Grür	۱							f1					
a1	٧	ar.	Aus													

	SG-	Kanal	lfd	Teil	HR	Alles	Vzul	Tmin	Tmin	Tmin	ZWZ	Rad	fdyn	EaS	RaS	Si
	Тур	Nr.	Nr	KnNr		Gelb		frei	sperr	aus	Bind		Ber			Zu
FGc	FG	9	9	1	nebenr	nein	0	5	1	1	ja	nie	nein	nein	nein	0
Zusta	nd S	y. Dau	er	Graph.	Überg	ang S	y. Da	uer G	Graph.	von i	nach Z	yklus				
g1	-	Var.		Rot							g	1				
f1	=	Var.	.	Grün							f	1				
a1		Var.	.  .	Aus												

	SG-	Kanal	lfd	Teil	HR	Alles	Vzul	Tmir	Tmin	Tmin	ZWZ	Rad	fdyn	EaS	RaS	Si
	Тур	Nr.	Nr	KnNr		Gelb		frei	sperr	aus	Bind		Ber			Zu
FBc Res	FB	10	10	1	nebenr	nein	0	5	1	1	ja	nie	nein	nein	nein	0
Zustand	Sy. D	auer (	Grap	h. Ü	lbergang	Sy.	Daue	r Grap	h. vor	nach	Zykl	us				
g1	- V	ar. (	Gesp	errt							g1					
f1	= V	ar. (	Grün								f1					
a1	٧	ar.	Aus													

Erstellt von: B		Erstellt am: 04.05.2017
Geändert von: B		Geändert am: 04.05.2017
	Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	Seite 31 / 60

CROSSIG Version 6.1



Kurzbezeichnung: LSA-N07	Ortsumgehung Etting / August-Horch-Straße	gedruckt von: VMG1
Plannummer: /	Signalgruppendaten (Mit Direktversorgung)	gedruckt am: 19.08.2019

	SG-	Kanal	lfd	Teil	HR	Alles	Vzu	Tmin	Tmin	Tmi	ZWZ	Rad	fdyn	EaS	RaS	Si
	Тур	Nr.	Nr	KnNr		Gelb		frei	sperr	aus	Bind		Ber			Zu
FGc" Res	FG	11	11	1	nebe	nr nein	0	5	1	1	ja	nie	nein	nein	nein	0
Zustand	Sy. Da	auer G	raph	. Über	gang	Sy. Da	uer (	Graph.	von	nach i	Zyklus					
g1	- Va	ar. R	ot								g1					
f1	= Va	ar. G	rün							-	f1					
a1	Va	ar. A	us													

	SG-	Kana	lfd	Teil	HR	Alles	Vzul	Tmin	Tmin	Tmin	ZWZ	Rad	fdyn	EaS	RaS	Si
	Тур	Nr.	Nr	KnNr		Gelb		frei	sperr	aus	Bind		Ber			Zu
FBc" Res	FB	12	12	1	nebenr	nein	0	5	1	1	ja	nie	nein	nein	nein	0
Zustand	Sy. D	auer G	Graph	ı. Ül	pergang	Sy.	Dauer	Graph	n. von	nach	Zyklu	ıs				
g1	- V	ar. G	Sespe	errt							g1					
f1	= V	ar. G	Grün								f1					
a1	V	ar. A	us													

	SG-	Kanal	lfd	Teil	HR	2	Alles	Vzul	Tmin	Tmin	Tmin	zwz	Rad	fdyr	EaS	RaS	Si
	Тур	Nr.	Nr	KnNr			Gelb		frei	sperr	aus	Bind		Ber			Zu
SOFGaQ	SQ	13	13	1	nel	benr	nein	0	0	0	0	nein	nie	neir	nein	nein	0
Zustand	Sy. D	auer G	aph	٦.		Übe	ergang	Sy.	Dauer	Grap	h. vor	n nach	Zykl	us			
g1	V	ar. A	us										f1				
f1	K V	ar. K	onta	ıktquitt	ung								g1				
a1	V	ar. A	us														

	SG-	Kana	lfd	Teil	HR	Alles	Vzul	Tmin	Tmin	Tmin	ZWZ	Rad	fdyn	EaS	RaS	Si
	Тур	Nr.	Nr	KnNr		Gelb		frei	sperr	aus	Bind		Ber			Zu
SOFGcQ	SQ	14	14	1	nebe	nein	0	0	0	0	nein	nie	nein	nein	nein	0
Zustand	Sy. D	auer (	Graph	٦.	Ü	Übergan	g Sy.	Daue	Grap	h. voi	n nach	Zyk	lus			
g1	V	ar.	Aus									f1				
f1	K V	ar. k	Conta	ıktquitt	ung							g1				
a1	٧	ar.	Aus													

		SG-	Kanal	lfd	Teil	HR	Alles	Vzul	Tmir	Tmin	Tmin	7W7	Rad	fdvn	FaS	RaS	Si
		Тур	Nr.	Nr			Gelb		frei	sperr		Bind		Ber			Zu
SOFGc"Q	R	SQ	15	15	1	nebenr	nein	0	0	0	0	nein	nie	nein	nein	nein	0
Zustand	Sy.	. Dau	er Gra	ph.		Überg	gang (	Sy. Da	auer	Graph.	von r	nach	Zyklus				
g1		Var.	Aus										f1				
f1	K	Var.	Kon	itakt	quittun	g							g1				
a1		Var.	Aus														

### Fahrverkehr für GNB: FVA

Erstellt von: B		Erstellt am: 04.05.2017
Geändert von: B		Geändert am: 04.05.2017
	Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	Seite 32 / 60
apaggay : a4	0 : 110 4005 0040 051/40	- A



Kurzbezeichnung: LSA-N07	Ortsumgehung Etting / August-Horch-Straße	gedruckt von: VMG1
Plannummer: /	Signalgruppendaten (Mit Direktversorgung)	gedruckt am: 19.08.2019

	SG	Abschalt-	Kammern	Schaltmuster	Ausg	Tel-	Rangier-
	anz	vektor			1/2	SG	vektor
FVA	2	11 21	rt, ge, gr	g1: 1 e0-10, f1: 3 e0-10	99	0	
				u1: 2 e0-10, u2: 1 e0-10, 2 e0-10	99		
FVAL	2	11 21	rt, ge, gr	g1: 1 e0-10, f1: 3 e0-10	99	0	
				u1: 2 e0-10, u2: 1 e0-10, 2 e0-10, u3: 2 e0-1	œ9		
FVBL	2	11 21	rt, ge, gr	g1: 1 e0-10, f1: 3 e0-10, a1: 2 e0-5a5-10	99	0	
				u1: 2 e0-10, u2: 1 e0-10, 2 e0-10, u3: 2 e0-1	œ9		
FVC	2	11 21	rt, ge, gr	g1: 1 e0-10, f1: 3 e0-10	99	0	
				u1: 2 e0-10, u2: 1 e0-10, 2 e0-10	99		
FVCR Res	2	11 21	rt, ge, gr	g1: 1 e0-10, f1: 3 e0-10	99	0	
				u1: 2 e0-10, u2: 1 e0-10, 2 e0-10	99		
BLc	2		ge	f1: 1 e0-5a5-10	99	0	
					99		
FGa	2	11 21	rt, gr	g1: 1 e0-10, f1: 2 e0-10	99	0	
					99		
FBa Res	2		gr	f1: 1 e0-10	99	0	
					99		
FGc	2	11 21	rt, gr	g1: 1 e0-10, f1: 2 e0-10	99	0	
					99		
FBc Res	2		gr	f1: 1 e0-10	99	0	
					99		
FGc" Res	2	11 21	rt, gr	g1: 1 e0-10, f1: 2 e0-10	99	0	
					99		
FBc" Res	2		gr	f1: 1 e0-10	99	0	
					99		
SOFGaQ	2		gr	f1: 1 e0-10	99	0	
					99		
SOFGcQ	2		gr	f1: 1 e0-10	99	0	
					99		
SOFGc"QR	2		gr	f1: 1 e0-10	99	0	
					99		

Erstellt von: B		Erstellt am: 04.05.2017
Geändert von: B		Geändert am: 04.05.2017
	Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	Seite 33 / 60
CROSSIG Version 6.1	Copyright © 1995-2019 GEVAS software GmbH	



Kurzbezeichnung: LSA-N07	Ortsumgehung Etting / August-Horch-Straße	gedruckt von: VMG1
Plannummer: /	Signalgruppendaten (Mit Direktversorgung)	gedruckt am: 19.08.2019

	SG-	Kanal	Teil	HR	Vzul	Rot-	Gelb	Tmin	Tmin	SG	ZWZ	Rad	fdyn EaS	RaS	Si
	Тур	Nr.	KnNr			Gelb		frei	sperr	anz	Bind		Ber		Zu
FVA	FV	1	1	frei	70	1	5	5	2	2	ja	nie	nein nein	nein	0
FVAL	FV	2	1	gesp.	70	1	5	5	2	2	ja	nie	nein nein	nein	0
FVBL	FV	3	1	nebenr	50	1	3	5	2	2	ja	fallweise	nein nein	nein	0
FVC	FV	4	1	frei	70	1	5	5	2	2	ja	nie	nein nein	nein	0
FVCR Res	FV	5	1	frei	70	1	5	5	2	2	ja	nie	nein nein	nein	0
BLc	BL	6	1	nebenr	0	0	0	0	0	2	nein	nie	nein nein	nein	0
FGa	FG	7	1	nebenr	0	0	0	5	1	2	ja	nie	nein nein	nein	0
FBa Res	FB	8	1	nebenr	0	0	0	5	1	2	ja	nie	nein nein	nein	0
FGc	FG	9	1	nebenr	0	0	0	5	1	2	ja	nie	nein nein	nein	0
FBc Res	FB	10	1	nebenr	0	0	0	5	1	2	ja	nie	nein nein	nein	0
FGc" Res	FG	11	1	nebenr	0	0	0	5	1	2	ja	nie	nein nein	nein	0
FBc" Res	FB	12	1	nebenr	0	0	0	5	1	2	ja	nie	nein nein	nein	0
SOFGaQ	SQ	13	1	nebenr	0	0	0	0	0	2	nein	nie	nein nein	nein	0
SOFGcQ	SQ	14	1	nebenr	0	0	0	0	0	2	nein	nie	nein nein	nein	0
SOFGc"QR	SQ	15	1	nebenr	0	0	0	0	0	2	nein	nie	nein nein	nein	0

Fahrverkehr für GNB: FVA

Erstellt von: B		Erstellt am: 04.05.2017
Geändert von: B		Geändert am: 04.05.2017
	Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	Seite 34 / 60



Kurzbezeichnung: LSA-N07	Ortsumgehung Etting / August-Horch-Straße	gedruckt von: VMG1
Plannummer: /	Signalgruppendaten (Mit Direktversorgung)	gedruckt am: 19.08.2019

	Signalgruppentypen			
FV	Fahrverkehr	RA Rechtsabbieger	LA	Linksabbieger
DN	Diagonalgrünpfeil	DB Blinker zu DN		
RD	Radfahrer	FG Fußgänger	FB	Blindensensor
BU	Linienbusse	BP Permissivsignal	ВА	Abfertigungssignal
ST	Straßenbahnen	SP Permissivsignal	SA	Abfertigungssignal
BL	Blinker/Doppelblinker			
so	Sondersignal	SQ Sondersignal (Quttierung)		
GS	Geschwindigkeitssigna	GD Zweites Geschwindigkeitssignal zu GS	;	

	Abkürzungen
SG-Typ	Signalgruppentyp laut obiger Tabelle
Teil KnNr	Teilknotennummer der Signalgruppe
HR	Hauptrichtung, frei = HR frei, gesp. = HR gesperrt, nebenr = Nebenrichtung
Alles Gelb	Signalgruppen blinken bei Anlage-Aus (Sonder)
Vzul	Zulässige Geschwindigkeit (km/h)
Tmin frei	Mindestfreigabezeit (s)
Tmin sperr	Mindestgesperrtzeit (s)
Tmin aus	Mindestauszeit (s)

	Parameter zur Zwischenzeiten-Berechnung
ZWZ Bind	Zwischenzeitenbindung
Rad	Radfahrerberücksichtigung (FV-DN-RA-LA),
	fallweise = Radfahrer können mit Fahrverkehr gemeinsam gesteuert werden
fdyn Ber	ZWZ-Berechnung nach fahrdynamischem Ansatz
EaS	Einfahren aus dem Stand (nur BU/ST), d = fahrdyn. Berechnung
RaS	Räumen aus dem Stand (nur BU/ST), d = fahrdyn. Berechnung, p = Parallelrechnung
SiZu	Sicherheitszuschlag in Sekunden für DN-Signal

Sy. Symbolisches Bild für Export  SG anz. Anzahl der Signalgeber  Ausg Ausgangsnummern der Signalgruppe  Tel-SG Telegrammnummer der Signalgruppe		Direktversorgung
Ausg Ausgangsnummern der Signalgruppe	Sy.	Symbolisches Bild für Export
	SG anz.	Anzahl der Signalgeber
Tel-SG Telegrammnummer der Signalgruppe	Ausg	Ausgangsnummern der Signalgruppe
	Tel-SG	Telegrammnummer der Signalgruppe

Erstellt von: B		Erstellt am: 04.05.2017
Geändert von: B		Geändert am: 04.05.2017
	Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	Seite 35 / 60
CROSSIG Version 6.1	Copyright @ 1995-2019 GEVAS software GmbH	<u></u>



Kurzbezeichnung: LSA-N07	Ortsumgehung Etting / August-Horch-Straße	gedruckt von: VMG1
Plannummer: /	Zwischenzeiten-Matrix	gedruckt am: 19.08.2019

Zeilenüberschrift: räumender Verkehrsstrom Spaltenüberschrift: einfahrender Verkehrsstrom

	FV	FV	FV	FV	FV	BL	FG	FB	FG	FB	FG	FB	so	so	so
	Α	AL	BL	С	CR	С	а	а	С	С	c"	c"	FG	FG	FG
					Re			Re		Re	Re	Re	aQ	cQ	c"
					s			s		s	s	s			QR
FVA			6				7								
FVAL			6	6											
FVBL	6	6		5			9								
FVC		6	6						6						
FVCR Res															
BLc															
FGa	4		4												
FBa Res															
FGc				7											
FBc Res															
FGc" Res															
FBc" Res															
SOFGaQ															
SOFGcQ															
SOFGc"QR															

	Diagonale
	Zwischenzeit nicht möglich
	Zwischenzeit ist möglich
xx	Zwischenzeit ist versorgt
xx	Zwischenzeit mit Schutz
	Symmetriefehler
xx	Bedingt verträglich

Plannummer: /		ZWZ-ID: 8
Erstellt von: B		Erstellt am: 27.04.2017
Geändert von: B		Geändert am: 10.05.2017
	Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	Seite 36 / 60
CROSSIG Version 6.1	Copyright © 1995-2019 GEVAS software GmbH	·



10

**\_\_\_**.....

 $\sqrt{M}$ 

-----

10


0

Kurzbezeichnung: LSA-N07	Ortsumgehung Etting / August-Horch-Straße	gedruckt von: VMG1
Plannummer: /	Phasenübergang	gedruckt am: 19.08.2019

Nr. 1, Dauer = 11 s von Phase 01 nach Phase 02

Nr. 2, Dauer = 12 s von Phase 01 nach Phase 04

Signalgruppe	F1A	F1E
FVA		
FVAL	6	
FVBL		
FVC		0
FVCR Res		
BLc		
FGa		
FBa Res		
FGc		
FBc Res		
FGc" Res		
FBc" Res		
SOFGaQ		
SOFGcQ		
SOFGc"QR		







Kurzbezeichnung: LSA-N07	Ortsumgehung Etting / August-Horch-Straße	gedruckt von: VMG1
Plannummer: /	Phasenübergang	gedruckt am: 19.08.2019

Nr. 3, Dauer = 12 s von Phase 02 nach Phase 03

Nr. 4, Dauer = 12 s von Phase 02 nach Phase 04

Signalgruppe	F1A	F1E
FVA		0
FVAL		
FVBL		
FVC		
FVCR Res		
BLc		
FGa	7	
FBa Res		
FGc	7	
FBc Res		
FGc" Res		
FBc" Res		
SOFGaQ		
SOFGcQ		
SOFGc"QR		
·		








Kurzbezeichnung: LSA-N07	Ortsumgehung Etting / August-Horch-Straße	gedruckt von: VMG1
Plannummer: /	Phasenübergang	gedruckt am: 19.08.2019

Nr. 5, Dauer = 1 s von Phase 02 nach Phase 06

0:	E4.4	E4E	_
Signalgruppe	F1A	F1E	
FVA			
FVAL			#
FVBL			
FVC			
FVCR Res			
BLc			<u></u>
FGa			
FBa Res			-
FGc			
FBc Res			-#-
FGc" Res			.  .
FBc" Res			
SOFGaQ			#
SOFGcQ			] #
SOFGc"QR			#
			· ++-
			0

Nr. 6, Dauer = 12 s von Phase 03 nach Phase 04

Signalgruppe	F1A	F1E
FVA		
FVAL		0
FVBL	7	
FVC		
FVCR Res		
BLc		
FGa		0
FBa Res		
FGc		0
FBc Res		
FGc" Res		
FBc" Res		
SOFGaQ		
SOFGcQ		
SOFGc"QR		



-----



10


10

Kurzbezeichnung: LSA-N07	Ortsumgehung Etting / August-Horch-Straße	gedruckt von: VMG1
Plannummer: /	Phasenübergang	gedruckt am: 19.08.2019

Nr. 7, Dauer = 12 s von Phase 03 nach Phase 06

Nr. 8, Dauer = 11 s von Phase 04 nach Phase 01

F1A	F1E
7	
	0
	0






Kurzbezeichnung: LSA-N07	Ortsumgehung Etting / August-Horch-Straße	gedruckt von: VMG1
Plannummer: /	Phasenübergang	gedruckt am: 19.08.2019

Nr. 9, Dauer = 14 s von Phase 04 nach Phase 05

Nr. 10, Dauer = 11 s von Phase 04 nach Phase 06

F1A	F1E
9	
	0
9	
9	
	9   9 






Kurzbezeichnung: LSA-N07	Ortsumgehung Etting / August-Horch-Straße	gedruckt von: VMG1
Plannummer: /	Phasenübergang	gedruckt am: 19.08.2019

Nr. 11, Dauer = 11 s von Phase 05 nach Phase 06

Nr. 12, Dauer = 11 s von Phase 06 nach Phase 01

Signalgruppe	F1A	F1E
FVA	6	
FVAL		
FVBL		
FVC		
FVCR Res		
BLc		
FGa		0
FBa Res		
FGc		0
FBc Res		
FGc" Res		
FBc" Res		
SOFGaQ		
SOFGcQ		
SOFGc"QR		







Kurzbezeichnung: LSA-N07	Ortsumgehung Etting / August-Horch-Straße	gedruckt von: VMG1
Plannummer: /	T - Zeit - Listen	gedruckt am: 19.08.2019

### Zeitbedingungen in Sekunden (ohne ÖV-Beeinflussung)

	Kommentar	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P9
T01	Frühestes Ende Ph01	68	31	38	17	32	110	0
T02	Spätestes Ende Ph01	5	40	50	26	44	2	0
T03	Spätestes Ende Ph03 nach Ph04	130	66	111	51	69	27	0
T04	Spätestes Ende Ph04 nach Ph0	44	79	4	81	84	44	0
T05	Spätestes Ende Ph06	42	77	2	79	82	42	0
	Umlaufzeit	70	90	120	90	120	120	10
	Umschaltzeitpunkt	53	88	13	3	93	53	3

	<u> </u>		-
	Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	Seite 43 / 60	
Geändert von: VMG1		Geändert am: 19.08.2019	9
Erstellt von: S		Erstellt am: 05.09.2012	



Kurzbezeichnung: LSA-N07	Ortsumgehung Etting / August-Horch-Straße	gedruckt von: VMG1
Plannummer: /	T - Zeit - Listen	gedruckt am: 19.08.2019

#### Zeitbedingungen in Sekunden (mit Busbeeinflussung)


	Kommentar	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P9
TB01	Frühestes Ende Ph01	53	88	13	3	93	53	0
TB02	Spätestes Ende Ph04 nach Ph05	39	77	107	82	67	27	0
TB03	Spätestes Ende Ph04 nach Ph0	56	4	4	9	84	44	0
	Umlaufzeit	70	90	120	90	120	120	10
	Umschaltzeitpunkt	53	88	13	3	93	53	3


	Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	Seite 44 / 60
Geändert von: VMG1		Geändert am: 19.08.2019
Erstellt von: S		Erstellt am: 05.09.2012



Kurzbezeichnung: LSA-N07	Ortsumgehung Etting / August-Horch-Straße	gedruckt von: VMG1
Plannummer: /	Signalprogramm	gedruckt am: 19.08.2019

Signalgruppe	F1A	F1E	FD
FVA	50	11	31
FVAL	11	30	19
FVBL	37	44	7
FVC	50	5	25
FVCR Res			0
BLc			70
FGa	18	30	12
FBa Res			0
FGc	18	30	12
FBc Res			
FGc" Res			





UZP=53

Festzeitersa	tzprogramm	P1 = 70s
--------------	------------	----------


TU = 70 s / UZP = 53 s	P1 / SP 1 Var 0 - Geprüft gegen ZWZ-ID: 8	Normalprogramm
geändert von: B		geändert am: 04.05.2017
erstellt von: Li	-	erstellt am: 25.10.2012
	Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	Seite 45 / 60


CROSSIG Version 6.1



Kurzbezeichnung: LSA-N07	Ortsumgehung Etting / August-Horch-Straße	gedruckt von: VMG1
Plannummer: /	Signalprogramm	gedruckt am: 19.08.2019

Signalgruppe	F1A	F1E	FD
FBc" Res			
SOFGaQ	30	18	58
SOFGcQ	30	18	58
SOFGc"QR			





UZP=53


Festzeitersatzprogramm	P1 = 70s

TU = 70 s / UZP = 53 s	P1 / SP 1 Var 0 - Geprüft gegen ZWZ-ID: 8	Normalprogramm
geändert von: B		geändert am: 04.05.2017
erstellt von: Li	-	erstellt am: 25.10.2012
	Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	Seite 46 / 60
CROSSIG Version 6.1	Copyright © 1995-2019 GEVAS software GmbH	



Kurzbezeichnung: LSA-N07	Ortsumgehung Etting / August-Horch-Straße	gedruckt von: VMG1
Plannummer: /	Signalprogramm	gedruckt am: 19.08.2019

Signalgruppe	F1A	F1E	FD
FVA	85	47	52
FVAL	46	66	20
FVBL	73	79	6
FVC	85	40	45
FVCR Res			0
BLc			90
FGa	54	66	12
FBa Res			0
FGc	54	66	12
FBc Res			
FGc" Res			



Grün	Gelb	Rot
	M	
Rot-Gelb	Gelb blinkend	Aus
	KKKKKKK	
Gesperrt	Kontaktguittung	Nicht geschaltet

UZP=8

Festzeitersatzprogramm P2 = 90	S
--------------------------------	---


TU = 90 s / UZP = 88 s	P2 / SP 2 Var 0 - Geprüft gegen ZWZ-ID: 8	Normalprogramm
geändert von: B		geändert am: 04.05.2017
erstellt von: Li	-	erstellt am: 25.10.2012
	Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	Seite 47 / 60


CROSSIG Version 6.1



Kurzbezeichnung: LSA-N07	Ortsumgehung Etting / August-Horch-Straße	gedruckt von: VMG1
Plannummer: /	Signalprogramm	gedruckt am: 19.08.2019

Signalgruppe	F1A	F1E	FD
FBc" Res			
SOFGaQ	66	54	78
SOFGcQ	66	54	78
SOFGc"QR			





CROSSIG Version 6.1


UZP=8

Festzeitersatzprogramm P2 = 90s													
TU = 90 s / UZP = 88 s P2 / SP 2 Var 0 - Geprüft gegen ZWZ-ID: 8 Normalprogramm													
geändert von: B geändert am: 04.05.2017													
erstellt von: Li	-	erstellt am: 25.10.2012											
	Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	Seite 48 / 60											



Kurzbezeichnung: LSA-N07	Ortsumgehung Etting / August-Horch-Straße	gedruckt von: VMG1
Plannummer: /	Signalprogramm	gedruckt am: 19.08.2019

Signalgruppe	F1A	F1E	FD					
FVA	10	92	82					
FVAL	56	111	55					
FVBL	118	4	6					
FVC	10	50	40					
FVCR Res			0					
BLc			120					
FGa	99	111	12					
FBa Res			0					
FGc	99	111	12					
FBc Res								
FGc" Res								
·								



UZP=13

				= 120s
		 9		

TU = 120 s / UZP = 13 s	P3 / SP 3 Var 0 - Geprüft gegen ZWZ-ID: 8	Normalprogramm
geändert von: B		geändert am: 04.05.2017
erstellt von: Li	-	erstellt am: 25.10.2012
	Seite 49 / 60	

CROSSIG Version 6.1



Kurzbezeichnung: LSA-N07	Ortsumgehung Etting / August-Horch-Straße	gedruckt von: VMG1
Plannummer: /	Signalprogramm	gedruckt am: 19.08.2019

Signalgruppe	F1A	F1E	FD
FBc" Res			
SOFGaQ	111	99	108
SOFGcQ	111	99	108
SOFGc"QR			

0		1	0			2	0	)		3	3(	)		4	١(	)		5	0			6	0	)		7	0			8	0		(	9(	0	1	IC	00	1	1	0		12	20
سإ	ψш	щ	П	щ	ш	ш	ш	ш	4	11	4	ш	4	ш	4	ш	ш	ш	ш	ш	ш	ш	ш	ш	4	ш	ш	ш	ш	щ	ш	щ	111	4	ш	ш	щ	لتتتا	ш	4	ш	+	щ	
-	K	k	< k	ĸ	K I	<i>K k</i>	ł k	′ K	k	K	k I	K K	ĸ	KK	· k	KK	K	K k	'k	K	k i	k k	k	KI	ı ı	( K	K k	( K	K	K I	′ K	K	( K	К	ΚK		┧			_	KI	kκ	ĸ	
	- 1	K	\ N		K	\ r	N I'	· ·	T	K		N IX		KK		KK		Νī	· N	N		\ r	I.	K	1 1	\ K	IX I	\	N	ΙXΤ	· ·	N	\ K	N	ΝN		-			'	IXI		, IX	
	K	K	Κ	K	ΚI	Κŀ	ίĸ	ίK	K	ΚI	ΚI	ΚK	ĸ	ΚK	K	ΚK	K	Κŀ	ίK	Κ	ΚI	ΚK	K	ΚI	Κŀ	ίK	Κŀ	ίK	K	Κŀ	ίK	K	Κ	K	ΚK		4			4	ΚI	٨ĸ	Κ	
-							L		1		1		1		4	ш	_						L					П								ļ.,		1111	Ь	$\perp$		ļ.,		
^		``'I	_			_			1.	,		`											١.				١.	•		٠.				_ '	_	١.	. !							
U		1	U			2	U			3	3(	J		4	ŀ	)		5	U			О	Ų			7	U			8	U			9(	י	1	l	00	1	1	U		12	20
																			1	(1	1)	) a	b	50	)										3	(12	?)	ab 9	)2		6 (	12	2) a	ab
	8 (	11	) ;	at	4	ł																																						

UZP=13


TU = 120 s / UZP = 13 s	P3 / SP 3 Var 0 - Geprüft gegen ZWZ-ID: 8	Normalprogramm							
geändert von: B		geändert am: 04.05.2017							
erstellt von: Li	-	erstellt am: 25.10.2012							
	Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation Seite 50 / 60								

CROSSIG Version 6.1



Kurzbezeichnung: LSA-N07	Ortsumgehung Etting / August-Horch-Straße	gedruckt von: VMG1
Plannummer: /	Signalprogramm	gedruckt am: 19.08.2019

F1A	F1E	FD
87	32	35
32	51	19
58	81	23
87	26	29
		0
		90
39	51	12
		0
39	51	12
	87 32 58 87  39	87 32 32 51 58 81 87 26  39 51



UZP=3

Festzeitersa	tzprogramm zu	P4 = 90s
--------------	---------------	----------

TU = 90 s / UZP = 3 s	= 90 s / UZP = 3 s P4 / SP 4 Var 0 - Geprüft gegen ZWZ-ID: 8 Normalprogramm	
geändert von: B		geändert am: 04.05.2017
erstellt von: Li	-	erstellt am: 24.10.2012
	Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	Seite 51 / 60


CROSSIG Version 6.1



Kurzbezeichnung: LSA-N07	Ortsumgehung Etting / August-Horch-Straße	gedruckt von: VMG1
Plannummer: /	Signalprogramm	gedruckt am: 19.08.2019

Signalgruppe	F1A	F1E	FD
FBc" Res			-
SOFGaQ	51	39	78
SOFGcQ	51	39	78
SOFGc"QR			

Grün	Gelb	Rot
	$\Lambda \Lambda $	
Rot-Gelb	Gelb blinkend	Aus
	KKKKKKK	
Gesnerrt	Kontaktquittung	Nicht geschaltet



UZP=3

Festzeitersatzprogramm	711 P4 = 90s
1 cotzetteroatzprogrammi	2011 000


TU = 90 s / UZP = 3 s	4 / SP 4 Var 0 - Geprüft gegen ZWZ-ID: 8 Normalprogramm	
geändert von: B		geändert am: 04.05.2017
erstellt von: Li	-	erstellt am: 24.10.2012
	Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	Seite 52 / 60

CROSSIG Version 6.1



Kurzbezeichnung: LSA-N07	Ortsumgehung Etting / August-Horch-Straße	gedruckt von: VMG1
Plannummer: /	Signalprogramm	gedruckt am: 19.08.2019

Signalgruppe	F1A	F1E	FD
FVA	90	50	80
FVAL	50	69	19
FVBL	76	84	8
FVC	90	44	74
FVCR Res			0
BLc			120
FGa	57	69	12
FBa Res			0
FGc	57	69	12
FBc Res			
FGc" Res			



UZP=93


Festzeitersatzprogramm P5 = 120s			
P5 / SP 5 Var 0 - Geprüft gegen ZWZ-ID: 8	Normalprogramm		
	geändert am: 04.05.2017		
-	erstellt am: 24.10.2012		
Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	Seite 53 / 60		
	-		

CROSSIG Version 6.1



Kurzbezeichnung: LSA-N07	Ortsumgehung Etting / August-Horch-Straße	gedruckt von: VMG1
Plannummer: /	Signalprogramm	gedruckt am: 19.08.2019

Signalgruppe	F1A	F1E	FD
FBc" Res	-		1
SOFGaQ	69	57	108
SOFGcQ	69	57	108
SOFGc"QR			



Grün	Gelb	Rot
	M/M/M	
Rot-Gelb	Gelb blinkend	Aus
	KKKKKKK	
Gesperrt	Kontaktquittung	Nicht geschaltet

UZP=93

Seite 54 / 60

Festzeitersatzprogramm P5 = 120s		
TU = 120 s / UZP = 93 s	P5 / SP 5 Var 0 - Geprüft gegen ZWZ-ID: 8	Normalprogramm
geändert von: B		geändert am: 04.05.2017
erstellt von: Li	-	erstellt am: 24.10.2012


Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation

CROSSIG Version 6.1 Copyright © 1995-2019 GEVAS software GmbH



Kurzbezeichnung: LSA-N07	Ortsumgehung Etting / August-Horch-Straße	gedruckt von: VMG1
Plannummer: /	Signalprogramm	gedruckt am: 19.08.2019

Signalgruppe	F1A	F1E	FD
FVA	50	8	78
FVAL	8	27	19
FVBL	34	44	10
FVC	50	2	72
FVCR Res			0
BLc			120
FGa	15	27	12
FBa Res			0
FGc	15	27	12
FBc Res			
FGc" Res			



UZP=53

Festzeitersatzprogramm P6 = 120s					
TU = 120 s / UZP = 53 s	TU = 120 s / UZP = 53 s P6 / SP 6 Var 0 - Geprüft gegen ZWZ-ID: 8 Normalprogramm				
geändert von: B	geändert von: B geändert am: 04.05.2017				
erstellt von: Li erstellt am: 24.10.2012					
	Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	Seite 55 / 60			

CROSSIG Version 6.1


Copyright © 1995-2019 GEVAS software GmbH


6-000



Kurzbezeichnung: LSA-N07	Ortsumgehung Etting / August-Horch-Straße	gedruckt von: VMG1
Plannummer: /	Signalprogramm	gedruckt am: 19.08.2019

Signalgruppe	F1A	F1E	FD
FBc" Res	-		
SOFGaQ	27	15	108
SOFGcQ	27	15	108
SOFGc"QR			





UZP=53

Festzeitersatzprogramm	P6 = 120s

TU = 120 s / UZP = 53 s	P6 / SP 6 Var 0 - Geprüft gegen ZWZ-ID: 8	Normalprogramm
geändert von: B		geändert am: 04.05.2017
erstellt von: Li	-	erstellt am: 24.10.2012
	Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	Seite 56 / 60

CROSSIG Version 6.1



Kurzbezeichnung: LSA-N07	Ortsumgehung Etting / August-Horch-Straße	gedruckt von: VMG1
Plannummer: /	Signalprogramm	gedruckt am: 19.08.2019

Signalgruppe	F1A	F1E	FD	0 10
FVA			10	
FVAL			0	
FVBL			0	
FVC			10	
FVCR Res			0	
BLc			10	
FGa			0	
FBa Res			0	
FGc			0	
FBc Res				
FGc" Res				
				<del>                                     </del>
Grün Rot	Gelb bli			0 10

Kontaktquittung

Aus Gespe

Nicht geschaltet

UZP=3

Sonderprogramm P9 = 10s		
Hauptrichtung-Dauergrün		
TU = 10 s / UZP = 3 s	P9 / SP 9 Var 0 - Geprüft gegen ZWZ-ID: 8	Normalprogramm
geändert von: B		geändert am: 04.05.2017
erstellt von: Li	-	erstellt am: 25.10.2012
	Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	Seite 57 / 60
CROSSIG Version 6.1	Copyright © 1995-2019 GEVAS software GmbH	



Kurzbezeichnung: LSA-N07	Ortsumgehung Etting / August-Horch-Straße	gedruckt von: VMG1
Plannummer: /	Signalprogramm	gedruckt am: 19.08.2019

Signalgruppe	F1A	F1E	FD	0 10
FBc" Res				
SOFGaQ			10	KKKK
SOFGcQ			0	
SOFGc"QR				
				` <del> ⊪⊪⊪</del> ∩ 10

Aus

Rot Gesperrt

**-----**Gelb blinkend Kontaktquittung

Nicht geschaltet

UZP=3

Sonderprogramm	P9 = 10s

Hauptrichtung-Dauergrün		
TU = 10 s / UZP = 3 s	P9 / SP 9 Var 0 - Geprüft gegen ZWZ-ID: 8	Normalprogramm
geändert von: B		geändert am: 04.05.2017
erstellt von: Li	-	erstellt am: 25.10.2012
	Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	Seite 58 / 60



Kurzbezeichnung: LSA-N07	Ortsumgehung Etting / August-Horch-Straße	gedruckt von: VMG1
Plannummer: /	Einschaltprogramm	gedruckt am: 19.08.2019

Signalgruppe	F1A	F1E	S1A	S1E	A1A	A1E
FVA	9					9
FVAL			5			0
FVBL			3			0
FVC	9					9
FVCR Res						
BLc	0					0
FGa			0			0
FBa Res						
FGc			0			0
FBc Res						
FGc" Res						
FBc" Res						
SOFGaQ			0			0
SOFGcQ			0			0
SOFGc"QR						

0 	10 ll	19
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
<u></u>		
_		
-		
	<b>/////</b>	W
-		
-		
		+
-	пцпп	
0	10	

			$\wedge \wedge \wedge \wedge \wedge \wedge \wedge \wedge$	
Grün	Gelh	Rot	Gelb blinkend	Aus

TU = 19 s	- Geprüft gegen ZWZ-ID: 8	
geändert von: VMG1		geändert am: 19.08.2019
erstellt von: B	-	erstellt am: 09.05.2017
	Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	Seite 59 / 60
CROSSIG Version 6.1	Copyright © 1995-2019 GEVAS software GmbH	-



Kurzbezeichnung: LSA-N07	Ortsumgehung Etting / August-Horch-Straße	gedruckt von: VMG1
Plannummer: /	Ausschaltprogramm	gedruckt am: 19.08.2019

Signalgruppe	F1A	F1E	S1A	S1E	A1A	A1E
FVA		10			10	
FVAL				19	19	
FVBL				19	19	
FVC		10			10	
FVCR Res						
BLc		19			19	
FGa				19	19	
FBa Res						
FGc				19	19	
FBc Res						
FGc" Res						
FBc" Res						
SOFGaQ		10	10	19	19	
SOFGcQ		10	10	19	19	
SOFGc"QR						

0	10 	19
		···-
VVV	/////\	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
_		
KKKKK	КК	
KKKKK	KK	
<del></del>	<del>unjun</del>	
0	10	19

		$\wedge \wedge $		KKKKKKK
Grün	Rot	Gelb blinkend	Aus	Kontaktquittung

TU = 19 s	- Geprüft gegen ZWZ-ID: 8	
geändert von: VMG1		geändert am: 19.08.2019
erstellt von: B	-	erstellt am: 09.05.2017
	Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	Seite 60 / 60
CROSSIG Version 6.1	Copyright © 1995-2019 GEVAS software GmbH	<u></u>