


Kurzbezeichnung: LSA-E02	Nördliche Ringstraße/ Gaimersheimer Straße	gedruckt von: VMG2
Plannummer: /	Inhaltsverzeichnis der Ausdrucke	gedruckt am: 21.08.2019

#### Inhaltsverzeichnis

Inhalt	Seite
Phasenfolgeplan: P1 P2 P4	1
Versorgungstabellen für TRELAN	2
Ablaufdiagramm	18
Basisdatenliste	47
Signalgruppendaten (Mit Direktversorgung)	49
Zwischenzeiten-Matrix	55
Phasenübergänge	56
T - Zeit - Listen	66
Signalprogramme	68
Einschaltprogramm	88
Ausschaltprogramm	89



Kurzbezeichnung: LSA-E02	Nördliche Ringstraße/ Gaimersheimer Straße	gedruckt von: VMG2
Plannummer: /	Phasenfolgeplan: P1 P2 P4	gedruckt am: 21.08.2019



Plannummer: /		Geprüft gegen ZWZ-ID: 1
		Erstellt am: 11.10.2005
		Geändert am: 16.09.2009
	Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	Seite 1 / 89
CROSSIG Version 6.1	Copyright © 1995-2019 GEVAS software GmbH	E. Carrier



Kurzbezeichnung: LSA-E02	Nördliche Ringstraße/ Gaimersheimer Straße	gedruckt von: VMG2			
VLB-Datei: LSA-E02	Versorgungstabellen für TRELAN	gedruckt am: 21.08.2019			

## System-Tabelle

	UML	UZP	WF	StArt	Modul 1	Modul 2	Modul 3	Modul 4	Modul 5	Modul 6	Modul 7	Modul 8	Modul 9	Modul 10	Modul 11	Modul 12	Modul 13	Kommentar
P1	70	3	2	255	upro(1)	upro(2)	upro(3)	upro(4)	upro(5)	upro(23)	upro(17)	upro(18)	upro(19)	upro(20)	upro(22)	stkt(1)	upro(24)	VA-Programm
P2	90	61	2	255	upro(1)	upro(2)	upro(3)	upro(4)	upro(5)	upro(23)	upro(17)	upro(18)	upro(19)	upro(20)	upro(22)	stkt(1)	upro(24)	VA-Programm
P3	90	63	2	255	upro(1)	upro(2)	upro(3)	upro(4)	upro(5)	upro(23)	upro(17)	upro(18)	upro(19)	upro(20)	upro(22)	stkt(3)	upro(24)	VA-Programm
P4	90	63	2	255	upro(1)	upro(2)	upro(3)	upro(4)	upro(5)	upro(23)	upro(17)	upro(18)	upro(19)	upro(20)	upro(22)	stkt(1)	upro(24)	VA-Programm
P9	0	1	1	255									upro(19)		upro(22)	stkt(11)	upro(24)	HR-Dauergrün
P11	70	3	1	255									upro(19)		upro(22)	stkt(5)	upro(24)	Festzeitersatzprogramm
P12	90	61	1	255									upro(19)		upro(22)	stkt(6)	upro(24)	Festzeitersatzprogramm
P13	90	63	1	255									upro(19)		upro(22)	stkt(7)	upro(24)	Festzeitersatzprogramm
P14	90	63	1	255									upro(19)		upro(22)	stkt(8)	upro(24)	Festzeitersatzprogramm
P21	0	0	1	255									upro(19)		upro(22)		upro(24)	Standzeitprogramm
P23	0	0	1	255									upro(19)		upro(22)	stkt(9)		Einschaltprogramm
P24	0	1	1	255									upro(19)		upro(22)	stkt(10)		Ausschaltprogramm
DLT	2																	Dauer LFIX

#### Konstanten

Konst	P1	P2	P3	P4	P9	P11	P12	P13	P14	P21	P23	P24	Kommentar
k0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
k1	10	14	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	tgrmin(fgb) IV
k2	10	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	tgrmin(fgc) IV
k3	8	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	tgrmin(dna) IV
k12	10	13	26	13	0	0	0	0	0	0	0	0	tgrminax(fvc) IV
k13	10	13	15	13	0	0	0	0	0	0	0	0	tgrmax(dna) IV

Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation

Seite 2 / 89



Kurzbezeichnung: LSA-E02	Nördliche Ringstraße/ Gaimersheimer Straße	gedruckt von: VMG2			
VLB-Datei: LSA-E02	Versorgungstabellen für TRELAN	gedruckt am: 21.08.2019			

#### Konstanten

Ko	nst	P1	P2	P3	P4	P9	P11	P12	P13	P14	P21	P23	P24	Kommentar
k1	4	10	13	15	13	0	0	0	0	0	0	0	0	tgrmax(fvbr) IV
k1	11	19	19	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0	
k5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Feuerwehr
k5:	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Feuerwehr
k5	3	120	120	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0	Feuerwehr
k5	4	30	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	Feuerwehr
k5	5	180	180	180	180	0	0	0	0	0	0	0	0	Feuerwehr
k2	11	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	
k2	12	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	
k2:	21	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	
k2:	22	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	
k3	11	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	
k3:	21	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	
k4	11	23	23	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0	
k4	12	23	23	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0	
k9	99	999	999	999	999	0	0	0	0	0	0	0	0	
k1	000	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
k1	021	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	
k1	031	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	
k1	041	21	21	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	
k1	042	41	43	43	43	0	0	0	0	0	0	0	0	
k1	051	27	27	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	

Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation

Seite 3 / 89



Kurzbezeichnung: LSA-E02	Nördliche Ringstraße/ Gaimersheimer Straße	gedruckt von: VMG2			
VLB-Datei: LSA-E02	Versorgungstabellen für TRELAN	gedruckt am: 21.08.2019			

#### Konstanten

Kons	P1	P2	P3	P4	Р9	P11	P12	P13	P14	P21	P23	P24	Kommentar
k105	2 35	37	37	37	0	0	0	0	0	0	0	0	
k106	1 44	44	44	44	0	0	0	0	0	0	0	0	
k107	39	39	39	39	0	0	0	0	0	0	0	0	
k201	2 20	22	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	
k202	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	
k202	2 11	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	
k203	1 20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	
k204	1 21	21	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	
k204	2 18	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	
k205	1 27	27	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	
k205	2 11	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	
k206	1 44	44	44	44	0	0	0	0	0	0	0	0	
k206	2 12	14	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	
k207	39	39	39	39	0	0	0	0	0	0	0	0	
k301	2 31	31	31	31	0	0	0	0	0	0	0	0	
k302	1 6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	
k302	2 25	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	
k303	1 20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	
k303	2 25	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	
k304	1 21	21	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	
k305	1 27	27	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	
k306	1 44	44	44	44	0	0	0	0	0	0	0	0	

Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation

Seite 4 / 89



Kurzbezeichnung: LSA-E02	Nördliche Ringstraße/ Gaimersheimer Straße	gedruckt von: VMG2
VLB-Datei: LSA-E02	Versorgungstabellen für TRELAN	gedruckt am: 21.08.2019

#### Konstanten

Kon	nst	P1	P2	P3	P4	Р9	P11	P12	P13	P14	P21	P23	P24	Kommentar
k30	62	63	65	65	65	0	0	0	0	0	0	0	0	
k30	71	39	39	39	39	0	0	0	0	0	0	0	0	
k30	72	51	51	51	51	0	0	0	0	0	0	0	0	
k40	21	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	
k40	31	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	
k40	32	46	46	46	46	0	0	0	0	0	0	0	0	
k40	41	21	21	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	
k40	42	27	27	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	
k40	51	27	27	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	
k40	52	21	21	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	
k40	61	44	44	44	44	0	0	0	0	0	0	0	0	
k40	71	39	39	39	39	0	0	0	0	0	0	0	0	
k40	72	27	27	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	
k81	12 1	20	140	140	140	0	0	0	0	0	0	0	0	
k81	23	45	65	65	65	0	0	0	0	0	0	0	0	
k82	33	18	35	32	32	0	0	0	0	0	0	0	0	
k84	23	32	39	42	42	0	0	0	0	0	0	0	0	
k11	42 9	999	999	999	999	0	0	0	0	0	0	0	0	
k12	31	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
k12	42	16	16	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	
k14	41	9	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	
k15	41	15	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	

Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation

Seite 5 / 89



Kurzbezeichnung: LSA-E02	Nördliche Ringstraße/ Gaimersheimer Straße	gedruckt von: VMG2
VLB-Datei: LSA-E02	Versorgungstabellen für TRELAN	gedruckt am: 21.08.2019

#### Konstanten

Konst	P1	P2	P3	P4	P9	P11	P12	P13	P14	P21	P23	P24	Kommentar
k2141	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	
k2241	15	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	
k2242	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
k2441	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	
k2541	15	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	
k2542	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
k2641	15	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	
k2642	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
k3241	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
k3341	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
k3441	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	
k3442	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	
k3531	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
k4142	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	
k4231	999	999	999	999	0	0	0	0	0	0	0	0	
k4441	9	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	
k4542	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
k4631	999	999	999	999	0	0	0	0	0	0	0	0	
k4741	11	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	
k9999	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	0	0	Versionsanzeige 2017-06

Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation

Seite 6 / 89



Kurzbezeichnung: LSA-E02	Nördliche Ringstraße/ Gaimersheimer Straße	gedruckt von: VMG2
VLB-Datei: LSA-E02	Versorgungstabellen für TRELAN	gedruckt am: 21.08.2019

#### Detektoren

Detektorname	Nummer	Funktion	Üb-Zeit	R-Vektor	Kommentar
da1	1	1	120		
da2	2	1	120		
da3	3	1	120		
dbr1	4	1	120		
dbr2	5	1	120		
db1	6	1	120		
dc1	7	1	120		
dc2	8	1	120		
mpe201	9	2	120		
mpe202	10	2	120		
mpe203	11	2	120		
mpe204	12	2	120		
mpe205	13	2	120		
mpe206	14	2	120		
mpe207	15	2	120		
mpe208	16	2	120		
mpe209	17	2	120		
mpe210	18	2	120		
mpe211	19	2	120		
mpe212	20	2	120		
mpe213	21	2	120		
mpe214	22	2	120		

Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation

Seite 7 / 89



Kurzbezeichnung: LSA-E02	Nördliche Ringstraße/ Gaimersheimer Straße	gedruckt von: VMG2
VLB-Datei: LSA-E02	Versorgungstabellen für TRELAN	gedruckt am: 21.08.2019

#### Detektoren

Detektorname	Nummer	Funktion	Üb-Zeit	R-Vektor	Kommentar
mpe215	23	3	120		Feuerwehr
mpe216	24	3	120		Feuerwehr
mpe217	25	3	120		Feuerwehr
mpe218	26	3	120		Feuerwehr
mpe219	27	3	120		Reserve
mpe220	28	3	120		Reserve
mpe221	29	3	120		Reserve
mpe222	30	3	120		Reserve
mpe223	31	3	120		Reserve

# Meldepunktpaare

Мрр	Anmeldung	Abmeldung	Signalgruppe	Fahrzeit	Zeitbereich	P1	P2	P3	P4	P9	P11	P12	P13	P14	P21	P23	P24	Kommentar
mpp11	mpe201,0	mpe202,0		0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
mpp111	mpe201,0	mpe202,0		0	tb3	36,0	36,0	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
mpp12	mpe202,0	mpe203,0		0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
mpp121	mpe202,0	mpe203,0		0	tb3	19,0	19,0	0,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
mpp21	mpe204,0	mpe205,5		0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
mpp211	mpe204,0	mpe205,5		0	tb3	32,0	32,0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
mpp212	mpe204,0	mpe205,5		0	tb6	32,0	32,0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
mpp22	mpe205,5	mpe206,0		0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
mpp221	mpe205,5	mpe206,0		0	tb3	26,0	26,0	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
mpp222	mpe205,5	mpe206,0		0	tb6	26,0	26,0	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation

Seite 8 / 89



Kurzbezeichnung: LSA-E02	Nördliche Ringstraße/ Gaimersheimer Straße	gedruckt von: VMG2
VLB-Datei: LSA-E02	Versorgungstabellen für TRELAN	gedruckt am: 21.08.2019

## Meldepunktpaare

CROSSIG Version 6.1

Мрр	Anmeldung	Abmeldung	Signalgruppe	Fahrzeit	Zeitbereich	P1	P2	P3	P4	P9	P11	P12	P13	P14	P21	P23	P24	Kommentar
mpp23	mpe206,0	mpe207,0		0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
mpp231	mpe206,0	mpe207,0		0	tb3	8,0	8,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
mpp232	mpe206,0	mpe207,0		0	tb6	8,0	8,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
mpp31	mpe208,0	mpe209,5		0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
mpp311	mpe208,0	mpe209,5		0	tb4	32,0	32,0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
mpp32	mpe209,5	mpe210,0		0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
mpp321	mpe209,5	mpe210,0		0	tb4	26,0	26,0	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
mpp33	mpe210,0	mpe211,0		0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
mpp331	mpe210,0	mpe211,0		0	tb4	8,0	8,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
mpp41	mpe212,0	mpe213,0		0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
mpp411	mpe212,0	mpe213,0		0	tb2	37,0	37,0	0,0	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
mpp412	mpe212,0	mpe213,0		0	tb5	37,0	37,0	0,0	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
mpp42	mpe213,0	mpe214,0		0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
mpp421	mpe213,0	mpe214,0		0	tb2	23,0	23,0	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
mpp422	mpe213,0	mpe214,0		0	tb5	23,0	23,0	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
mpp71	mpe215,0	mpe216,0		0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Feuerwehr
mpp72	mpe217,0	mpe218,0		0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Feuerwehr
mpp53	mpe219,0	mpe220,0		0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Reserve
mpp54	mpe221,0	mpe222,0		0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Reserve
mpp55	mpe223,0	mpe220,0		0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Reserve

Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation

Seite 9 / 89



Kurzbezeichnung: LSA-E02	Nördliche Ringstraße/ Gaimersheimer Straße	gedruckt von: VMG2
VLB-Datei: LSA-E02	Versorgungstabellen für TRELAN	gedruckt am: 21.08.2019

## Logische Bedingungen

Name	Logische Bedingung	Kommentar
11	((zs(da1)>=3.0.nund.sto(da1)>1).und.(zs(da2)>=3.0.nund.sto(da2)>1))	
12	((zs(da3)>=3.0.nund.sto(da3)>1))	
13	((zs(db1)>=3.0.nund.sto(db1)>1))	
14	$((zs(dbr1) \!\!> \!\! 3.0.nund.sto(dbr1) \!\!> \!\!1).und.(zs(dbr2) \!\!> \!\!3.0.nund.sto(dbr2) \!\!> \!\!1))$	
15	((zs(dc1)>=3.0.nund.sto(dc1)>1).und.(zs(dc2)>=3.0.nund.sto(dc2)>1))	

#### Minimal / Maximal-Zeiten

Variable	P1	P2	РЗ	P4	P9	P11	P12	P13	P14	P21	P23	P24	Kommentar
tgrmin(fgb)	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	
tgrmin(fgc)	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	
tgrmax(fgc)	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	50	
tgrmin(dna)	5	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	
tgrmax(dna)	17	34	20	31	31	31	31	31	31	31	31	50	
tgrmax(fvb)	31	31	45	31	31	31	31	31	31	31	31	50	
tgrmin(fvc)	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	Feuerwehr

#### Importvariable

	Kurz-Name	LSA-Nr	Geb-Nr	Gru-Nr	Anl-Nr	Variable	Default-Wert	Eingang	Kommentar
LSA 1	LSA-E1b	5012	1	0	0				
						v50120	0		
						v50121	0		
						v50122	0		
						v50123	0		

Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation

Seite 10 / 89



Kurzbezeichnung: LSA-E02	Nördliche Ringstraße/ Gaimersheimer Straße	gedruckt von: VMG2
VLB-Datei: LSA-E02	Versorgungstabellen für TRELAN	gedruckt am: 21.08.2019

## Importvariable

	Kurz-Name	LSA-Nr	Geb-Nr	Gru-Nr	Anl-Nr	Variable	Default-Wert	Eingang	Kommentar
						v50124	0		
						v50125	0		
						v50126	0		
						v50127	0		
						v50128	0		
LSA 2	LSA-E03	5030	1	0	0				
						v50300	0		
						v50301	0		
						v50302	0		
						v50303	0		
						v50304	0		
						v50305	0		
						v50306	0		
						v50307	0		
						v50308	0		
LSA 3	LSA-D01	4010	1	0	0				
						v40100	0		
						v40101	0		
						v40102	0		
						v40103	0		
						v40104	0		
						v40105	0		

Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation

Seite 11 / 89



Kurzbezeichnung: LSA-E02	Nördliche Ringstraße/ Gaimersheimer Straße	gedruckt von: VMG2
VLB-Datei: LSA-E02	Versorgungstabellen für TRELAN	gedruckt am: 21.08.2019

## Importvariable

Kurz-Name	LSA-Nr	Geb-Nr	Gru-Nr	Anl-Nr	Variable	Default-Wert	Eingang	Kommentar
					v40106	0		
					v40107	0		
					v40108	0		

## Exportvariable

Variable	Default-Wert	Kommentar
v7001	0	Ampel-Fahrzeug-Kommunikation
v7002	0	Ampel-Fahrzeug-Kommunikation
v7003	0	Ampel-Fahrzeug-Kommunikation
v7004	0	Ampel-Fahrzeug-Kommunikation
v7005	0	Ampel-Fahrzeug-Kommunikation
v7006	0	Ampel-Fahrzeug-Kommunikation
v7007	0	Ampel-Fahrzeug-Kommunikation
v7008	0	Ampel-Fahrzeug-Kommunikation
v7009	0	Ampel-Fahrzeug-Kommunikation
v7010	0	Ampel-Fahrzeug-Kommunikation
v7011	0	Ampel-Fahrzeug-Kommunikation
v7012	0	Ampel-Fahrzeug-Kommunikation
v7013	0	Ampel-Fahrzeug-Kommunikation
v7014	0	Ampel-Fahrzeug-Kommunikation
v7015	0	Ampel-Fahrzeug-Kommunikation
v7016	0	Ampel-Fahrzeug-Kommunikation

Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation

Seite 12 / 89

CHOSES



Kurzbezeichnung: LSA-E02	Nördliche Ringstraße/ Gaimersheimer Straße	gedruckt von: VMG2
VLB-Datei: LSA-E02	Versorgungstabellen für TRELAN	gedruckt am: 21.08.2019

## Exportvariable

Variable	Default-Wert	Kommentar
v50200	0	
v50201	0	
v50202	0	
v50203	0	
v50204	0	
v50205	0	
v50206	0	
v50207	0	
v50208	0	

#### STG-Marken-Tabelle

Index	Name	Kommentar
1	eg6	
2	eg7	
3	eg32	
4	ag6	
5	ag7	
6	ag31	
7	ms0	
8	ms1	
9	ms2	
10	ms3	

Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation

Seite 13 / 89



Kurzbezeichnung: LSA-E02	Nördliche Ringstraße/ Gaimersheimer Straße	gedruckt von: VMG2
VLB-Datei: LSA-E02	Versorgungstabellen für TRELAN	gedruckt am: 21.08.2019

## STG-Marken-Tabelle

Index	Name	Kommentar
11	ms4	
12	ms5	
13	ms6	
14	ms7	
15	ms8	
16	ms20	
17	ms21	
18	ms22	
19	ms23	
20	ms24	
21	ms25	
22	ms26	
23	ms27	
24	ms28	
25	ms40	
26	ms41	
27	ms42	
28	ms43	
29	ms44	
30	ms45	
31	ms46	
32	ms47	

Amt f	ïir ۱	Verkehrsma	anagement	tund (	Reginf	formation
/ \1111	uı	v		t arra v		OHIHAUOH



Kurzbezeichnung: LSA-E02	Nördliche Ringstraße/ Gaimersheimer Straße	gedruckt von: VMG2
VLB-Datei: LSA-E02	Versorgungstabellen für TRELAN	gedruckt am: 21.08.2019

#### STG-Marken-Tabelle

Index	Name	Kommentar
33	ms48	
34	mb41	
35	mb11	
36	mb21	
37	mb22	
38	mb31	
39	mb42	
40	m1000	
41	m1	
42	m112	
43	m61	
44	m2	
45	m3	
46	m62	
47	m99	
48	m63	
49	m64	
50	m65	
51	m5405	
52	m66	
53	m67	
54	m5301	

Amt für	Verke	hrsmanad	ement und	Geoin	formation
---------	-------	----------	-----------	-------	-----------



Kurzbezeichnung: LSA-E02	Nördliche Ringstraße/ Gaimersheimer Straße	gedruckt von: VMG2
VLB-Datei: LSA-E02	Versorgungstabellen für TRELAN	gedruckt am: 21.08.2019

## STG-Marken-Tabelle

Index	Name	Kommentar
55	m5555	
56	m5302	
57	m5303	
58	m5304	
59	m5305	
60	m5306	
61	m5307	
62	m5401	
63	m5402	
64	m5403	
65	m5404	
66	m5406	
67	m5407	
68	m5101	
69	m5102	
70	m5103	
71	m5104	
72	m5105	
73	m5106	
74	m5107	
75	m5201	
76	m5202	

Amt f	ïir ۱	Verkehrsma	anagement	tund (	Reginf	formation
/ \1111	uı	v		t arra v		OHIHAUOH



Kurzbezeichnung: LSA-E02	Nördliche Ringstraße/ Gaimersheimer Straße	gedruckt von: VMG2
VLB-Datei: LSA-E02	Versorgungstabellen für TRELAN	gedruckt am: 21.08.2019

## STG-Marken-Tabelle


Index	Name	Kommentar
77	m5203	
78	m5204	
79	m5205	
80	m5206	
81	m5207	
82	m9999	
83	m9016	
84	m9017	
85	m9001	
86	m9022	
87	m9002	
88	m9003	
89	m9004	
90	m9005	
91	m9006	
92	m9997	

Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation

Seite 17 / 89



Kurzbezeichnung: LSA-E02	Nördliche Ringstraße/ Gaimersheimer Straße	gedruckt von: VMG2
VLB-Datei: LSA-E02	Ablaufdiagramm: Nördliche Ringstraße / Gaimersheimer Straße	gedruckt am: 21.08.2019




Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation

Seite 18 / 89



Kurzbezeichnung: LSA-E02	Nördliche Ringstraße/ Gaimersheimer Straße	gedruckt von: VMG2
VLB-Datei: LSA-E02	Ablaufdiagramm: Nördliche Ringstraße / Gaimersheimer Straße	gedruckt am: 21.08.2019




Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation

Seite 19 / 89



Kurzbezeichnung: LSA-E02	Nördliche Ringstraße/ Gaimersheimer Straße	gedruckt von: VMG2
VLB-Datei: LSA-E02	Ablaufdiagramm: Nördliche Ringstraße / Gaimersheimer Straße	gedruckt am: 21.08.2019




Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation

Seite 20 / 89



Kurzbezeichnung: LSA-E02	Nördliche Ringstraße/ Gaimersheimer Straße	gedruckt von: VMG2
VLB-Datei: LSA-E02	Ablaufdiagramm: Nördliche Ringstraße / Gaimersheimer Straße	gedruckt am: 21.08.2019





Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation

Seite 21 / 89



Kurzbezeichnung: LSA-E02	Nördliche Ringstraße/ Gaimersheimer Straße	gedruckt von: VMG2
VLB-Datei: LSA-E02	Ablaufdiagramm: Nördliche Ringstraße / Gaimersheimer Straße	gedruckt am: 21.08.2019







Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation


Seite 22 / 89



Kurzbezeichnung: LSA-E02	Nördliche Ringstraße/ Gaimersheimer Straße	gedruckt von: VMG2
VLB-Datei: LSA-E02	Ablaufdiagramm: Nördliche Ringstraße / Gaimersheimer Straße	gedruckt am: 21.08.2019











Kurzbezeichnung: LSA-E02	Nördliche Ringstraße/ Gaimersheimer Straße	gedruckt von: VMG2
VLB-Datei: LSA-E02	Ablaufdiagramm: Nördliche Ringstraße / Gaimersheimer Straße	gedruckt am: 21.08.2019

#### Festzeitersatzprogramm P1



#### Festzeitersatzprogramm P2




#### Festzeitersatzprogramm P3




#### Festzeitersatzprogramm P4




#### Einschaltprogramm




Ausschaltprogramm



Hauptrichtung Dauergrün




#### neuer Umlauf





Kurzbezeichnung: LSA-E02	Nördliche Ringstraße/ Gaimersheimer Straße	gedruckt von: VMG2
VLB-Datei: LSA-E02	Ablaufdiagramm: Nördliche Ringstraße / Gaimersheimer Straße	gedruckt am: 21.08.2019




Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation

Seite 25 / 89



Kurzbezeichnung: LSA-E02	Nördliche Ringstraße/ Gaimersheimer Straße	gedruckt von: VMG2
VLB-Datei: LSA-E02	Ablaufdiagramm: Nördliche Ringstraße / Gaimersheimer Straße	gedruckt am: 21.08.2019




Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation

CROSSIG Version 6.1

Seite 26 / 89



Kurzbezeichnung: LSA-E02	Nördliche Ringstraße/ Gaimersheimer Straße	gedruckt von: VMG2
VLB-Datei: LSA-E02	Ablaufdiagramm: Nördliche Ringstraße / Gaimersheimer Straße	gedruckt am: 21.08.2019




Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation

Seite 27 / 89



Kurzbezeichnung: LSA-E02	Nördliche Ringstraße/ Gaimersheimer Straße	gedruckt von: VMG2
VLB-Datei: LSA-E02	Ablaufdiagramm: Nördliche Ringstraße / Gaimersheimer Straße	gedruckt am: 21.08.2019




Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation

Seite 28 / 89



Kurzbezeichnung: LSA-E02	Nördliche Ringstraße/ Gaimersheimer Straße	gedruckt von: VMG2
VLB-Datei: LSA-E02	Ablaufdiagramm: Nördliche Ringstraße / Gaimersheimer Straße	gedruckt am: 21.08.2019




Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation

Seite 29 / 89



Kurzbezeichnung: LSA-E02	Nördliche Ringstraße/ Gaimersheimer Straße	gedruckt von: VMG2
VLB-Datei: LSA-E02	Ablaufdiagramm: Nördliche Ringstraße / Gaimersheimer Straße	gedruckt am: 21.08.2019





Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation

Seite 30 / 89



Kurzbezeichnung: LSA-E02	Nördliche Ringstraße/ Gaimersheimer Straße	gedruckt von: VMG2
VLB-Datei: LSA-E02	Ablaufdiagramm: Nördliche Ringstraße / Gaimersheimer Straße	gedruckt am: 21.08.2019






Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation

Seite 31 / 89



I	Kurzbezeichnung: LSA-E02	Nördliche Ringstraße/ Gaimersheimer Straße	gedruckt von: VMG2
I	VLB-Datei: LSA-E02	Ablaufdiagramm	gedruckt am: 21.08.2019





Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation


Seite 32 / 89




Kurzbezeichnung: LSA-E02	Nördliche Ringstraße/ Gaimersheimer Straße	gedruckt von: VMG2
VLB-Datei: LSA-E02	Ablaufdiagramm	gedruckt am: 21.08.2019










Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation

Seite 33 / 89



Kurzbezeichnung: LSA-E02	Nördliche Ringstraße/ Gaimersheimer Straße	gedruckt von: VMG2
VLB-Datei: LSA-E02	Ablaufdiagramm	gedruckt am: 21.08.2019




Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation

Seite 34 / 89



Kurzbezeichnung: LSA-E02	Nördliche Ringstraße/ Gaimersheimer Straße	gedruckt von: VMG2
VLB-Datei: LSA-E02	Ablaufdiagramm	gedruckt am: 21.08.2019




Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation

Seite 35 / 89



Kurzbezeichnung: LSA-E02	Nördliche Ringstraße/ Gaimersheimer Straße	gedruckt von: VMG2
VLB-Datei: LSA-E02	Ablaufdiagramm	gedruckt am: 21.08.2019




Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation

Seite 36 / 89

CROSSIG Version 6.1



Kurzbezeichnung: LSA-E02	Nördliche Ringstraße/ Gaimersheimer Straße	gedruckt von: VMG2
VLB-Datei: LSA-E02	Ablaufdiagramm	gedruckt am: 21.08.2019




Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation

Seite 37 / 89

CROSSIG Version 6.1



Kurzbezeichnung: LSA-E02	Nördliche Ringstraße/ Gaimersheimer Straße	gedruckt von: VMG2
VLB-Datei: LSA-E02	Ablaufdiagramm: Nördliche Ringstraße / Gaimersheimer Straße	gedruckt am: 21.08.2019




Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation

Seite 38 / 89



Kurzbezeichnung: LSA-E02	Nördliche Ringstraße/ Gaimersheimer Straße	gedruckt von: VMG2
VLB-Datei: LSA-E02	Ablaufdiagramm	gedruckt am: 21.08.2019

#### Versionsanzeige/ Programmwechsel





Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation

Seite 39 / 89




Kurzbezeichnung: LSA-E02	Nördliche Ringstraße/ Gaimersheimer Straße	gedruckt von: VMG2
VLB-Datei: LSA-E02	Ablaufdiagramm	gedruckt am: 21.08.2019









Kurzbezeichnung: LSA-E02	Nördliche Ringstraße/ Gaimersheimer Straße	gedruckt von: VMG2
VLB-Datei: LSA-E02	Ablaufdiagramm	gedruckt am: 21.08.2019







Kurzbezeichnung: LSA-E02	Nördliche Ringstraße/ Gaimersheimer Straße	gedruckt von: VMG2
VLB-Datei: LSA-E02	Ablaufdiagramm: Nördliche Ringstraße / Gaimersheimer Straße	gedruckt am: 21.08.2019




Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation

Seite 42 / 89



Kurzbezeichnung: LSA-E02	Nördliche Ringstraße/ Gaimersheimer Straße	gedruckt von: VMG2
VLB-Datei: LSA-E02	Ablaufdiagramm: Nördliche Ringstraße / Gaimersheimer Straße	gedruckt am: 21.08.2019




Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation

Seite 43 / 89



Kurzbezeichnung: LSA-E02	Nördliche Ringstraße/ Gaimersheimer Straße	gedruckt von: VMG2
VLB-Datei: LSA-E02	Ablaufdiagramm: Nördliche Ringstraße / Gaimersheimer Straße	gedruckt am: 21.08.2019




Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation

Seite 44 / 89




Kurzbezeichnung: LSA-E02	Nördliche Ringstraße/ Gaimersheimer Straße	gedruckt von: VMG2
VLB-Datei: LSA-E02	Ablaufdiagramm: Nördliche Ringstraße / Gaimersheimer Straße	gedruckt am: 21.08.2019




Amt für	Verke	hrsmanad	ement und	Geoin	formation
---------	-------	----------	-----------	-------	-----------



Kurzbezeichnung: LSA-E02	Nördliche Ringstraße/ Gaimersheimer Straße	gedruckt von: VMG2
VLB-Datei: LSA-E02	Ablaufdiagramm: Nördliche Ringstraße / Gaimersheimer Straße	gedruckt am: 21.08.2019





Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation

Seite 46 / 89



Kurzbezeichnung: LSA-E02	Nördliche Ringstraße/ Gaimersheimer Straße	gedruckt von: VMG2
Plannummer: /	Basisdatenliste	gedruckt am: 21.08.2019

		(Plannummer)
Erstellungsdatum	14.10.2005	
Ersteller		
Knotennummer	5020	
Gebiet		
Gruppe		
Nummer in der Gruppe	0	
Welle		
Nummer in der Welle	0	
Steuergeräte-Typ	MTC4000	
Steuergeräte-Hersteller	SBH	
Übergeordnete Steuerungseinrichtung		
Inbetriebnahme am		
letzter Umbau am		
Zwischenzeiten-Matrix vorhanden	ja, mit Berechnung	1
bearbeitet von		
bearbeitet am	14.07.99	
Lageplandatum		1
Signalgruppen	12	1
Sonderbefehle	0	
Phasen	9	1
Phasenübergänge	14	1
Signalprogramme (inkl. Varianten)	10	
Einschaltprogramm	23s	1
Ausschaltprogramm	24s	1
T-Zeiten	vorhanden	



Kurzbezeichnung: LSA-E02	Nördliche Ringstraße/ Gaimersheimer Straße	gedruckt von: VMG2
Plannummer: /	Basisdatenliste	gedruckt am: 21.08.2019

#### Signalgruppen - Anzahl: 12 - in Klammern: laufende Nummer

FV A	(1)	FV B	(2)	FV BR	(3)	FV C	(4)	DN A	(5)	DB A (6)
FG a	(7)	FB a	(8)	FG b	(9)	FB b	(10)	FG c	(11)	BL c (12)

# Signalprogramme: 5 Varianten: 5

	Name	Umlauf	geplant	I. Änderung	Inbetriebn.	Var./Anforderungsfälle	Plan Nr.
1	P1	70s		14.12.2009		1: P 1 70s	1
2	P2	90s		14.12.2009		1: P 2 90s	1
3	P 3	90s		09.06.2017		1: P 3 90s, 2: P3 90s	1
4	P4	90s		14.12.2009		1: P 4 90s	1
9	P 9	10s		15.09.2009			1

#### Phasen - Anzahl: 9 - Plan Nr. /

Nr	Name												
1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7
8	10	9	FW										

#### Phasenübergänge - Anzahl: 14 - Plan Nr. /

	von	nach	Kommentar
1	1	2	
2	2	3	
3	2	4	
4	3	4	
5	4	5	
6	5	1	
7	5	6	
8	5	7	
9	6	7	
10	7	1	
15	4	10	nicht aktiv
16	10	1	nicht aktiv
50	*		nicht aktiv
51	*		nicht aktiv



Kurzbezeichnung: LSA-E02	Nördliche Ringstraße/ Gaimersheimer Straße	gedruckt von: VMG2
Plannummer: /	Signalgruppendaten (Mit Direktversorgung)	gedruckt am: 21.08.2019

	SG	-i	Kanal	lfd	Teil	HR	Alles	Vzul	Tmin	Tmin	Tmin	ZWZ	Rad	fdyn	EaS	RaS	Si
	Ту	р	Nr.	Nr	KnNr		Gelb		frei	sperr	aus	Bind		Ber			Zu
FV A	FV		1	1	1	frei	nein	50	10	1	0	ja	nie	nein	nein	nein	0
Zustar	Zustand		Sy. Dauer		Graph.		Übe	rgang	Sy.	Dauer	Graph	1. V	on na	ch Z	yklus		
g1		-	Var.	F	Rot		u1		+	1	Rot-G	elb g	1 f1	g	1		
f1		=	= Var. Grün		Grün		u2		*	3	Gelb	f	1 g1	f1	l		
a1	a1		Var.	A	Aus												
a2		Χ	Var.	(	Gelb bl	inkenc	i										

	SG	)-	Kanal	lfd	Teil	HR	Alles	Vzı	ıl Tı	min	Tmin	Tmin	ZWZ	Rad	fdyn	EaS	RaS	Si
	Ту	р	Nr.	Nr	KnNr		Gelb		fr	ei	speri	aus	Bind		Ber			Zu
FV B	FV		2	2	1	nebenr	nein	50	5	5	1	0	ja	nie	nein	nein	nein	0
Zustar	nd	Sy. Dauer		er (	Graph.		Übergang		Sy.	Da	uer C	Graph.	von	nach	Zyklı	us		
g1		-	Var.	F	Rot		u1		+	1	F	Rot-Gel	b g1	f1	g1			
f1		=	Var.	(	Grün		u2		*	3	(	Selb	f1	g1	f1			
a1		Χ	Var.	(	Gelb bl	inkend	u3	ı3 *		3	(	Selb	a1	g1				
a2		Var. Aus																

	SG-	Kanal	lfd	Teil	HR		Alles	Vzu	ıl.	Tmin	Tmin	Tmin	ZWZ	Rad	fdyn	EaS	RaS	Si
	Тур	Nr.	Nr	KnNr			Gelb		1	frei	sperr	aus	Bind		Ber			Zu
FV BR	FV	3	3	1	nebe	nr	nein	50		5	1	0	ja	nie	nein	nein	nein	0
Zustand	Sy.	Dauer	Gr	aph.		ÜI	oergan	ıg S	у.	Dau	er Gra	ph.	von i	nach	Zyklus	3		
g1	-	Var.	Ro	ot		u1		+		1	Rot	-Gelb	g1 f	1	g1			
f1	=	Var.	Gr	ün		u2	2	*		3	Ge	b	f1 (	91	f1			
a1	X	Var.	Ge	elb blin	kend	u3	3	*		3	Ge	b	a1 (	91				
a2		Var.	Αι	ıs														

	SG-	Kanal	lfd	Teil	HR	Alles	Vzul	Tmin	Tmin	Tmin	ZWZ	Rad	fdyn	EaS	RaS	Si
	Тур	Nr.	Nr	KnNr		Gelb		frei	sperr	aus	Bind		Ber			Zu
FV C	FV	4	4	1	frei	nein	50	10	1	0	ja	nie	nein	nein	nein	0
						T										•

Zustand	Sy.	Dauer	Graph.	Übergang	Sy.	Dauer	Graph.	von	nach	Zyklus
g1	-	Var.	Rot	u1	+	1	Rot-Gelb	g1	f1	g1
f1	=	Var.	Grün	u2	*	3	Gelb	f1	g1	f1
a1		Var.	Aus							
a2	X	Var.	Gelb blinkend							

Erstellt von: VMG2		Erstellt am: 11.10.2005
Geändert von: VMG2		Geändert am: 21.08.2019
	Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	Seite 49 / 89

CROSSIG Version 6.1



Kurzbezeichnung: LSA-E02	Nördliche Ringstraße/ Gaimersheimer Straße	gedruckt von: VMG2
Plannummer: /	Signalgruppendaten (Mit Direktversorgung)	gedruckt am: 21.08.2019

	SG	i-	Kanal	lfd	Teil	HR	Alles	Vzul	Tm	nin	Tmin	Tmin	ZW	Z F	Rad	fdyn	EaS	RaS	Si
	Тур		Nr.	Nr	KnNr		Gelb		fre	i	sperr	aus	Bind	t		Ber			Zu
DN A	DN		5	5	1	neben	nein	50	5		1	0	ja	r	nie	nein	nein	nein	1
Zustan	d S	Sy.	Daue	r C	Graph.		Überga	ang S	Sy. I	Daı	uer Gr	aph. v	von	nac	ch Z	yklus			
g1			Var.	A	us										g	1			
f1		=	Var.	G	rün										f	1			
a1			Var.	A	us														
a2	2	Χ	Var.	C	elb bli	nkend													

	SG	· K	anal	lfd	Teil	HR	Alles	Vzu	I Tr	nin	Tmin	Tmin	ZW	Z Ra	ıd	fdyn	EaS	RaS	Si
	Тур	N	lr.	Nr	KnNr		Gelb		fre	ei	sperr	aus	Bind	t		Ber			Zu
DB A	DB		6	6	1	nebenr	nein	0	0		1	0	neir	nie	;	nein	nein	nein	0
Zustan	ıd S	Sy.	Daue	r G	Graph.		Überga	ing	Sy.	Da	uer G	raph. v	von	nach	Z	yklus			
g1		,	Var.	Α	us										gʻ	1			
f1	)	Κ '	Var.	G	elb bli	inkend									f1				
a1		,	Var.	Α	us														
a2		Κ '	Var.	G	elb bli	inkend													

	SG-	Kanal	lfd	Teil	HR	Alles	Vzul	Tm	nin	Tmin	Tmin	ZWZ	Rad	fdyn	EaS	RaS	Si
	Тур	Nr.	Nr	KnNr		Gelb		fre	i	sperr	aus	Bind		Ber			Zu
FG a	FG	7	7	1	nebenr	nein	0	6		1	0	ja	nie	nein	nein	nein	0
Zustar	nd S	Sy. Dau	er (	Graph.		Überga	ang S	Sy.	Da	uer G	raph.	von r	nach	Zyklus			
g1	-	Var.	F	Rot										g1			
f1	=	· Var.	(	Grün										f1			
a1		Var.	1	Aus													
a2	>	( Var.	(	Gelb bl	inkend												

	SG-	Kanal	lfd	Teil	HR	Alles	Vzul	Tmin	Tmin	Tmin	ZWZ	Rad	fdyn	EaS	RaS	Si
	Тур	Nr.	Nr	KnNr		Gelb		frei	sperr	aus	Bind		Ber			Zu
FB a	FB	8	8	1	nebenr	nein	0	5	1	0	ja	nie	nein	nein	nein	0
Zustand Sy. Dauer Grap		Graph.		Überg	ang	Sy. Da	uer G	raph.	von r	nach	Zyklus	3				

Zustand	Sy.	Dauer	Graph.	Übergang	Sy.	Dauer	Graph.	von	nach	Zyklus
g1	-	Var.	Rot							g1
f1	=	Var.	Grün							f1
a1		Var.	Aus							
a2	Х	Var.	Gelb blinkend							

Erstellt von: VMG2		Erstellt am: 11.10.2005
Geändert von: VMG2		Geändert am: 21.08.2019
	Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	Seite 50 / 89

CROSSIG Version 6.1

Copyright © 1995-2019 GEVAS software GmbH





Kurzbezeichnung: LSA-E02	Nördliche Ringstraße/ Gaimersheimer Straße	gedruckt von: VMG2
Plannummer: /	Signalgruppendaten (Mit Direktversorgung)	gedruckt am: 21.08.2019

	sc	}-	Kanal	lfd	Teil	HR	Alles	Vzul	Tm	in T	min	Tmin	ZWZ	Rad	fdyn	EaS	RaS	Si
	Ту	p	Nr.	Nr	KnNr		Gelb		frei	s	perr	aus	Bind		Ber			Zu
FG b	FG	;	9	9	1	nebenr	nein	0	7		1	0	ja	nie	nein	nein	nein	0
Zustand		Sy	y. Daue	er (	Graph.		Überga	ang S	Sy. [	Daue	er G	raph.	von n	ach 2	Zyklus			
g1		-	Var.	F	Rot									Q	<b>j</b> 1			
f1		=	Var.	(	Grün									f	1			
a1			Var.	A	Aus													
a2		Χ	Var.	(	Gelb bli	inkend												

	SG	i-	Kanal	lfd	Teil	HR	Alles	Vzul	Tmin	Tmin	Tmin	ZWZ	Rac	fdyn	EaS	RaS	Si
	Тур	o	Nr.	Nr	KnNr		Gelb		frei	sperr	aus	Bind		Ber			Zu
FB b	FB		10	10	1	neben	nein	0	5	1	0	ja	nie	nein	nein	nein	0
Zustai	nd	Sy	/. Dau	er (	Graph.		Überga	ang S	Sy. Da	uer Gr	aph.	von n	ach	Zyklus			
g1		-	Var.	F	Rot									g1			
f1		=	Var.	(	Grün									f1			
a1			Var.	A	Aus												
a2		Х	Var.		Selb bli	nkend											

	SG	i-	Kanal	lfd	Teil	HR	Alles	Vzul	Tmir	n Tmin	Tmin	ZWZ	Rad	l  fdyn	EaS	RaS	Si
	Туј	o	Nr.	Nr	KnNr		Gelb		frei	sperr	aus	Bind		Ber			Zu
FG c	FG		11	11	1	nebeni	nein	0	7	1	0	ja	nie	nein	nein	nein	0
Zustar	nd	Sy	. Daue	er G	Graph.		Überga	ing S	y. Da	auer Gi	aph. v	on n	ach :	Zyklus			
g1		-	Var.	R	Rot									g1			
f1		=	Var.	G	rün								-	f1			
a1			Var.	Α	us												
a2		Х	Var.	G	elb bli	nkend											

	SG-	Ka	nal	fd	Teil	HR	Alles	Vzul	Tm	nin .	Tmin	Tmin	ZWZ	Rac	fdyn	EaS	RaS	Si
	Тур	Nr.	1	٧r	KnNr		Gelb		frei	i :	sperr	aus	Bind		Ber			Zu
BL c	BL	12		12	1	nebenr	nein	0	5		1	0	nein	nie	nein	nein	nein	0
Zustar	nd :	Sy. [	Daue	r G	Fraph.		Überga	ing S	Sy. [	Dau	ıer Gı	aph.	von	nach	Zyklus			
g1		١	/ar.	Α	us										g1			
f1		X۱	/ar.	G	elb bli	inkend									f1			
a1		١	/ar.	Α	us													
a2		X۱	/ar.	G	elb bli	inkend												

Erstellt von: VMG2		Erstellt am: 11.10.2005
Geändert von: VMG2		Geändert am: 21.08.2019
	Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	Seite 51 / 89

CROSSIG Version 6.1

Copyright © 1995-2019 GEVAS software GmbH





Kurzbezeichnung: LSA-E02	Nördliche Ringstraße/ Gaimersheimer Straße	gedruckt von: VMG2
Plannummer: /	Signalgruppendaten (Mit Direktversorgung)	gedruckt am: 21.08.2019

	SG	Abschalt-	Kammern	Schaltmuster	Ausg	Tel-	Rangier-
	anz	vektor			1/2	SG	vektor
FV A	3	11 31	ro, ge, gr	g1: 1 e0-10, f1: 3 e0-10, a2: 2 e0-5a5-10	99	0	
				u1: 1 e0-10, 2 e0-10, u2: 2 e0-10	99		
FV B	2	11 21	ro, ge, gr	g1: 1 e0-10, f1: 3 e0-10, a1: 2 e0-5a5-10	99	0	
				u1: 1 e0-10, 2 e0-10, u2: 2 e0-10, u3: 2 e0-10	99		
FV BR	2	11 21	ro, ge, gr	g1: 1 e0-10, f1: 3 e0-10, a1: 2 e0-5a5-10	99	0	
				u1: 1 e0-10, 2 e0-10, u2: 2 e0-10, u3: 2 e0-10	99		
FV C	3	11 31	ro, ge, gr	g1: 1 e0-10, f1: 3 e0-10, a2: 2 e0-5a5-10	99	0	
				u1: 1 e0-10, 2 e0-10, u2: 2 e0-10	99		
DN A	1		gr	f1: 1 e0-10, a2: 1 e0-5a5-10	99	0	
					99		
DB A	1		ge	f1: 1 e0-5a5-10, a2: 1 e0-5a5-10	99	0	
					99		
FG a	2	11 21	ro, gr	g1: 1 e0-10, f1: 2 e0-10, a2: 1 e0-5a5-10	99	0	
					99		
FB a	1		ro, gr	g1: 1 e0-10, f1: 2 e0-10, a2: 1 e0-5a5-10	99	0	
					99		
FG b	2	11 21	ro, gr	g1: 1 e0-10, f1: 2 e0-10, a2: 1 e0-5a5-10	99	0	
					99		
FB b	1		ro, gr	g1: 1 e0-10, f1: 2 e0-10, a2: 1 e0-5a5-10	99	0	
					99		
FG c	2		ro, gr	g1: 1 e0-10, f1: 2 e0-10, a2: 1 e0-5a5-10	99	0	
					99		
BL c	1		ge	f1: 1 e0-5a5-10, a2: 1 e0-5a5-10	99	0	
					99		

Erstellt von: VMG2		Erstellt am: 11.10.2005
Geändert von: VMG2		Geändert am: 21.08.2019
	Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	Seite 52 / 89
CROSSIG Version 6.1	Copyright © 1995-2019 GEVAS software GmbH	E. Carlor



Kurzbezeichnung: LSA-E02	Nördliche Ringstraße/ Gaimersheimer Straße	gedruckt von: VMG2
Plannummer: /	Signalgruppendaten (Mit Direktversorgung)	gedruckt am: 21.08.2019

	SG-	Kanal	Teil	HR	Vzul	Rot-	Gelb	Tmin	Tmin	SG	ZWZ	Rad	fdyn EaS	RaS	Si
	Тур	Nr.	KnNr			Gelb		frei	sperr	anz	Bind		Ber		Zu
FV A	FV	1	1	frei	50	1	3	10	1	3	ja	nie	nein nein	nein	0
FV B	FV	2	1	nebenr	50	1	3	5	1	2	ja	nie	nein nein	nein	0
FV BR	FV	3	1	nebenr	50	1	3	5	1	2	ja	nie	nein nein	nein	0
FV C	FV	4	1	frei	50	1	3	10	1	3	ja	nie	nein nein	nein	0
DN A	DN	5	1	nebenr	50	0	0	5	1	1	ja	nie	nein nein	nein	1
DB A	DB	6	1	nebenr	0	0	0	0	1	1	nein	nie	nein nein	nein	0
FG a	FG	7	1	nebenr	0	0	0	6	1	2	ja	nie	nein nein	nein	0
FB a	FB	8	1	nebenr	0	0	0	5	1	1	ja	nie	nein nein	nein	0
FG b	FG	9	1	nebenr	0	0	0	7	1	2	ja	nie	nein nein	nein	0
FB b	FB	10	1	nebenr	0	0	0	5	1	1	ja	nie	nein nein	nein	0
FG c	FG	11	1	nebenr	0	0	0	7	1	2	ja	nie	nein nein	nein	0
BL c	BL	12	1	nebenr	0	0	0	5	1	1	nein	nie	nein nein	nein	0

Erstellt von: VMG2		Erstellt am: 11.10.2005
Geändert von: VMG2		Geändert am: 21.08.2019
	Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	Seite 53 / 89
CROSSIG Version 6.1	Copyright © 1995-2019 GEVAS software GmbH	·



Kurzbezeichnung: LSA-E02	Nördliche Ringstraße/ Gaimersheimer Straße	gedruckt von: VMG2
Plannummer: /	Signalgruppendaten (Mit Direktversorgung)	gedruckt am: 21.08.2019

	Signalgruppentypen				
FV	Fahrverkehr	RA	Rechtsabbieger	LA	Linksabbieger
DN	Diagonalgrünpfeil	DB	Blinker zu DN		
RD	Radfahrer	FG	Fußgänger	FB	Blindensensor
BU	Linienbusse	ВР	Permissivsignal	ВА	Abfertigungssignal
ST	Straßenbahnen	SP	Permissivsignal	SA	Abfertigungssignal
BL	Blinker/Doppelblinker				
so	Sondersignal	SQ	Sondersignal (Quttierung)		
GS	Geschwindigkeitssignal	GD	Zweites Geschwindigkeitssignal zu GS		

	Abkürzungen
SG-Typ	Signalgruppentyp laut obiger Tabelle
Teil KnNr	Teilknotennummer der Signalgruppe
HR	Hauptrichtung, frei = HR frei, gesp. = HR gesperrt, nebenr = Nebenrichtung
Alles Gelb	Signalgruppen blinken bei Anlage-Aus (Sonder)
Vzul	Zulässige Geschwindigkeit (km/h)
Tmin frei	Mindestfreigabezeit (s)
Tmin sperr	Mindestgesperrtzeit (s)
Tmin aus	Mindestauszeit (s)

	Parameter zur Zwischenzeiten-Berechnung				
ZWZ Bind	d Zwischenzeitenbindung				
Rad	Radfahrerberücksichtigung (FV-DN-RA-LA),				
	fallweise = Radfahrer können mit Fahrverkehr gemeinsam gesteuert werden				
fdyn Ber	ZWZ-Berechnung nach fahrdynamischem Ansatz				
EaS	Einfahren aus dem Stand (nur BU/ST), d = fahrdyn. Berechnung				
RaS	Räumen aus dem Stand (nur BU/ST), d = fahrdyn. Berechnung, p = Parallelrechnung				
SiZu	Sicherheitszuschlag in Sekunden für DN-Signal				

	Direktversorgung			
Sy.	Symbolisches Bild für Export			
SG anz.	Anzahl der Signalgeber			
Ausg	Ausgangsnummern der Signalgruppe			
Tel-SG	Telegrammnummer der Signalgruppe			

Erstellt von: VMG2		Erstellt am: 11.10.2005
Geändert von: VMG2		Geändert am: 21.08.2019
	Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	Seite 54 / 89
CROSSIG Version 6.1	Copyright © 1995-2019 GEVAS software GmbH	<b></b>



Kurzbezeichnung: LSA-E02	Nördliche Ringstraße/ Gaimersheimer Straße	gedruckt von: VMG2	
Plannummer: /	Zwischenzeiten-Matrix	gedruckt am: 21.08.2019	

Zeilenüberschrift: räumender Verkehrsstrom Spaltenüberschrift: einfahrender Verkehrsstrom

	FV	FV	FV	FV	DN	DB	FG	FB	FG	FB	FG	BL
	Α	В	BR	С	А	Α	а	а	b	b	С	С
FV A		7					5	5			8	
FV B	6			7					5	5		
FV BR				4			9	9	4	4		
FV C		4	5		7		8	8			5	
DN A				9					11	11		
DB A												
FG a	12		9	8								
FB a	12		9	8								
FG b		13	14		14							
FB b		13	14		14							
FG c	10			13								
BL c												

	Diagonale
	Zwischenzeit nicht möglich
	Zwischenzeit ist möglich
xx	Zwischenzeit ist versorgt
xx	Zwischenzeit mit Schutz
	Symmetriefehler
xx	Bedingt verträglich


Plannummer: /		ZWZ-ID: 1	
		Erstellt am: 14.07.99	
		Geändert am: 14.07.99	
	Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	Seite 55 / 89	
CROSSIG Version 6.1	Copyright © 1995-2019 GEVAS software GmbH		



Kurzbezeichnung: LSA-E02	Nördliche Ringstraße/ Gaimersheimer Straße	gedruckt von: VMG2
Plannummer: /	Phasenübergang	gedruckt am: 21.08.2019

Nr. 1, Dauer = 6 s von Phase 1 nach Phase 2

Signalgruppe	F1A	F1E
FV A		
FV B		
FV BR		
FV C		
DN A		
DB A		
FG a		
FB a		
FG b		0
FB b		0
FG c		
BL c		
		•



Grün Rot Gelb blinkend

Auc


erstellt von: VMG2	Geprüft gegen ZWZ-ID: 1	erstellt am: 21.08.2019 Seite 56 / 89	
	Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	Selle 50 / 69	



Kurzbezeichnung: LSA-E02	Nördliche Ringstraße/ Gaimersheimer Straße	gedruckt von: VMG2
Plannummer: /	Phasenübergang	gedruckt am: 21.08.2019

Nr. 2, Dauer = 11 s von Phase 2 nach Phase 3

Signalgruppe	F1A	F1E
FV A		
FV B		
FV BR	5	
FV C		0
DN A	7	
DB A		7
FG a		
FB a		
FG b		
FB b		
FG c		
BL c		
		. <u></u>








erstellt von: VMG2	Geprüft gegen ZWZ-ID: 1	erstellt am: 21.08.2019	
	Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	Seite 57 / 89	
CROSSIG Version 6.1	Copyright © 1995-2019 GEVAS software GmbH		CHOUNG



Kurzbezeichnung: LSA-E02	Nördliche Ringstraße/ Gaimersheimer Straße	gedruckt von: VMG2
Plannummer: /	Phasenübergang	gedruckt am: 21.08.2019

Nr. 3, Dauer = 15 s von Phase 2 nach Phase 4

Signalgruppe	F1A	F1E
FV A		0
FV B	9	
FV BR		
FV C		0
DN A		
DB A		7
FG a	8	
FB a	8	
FG b		
FB b		
FG c	8	
BL c	6	







Rot


erstellt von: VMG2	Geprüft gegen ZWZ-ID: 1	erstellt am: 17.10.2005	
	Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	Seite 58 / 89	
CROSSIG Version 6.1	Copyright © 1995-2019 GEVAS software GmbH		CHOUNG



Kurzbezeichnung: LSA-E02	Nördliche Ringstraße/ Gaimersheimer Straße	gedruckt von: VMG2
Plannummer: /	Phasenübergang	gedruckt am: 21.08.2019

Nr. 4, Dauer = 16 s von Phase 3 nach Phase 4

Signalgruppe	F1A	F1E
FV A		1
FV B	9	
FV BR		0
FV C		
DN A		1
DB A		
FG a	9	
FB a	9	
FG b		
FB b		
FG c	9	
BL c	8	










erstellt von: VMG2	Geprüft gegen ZWZ-ID: 1	erstellt am: 21.08.2019
	Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	Seite 59 / 89
		(6)



Kurzbezeichnung: LSA-E02	Nördliche Ringstraße/ Gaimersheimer Straße	gedruckt von: VMG2
Plannummer: /	Phasenübergang	gedruckt am: 21.08.2019

Nr. 5, Dauer = 13 s von Phase 4 nach Phase 5

Signalgruppe	F1A	F1E
FV A		
FV B		
FV BR		
FV C		
DN A		
DB A		
FG a		1
FB a		1
FG b		
FB b		
FG c		0
BL c		13



Grün Rot Gelb blinkend

Auc


erstellt von: VMG2	Geprüft gegen ZWZ-ID: 1	erstellt am: 21.08.2019	
	Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	Seite 60 / 89	
CROSSIG Version 6.1	Copyright © 1995-2019 GEVAS software GmbH		enc.



Kurzbezeichnung: LSA-E02	Nördliche Ringstraße/ Gaimersheimer Straße	gedruckt von: VMG2
Plannummer: /	Phasenübergang	gedruckt am: 21.08.2019

Nr. 6, Dauer = 12 s von Phase 5 nach Phase 1

Signalgruppe	F1A	F1E
FV A	7	
FV B		0
FV BR		
FV C	7	
DN A		
DB A	7	
FG a		
FB a		
FG b	5	
FB b	5	
FG c		
BL c		
·		









Gelb	Rot
$\mathcal{N}\mathcal{N}\mathcal{N}$	
blinkond	Auc

erstellt von: VMG2	Geprüft gegen ZWZ-ID: 1	erstellt am: 28.10.2005	
	Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	Seite 61 / 89	
CROSSIG Version 6.1	Copyright © 1995-2019 GEVAS software GmbH		CHOUNG



Kurzbezeichnung: LSA-E02	Nördliche Ringstraße/ Gaimersheimer Straße	gedruckt von: VMG2
Plannummer: /	Phasenübergang	gedruckt am: 21.08.2019

Nr. 7, Dauer = 17 s von Phase 5 nach Phase 6

Signalgruppe	F1A	F1E
FV A	7	
FV B		0
FV BR		
FV C	7	
DN A		
DB A		
FG a		
FB a		
FG b		
FB b		
FG c		
BL c		
·		






erstellt von: VMG2	Geprüft gegen ZWZ-ID: 1	erstellt am: 21.08.2019	
	Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	Seite 62 / 89	



Kurzbezeichnung: LSA-E02	Nördliche Ringstraße/ Gaimersheimer Straße	gedruckt von: VMG2
Plannummer: /	Phasenübergang	gedruckt am: 21.08.2019

Nr. 8, Dauer = 11 s von Phase 5 nach Phase 7

Signalgruppe	F1A	F1E
FV A	6	
FV B		0
FV BR	5	
FV C		
DN A	6	
DB A		
FG a		
FB a		
FG b		
FB b		
FG c		
BL c		






erstellt von: VMG2	Geprüft gegen ZWZ-ID: 1	erstellt am: 21.08.2019
	Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	Seite 63 / 89




Kurzbezeichnung: LSA-E02	Nördliche Ringstraße/ Gaimersheimer Straße	gedruckt von: VMG2
Plannummer: /	Phasenübergang	gedruckt am: 21.08.2019

Nr. 9, Dauer = 12 s von Phase 6 nach Phase 7

Signalgruppe	F1A	F1E
FV A		
FV B		
FV BR	5	
FV C		0
DN A	7	
DB A		
FG a		
FB a		
FG b		
FB b		
FG c		
BL c		






		Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	Seite 64 / 89	
ı	CISTORIE VOII. VIVIGE			
ı	erstellt von: VMG2	Geprüft gegen ZWZ-ID: 1	erstellt am: 21.08.2019	



Kurzbezeichnung: LSA-E02	Nördliche Ringstraße/ Gaimersheimer Straße	gedruckt von: VMG2
Plannummer: /	Phasenübergang	gedruckt am: 21.08.2019

Nr. 10, Dauer = 18 s von Phase 7 nach Phase 1

Signalgruppe	F1A	F1E
FV A		
FV B		
FV BR		7
FV C	11	
DN A		0
DB A	9	
FG a		
FB a		
FG b	11	
FB b	11	
FG c		
BL c		







erstellt von: VMG2	Geprüft gegen ZWZ-ID: 1	erstellt am: 21.08.2019	
	Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	Seite 65 / 89	
		4	O



Kurzbezeichnung: LSA-E02	Nördliche Ringstraße/ Gaimersheimer Straße	gedruckt von: VMG2
Plannummer: /	T - Zeit - Listen	gedruckt am: 21.08.2019

### Zeitbedingungen in Sekunden (ohne ÖV-Beeinflussung)

	Kommentar	P1	P2	P 3	P4	P 9
T01	frühestes Ende Phase 1/2	12	73	78	78	0
T02	spätestes Ende Phase 1/2	22	85	90	90	0
T03	frühestes Ende Phase 3	23	11	13	13	0
T04	spätestes Ende Phase 3	35	23	25	25	0
T05	frühestes Ende Phase 4/5	53	39	41	41	0
T06	spätestes Ende Phase 4/5	63	51	53	53	0
T07	Reserve	0	0	0	0	0
T08	Reserve	0	0	0	0	0
T09	Reserve	0	0	0	0	0
	Umlaufzeit	70	90	90	90	10
	Umschaltzeitpunkt	3	61	63	63	1

		Erstellt am: 11.10.2005
		Geändert am: 21.08.2019
	Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	Seite 66 / 89
CROSSIG Version 6.1	Copyright © 1995-2019 GEVAS software GmbH	



Kurzbezeichnung: LSA-E02	Nördliche Ringstraße/ Gaimersheimer Straße	gedruckt von: VMG2
Plannummer: /	T - Zeit - Listen	gedruckt am: 21.08.2019

#### Zeitbedingungen in Sekunden (mit Busbeeinflussung)


	Kommentar	P1	P2	P 3	P4	P 9
TB01	neuer Umlauf	3	53	55	55	0
TB02	spätestes Ende Phase 2	40	13	18	18	0
TB03	spätestes Ende Phase 3	48	35	37	37	0
TB04	spätestes Ende Phase 5	8	62	64	64	0
TB05	spätestes Ende Phase 6	61	43	45	45	0
TB06	spätestes Ende Phase 7	17	65	70	70	0
TB07	Reserve	0	0	0	0	0
	Umlaufzeit	70	90	90	90	10
	Umschaltzeitpunkt	3	61	63	63	1

	Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	Seite 67 / 89	
		Geändert am: 21.08.2019	)
		Erstellt am: 11.10.2005	



Kurzbezeichnung: LSA-E02	Nördliche Ringstraße/ Gaimersheimer Straße	gedruckt von: VMG2
Plannummer: /	Signalprogramm	gedruckt am: 21.08.2019

Signalgruppe	F1A	F1E	FD
FV A	70	36	36
FV B	44	63	19
FV BR	27	35	8
FV C	70	22	22
DN A	29	36	7
DB A	70	29	29
FG a	44	58	14
FB a	44	58	14
FG b	68	13	15
FB b	68	13	15
FG c	44	57	13



Grün Gelb Rot

Rot-Gelb Gelb blinkend Aus


UZP=3


TU = 70 s / UZP = 3 s	P1 / SP 1 Var 0 - Geprüft gegen ZWZ-ID: 1 Normalprogramm	
		geändert am: 14.12.2009
erstellt von: VMG2	-	erstellt am: 14.12.2009
	Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	Seite 68 / 89
CROSSIG Version 6.1	Copyright © 1995-2019 GEVAS software GmbH	



Kurzbezeichnung: LSA-E02 Nördliche Ringstraße/ Gaimersheimer Straße		gedruckt von: VMG2
Plannummer: /	Signalprogramm	gedruckt am: 21.08.2019

Signalgruppe	F1A	F1E	FD
BL c	43	70	27






UZP=3

TU = 70 s / UZP = 3 s	P1 / SP 1 Var 0 - Geprüft gegen ZWZ-ID: 1	Normalprogramm
		geändert am: 14.12.2009
erstellt von: VMG2	-	erstellt am: 14.12.2009
	Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	Seite 69 / 89



Kurzbezeichnung: LSA-E02 Nördliche Ringstraße/ Gaimersheimer Straße		gedruckt von: VMG2
Plannummer: /	Signalprogramm	gedruckt am: 21.08.2019

Signalgruppe	F1A	F1E	FD
FV A	70	36	36
FV B	44	63	19
FV BR	27	35	8
FV C	70	22	22
DN A	29	36	7
DB A			0
FG a	44	58	14
FB a	44	58	14
FG b	68	13	15
FB b	68	13	15
FG c	44	57	13



Grün
Rot-Gelb



Rot

UZP=3

Festzeitersatzprogramm P1 = 70s				
TU = 70 s / UZP = 3 s	P 1 / SP 1 Var 1 - Geprüft gegen ZWZ-ID: 1			
	geplant am: 28.12.99	geändert am: 15.09.2009		
erstellt von: VMG2	-	erstellt am: 11.10.2005		
	Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	Seite 70 / 89		


CROSSIG Version 6.1

Copyright © 1995-2019 GEVAS software GmbH



Kurzbezeichnung: LSA-E02	Nördliche Ringstraße/ Gaimersheimer Straße	gedruckt von: VMG2
Plannummer: /	Signalprogramm	gedruckt am: 21.08.2019

Signalgruppe	F1A	F1E	FD
BL c	43	70	27



Grün Gelb Rot

Rot-Gelb Gelb blinkend Aus

UZP=3

Festzeitersatzprogramm	P1	= 70s
1 ootzoitoioatzpiograiiiii		

CROSSIG Version 6.1


TU = 70 s / UZP = 3 s	P 1 / SP 1 Var 1 - Geprüft gegen ZWZ-ID: 1	
	geplant am: 28.12.99	geändert am: 15.09.2009
erstellt von: VMG2	-	erstellt am: 11.10.2005
	Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	Seite 71 / 89

Copyright © 1995-2019 GEVAS software GmbH



Kurzbezeichnung: LSA-E02	Kurzbezeichnung: LSA-E02 Nördliche Ringstraße/ Gaimersheimer Straße	
Plannummer: /	Signalprogramm	gedruckt am: 21.08.2019

Signalgruppe	F1A	F1E	FD
FV A	58	24	56
FV B	32	51	19
FV BR	90	23	23
FV C	58	85	27
DN A	2	24	22
DB A	58	2	34
FG a	32	46	14
FB a	32	46	14
FG b	56	76	20
FB b	56	76	20
FG c	32	45	13



Grün Gelb Rot

Rot-Gelb Gelb blinkend Aus

UZP=61


TU = 90 s / UZP = 61 s	P2 / SP 2 Var 0 - Geprüft gegen ZWZ-ID: 1	Normalprogramm
		geändert am: 14.12.2009
erstellt von: VMG2	-	erstellt am: 14.12.2009
	Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	Seite 72 / 89


CROSSIG Version 6.1



Kurzbezeichnung: LSA-E02	Kurzbezeichnung: LSA-E02 Nördliche Ringstraße/ Gaimersheimer Straße	
Plannummer: /	Signalprogramm	gedruckt am: 21.08.2019

Signalgruppe	F1A	F1E	FD
BL c	31	58	27






TU = 90 s / UZP = 61 s	P2 / SP 2 Var 0 - Geprüft gegen ZWZ-ID: 1	Normalprogramm	
		geändert am: 14.12.2009	
erstellt von: VMG2	-	erstellt am: 14.12.2009	
	Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	Seite 73 / 89	
CROSSIG Version 6.1	Copyright © 1995-2019 GEVAS software GmbH		CHOICE



Kurzbezeichnung: LSA-E02	Kurzbezeichnung: LSA-E02 Nördliche Ringstraße/ Gaimersheimer Straße	
Plannummer: /	Signalprogramm	gedruckt am: 21.08.2019

Signalgruppe	F1A	F1E	FD
FV A	58	24	56
FV B	32	51	19
FV BR	90	23	23
FV C	58	85	27
DN A	2	24	22
DB A			0
FG a	32	46	14
FB a	32	46	14
FG b	56	76	20
FB b	56	76	20
FG c	32	45	13
	•		



Grün






Festzeitersatzprogramm P2 = 90s			
TU = 90 s / UZP = 61 s	P 2 / SP 2 Var 1 - Geprüft gegen ZWZ-ID: 1		
	geplant am: 28.12.99	geändert am: 15.09.2009	
erstellt von: VMG2	-	erstellt am: 11.10.2005	
	Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	Seite 74 / 89	
CROSSIG Version 6.1	Copyright © 1995-2019 GEVAS software GmbH	<u>.</u>	



Kurzbezeichnung: LSA-E02 Nördliche Ringstraße/ Gaimersheimer Straße		gedruckt von: VMG2
Plannummer: /	Signalprogramm	gedruckt am: 21.08.2019

Signalgruppe	F1A	F1E	FD
BL c	31	58	27



Grün Gelb Rot

Rot-Gelb Gelb blinkend Aus

UZP=61


CROSSIG Version 6.1

TU = 90 s / UZP = 61 s	J = 90 s / UZP = 61 s P 2 / SP 2 Var 1 - Geprüft gegen ZWZ-ID: 1		
geplant am: 28.12.99 geändert am: 15.09.2009			
erstellt von: VMG2	-	erstellt am: 11.10.2005	
	Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	Seite 75 / 89	



Kurzbezeichnung: LSA-E02 Nördliche Ringstraße/ Gaimersheimer Straße		gedruckt von: VMG2
Plannummer: /	Signalprogramm	gedruckt am: 21.08.2019

Signalgruppe	F1A	F1E	FD
FV A	58	12	44
FV B	20	51	31
FV BR	89	11	12
FV C	58	84	26
DN A	1	12	11
DB A	58	1	33
FG a	20	34	14
FB a	20	34	14
FG b	56	75	19
FB b	56	75	19
FG c	20	34	14



Grün Rot M/M/MGelb blinkend


UZP=63


TU = 90 s / UZP = 63 s	P 3 / SP 3 Var 0 - Geprüft gegen ZWZ-ID: 1	Normalprogramm
		geändert am: 09.06.2017
erstellt von: VMG2	-	erstellt am: 14.12.2009
	Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	Seite 76 / 89
CROSSIG Version 6.1	Copyright © 1995-2019 GEVAS software GmbH	<u> </u>



Kurzbezeichnung: LSA-E02 Nördliche Ringstraße/ Gaimersheimer Straße		gedruckt von: VMG2
Plannummer: /	Signalprogramm	gedruckt am: 21.08.2019

Signalgruppe	F1A	F1E	FD
BL c	19	48	29





UZP=63


TU = 90 s / UZP = 63 s	P 3 / SP 3 Var 0 - Geprüft gegen ZWZ-ID: 1	Normalprogramm
		geändert am: 09.06.2017
erstellt von: VMG2	-	erstellt am: 14.12.2009
	Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	Seite 77 / 89
1		_

CROSSIG Version 6.1



Kurzbezeichnung: LSA-E02	Nördliche Ringstraße/ Gaimersheimer Straße	gedruckt von: VMG2
Plannummer: /	Signalprogramm	gedruckt am: 21.08.2019

Signalgruppe	F1A	F1E	FD
FV A	60	26	56
FV B	34	53	19
FV BR	5	25	20
FV C	60	90	30
DN A	7	26	19
DB A			0
FG a	34	48	14
FB a	34	48	14
FG b	58	81	23
FB b	58	81	23
FG c	34	47	13
·			



Grün (V)
Rot-Gelb Gelb




Rot

Festzeitersatzprogramm P4 = 90s			
TU = 90 s / UZP = 63 s	P 3 / SP 3 Var 1 - Geprüft gegen ZWZ-ID: 1		
	geplant am: 28.12.99	geändert am: 15.09.2009	
erstellt von: VMG2	-	erstellt am: 11.10.2005	
	Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	Seite 78 / 89	
CROSSIG Version 6.1	Copyright © 1995-2019 GEVAS software GmbH		



Kurzbezeichnung: LSA-E02 Nördliche Ringstraße/ Gaimersheimer Straße		gedruckt von: VMG2
Plannummer: /	Signalprogramm	gedruckt am: 21.08.2019

Signalgruppe	F1A	F1E	FD
BL c	33	60	27



Grün Gelb Rot

Rot-Gelb Gelb blinkend Aus


Festzeitersatzprogramm P4 = 90s
---------------------------------

TU = 90 s / UZP = 63 s	P 3 / SP 3 Var 1 - Geprüft gegen ZWZ-ID: 1	
	geplant am: 28.12.99	geändert am: 15.09.2009
erstellt von: VMG2	-	erstellt am: 11.10.2005
	Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	Seite 79 / 89



Kurzbezeichnung: LSA-E02	Nördliche Ringstraße/ Gaimersheimer Straße	gedruckt von: VMG2
Plannummer: /	Signalprogramm	gedruckt am: 21.08.2019

Signalgruppe         F1A         F1E         FD           FV A         60         26         56           FV B         34         53         19           FV BR         5         25         20           FV C         60         90         30           DN A         7         26         19           DB A         60         7         37           FG a         34         48         14           FB a         34         48         14           FG b         58         81         23				
FV B       34       53       19         FV BR       5       25       20         FV C       60       90       30         DN A       7       26       19         DB A       60       7       37         FG a       34       48       14         FB a       34       48       14	Signalgruppe	F1A	F1E	FD
FV BR         5         25         20           FV C         60         90         30           DN A         7         26         19           DB A         60         7         37           FG a         34         48         14           FB a         34         48         14	FV A	60	26	56
FV C         60         90         30           DN A         7         26         19           DB A         60         7         37           FG a         34         48         14           FB a         34         48         14	FV B	34	53	19
DN A     7     26     19       DB A     60     7     37       FG a     34     48     14       FB a     34     48     14	FV BR	5	25	20
DB A 60 7 37 FG a 34 48 14 FB a 34 48 14	FV C	60	90	30
FG a 34 48 14 FB a 34 48 14	DN A	7	26	19
FB a 34 48 14	DB A	60	7	37
	FG a	34	48	14
FG b 58 81 23	FB a	34	48	14
	FG b	58	81	23
FB b 58 81 23	FB b	58	81	23
FG c 34 47 13	FG c	34	47	13



Grün Gelb Rot


Rot-Gelb Gelb blinkend Aus


TU = 90 s / UZP = 63 s	P3 / SP 3 Var 2 - Geprüft gegen ZWZ-ID: 1		
		geändert am: 14.12.2009	
erstellt von: VMG2	-	erstellt am: 14.12.2009	
	Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	Seite 80 / 89	
CROSSIG Version 6.1	Copyright © 1995-2019 GEVAS software GmbH		CHORNE



Kurzbezeichnung: LSA-E02	Nördliche Ringstraße/ Gaimersheimer Straße	gedruckt von: VMG2
Plannummer: /	Signalprogramm	gedruckt am: 21.08.2019

Signalgruppe	F1A	F1E	FD
BL c	33	60	27






TU = 90 s / UZP = 63 s	P3 / SP 3 Var 2 - Geprüft gegen ZWZ-ID: 1	
		geändert am: 14.12.2009
erstellt von: VMG2	-	erstellt am: 14.12.2009
	Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	Seite 81 / 89
CROSSIG Version 6.1	Copyright © 1995-2019 GEVAS software GmbH	<u></u>



Kurzbezeichnung: LSA-E02	Nördliche Ringstraße/ Gaimersheimer Straße	gedruckt von: VMG2
Plannummer: /	Signalprogramm	gedruckt am: 21.08.2019

Signalgruppe	F1A	F1E	FD
FV A	60	26	56
FV B	34	53	19
FV BR	5	25	20
FV C	60	90	30
DN A	7	26	19
DB A	60	7	37
FG a	34	48	14
FB a	34	48	14
FG b	58	81	23
FB b	58	81	23
FG c	34	47	13



Grün Gelb Rot


Rot-Gelb Gelb blinkend Aus


TU = 90 s / UZP = 63 s	P4 / SP 4 Var 0 - Geprüft gegen ZWZ-ID: 1	Normalprogramm
		geändert am: 14.12.2009
erstellt von: VMG2	-	erstellt am: 14.12.2009
	Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	Seite 82 / 89
CROSSIG Version 6.1	Copyright © 1995-2019 GEVAS software GmbH	(III)



Kurzbezeichnung: LSA-E02	Nördliche Ringstraße/ Gaimersheimer Straße	gedruckt von: VMG2
Plannummer: /	Signalprogramm	gedruckt am: 21.08.2019

Signalgruppe	F1A	F1E	FD
BL c	33	60	27






TU = 90 s / UZP = 63 s	P4 / SP 4 Var 0 - Geprüft gegen ZWZ-ID: 1	Normalprogramm
		geändert am: 14.12.2009
erstellt von: VMG2	-	erstellt am: 14.12.2009
	Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	Seite 83 / 89
CROSSIG Version 6.1	Copyright © 1995-2019 GEVAS software GmbH	



Kurzbezeichnung: LSA-E02	Nördliche Ringstraße/ Gaimersheimer Straße	gedruckt von: VMG2
Plannummer: /	Signalprogramm	gedruckt am: 21.08.2019

Signalgruppe	F1A	F1E	FD
FV A	60	26	56
FV B	34	53	19
FV BR	5	25	20
FV C	60	90	30
DN A	7	26	19
DB A			0
FG a	34	48	14
FB a	34	48	14
FG b	58	81	23
FB b	58	81	23
FG c	34	47	13






Rot

Festzeitersatzprogramm P4 = 90s			
TU = 90 s / UZP = 63 s	P 4 / SP 4 Var 1 - Geprüft gegen ZWZ-ID: 1		
	geplant am: 28.12.99	geändert am: 15.09.2009	
erstellt von: VMG2	-	erstellt am: 11.10.2005	
	Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	Seite 84 / 89	
CROSSIG Version 6.1	Copyright © 1995-2019 GEVAS software GmbH	<u>.</u>	



Kurzbezeichnung: LSA-E02	Nördliche Ringstraße/ Gaimersheimer Straße	gedruckt von: VMG2
Plannummer: /	Signalprogramm	gedruckt am: 21.08.2019

Signalgruppe	F1A	F1E	FD
BL c	33	60	27



Grün Gelb Rot

Rot-Gelb Gelb blinkend Aus

UZP=63

CROSSIG Version 6.1

TU = 90 s / UZP = 63 s	P 4 / SP 4 Var 1 - Geprüft gegen ZWZ-ID: 1	
	geplant am: 28.12.99	geändert am: 15.09.2009
erstellt von: VMG2	-	erstellt am: 11.10.2005
	Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	Seite 85 / 89



Kurzbezeichnung: LSA-E02	Nördliche Ringstraße/ Gaimersheimer Straße	gedruckt von: VMG2
Plannummer: /	Signalprogramm	gedruckt am: 21.08.2019

Signalgruppe	F1A	F1E	FD	0 10
FV A			0	•••••
FV B			0	
FV BR			0	
FV C			0	
DN A			0	
DB A			0	
FG a			0	
FB a			0	
FG b			0	
FB b			0	
FG c			0	
	•	•	•	' <del>    </del>
•·····				0 10
Rot Aus	3			

UZP=1

TU = 10 s / UZP = 1 s	P 9 / SP 9 Var 0 - Geprüft gegen ZWZ-ID: 1	Normalprogramm
		geändert am: 15.09.2009
erstellt von: VMG2	-	erstellt am: 11.10.2005
	Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	Seite 86 / 89

CROSSIG Version 6.1



Kurzbezeichnung: LSA-E02	Nördliche Ringstraße/ Gaimersheimer Straße	gedruckt von: VMG2
Plannummer: /	Signalprogramm	gedruckt am: 21.08.2019


Signalgruppe	F1A	F1E	FD	0 10
BL c			0	
Rot A	us			0 10

TU = 10 s / UZP = 1 s	P 9 / SP 9 Var 0 - Geprüft gegen ZWZ-ID: 1	Normalprogramm
		geändert am: 15.09.2009
erstellt von: VMG2	-	erstellt am: 11.10.2005
	Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	Seite 87 / 89
CROSSIG Version 6.1	Copyright © 1995-2019 GEVAS software GmbH	



Kurzbezeichnung: LSA-E02	Nördliche Ringstraße/ Gaimersheimer Straße	gedruckt von: VMG2
Plannummer: /	Einschaltprogramm	gedruckt am: 21.08.2019

Signalgruppe	F1A	F1E	S1A	S1E	A1A	A1E
FV A	13					13
FV B			3			0
FV BR			3			0
FV C	13					13
DN A			0			0
DB A	13					13
FG a			0			0
FB a			0			0
FG b	13		0	13		0
FB b	13		0	13		0
FG c			0			0
BL c			0			0





TU = 23 s	- Geprüft gegen ZWZ-ID: 1	
geändert von: VMG2		geändert am: 21.08.2019
erstellt von: VMG2	-	erstellt am: 21.08.2019
	Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	Seite 88 / 89
CROSSIG Version 6.1	Copyright © 1995-2019 GEVAS software GmbH	<b>.</b>



Kurzbezeichnung: LSA-E02	Nördliche Ringstraße/ Gaimersheimer Straße	gedruckt von: VMG2
Plannummer: /	Ausschaltprogramm	gedruckt am: 21.08.2019

Signalgruppe	F1A	F1E	S1A	S1E	A1A	A1E
FV A		10			10	
FV B				24	24	
FV BR				24	24	
FV C		10			10	
DN A				24	24	
DB A		17			17	
FG a				24	24	
FB a				24	24	
FG b		10	10	24	24	
FB b		10	10	24	24	
FG c				24	24	
BL c				24	24	

(	) 1 l	0    	202	4
				$\overline{\mathcal{M}}$
		] <del></del>	******	//\ 
		^ ^ ^ ^	1	_
<u>vv</u>	<b>VVVV</b>	<u>'VVV'</u>		
				_
		]•••••• •		
	шини			
(	) 1	0	202	4

Grün Rot Gelb blinkend Aus

TU = 24 s	- Geprüft gegen ZWZ-ID: 1	
geändert von: VMG2		geändert am: 21.08.2019
erstellt von: VMG2	-	erstellt am: 21.08.2019
	Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	Seite 89 / 89
CROSSIG Version 6.1	Copyright © 1995-2019 GEVAS software GmbH	a.E.