
Kurzbezeichnung: LSA-E05	Westliche Ringstraße/Friedhofstraße	gedruckt von: VMG1
Plannummer: /	Inhaltsverzeichnis der Ausdrucke	gedruckt am: 12.08.2020

#### Inhaltsverzeichnis


Inhalt	Seite
Phasenfolgeplan: Signalprogramm P1, P2, P3 und P4	1
Phasenfolgeplan: Signalprogramme P1 bis P4	2
Versorgungstabellen für TRELAN	3
Ablaufdiagramm	16
Basisdatenliste	43
Signalgruppendaten (Mit Direktversorgung)	45
Zwischenzeiten-Matrix	52
Phasenübergänge	53
T - Zeit - Listen	62
Signalprogramme	64
Einschaltprogramm	74
Ausschaltprogramm	75

Kurzbezeichnung: LSA-E05	Westliche Ringstraße/Friedhofstraße	gedruckt von: VMG1
Plannummer: /	Phasenfolgeplan: Signalprogramm P1, P2, P3 und P4	gedruckt am: 12.08.2020



Plannummer: /		Geprüft gegen ZWZ-ID: 10
Erstellt von: Trebus	Einmündung Westliche Ringstraße / Friedhofstraße	Erstellt am: 20.07.2016
Geändert von: Trebus		Geändert am: 20.07.2016
	Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	Seite 1 / 75
		(A)

Kurzbezeichnung: LSA-E05	Westliche Ringstraße/Friedhofstraße	gedruckt von: VMG1
Plannummer: /	Phasenfolgeplan: Signalprogramme P1 bis P4	gedruckt am: 12.08.2020



Plannummer: /		Geprüft gegen ZWZ-ID: 10
Erstellt von: Puritscher		Erstellt am: 05.04.2019
Geändert von: Puritscher	Fußgängerfurt Friedhofstraße	Geändert am: 05.04.2019
	Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	Seite 2 / 75
CROSSIG Version 6.3	Copyright © 1995-2020 GEVAS software GmbH	.E.

Kurzbezeichnung: LSA-E05	Westliche Ringstraße/Friedhofstraße	gedruckt von: VMG1
VLB-Datei: LSA-E05	Versorgungstabellen für TRELAN	gedruckt am: 12.08.2020

#### System-Tabelle

	UML	UZP	WF	StArt	Modul 1	Modul 2	Modul 3	Modul 4	Modul 5	Modul 6	Modul 7	Modul 8	Modul 9	Modul 10	Modul 11	Modul 12	Modul 13	Modul 14	Kommentar
P1	70	36	2	255	upro(1)	upro(3)	upro(4)	upro(5)	upro(6)	upro(14)	upro(17)	upro(18)	upro(19)	upro(20)	upro(22)	stkt(1)	stkt(3)	upro(24)	VA-Programm
P2	90	12	2	255	upro(1)	upro(3)	upro(4)	upro(5)	upro(6)	upro(14)	upro(17)	upro(18)	upro(19)	upro(20)	upro(22)	stkt(1)	stkt(3)	upro(24)	VA-Programm
P3	90	37	2	255	upro(1)	upro(3)	upro(4)	upro(5)	upro(6)	upro(14)	upro(17)	upro(18)	upro(19)	upro(20)	upro(22)	stkt(1)	stkt(3)	upro(24)	Baustellenprogramm
P4	90	37	2	255	upro(1)	upro(3)	upro(4)	upro(5)	upro(6)	upro(14)	upro(17)	upro(18)	upro(19)	upro(20)	upro(22)	stkt(1)	stkt(3)	upro(24)	VA-Programm
P9	0	1	1	255					upro(7)				upro(19)		upro(22)	stkt(11)		upro(24)	HR-Dauergrün
P11	70	36	1	255						upro(9)			upro(19)		upro(22)	stkt(5)		upro(24)	Festzeitersatzprogramm
P12	90	12	1	255						upro(9)			upro(19)		upro(22)	stkt(6)		upro(24)	Festzeitersatzprogramm
P13	90	37	1	255						upro(9)			upro(19)		upro(22)	stkt(7)		upro(24)	Festzeitersatzprogramm
P14	90	37	1	255						upro(9)			upro(19)		upro(22)	stkt(8)		upro(24)	Festzeitersatzprogramm
P21	0	0	1	255					upro(7)				upro(19)		upro(22)			upro(24)	Standzeitprogramm
P23	0	0	1	255									upro(19)		upro(22)	stkt(9)			Einschaltprogramm
P24	0	1	1	255									upro(19)		upro(22)	stkt(10)			Auschaltprogramm
DLT	2																		Dauer LFIX

#### Konstanten

k	Const	P1	P2	P3	P4	P9	P11	P12	P13	P14	P21	P23	P24	Kommentar
k	:11	37	37	37	37	0	0	0	0	0	0	0	0	
k	:12	23	23	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0	
k	:13	38	38	38	38	0	0	0	0	0	0	0	0	
k	:14	11	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	
k	21	23	23	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0	
k	22	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	
k	31	33	33	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	
k	32	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	

Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation

Seite 3 / 75

Kurzbezeichnung: LSA-E05	Westliche Ringstraße/Friedhofstraße	gedruckt von: VMG1
VLB-Datei: LSA-E05	Versorgungstabellen für TRELAN	gedruckt am: 12.08.2020

#### Konstanten

Kons	t P1	P2	РЗ	P4	P9	P11	P12	P13	P14	P21	P23	P24	Kommentar
k33	23	23	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0	
k41	32	32	32	32	0	0	0	0	0	0	0	0	
k42	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
k43	17	17	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	
k51	38	38	38	38	0	0	0	0	0	0	0	0	
k52	15	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	
k61	38	38	38	38	0	0	0	0	0	0	0	0	
k62	15	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	
k100	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
k900	3 1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
k999	9 22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	Versionsanzeige

#### Detektoren

Detektorname	Nummer	Anschluss	Üb-Zeit	R-Vektor	Signalgruppe	Kommentar
db1	1	Funk	120			ZL-Detektor
db2	2	Funk	120			ZL-Detektor
db3	3	Funk	120			ZL-Detektor
dc1	4	Funk	120			ZL-Detektor
dc2	5	Funk	120			ZL-Detektor
dc3	6	Funk	120			ZL-Detektor
de1	7	Funk	120			ZL-Detektor
de2	8	Funk	120			ZL-Detektor
de3	9	Funk	120			ZL-Detektor
dr2	10	Funk	120			ZL-Detektor

Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation

Seite 4 / 75

Kurzbezeichnung: LSA-E05	Westliche Ringstraße/Friedhofstraße	gedruckt von: VMG1
VLB-Datei: LSA-E05	Versorgungstabellen für TRELAN	gedruckt am: 12.08.2020

#### Detektoren

Detektorname	Nummer	Anschluss	Üb-Zeit	R-Vektor	Signalgruppe	Kommentar
dr3	11	Funk	120			ZL-Detektor
ta1	12	Funk	120			Anforderungs-Detektor
ta2	13	Funk	120			Anforderungs-Detektor
ta3	14	Funk	120			Anforderungs-Detektor
mpe501	15	Funk	120			Meldepunkt AS1
mpe502	16	Funk	120			Meldepunkt AS1
mpe503	17	Funk	120			Meldepunkt AS1
mpe504	18	Funk	120			Meldepunkt AS1
mpe505	19	Funk	120			Meldepunkt AS2
mpe506	20	Funk	120			Meldepunkt AS2
mpe507	21	Funk	120			Meldepunkt AS2
mpe508	22	Funk	120			Meldepunkt AS3
mpe509	23	Funk	120			Meldepunkt AS3
mpe510	24	Funk	120			Meldepunkt AS3
mpe511	25	Funk	120			Meldepunkt AS4
mpe512	26	Funk	120			Meldepunkt AS4
mpe513	27	Funk	120			Meldepunkt AS4
mpe514	28	Funk	120			Meldepunkt AS5
mpe515	29	Funk	120			Meldepunkt AS5
mpe516	30	Funk	120			Meldepunkt AS5
mpe517	31	Funk	120			Meldepunkt AS6
mpe518	32	Funk	120			Meldepunkt AS6
mpe519	33	Funk	120			Meldepunkt AS6
mpe520	34	Funk	120			Friedhofstr

Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation

Seite 5 / 75

Kurzbezeichnung: LSA-E05	Westliche Ringstraße/Friedhofstraße	gedruckt von: VMG1
VLB-Datei: LSA-E05	Versorgungstabellen für TRELAN	gedruckt am: 12.08.2020

#### Detektoren

Detektorname	Nummer	Anschluss	Üb-Zeit	R-Vektor	Signalgruppe	Kommentar
mpe521	35	Funk	120			Reserve
mpe522	0	Funk	120			FW
mpe523	0	Funk	120			FW
mpe524	0	Funk	120			FW
mpe525	0	Funk	120			FW
mpe526	0	Funk	120			mpe412
mpe527	0	Funk	120			mpe409
mpe528	0	Funk	120			
mpe529	0	Funk	120			
mpe530	0	Funk	120			
mpe531	0	Funk	120			Reserve

#### Meldepunktpaare

Мрр	Anmeldung	Abmeldung	Signalgruppe	Fahrzeit	Zeitbereich	P1	P2	P3	P4	P9	P11	P12	P13	P14	P21	P23	P24	Kommentar
mpp11	mpe501,0	mpe502,0		0	0	0, 0	0, 0	0,0	0, 0	0, 0	0, 0	0,0	0, 0	0,0	0,0	0,0	0,0	as1
mpp111	mpe501,0	mpe502,0		0	tb2	k11,0	k11,0	k11,0	k11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	as1
mpp12	mpe502,0	mpe503,0		0	0	0, 0	0, 0	0,0	0, 0	0, 0	0, 0	0,0	0, 0	0,0	0,0	0,0	0,0	as1
mpp121	mpe502,0	mpe503,0		0	tb2	k12,0	k12,0	k12,0	k12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	as1
mpp13	mpe502,0	mpe503,0		0	0	0, 0	0, 0	0,0	0, 0	0, 0	0, 0	0,0	0, 0	0,0	0,0	0,0	0,0	as1
mpp131	mpe502,0	mpe503,0		0	tb6	k13,0	k13,0	k13,0	k13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	as1
mpp14	mpe503,0	mpe504,0		0	0	0, 0	0, 0	0,0	0, 0	0, 0	0, 0	0,0	0, 0	0,0	0,0	0,0	0,0	as1
mpp141	mpe503,0	mpe504,0		0	tb6	k14,0	k14,0	k14,0	k14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	as1
mpp21	mpe505,0	mpe506,0		0	0	0, 0	0, 0	0,0	0, 0	0, 0	0, 0	0,0	0, 0	0,0	0,0	0,0	0,0	as2
mpp211	mpe505,0	mpe506,0		0	tb2	k21,0	k21,0	k21,0	k21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	as2

Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation

Seite 6 / 75

Kurzbezeichnung: LSA-E05	Westliche Ringstraße/Friedhofstraße	gedruckt von: VMG1
VLB-Datei: LSA-E05	Versorgungstabellen für TRELAN	gedruckt am: 12.08.2020

#### Meldepunktpaare

Мрр	Anmeldung	Abmeldung	Signalgruppe	Fahrzeit	Zeitbereich	P1	P2	P3	P4	P9	P11	P12	P13	P14	P21	P23	P24	Kommentar
mpp22	mpe506,0	mpe507,0		0	0	0, 0	0, 0	0,0	0, 0	0, 0	0, 0	0,0	0, 0	0,0	0,0	0,0	0,0	as2
mpp221	mpe506,0	mpe507,0		0	tb2	k22,0	k22,0	k22,0	k22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	as2
mpp31	mpe508,0	mpe509,0		0	0	0, 0	0, 0	0,0	0, 0	0, 0	0, 0	0,0	0, 0	0,0	0,0	0,0	0,0	as3
mpp311	mpe508,0	mpe509,0		0	tb3	k31,0	k31,0	k31,0	k31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	as3
mpp312	mpe508,0	mpe509,0		0	tb4	k31,0	k31,0	k31,0	k31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	as3
mpp32	mpe509,0	mpe510,0		0	0	0, 0	0, 0	0,0	0, 0	0, 0	0, 0	0,0	0, 0	0,0	0,0	0,0	0,0	as3
mpp321	mpe509,0	mpe510,0		0	tb3	k32,0	k32,0	k32,0	k32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	as3
mpp322	mpe509,0	mpe510,0		0	tb4	k32,0	k32,0	k32,0	k32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	as3
mpp33	mpe508,0	mpe509,0		0	0	0, 0	0, 0	0,0	0, 0	0, 0	0, 0	0,0	0, 0	0,0	0,0	0,0	0,0	as3
mpp331	mpe508,0	mpe509,0		0	tb6	k33,0	k33,0	k33,0	k33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	as3
mpp41	mpe511,0	mpe512,0		0	0	0, 0	0, 0	0,0	0, 0	0, 0	0, 0	0,0	0, 0	0,0	0,0	0,0	0,0	as4
mpp411	mpe511,0	mpe512,0		0	tb4	k41,0	k41,0	k41,0	k41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	as4
mpp42	mpe512,0	mpe513,0		0	0	0, 0	0, 0	0,0	0, 0	0, 0	0, 0	0,0	0, 0	0,0	0,0	0,0	0,0	as4
mpp421	mpe512,0	mpe513,0		0	tb4	k42,0	k42,0	k42,0	k42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	as4
mpp43	mpe511,0	mpe512,0		0	0	0, 0	0, 0	0,0	0, 0	0, 0	0, 0	0,0	0, 0	0,0	0,0	0,0	0,0	as4
mpp431	mpe511,0	mpe512,0		0	tb6	k43,0	k43,0	k43,0	k43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	as4
mpp51	mpe514,0	mpe515,0		0	0	0, 0	0, 0	0,0	0, 0	0, 0	0, 0	0,0	0, 0	0,0	0,0	0,0	0,0	as5
mpp511	mpe514,0	mpe515,0		0	tb3	k51,0	k51,0	k51,0	k51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	as5
mpp52	mpe515,0	mpe516,0		0	0	0, 0	0, 0	0,0	0, 0	0, 0	0, 0	0,0	0, 0	0,0	0,0	0,0	0,0	as5
mpp521	mpe515,0	mpe516,0		0	tb3	k52,0	k52,0	k52,0	k52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	as5
mpp61	mpe517,0	mpe518,0		0	0	0, 0	0, 0	0,0	0, 0	0, 0	0, 0	0,0	0, 0	0,0	0,0	0,0	0,0	as6
mpp611	mpe517,0	mpe518,0		0	tb3	k61,0	k61,0	k61,0	k61,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	as6
mpp62	mpe518,0	mpe519,0		0	0	0, 0	0, 0	0,0	0, 0	0, 0	0, 0	0,0	0, 0	0,0	0,0	0,0	0,0	as6
mpp621	mpe518,0	mpe519,0		0	tb3	k62,0	k62,0	k62,0	k62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	as6

Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation

Seite 7 / 75

Kurzbezeichnung: LSA-E05	Westliche Ringstraße/Friedhofstraße	gedruckt von: VMG1
VLB-Datei: LSA-E05	Versorgungstabellen für TRELAN	gedruckt am: 12.08.2020

#### Meldepunktpaare

Мрр	Anmeldung	Abmeldung	Signalgruppe	Fahrzeit	Zeitbereich	P1	P2	P3	P4	P9	P11	P12	P13	P14	P21	P23	P24	Kommentar
mpp993	mpe521, 0	mpe515, 0		0	0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	
mpp994	mpe522, 0	mpe523, 0		0	0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	
mpp995	mpe524, 0	mpe525, 0		0	0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	
mpp996	mpe526, 0	mpe527, 0		0	0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	
mpp997	mpe528, 0	mpe529, 0		0	0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	
mpp998	mpe530, 0	mpe531, 0		0	0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	

#### Logische Bedingungen

Name	Logische Bedingung	Kommentar
I1	((zd(db1)>=3.0.nund.sto(db1)>1).und.(zd(db2)>=3.0.nund.sto(db2)>1))	
12	((zd(db3)>=3.0.nund.sto(db3)>1))	
13	((zd(dc1)>=3.0.nund.sto(dc1)>1).und.(zd(dc2)>=3.0.nund.sto(dc2)>1))	
14	((zd(dc3)>=3.0.nund.sto(dc3)>1))	
15	((zd(de1)>=3.0.nund.sto(de1)>1).und.(zd(de2)>=3.0.nund.sto(de2)>1))	
16	((zd(de3)>=3.0.nund.sto(de3)>1))	
l21	((a(ta1).nund.sto(ta1)>1).oder.(a(ta2).nund.sto(ta2)>1)).oder.	
	((sto(ta1)>1.oder.sto(ta2)>1).und.trt(fgf)>0)	
122	((a(ta3).nund.sto(ta3)>1)).oder.(a(dr3).nund.sto(dr3)>1).oder.	
	((sto(ta3)>1.oder.sto(dr3)>1).und.trt(rdr3)>0)	

Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation

Seite 8 / 75

Kurzbezeichnung: LSA-E05	Westliche Ringstraße/Friedhofstraße	gedruckt von: VMG1
VLB-Datei: LSA-E05	Versorgungstabellen für TRELAN	gedruckt am: 12.08.2020

#### Minimal / Maximal-Zeiten

Variable	P1	P2	РЗ	P4	P9	P11	P12	P13	P14	P21	P23	P24	Kommentar
tgrmin(fvb)	15	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	
tgrmin(fve)	5	10	10	6	0	0	0	0	0	0	0	0	
tgrmin(fvf)	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	
tgrmin(fvdr)	7	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	
tgrmin(dnc)	7	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	
tgrmin(fgf)	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	
tgrmax(fgf)	13	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	

#### Rücksetzen Einzel-Anforderungen

Variable	Signalgruppe	Т	Grünzeitanfang	Kommentar
a(ta1)	fgf	0	Nein	
a(ta2)	fgf	0	Nein	
a(ta3)	rdr3	3	Nein	
a(dr3)	rdr3	3	Nein	

#### Importvariable

	Kurz-Name	LSA-Nr	Geb-Nr	Gru-Nr	Anl-Nr	Variable	Default-Wert	Eingang	Kommentar
LSA 1	LSA-E04	5040	1	0	0				
						v50400	999		
						v50401	999		
						v50402	999		
						v50403	999		
						v50404	999		
						v50405	999		

Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation

Seite 9 / 75

Kurzbezeichnung: LSA-E05	Westliche Ringstraße/Friedhofstraße	gedruckt von: VMG1
VLB-Datei: LSA-E05	Versorgungstabellen für TRELAN	gedruckt am: 12.08.2020

#### Importvariable

	Kurz-Name	LSA-Nr	Geb-Nr	Gru-Nr	Anl-Nr	Variable	Default-Wert	Eingang	Kommentar
						v50406	999		
						v50407	999		
						v50408	999		
LSA 2	LSA-E05a	5051	1	0	0				
						v50510	999		
						v50511	999		
						v50512	999		
						v50513	999		
						v50514	999		
						v50515	999		
						v50516	999		
						v50517	999		
						v50518	999		

#### Exportvariable

Variable	Default-Wert	Kommentar
v7001	0	
v7002	0	
v7003	0	
v7004	0	
v7005	0	
v7006	0	
v7007	0	
v7008	0	

Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation

Seite 10 / 75

Kurzbezeichnung: LSA-E05	Westliche Ringstraße/Friedhofstraße	gedruckt von: VMG1
VLB-Datei: LSA-E05	Versorgungstabellen für TRELAN	gedruckt am: 12.08.2020

#### Exportvariable

Variable	Default-Wert	Kommentar
v7009	0	
v7010	0	
v7011	0	
v7012	0	
v7013	0	
v7014	0	
v7015	0	
v7016	0	
v50500	0	
v50501	0	
v50502	0	
v50503	0	
v50504	0	
v50505	0	
v50506	0	
v50507	0	
v50508	0	

#### STG-Marken-Tabelle

Index	Name	Kommentar
1	mg01	ÖV-Ph01
2	mg02	ÖV-Ph02
3	mg03	ÖV-Ph03
4	mg04	ÖV-Ph02

Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation

Seite 11 / 75

Kurzbezeichnung: LSA-E05	Westliche Ringstraße/Friedhofstraße	gedruckt von: VMG1
VLB-Datei: LSA-E05	Versorgungstabellen für TRELAN	gedruckt am: 12.08.2020

#### STG-Marken-Tabelle

Index	Name	Kommentar
5	mg05	ÖV-Ph05
6	mg15	ÖV-Ph05
7	mg06	ÖV-Ph06
8	mf101	ÖV-AS1-Ph01
9	mf102	ÖV-AS1-Ph02
10	mf103	ÖV-AS1-Ph03
11	mf104	ÖV-AS1-Ph04
12	mf105	ÖV-AS1-Ph05
13	mf106	ÖV-AS1-Ph06
14	mf201	ÖV-AS2-Ph01
15	mf202	ÖV-AS2-Ph02
16	mf203	ÖV-AS2-Ph03
17	mf204	ÖV-AS2-Ph04
18	mf301	ÖV-AS3-Ph01
19	mf302	ÖV-AS3-Ph02
20	mf303	ÖV-AS3-Ph03
21	mf304	ÖV-AS3-Ph04
22	mf305	ÖV-AS3-Ph05
23	mf306	ÖV-AS3-Ph06
24	mf401	ÖV-AS4-Ph01
25	mf402	ÖV-AS4-Ph02
26	mf403	ÖV-AS4-Ph03
27	mf404	ÖV-AS4-Ph04
28	mf405	ÖV-AS4-Ph05

Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation

Seite 12 / 75

Kurzbezeichnung: LSA-E05	Westliche Ringstraße/Friedhofstraße	gedruckt von: VMG1
VLB-Datei: LSA-E05	Versorgungstabellen für TRELAN	gedruckt am: 12.08.2020

#### STG-Marken-Tabelle

Index	Name	Kommentar
29	mf406	ÖV-AS4-Ph06
30	mf501	ÖV-AS5-Ph01
31	mf502	ÖV-AS5-Ph02
32	mf503	ÖV-AS5-Ph03
33	mf504	ÖV-AS5-Ph04
34	mf601	ÖV-AS6-Ph01
35	mf602	ÖV-AS6-Ph02
36	mf603	ÖV-AS6-Ph03
37	mf604	ÖV-AS6-Ph04
38	eg6	Reserve
39	eg7	Reserve
40	eg11	
41	eg32	Reserve
42	ag6	Reserve
43	ag7	Reserve
44	ag11	Reserve
45	ag12	Reserve
46	ag31	Reserve
47	ms0	Reserve
48	ms1	Reserve
49	ms2	Reserve
50	ms3	Reserve
51	ms4	Reserve
52	ms5	Reserve

Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation

Seite 13 / 75

Kurzbezeichnung: LSA-E05	Westliche Ringstraße/Friedhofstraße	gedruckt von: VMG1
VLB-Datei: LSA-E05	Versorgungstabellen für TRELAN	gedruckt am: 12.08.2020

#### STG-Marken-Tabelle

Index	Name	Kommentar
53	ms6	Reserve
54	ms7	Reserve
55	ms8	Reserve
56	ms50	Reserve
57	ms51	Reserve
58	ms52	Reserve
59	ms53	Reserve
60	ms54	Reserve
61	ms55	Reserve
62	ms56	Reserve
63	ms57	Reserve
64	ms58	Reserve
65	mb11	ÖV-AS1
66	mb15	ÖV-AS1
67	mb21	ÖV-AS2
68	mb31	ÖV-AS3
69	mb32	ÖV-AS3
70	mb35	ÖV-AS3
71	mb41	ÖV-AS4
72	mb45	ÖV-AS4
73	mb51	ÖV-AS5
74	mb61	ÖV-AS6
75	m1	Teilknoten-Steuerung
76	m0	Beginn neuer Umlauf

Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation

Seite 14 / 75


Kurzbezeichnung: LSA-E05	Westliche Ringstraße/Friedhofstraße	gedruckt von: VMG1
VLB-Datei: LSA-E05	Versorgungstabellen für TRELAN	gedruckt am: 12.08.2020


#### STG-Marken-Tabelle

Index	Name	Kommentar
77	m2	Reserve
78	m143	
79	m5	Teilknoten-Steuerung
80	m112	Reserve
81	m1001	Reserve
82	m1002	Reserve
83	m1003	Reserve
84	m1004	Reserve
85	m142	
86	m111	Reserve
87	m9999	Versionsnummer
88	m9002	Reserve
89	m3	Reserve
90	m9004	
91	m9005	
92	m9006	
93	m9007	
94	m9008	
95	m9997	Reserve

Amt für	Verk	ehrsmanagemen	t und	Geoint	formation
---------	------	---------------	-------	--------	-----------

Kurzbezeichnung: LSA-E05	Westliche Ringstraße/Friedhofstraße	gedruckt von: VMG1
VLB-Datei: LSA-E05	Ablaufdiagramm	gedruckt am: 12.08.2020






Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation

Seite 16 / 75


Kurzbezeichnung: LSA-E05	Westliche Ringstraße/Friedhofstraße	gedruckt von: VMG1
VLB-Datei: LSA-E05	Ablaufdiagramm	gedruckt am: 12.08.2020



Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation


Seite 17 / 75


Kurzbezeichnung: LSA-E05	Westliche Ringstraße/Friedhofstraße	gedruckt von: VMG1
VLB-Datei: LSA-E05	Ablaufdiagramm	gedruckt am: 12.08.2020



Amt für Verkehrsmanagement ur	nd Geoinformation
-------------------------------	-------------------

Kurzbezeichnung: LSA-E05	Westliche Ringstraße/Friedhofstraße	gedruckt von: VMG1
VLB-Datei: LSA-E05	Ablaufdiagramm	gedruckt am: 12.08.2020






Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation


Seite 19 / 75


CROSSIG Version 6.3

Kurzbezeichnung: LSA-E05	Westliche Ringstraße/Friedhofstraße	gedruckt von: VMG1
VLB-Datei: LSA-E05	Ablaufdiagramm	gedruckt am: 12.08.2020



CROSSIG Version 6.3








Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation

Seite 20 / 75


Kurzbezeichnung: LSA-E05	Westliche Ringstraße/Friedhofstraße	gedruckt von: VMG1
VLB-Datei: LSA-E05	Ablaufdiagramm	gedruckt am: 12.08.2020









Kurzbezeichnung: LSA-E05	Westliche Ringstraße/Friedhofstraße	gedruckt von: VMG1
VLB-Datei: LSA-F05	Ablaufdiagramm: Westliche Ringstraße/ Friedhofstraße	gedruckt am: 12.08.2020






stkt(7)






Ausschaltprogramm

#### Hauptrichtung Dauergrün




#### neuer Umlauf



Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation

Seite 22 / 75

Kurzbezeichnung: LSA-E05	Westliche Ringstraße/Friedhofstraße	gedruckt von: VMG1
VLB-Datei: LSA-E05	Ablaufdiagramm	gedruckt am: 12.08.2020



a30				•				
stmp (intrin	sisch)	Arg 1	Arg 2	Arg 3	Arg 4	Arg 5	Arg 6	Arg 7
v3202	2	sto(mpp41)	0	1	0	90	tgr(FV E)>-3202	3
v3202	2	sto(mpp411)	0	1	0	90	tgr(FV E)>-3202	3
v3202	2	sto(mpp42)	1	1	55	75	tgr(FV E)>=15	3
v3202	2	sto(mpp421)	1	1	55	75	tgr(FV E)>=15	3
v3202	2	sto(mpp43)	1	1	70	90	tgr(FV H)>=15	3
v3202	2	sto(mpp431)	1	1	70	90	tgr(FV H)>=15	3


a40							
stmp (intrinsisch)	Arg 1	Arg 2	Arg 3	Arg 4	Arg 5	Arg 6	Arg 7
v3202	sto(mpp31)	0	1	0	90	tgr(FV DR)>-3202	3
v3202	sto(mpp311)	0	1	0	90	tgr(FV DR)>-3202	3
v3202	sto(mpp312)	0	1	0	90	tgr(FV DR)>-3202	3
v3202	sto(mpp32)	1	1	55	75	tgr(FV DR)>=15	3
v3202	sto(mpp321)	1	1	55	75	tgr(FV DR)>=15	3
v3202	sto(mpp322)	1	1	55	75	tgr(FV DR)>=15	3
v3202	sto(mpp33)	1	1	85	90	tgr(FV H)>=15	3
v3202	sto(mpp331)	1	1	85	90	tgr(FV H)>=15	3

IN-OEV-03-A

Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation

Seite 23 / 75


Kurzbezeichnung: LSA-E05	Westliche Ringstraße/Friedhofstraße	gedruckt von: VMG1
VLB-Datei: LSA-E05	Ablaufdiagramm	gedruckt am: 12.08.2020



Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation

Seite 24 / 75

Kurzbezeichnung: LSA-E05	Westliche Ringstraße/Friedhofstraße	gedruckt von: VMG1
VLB-Datei: LSA-E05	Ablaufdiagramm	gedruckt am: 12.08.2020



Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation

Seite 25 / 75

Kurzbezeichnung: LSA-E05	Westliche Ringstraße/Friedhofstraße	gedruckt von: VMG1
VLB-Datei: LSA-E05	Ablaufdiagramm	gedruckt am: 12.08.2020

									IN-C	DEV-05	)											
if021 (intrinsisch)	Arg 1	Arg 2	Arg 3	Arg 4	Arg 5	Arg 6	Arg 7	Arg 8	Arg 9	▼ Arg 10	Arg 11	Arg 12	Arg 13	Arg 14	Arg 15	Arg 16	Arg 17	Arg 18	Arg 19	Arg 20	Arg 21	Arg 22
mf101	mb11	tb1	tb2-1	-3202	tan(mpp11)	tan(mpp12)	-3202	0	0	3202	3202	3202	3202	0	0	3202	3202	3202	3202	3202	3202	3202
mf102	mf101	uzp	uzp-1	-3202	tan(mpp11)	tan(mpp12)	-3202	3202	3202	3202	2	0	3202	3202	3202	3202	3202	3202	3202	3202	3202	3202
mf103	mf101	uzp	uzp-1	-3202	tan(mpp11)	tan(mpp12)	-3202	3202	3202	3202	3202	3	3202	3202	3202	3202	3202	3202	3202	3202	3202	3202
mf104	mf101	uzp	uzp-1	-3202	tan(mpp11)	tan(mpp12)	-3202	3202	3202	3202	3202	2	3202	3202	3202	3202	3202	3202	3202	3202	3202	3202
mf105	mb15	tb5	tb6-1	-3202	tan(mpp13)	tan(mpp14)	-3202	0	0	3202	3202	3202	3202	7	0	3202	0	3202	3202	3202	3202	3202
mf106	mf105	uzp	uzp-1	-3202	tan(mpp13)	tan(mpp14)	-3202	3202	3202	3202	12	0	3202	3202	3202	3202	3202	3202	3202	3202	3202	3202
20	1111100	игр	uzp-1	-0202	tan(mpp10)	tan(mpp1+)	-0202	3202	0202	J202	12		3202	3202	0202	0202	3202	0202	3202	0202	0202	0202
if021 (intrinsisch)	Arg 1	Arg 2	Arg 3	Arg 4	Arg 5	Arg 6	Arg 7	Arg 8	Arg 9	Arg 10	Arg 11	Arg 12	Arg 13	Arg 14	Arg 15	Arg 16	Arg 17	Arg 18	Arg 19	Arg 20	Arg 21	Arg 2
mf201	mb21	tb1	tb2-1	-3202	tan(mpp21)	tan(mpp22)	-3202	0	0	3202	3202	3202	3202	0	0	3202	3202	3202	3202	3202	3202	3202
mf202	mf201	uzp	uzp-1	-3202	tan(mpp21)	tan(mpp22)	-3202	3202	3202	3202	0	0	3202	3202	3202	3202	3202	3202	3202	3202	3202	3202
mf203	mf201	uzp	uzp-1	-3202	tan(mpp21)	tan(mpp22)	-3202	3202	3202	3202	1	0	3202	3202	3202	3202	3202	3202	3202	3202	3202	3202
mf204	mf201	uzp	uzp-1	-3202	tan(mpp21)	tan(mpp22)	-3202	3202	3202	3202	0	0	3202	3202	3202	3202	3202	3202	3202	3202	3202	3202
0	1	1								<b>+</b>												
if021 (intrinsisch)	Arg 1	Arg 2	Arg 3	Arg 4	Arg 5	Arg 6	Arg 7	Arg 8	Arg 9	Arg 10	Arg 11	Arg 12	Arg 13	Arg 14	Arg 15	Arg 16	Arg 17	Arg 18	Arg 19	Arg 20	Arg 21	Arg 2
mf301	mb31	tb1	tb3-12-1	-3202	tan(mpp31)	tan(mpp32)	-3202	0	0	3202	12	0	3202	0	3202	3202	3202	3202	3202	3202	3202	320
mf302	mb31	tb1+12	tb3-1	-3202	tan(mpp31)	tan(mpp32)	-3202	0	0	3202	3202	3202	3202	0	0	3202	3202	3202	3202	3202	3202	320
mf303	mb32	tb1+23	tb4-1	-3202	tan(mpp31)	tan(mpp32)	-3202	0	0	3202	3202	3202	3202	0	0	3202	3202	3202	3202	3202	3202	320
mf304	mf301	uzp	uzp-1	-3202	tan(mpp31)	tan(mpp32)	-3202	3202	3202	3202	0	0	3202	3202	3202	3202	3202	3202	3202	3202	3202	320
mf305	mb35	tb5	tb6-1	-3202	tan(mpp33)	-3202	-3202	0	3202	3202	3202	3202	3202	0	3202	3202	3202	3202	3202	3202	3202	320
mf306	mf305	uzp	uzp-1	-3202	tan(mpp33)	-3202	-3202	3202	3202	3202	0	3202	3202	3202	3202	3202	3202	3202	3202	3202	3202	320
					1		1			<b>\</b>		,	1	1				1	1	1	,	1

Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation

Seite 26 / 75


Kurzbezeichnung: LSA-E05	Westliche Ringstraße/Friedhofstraße	gedruckt von: VMG1
VLB-Datei: LSA-E05	Ablaufdiagramm	gedruckt am: 12.08.2020

									IN-OE	V-05-A	)											
10	Ι						l			<b>†</b>												
if021 (intrinsisch)	Arg 1	Arg 2	Arg 3	Arg 4	Arg 5	Arg 6	Arg 7	Arg 8	Arg 9	Arg 10		Arg 12	Arg 13		-	Arg 16	Arg 17	Arg 18	Arg 19	Arg 20	Arg 21	Arg 22
mf401	mb41	tb1	tb4-24-1	-3202	tan(mpp41)	tan(mpp42)	-3202	0	0	3202	0	0	3202	3202	3202	3202	3202	3202	3202	3202	3202	3202
mf402	mb41	tb1+12	tb4-13-1	-3202	tan(mpp41)	tan(mpp42)	-3202	0	0	3202	12	0	3202	0	3202	3202	3202	3202	3202	3202	3202	3202
mf403	mb41	tb1+23	tb4-1	-3202	tan(mpp41)	tan(mpp42)	-3202	0	0	3202	3202	3202	3202	0	0	3202	3202	3202	3202	3202	3202	3202
mf404	mb41	tb1+24	tb4-1	-3202	tan(mpp41)	tan(mpp42)	-3202	0	0	3202	3202	3202	3202	0	0	3202	3202	3202	3202	3202	3202	3202
mf405	mb45	tb5	tb6-1	-3202	tan(mpp43)	-3202	-3202	0	3202	3202	3202	3202	3202	0	3202	3202	3202	3202	3202	3202	3202	3202
mf406	mf405	uzp	uzp-1	-3202	tan(mpp43)	-3202	-3202	3202	3202	3202	0	3202	3202	3202	3202	3202	3202	3202	3202	3202	3202	3202
50							!			¥									!			
if021 (intrinsisch)	Arg 1	Arg 2	Arg 3	Arg 4	Arg 5	Arg 6	Arg 7	Arg 8	Arg 9	Arg 10	Arg 11	Arg 12	Arg 13	Arg 14	Arg 15	Arg 16	Arg 17	Arg 18	Arg 19	Arg 20	Arg 21	Arg 22
mf501	mb51	tb1	tb3-12-1	-3202	tan(mpp51)	tan(mpp52)	-3202	0	0	3202	3202	7	3202	0	0	3202	3202	3202	3202	3202	3202	3202
mf502	mb51	tb1+12	tb3-1	-3202	tan(mpp51)	tan(mpp52)	-3202	0	0	3202	3202	3202	3202	0	0	3202	3202	3202	3202	3202	3202	3202
mf503	mf501	uzp	uzp-1	-3202	tan(mpp51)	tan(mpp52)	-3202	3202	3202	3202	2	0	3202	3202	3202	3202	3202	3202	3202	3202	3202	3202
mf504	mf501	uzp	uzp-1	-3202	tan(mpp51)	tan(mpp52)	-3202	3202	3202	3202	1	0	3202	3202	3202	3202	3202	3202	3202	3202	3202	3202
60										<b>†</b>												
if021 (intrinsisch)	Arg 1	Arg 2	Arg 3	Arg 4	Arg 5	Arg 6	Arg 7	Arg 8	Arg 9	Arg 10	Arg 11	Arg 12	Arg 13	Arg 14	Arg 15	Arg 16	Arg 17	Arg 18	Arg 19	Arg 20	Arg 21	Arg 22
mf601	mb61	tb1	tb3-12-1	-3202	tan(mpp61)	tan(mpp62)	-3202	0	0	3202	3202	3202	3202	0	0	3202	3202	3202	3202	3202	3202	3202
mf602	mb61	tb1+12	tb3-1	-3202	tan(mpp61)	tan(mpp62)	-3202	0	0	3202	3202	3202	3202	10	0	3202	0	3202	3202	3202	3202	3202
mf603	mf601	uzp	uzp-1	-3202	tan(mpp61)	tan(mpp62)	-3202	3202	3202	3202	13	0	3202	3202	3202	3202	3202	3202	3202	3202	3202	3202
mf604	mf601	uzp	uzp-1	-3202	tan(mpp61)	tan(mpp62)	-3202	3202	3202	3202	12	0	3202	3202	3202	3202	3202	3202	3202	3202	3202	3202
	1	1																	1			1
									a70	<u> </u>												
									wart	(d=1)												
									(IN-O	EV-05	)											

Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation

Seite 27 / 75


Kurzbezeichnung: LSA-E05	Westliche Ringstraße/Friedhofstraße	gedruckt von: VMG1
VLB-Datei: LSA-E05	Ablaufdiagramm	gedruckt am: 12.08.2020



Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation

Seite 28 / 75


Kurzbezeichnung: LSA-E05	Westliche Ringstraße/Friedhofstraße	gedruckt von: VMG1
VLB-Datei: LSA-E05	Ablaufdiagramm	gedruckt am: 12.08.2020





Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation

Seite 29 / 75


	Kurzbezeichnung: LSA-E05	Westliche Ringstraße/Friedhofstraße	gedruckt von: VMG1
ı	VLB-Datei: LSA-E05	Ablaufdiagramm	gedruckt am: 12.08.2020










Kurzbezeichnung: LSA-E05	Westliche Ringstraße/Friedhofstraße	gedruckt von: VMG1
VLB-Datei: LSA-E05	Ablaufdiagramm	gedruckt am: 12.08.2020











Kurzbezeichnung: LSA-E05	Westliche Ringstraße/Friedhofstraße	gedruckt von: VMG1
VLB-Datei: LSA-E05	Ablaufdiagramm	gedruckt am: 12.08.2020



Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation

Seite 32 / 75

Kurzbezeichnung: LSA-E05	Westliche Ringstraße/Friedhofstraße	gedruckt von: VMG1
VLB-Datei: LSA-E05	Ablaufdiagramm	gedruckt am: 12.08.2020




Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation

Seite 33 / 75

Kurzbezeichnung: LSA-E05	Westliche Ringstraße/Friedhofstraße	gedruckt von: VMG1
VLB-Datei: LSA-E05	Ablaufdiagramm	gedruckt am: 12.08.2020

Mobinet




Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation

Seite 34 / 75

	Kurzbezeichnung: LSA-E05	Westliche Ringstraße/Friedhofstraße	gedruckt von: VMG1
ı	VLB-Datei: LSA-E05	Ablaufdiagramm	gedruckt am: 12.08.2020


#### Versionsanzeige / PW-Zuweisung



Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation


Seite 35 / 75

Kurzbezeichnung: LSA-E05	Westliche Ringstraße/Friedhofstraße	gedruckt von: VMG1
VLB-Datei: LSA-E05	Ablaufdiagramm: Westliche Ringstraße/ Friedhofstraße	gedruckt am: 12.08.2020



Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	Amt für	für Verk	ehrsmanagement	t und G	∂eoinf	formatio	วท
---	---------	----------	----------------	---------	--------	----------	----


Kurzbezeichnung: LSA-E05	Westliche Ringstraße/Friedhofstraße	gedruckt von: VMG1
VLB-Datei: LSA-E05	Ablaufdiagramm: Westliche Ringstraße / Friedhofstraße	gedruckt am: 12.08.2020




Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation


Seite 37 / 75


Kurzbezeichnung: LSA-E05	Westliche Ringstraße/Friedhofstraße	gedruckt von: VMG1
VLB-Datei: LSA-E05	Ablaufdiagramm	gedruckt am: 12.08.2020







Kurzbezeichnung: LSA-E05	Westliche Ringstraße/Friedhofstraße	gedruckt von: VMG1
VLB-Datei: LSA-E05	Ablaufdiagramm	gedruckt am: 12.08.2020







Kurzbezeichnung: LSA-E05	Westliche Ringstraße/Friedhofstraße	gedruckt von: VMG1
VLB-Datei: LSA-E05	Ablaufdiagramm: Westliche Ringstraße / Friedhofstraße	gedruckt am: 12.08.2020











Kurzbezeichnung: LSA-E05	Westliche Ringstraße/Friedhofstraße	gedruckt von: VMG1
VLB-Datei: LSA-E05	Ablaufdiagramm	gedruckt am: 12.08.2020




Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation

Seite 41 / 75

Kurzbezeichnung: LSA-E05	Westliche Ringstraße/Friedhofstraße	gedruckt von: VMG1
VLB-Datei: LSA-E05	Ablaufdiagramm	gedruckt am: 12.08.2020





Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation

Seite 42 / 75

Kurzbezeichnung: LSA-E05	Westliche Ringstraße/Friedhofstraße	gedruckt von: VMG1		
Plannummer: /	Basisdatenliste	gedruckt am: 12.08.2020		

		(Plannummer)
Erstellungsdatum	06.06.2016	
Ersteller	Trebus	
Knotennummer	5050	
Gebiet		
Gruppe		
Nummer in der Gruppe	0	
Welle		
Nummer in der Welle	0	
Steuergeräte-Typ		
Steuergeräte-Hersteller		
Übergeordnete Steuerungseinrichtung		
Inbetriebnahme am		
letzter Umbau am		
Zwischenzeiten-Matrix vorhanden	ja, mit Berechnung	1
bearbeitet von	Trebus	
bearbeitet am	09.06.2016	
Lageplandatum		1
Signalgruppen	16	1
Sonderbefehle	0	
Phasen	7	1
Phasenübergänge	17	1
Signalprogramme (inkl. Varianten)	5	
Einschaltprogramm	23s	1
Ausschaltprogramm	17s	1
T-Zeiten	vorhanden	

Kurzbezeichnung: LSA-E05	Westliche Ringstraße/Friedhofstraße	gedruckt von: VMG1		
Plannummer: /	Basisdatenliste	gedruckt am: 12.08.2020		

#### Signalgruppen - Anzahl: 16 - in Klammern: laufende Nummer

FV B	(1)	FV C	(2)	FV DR	(3)	FV E	(4)	FV F	(5)	FV H	(6)
DN C	(7)	DB C	(8)	RD R1	(9)	RD R2	(10)	RD R3	(11)	RD R4	(12)
FG f	(13)	BL R2	(14)	SO FGfQ	(15)	SO RDR3Q	(16)				

Signalprogramme: 5 Varianten: 0

	Name	Umlauf	geplant	I. Änderung	Inbetriebn.	Var./Anforderungsfälle	Plan Nr.
1	P 1	70s		05.04.2019			1
2	P 2	90s		06.02.2020			/
3	P 3	90s		02.05.2019			/
4	P 4	90s		06.02.2020			/
9	Р9	10s		08.04.2019			1

Phasen - Anzahl: 7 - Plan Nr. /

Nr	Name												
1	01	2	02	3	03	4	04	5	05	6	06	7	07

Phasenübergänge - Anzahl: 17 - Plan Nr. /

	von	nach	Kommentar
1	02	03	
2	03	04	
3	03	05	
4	04	01	
5	05	02	
6	06	07	
7	07	06	
15	*		
16	*		
17	*		
20	01	02	
22	*		
23	*		
24	*		
25	05	02	
33	01	05	
35	05	01	

Kurzbezeichnung: LSA-E05	Westliche Ringstraße/Friedhofstraße	gedruckt von: VMG1
Plannummer: /	Signalgruppendaten (Mit Direktversorgung)	gedruckt am: 12.08.2020

	sc	- <del>-</del>	Kanal	lfd	Teil	HR	Alles	Vzul	Tmir	Tmin	Tmin	ZWZ	Rad	fdyn	EaS	RaS	Si
	Ту	p	Nr.	Nr	KnNr		Gelb		frei	sperr	aus	Bind		Ber			Zu
FV B	F۷	<u>′</u>	1	1	1	frei	nein	50	10	1	0	ja	nie	nein	nein	nein	0
Zustan	d	Sy	. Daue	er C	Graph.		Übe	rgang	Sy.	Dauer	Graph	1. VC	n na	ch Zy	/klus		
g1		-	Var.	F	Rot		u1		+	1	Rot-G	elb g	l f1	g1			
f1		=	Var.	C	Grün		u2		*	3	Gelb	f1	g1	f1			
a1			Var.	P	Aus												
a2		Х	Var.	(	Gelb bli	inkend	i										

	sc	<b>3-</b> │	Kanal	lfd	Teil	HR	Alles	Vzul	Tmin	Tmin	Tmin	ZWZ	Rad	fdyn	EaS	RaS	Si
	Ту	p	Nr.	Nr	KnNr		Gelb		frei	sperr	aus	Bind		Ber			Zu
FV C	F۷	/	2	2	1	frei	nein	50	10	1	0	ja	nie	nein	nein	nein	0
Zustan	d	Sy	. Daue	ıer Graph.			Übe	rgang	Sy.	Dauer	Graph	1. V	on na	ch Z	/klus		
g1		-	Var.	F	Rot		u1		+	1	Rot-G	elb g	1 f1	gʻ	I		
f1		=	Var.	C	Frün		u2		*	3	Gelb	f1	g1	f1			
a1			Var.	Α	us												
a2		Х	Var.	G	Selb bli	inkend	<u> </u>										

	SG-	Kanal	lfd	Teil	HR		Alles	Vzul	Tmin	Tmin	Tmin	ZW	Z Ra	d fdy	'n	EaS	RaS	Si
	Тур	Nr.	Nr	KnNr			Gelb		frei	sperr	aus	Bind	d l	Ве	r			Zu
FV DR	FV	3	3	1	nebe	nr	nein	50	5	1	0	ja	nie	ne	n	nein	nein	0
Zustand	Sy.	Dauer	Graph. Ü		ÜŁ	ergan	g Sy.	Daue	r Gra	ph.	von	nach	Zyklı	ıs				
g1	<u> -</u>	Var.	Ro	t		u1		+	1	Ro	-Gelb	g1	f1	g1				
f1	=	Var.	Gr	ün		u2	!	*	3	Ge	b	f1	g1	f1				
a1	X Var. Gelb blinkend		kend	u3	i	*	3	Ge	b	a1	g1							
a2		Var.	Au	S														

	sc	}-	Kanal	lfd	Teil	HR	Alles	Vzı	ıl T	min	Tm	in	Tmin	ZWZ	Rad	fdyn	EaS	RaS	Si
	Ту	р	Nr.	Nr	KnNr		Gelb		fr	rei	spe	err	aus	Bind		Ber			Zu
FV E	F۷	<i>'</i>	4	4	1	nebeni	nein	50	Ę	5	1		0	ja	nie	nein	nein	nein	0
Zustand		Sy.	Daue	er C	Graph.		Überga	ang	Sy.	Dau	ıer	Gr	aph.	von	nach	Zyklı	IS		
g1		-	Var.	F	Rot		u1		+	1		Ro	ot-Gelb	g1	f1	g1			
f1		=	Var.	C	Grün		u2		*	3		Ge	elb	f1	g1	f1			
a1		Χ	Var.	(	Selb bli	inkend	u3		*	3		Ge	elb	a1	g1				
a2			Var.	P	Aus														

Erstellt von: Puritscher		Erstellt am: 02.10.2006
	Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	Seite 45 / 75
CDOSSIC Version 6.3	Converse A 1005 2000 CEVAS authors Could	

Kurzbezeichnung: LSA-E05	Westliche Ringstraße/Friedhofstraße	gedruckt von: VMG1
Plannummer: /	Signalgruppendaten (Mit Direktversorgung)	gedruckt am: 12.08.2020

	SG	)-	Kanal	lfd	Teil	HR	Alles	Vzul	Tmin	Tmin	Tmin	ZWZ	R	ad	fdyn	EaS	RaS	Si
	Ту	p	Nr.	Nr	KnNr		Gelb		frei	sperr	aus	Bind			Ber			Zu
FV F	FV		5	5	1	frei	nein	50	10	1	0	ja	ni	ie	nein	nein	nein	0
Zustan	nd	Sy	. Dau	er (	Graph.		Übe	rgang	Sy.	Dauer	Graph	1. V	on	nac	h Zy	klus		
g1		-	Var.	F	Rot		u1		+	1	Rot-G	elb g	1	f1	g1			
f1		=	Var.	(	Grün		u2		*	3	Gelb	f	1	g1	f1			
a1			Var.	A	Aus													
a2		Χ	Var.	(	Gelb bli	inkend	d l											

	sc	- (	Kanal	lfd	Teil	HR	Alles	Vzul	Tmin	Tmin	Tmin	ZWZ	ZF	Rad f	dyn	EaS	RaS	Si
	Ту	р	Nr.	Nr	KnNr		Gelb		frei	sperr	aus	Bind		E	Ber			Zu
FV H	F۷	<u> </u>	6	6	1	frei	nein	50	10	1	0	ja	n	ie r	nein	nein	nein	0
Zustand Sy. Dauer Graph.				Übe	rgang	Sy.	Dauer	Graph	1. V	on	nach	ı Zy	klus					
g1		-	Var.	F	Rot		u1		+	1	Rot-G	elb g	1	f1	g1			
f1		=	Var.	C	Frün		u2		*	3	Gelb	f	1	g1	f1			
a1	Var. Aus																	
a2		Χ	Var.	C	Selb bl	inkend	1											

	SG-	K	anal	lfd	Teil	HR	Alles	Vzul	Tmin	Tmin	Tmin	ZWZ	Rad	fdyn	EaS	RaS	Si
	Тур	N	r.	Nr	KnNr		Gelb		frei	sperr	aus	Bind		Ber			Zu
DN C	DN	7	7	7	1	neben	nein	50	5	1	0	ja	nie	nein	nein	nein	1
Zustan	d S	y. I	Daue	r G	raph.		Überga	ng S	y. Dau	ier G	aph.	von na	ach Z	yklus			
g1			Var.	Α	us								g <sup>,</sup>	1			
f1	=	,	Var.	G	rün								f1				
a1		,	Var.	Α	us												
a2	X	'	Var.	G	elb blii	nkend											

	so	3- │	Kanal	lfd	Teil	HR	Alles	Vzı	al   1	Γmin	Tm	in	Tmin	ΖV	٧Z	Rad	d fdyn	EaS	RaS	Si
	Ту	'p	Nr.	Nr	KnNr		Gelb		f	rei	spe	rr	aus	Bir	nd		Ber			Zu
DB C	DE	3	8	8	1	nebenr	nein	0		0	1		0	nei	in	nie	nein	nein	nein	0
Zustan	d	Sy.	Daue	r G	raph.		Überga	ing :	Sy.	Dau	ıer	Gr	aph. v	/on	na	ch	Zyklus			
g1			Var.	A	us												g1			
f1		Χ	Var.	G	ielb bli	nkend											f1			
a1			Var.	Α	us															
a2		Χ	Var.	G	ielb bli	nkend														

Erstellt von: Puritscher		Erstellt am: 02.10.2006	
	Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	Seite 46 / 75	
CROSSIG Version 6.3	Copyright © 1995-2020 GEVAS software GmbH		Officere

Kurzbezeichnung: LSA-E05	Westliche Ringstraße/Friedhofstraße	gedruckt von: VMG1
Plannummer: /	Signalgruppendaten (Mit Direktversorgung)	gedruckt am: 12.08.2020

	SG-	Kanal	lfd	Teil	HR		Alles	Vzul	Tmin	Tmin	Tmin	ZW	z	Rad	fdyn	EaS	RaS	Si
	Тур	Nr.	Nr	KnNr			Gelb		frei	sperr	aus	Bin	d		Ber			Zu
RD R1	RD	9	9	1	nebe	nr	nein	0	5	1	0	ja		nie	nein	nein	nein	0
Zustand	Sy.	Dauer	Gr	aph.		Üŀ	pergan	g Sy.	Daue	r Gra	ıph.	von	n	ach	Zyklus			
g1	Ţ-	Var.	Ro	t		u1		+	1	Rot	-Gelb	g1	f1		g1			
f1	=	Var.	Gr	ün			2	*	2	Gel	b	f1	g	1	f1			
a1		Var.	Au	S														
a2	X	Var.	Ge	elb blin	kend													

	SG-	Kanal	lfd	Teil	HR		Alles	Vzul	Tmin	Tmin	Tmin	ZW	/Z I	Rad	fdyn	EaS	RaS	Si
	Тур	Nr.	Nr	KnNr			Gelb		frei	sperr	aus	Bir	ıd		Ber			Zu
RD R2	RD	10	10	1	neb	enr	nein	0	5	1	0	ja	ı	nie	nein	nein	nein	0
Zustand	Sy.	Dauer	Gra	aph. Ü		Üb	ergang	Sy.	Daue	r Grap	oh.	von	nac	ch Z	yklus.			
g1	Ī-	Var.	Rot			u1		+	1	Rot-	Gelb	g1	f1	g	1			
f1	=	Var.	Grü			u2		*	2	Gelb	)	f1	g1	f1	1			
a1	X	Var.	Ge	lb blink	end	u3		*	2	Gelb	)	a1	g1					
a2		Var.	Aus	S														

	SG-	Kanal	lfd	Teil	HR		Alles	Vzul	Tmin	Tmin	Tmir	n ZV	VΖ	Rad	fdyn	EaS	RaS	Si
	Тур	Nr.	Nr	KnNr			Gelb		frei	sperr	aus	Bir	nd		Ber			Zu
RD R3	RD	11	11	1	nebe	enr	nein	0	5	1	0	ja		nie	nein	nein	nein	0
Zustand	Sy.	Dauer	Gra	aph.		Üb	ergang	Sy.	Daue	r Grap	oh.	von	na	ch Z	Zyklus			
g1	T-	Var.	Rot	t	u1			+	1	Rot-	Gelb	g1	f1	ç	g1			
f1	=	Var.	Grü	ùn				*	2	Gelb	)	f1	g1	f	1			
a1	X	Var.	Ge	lb blink	end	u3		*	2	Gelb	)	a1	g1					
a2		Var.	Aus	S														

	SG-	Kanal	lfd	Teil	HR		Alles	Vzul	Tmin	Tmin	Tmir	۱ ZV	٧Z	Rac	d  fdyn	EaS	RaS	Si
	Тур	Nr.	Nr	KnNr			Gelb		frei	sperr	aus	Biı	nd		Ber			Zu
RD R4	RD	12	12	1	nebe	enr	nein	0	5	1	0	ja		nie	nein	nein	nein	0
Zustand	Sy.	Dauer	Gra	aph.		Üb	erganç	Sy.	Daue	r Grap	oh.	von	na	ich	Zyklus			
g1	-	Var.	Rot	t		u1		+	1	Rot-	Gelb	g1	f1		g1			
f1	=	Var.	Grü	ùn		u2		*	2	Gelb	)	f1	g1		f1			
a1		Var.	Aus	S														
a2	X	Var.	Ge	lb blink	end													

Erstellt von: Puritscher		Erstellt am: 02.10.2006
	Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	Seite 47 / 75
CDOSSIC Version 6.3	Conviete & 100E 2000 CEVAS auftuura Conhil	

Kurzbezeichnung: LSA-E05	Westliche Ringstraße/Friedhofstraße	gedruckt von: VMG1
Plannummer: /	Signalgruppendaten (Mit Direktversorgung)	gedruckt am: 12.08.2020

	SG	-  K	anal	lfd	Teil	HR	Alles	Vzul	Tmin	Tmin	Tmin	ZWZ	Rad	fdyn	EaS	RaS	Si
	Тур		lr.	Nr	KnNr		Gelb		frei	sperr	aus	Bind		Ber			Zu
FG f	FG	1	13	13	1	nebenr	nein	0	7	1	0	ja	nie	nein	nein	nein	0
Zusta	nd	Sy.	Dau	er C	Graph.		Überga	ang S	y. Da	uer G	iraph.	von n	ach Z	yklus			
g1		-	Var.	F	Rot								g	1			
f1		=	Var.	C	Rot Grün								f				
a1			Var.	A	Aus												
a2		Χ	Var.	C	Selb bli	inkend											

	SG-	Kanal	lfd	Teil	HR	Alles	Vzul	Tmin	Tmin	Tmin	ZWZ	Rad	fdyn	EaS	RaS	Si
	Тур	Nr.	Nr	KnNr		Gelb		frei	sperr	aus	Bind		Ber			Zu
BL R2	BL	14	14	1	neber	nr nein	0	0	1	0	nein	nie	nein	nein	nein	0
Zustand	Sy.	Dauei	Gra	Graph. Ü		Übergan	g Sy.	Daue	r Gra	ph. vo	n nac	h Zyk	lus			
g1		Var.	Au	s								g1				
f1	X	Var.	Ge	lb blinl	kend							f1				
a1		Var.	Au	s												
a2	X	Var.	Ge	lb blinl	kend											

	SC	-E	Kana	llfd	Teil	HR	Alles	Vzu	I Tmin	Tmin	Tmin	ZWZ	Rad	fdyn	EaS	RaS	Si
	Ту	р	Nr.	Nr	KnNr		Gelb		frei	sperr	aus	Bind		Ber			Zu
SO FGfQ	SC	)	15	15	1	nebenr	nein	0	0	1	0	nein	nie	nein	nein	nein	0
Zustand	Sy.	D	auer (	Graph	١.	Überg	gang	Sy. [	Dauer	Graph.	von	nach	Zyklus				
g1		Va	ar. A	Aus								9	g1				
f1	=	Va	ar. (	Grün								1	1				
a1		Va	ar. A	Aus													
a2	Χ	Va	ar. (	Gelb b	olinken	d											

		SG-	Kanal	lfd	Teil	HR	Alles	Vzul	Tmin	Tmin	Tmin	zwz	Rad	fdyn	EaS	RaS	Si
		Тур	Nr.	Nr	KnNr		Gelb		frei	sperr	aus	Bind		Ber			Zu
SO RDR3	Q	so	16	16	1	nebenr	nein	0	0	1	0	nein	nie	nein	nein	nein	0
Zustand	Sy.	Daue	er Gra	ph.		Übergar	ng Sy.	Dau	er Gr	aph. v	on na	ch Zyl	klus				
g1		Var.	Aus									g1					
f1	=	Var.	Grü	n								f1					
a1		Var.	Aus														
a2	Х	Var.	Gell	o blir	nkend												

Erstellt von: Puritscher		Erstellt am: 02.10.2006
	Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	Seite 48 / 75
CROSSIC Version 6.3	Converget @ 1005 2000 CEVAS activiors Combile	

Kurzbezeichnung: LSA-E05	Westliche Ringstraße/Friedhofstraße	gedruckt von: VMG1
Plannummer: /	Signalgruppendaten (Mit Direktversorgung)	gedruckt am: 12.08.2020

	SG	Abschalt-	Kammern	Schaltmuster	Ausg	Tel-	Rangier-
	anz	vektor			1/2	SG	vektor
FV B	3	11 31	ro, ge, gr	g1: 1 e0-10, f1: 3 e0-10, a2: 2 e0-5a5-10	99	0	
				u1: 1 e0-10, 2 e0-10, u2: 2 e0-10	99		
FV C	3	11 31	ro, ge, gr	g1: 1 e0-10, f1: 3 e0-10, a2: 2 e0-5a5-10	99	0	
				u1: 1 e0-10, 2 e0-10, u2: 2 e0-10	99		
FV DR	1	11	ro, ge, gr	g1: 1 e0-10, f1: 3 e0-10, a1: 2 e0-5a5-10	99	0	
				u1: 1 e0-10, 2 e0-10, u2: 2 e0-10, u3: 2 e0-10	99		
FV E	1	11	ro, ge, gr	g1: 1 e0-10, f1: 3 e0-10, a1: 2 e0-5a5-10	99	0	
				u1: 1 e0-10, 2 e0-10, u2: 2 e0-10, u3: 2 e0-10	99		
FV F	2	11 21	ro, ge, gr	g1: 1 e0-10, f1: 3 e0-10, a2: 2 e0-5a5-10	99	0	
				u1: 1 e0-10, 2 e0-10, u2: 2 e0-10	99		
FV H	2	11 21	ro, ge, gr	g1: 1 e0-10, f1: 3 e0-10, a2: 2 e0-5a5-10	99	0	
				u1: 1 e0-10, 2 e0-10, u2: 2 e0-10	99		
DN C	1		gr	f1: 1 e0-10, a2: 1 e0-5a5-10	99	0	
					99		
DB C	1		ge	f1: 1 e0-5a5-10, a2: 1 e0-5a5-10	99	0	
					99		
RD R1	1	11	ro, ge, gr	g1: 1 e0-10, f1: 3 e0-10, a2: 2 e0-5a5-10	99	0	
				u1: 1 e0-10, 2 e0-10, u2: 2 e0-10	99		
RD R2	1	11	ro, ge, gr	g1: 1 e0-10, f1: 3 e0-10, a1: 2 e0-5a5-10	99	0	
				u1: 1 e0-10, 2 e0-10, u2: 2 e0-10, u3: 2 e0-10	99		
RD R3	1	11	ro, ge, gr	g1: 1 e0-10, f1: 3 e0-10, a1: 2 e0-5a5-10	99	0	
				u1: 1 e0-10, 2 e0-10, u2: 2 e0-10, u3: 2 e0-10	99		
RD R4	1	11	ro, ge, gr	g1: 1 e0-10, f1: 3 e0-10, a2: 2 e0-5a5-10	99	0	
				u1: 1 e0-10, 2 e0-10, u2: 2 e0-10	99		
FG f	1		ro, gr	g1: 1 e0-10, f1: 2 e0-10, a2: 1 e0-5a5-10	99	0	
					99		
BL R2	1		ge	f1: 1 e0-5a5-10, a2: 1 e0-5a5-10	99	0	
					99		
SO FGfQ	1		gr	f1: 1 e0-10, a2: 1 e0-5a5-10	99	0	
					99		
SO RDR3Q	1		gr	f1: 1 e0-10, a2: 1 e0-5a5-10	99	0	
					99		

Erstellt von: Puritscher		Erstellt am: 02.10.2006	
	Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	Seite 49 / 75	
CROSSIG Version 6.3	Copyright © 1995-2020 GEVAS software GmbH		Same

Kurzbezeichnung: LSA-E05	Westliche Ringstraße/Friedhofstraße	gedruckt von: VMG1
Plannummer: /	Signalgruppendaten (Mit Direktversorgung)	gedruckt am: 12.08.2020

	SG-	Kanal	Teil	HR	Vzul	Rot-	Gelb	Tmin	Tmin	SG	ZWZ	Rad	fdyn	EaS	RaS	Si
	Тур	Nr.	KnNr			Gelb		frei	sperr	anz	Bind		Ber			Zu
FV B	FV	1	1	frei	50	1	3	10	1	3	ja	nie	nein	nein	nein	0
FV C	FV	2	1	frei	50	1	3	10	1	3	ja	nie	nein	nein	nein	0
FV DR	FV	3	1	nebenr	50	1	3	5	1	1	ja	nie	nein	nein	nein	0
FV E	FV	4	1	nebenr	50	1	3	5	1	1	ja	nie	nein	nein	nein	0
FV F	FV	5	1	frei	50	1	3	10	1	2	ja	nie	nein	nein	nein	0
FV H	FV	6	1	frei	50	1	3	10	1	2	ja	nie	nein	nein	nein	0
DN C	DN	7	1	nebenr	50	0	0	5	1	1	ja	nie	nein	nein	nein	1
DB C	DB	8	1	nebenr	0	0	0	0	1	1	nein	nie	nein	nein	nein	0
RD R1	RD	9	1	nebenr	0	1	2	5	1	1	ja	nie	nein	nein	nein	0
RD R2	RD	10	1	nebenr	0	1	2	5	1	1	ja	nie	nein	nein	nein	0
RD R3	RD	11	1	nebenr	0	1	2	5	1	1	ja	nie	nein	nein	nein	0
RD R4	RD	12	1	nebenr	0	1	2	5	1	1	ja	nie	nein	nein	nein	0
FG f	FG	13	1	nebenr	0	0	0	7	1	1	ja	nie	nein	nein	nein	0
BL R2	BL	14	1	nebenr	0	0	0	0	1	1	nein	nie	nein	nein	nein	0
SO FGfQ	so	15	1	nebenr	0	0	0	0	1	1	nein	nie	nein	nein	nein	0
SO RDR3Q	so	16	1	nebenr	0	0	0	0	1	1	nein	nie	nein	nein	nein	0

Erstellt von: Puritscher		Erstellt am: 02.10.2006
	Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	Seite 50 / 75
CROSSIG Version 6.3	Copyright © 1995-2020 GEVAS software GmbH	

Kurzbezeichnung: LSA-E05	Westliche Ringstraße/Friedhofstraße	gedruckt von: VMG1
Plannummer: /	Signalgruppendaten (Mit Direktversorgung)	gedruckt am: 12.08.2020

	Signalgruppentypen				
FV	Fahrverkehr	RA	Rechtsabbieger	LA	Linksabbieger
DN	Diagonalgrünpfeil	DB	Blinker zu DN		
RD	Radfahrer	FG	Fußgänger	FB	Blindensensor
BU	Linienbusse	ВР	Permissivsignal	ВА	Abfertigungssignal
ST	Straßenbahnen	SP	Permissivsignal	SA	Abfertigungssignal
BL	Blinker/Doppelblinker				
so	Sondersignal	SQ	Sondersignal (Quttierung)		
GS	Geschwindigkeitssignal	GD	Zweites Geschwindigkeitssignal zu GS		

	Abkürzungen
SG-Typ	Signalgruppentyp laut obiger Tabelle
Teil KnNr	Teilknotennummer der Signalgruppe
HR	Hauptrichtung, frei = HR frei, gesp. = HR gesperrt, nebenr = Nebenrichtung
Alles Gelb	Signalgruppen blinken bei Anlage-Aus (Sonder)
Vzul	Zulässige Geschwindigkeit (km/h)
Tmin frei	Mindestfreigabezeit (s)
Tmin sperr	Mindestgesperrtzeit (s)
Tmin aus	Mindestauszeit (s)

	Parameter zur Zwischenzeiten-Berechnung
ZWZ Bind	Zwischenzeitenbindung
Rad	Radfahrerberücksichtigung (FV-DN-RA-LA),
	fallweise = Radfahrer können mit Fahrverkehr gemeinsam gesteuert werden
fdyn Ber	ZWZ-Berechnung nach fahrdynamischem Ansatz
EaS	Einfahren aus dem Stand (nur BU/ST), d = fahrdyn. Berechnung
RaS	Räumen aus dem Stand (nur BU/ST), d = fahrdyn. Berechnung, p = Parallelrechnung
SiZu	Sicherheitszuschlag in Sekunden für DN-Signal

	Direktversorgung			
Sy.	Symbolisches Bild für Export			
SG anz.	nzahl der Signalgeber			
Ausg	Ausgangsnummern der Signalgruppe			
Tel-SG	Telegrammnummer der Signalgruppe			

Erstellt von: Puritscher		Erstellt am: 02.10.2006
	Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	Seite 51 / 75
CROSSIC Version 6.3	Converse to 4005 2020 CEVAS authors Combile	

Kurzbezeichnung: LSA-E05	Westliche Ringstraße/Friedhofstraße	gedruckt von: VMG1	
Plannummer: /	Zwischenzeiten-Matrix	gedruckt am: 12.08.2020	

Zeilenüberschrift: räumender Verkehrsstrom Spaltenüberschrift: einfahrender Verkehrsstrom

	FV	FV	FV	FV	FV	FV	DN	DB	RD	RD	RD	RD	FG	BL	so	so
	В	С	DR	E	F	н	С	С	R1	R2	R3	R4	f	R2	FG	RD
															fQ	R3
																Q
FV B			6	5			6			4	7					
FV C				5						7	4					
FV DR	4								4		5					
FV E	5	6							4			7				
FV F													5			
FV H													4			
DN C	8								9							
DB C																
RD R1			7	5			3									
RD R2	6	3														
RD R3	3	8	3													
RD R4				3												
FG f					13	13										
BL R2																
SO FGfQ																
SO RDR3Q																

	Diagonale
	Zwischenzeit nicht möglich
	Zwischenzeit ist möglich
xx	Zwischenzeit ist versorgt
xx	Zwischenzeit mit Schutz
	Symmetriefehler bzw. Verletzung gegenüber Konfliktmatrix
хх	Bedingt verträglich


Plannummer: /		ZWZ-ID: 10
Erstellt von: Ludwig		Erstellt am: 06.07.99
Geändert von: Trebus		Geändert am: 09.06.2016
	Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	Seite 52 / 75
CROSSIG Version 6.3	Copyright © 1995-2020 GEVAS software GmbH	<b></b>


Kurzbezeichnung: LSA-E05	Westliche Ringstraße/Friedhofstraße	gedruckt von: VMG1	
Plannummer: /	Phasenübergang	gedruckt am: 12.08.2020	

Nr. 1, Dauer = 12 s von Phase 02 nach Phase 03

Signalgruppe	F1A	F1E
FV B		0
FV C		
FV DR	7	
FV E		
DN C	6	
DB C		6
RD R1		0
RD R2		
RD R3		
RD R4		
BL R2		
SO FGfQ		
SO RDR3Q		

Nr. 2, Dauer = 12 s von Phase 03 nach Phase 04







Kurzbezeichnung: LSA-E05	Westliche Ringstraße/Friedhofstraße	gedruckt von: VMG1	
Plannummer: /	Phasenübergang	gedruckt am: 12.08.2020	

Nr. 3, Dauer = 12 s von Phase 03 nach Phase 05

Signalgruppe	F1A	F1E
FV B		
FV C		0
FV DR		0
FV E	7	
DN C		0
RD R1		
RD R2	7	-
RD R3	5	
RD R4		3
BL R2	6	
SO FGfQ		
SO RDR3Q		5
·		

Nr. 4, Dauer = 17 s von Phase 04 nach Phase 01





10 17

-M/////M/

10 17

**⊅**-----

 $\frac{1}{2}$ 

0

0

Kurzbezeichnung: LSA-E05	Westliche Ringstraße/Friedhofstraße	gedruckt von: VMG1	
Plannummer: /	Phasenübergang	gedruckt am: 12.08.2020	


0


10 18


Nr. 5, Dauer = 18 s von Phase 05 nach Phase 02

Signalgruppe	F1A	F1E
FV B	8	
FV C	8	
FV DR		
FV E		1
DN C		
DB C	7	
RD R1	6	
RD R2		0
RD R3		0
RD R4	8	
BL R2		4
SO FGfQ		
SO RDR3Q		

Nr. 6, Dauer = 12 s von Phase 06 nach Phase 07








Kurzbezeichnung: LSA-E05	Westliche Ringstraße/Friedhofstraße	gedruckt von: VMG1
Plannummer: /	Phasenübergang	gedruckt am: 12.08.2020

Nr. 7, Dauer = 23 s von Phase 07 nach Phase 06

Signalgruppe	F1A	F1E
FV F	13	
FV H	13	
FG f		0

Nr. 15, Dauer = 1 s ohne Phasennummern





Kurzbezeichnung: LSA-E05	Westliche Ringstraße/Friedhofstraße	gedruckt von: VMG1
Plannummer: /	Phasenübergang	gedruckt am: 12.08.2020

Nr. 16, Dauer = 3 s ohne Phasennummern

Cianalarunna	F1A	F1E	0
Signalgruppe	FIA	FIE	
FV B			
FV C		0	
FV DR			
FV E			
FV F			
FV H			
DN C			++
RD R1			
RD R2			
RD R3			
RD R4			
FG f			
BL R2			
SO FGfQ			
SO RDR3Q			
	:	•	' <del>   -</del> -

Nr. 17, Dauer = 3 s ohne Phasennummern

Signalgruppe	F1A	F1E	0
FV B		0	1
FV C			
FV DR			
FV E			
FV F			
FV H			
DN C			++-
RD R1			
RD R2			
RD R3			
RD R4			
FG f			
BL R2			++-
SO FGfQ			+
SO RDR3Q			+
			<del>- 111-</del> -
			U



0


Kurzbezeichnung: LSA-E05	Westliche Ringstraße/Friedhofstraße	gedruckt von: VMG1
Plannummer: /	Phasenübergang	gedruckt am: 12 08 2020

Nr. 20, Dauer = 2 s von Phase 01 nach Phase 02

Signalgruppe	F1A	F1E	0
FV B			
FV C			
FV DR			••••
FV E			
FV F			
FV H			
DN C			
DB C			
RD R1		0	<b>—</b>
RD R2			••••
RD R3			
RD R4			
FG f		-	
BL R2			
SO FGfQ			
SO RDR3Q			
			<del>   -</del>
			U

Nr. 22, Dauer = 1 s ohne Phasennummern

Signalgruppe	F1A	F1E	Q
FV B			$\pm$
FV C			#
FV DR			
FV E			
FV F			
FV H			
DN C			+
DB C			#
RD R1			
RD R2			
RD R3			
RD R4			
FG f			
BL R2			#
SO FGfQ			#
SO RDR3Q			
			0



Kurzbezeichnung: LSA-E05	Westliche Ringstraße/Friedhofstraße	gedruckt von: VMG1
Plannummer: /	Phasenübergang	gedruckt am: 12.08.2020

Nr. 23, Dauer = 1 s ohne Phasennummern

Signalgruppe	F1A	F1E	0
FV B			
FV C			
FV DR			
FV E			
FV F			
FV H			
DN C			
DB C			
RD R1			
RD R2			
RD R3			
RD R4			
FG f			
BL R2			
SO FGfQ	0		
SO RDR3Q			
			+
			U

Nr. 24, Dauer = 1 s ohne Phasennummern

Signalgruppe	F1A	F1E	0
FV B			
FV C			
FV DR			
FV E			
FV F			
FV H			
DN C			#
DB C			<u> </u>
RD R1			
RD R2			
RD R3			
RD R4			
FG f			
BL R2			#
SO FGfQ			
SO RDR3Q	0		#


Grün Rot Aus


Kurzbezeichnung: LSA-E05 Westliche Ringstraße/Friedhofstraße		gedruckt von: VMG1	
Plannummer: /	Phasenübergang	gedruckt am: 12.08.2020	


Nr. 25, Dauer = 18 s von Phase 05 nach Phase 02

Signalgruppe F1A F1E FV B 10 ---FV C 10 FV DR ---FV E 1 DN C ------DB C 7 ---RD<sub>R1</sub> 6 RD R2 ---0 RD R3 0 ---RD R4 8 BL R2 4 ---SO FGfQ ------SO RDR3Q ------

Nr. 33, Dauer = 19 s von Phase 01 nach Phase 05









Kurzbezeichnung: LSA-E05	Westliche Ringstraße/Friedhofstraße	gedruckt von: VMG1
Plannummer: /	Phasenübergang	gedruckt am: 12.08.2020

Nr. 35, Dauer = 20 s von Phase 05 nach Phase 01

Signalgruppe         F1A         F1E           FV B         12            FV C         12            FV DR             FV E          1           DN C             DB C         11            RD R1         10            RD R2          0           RD R3          0           RD R4         8            BL R2          4           SO FGfQ             SO RDR3Q			
FV C       12          FV DR           FV E        1         DN C           DB C       11          RD R1       10          RD R2        0         RD R3        0         RD R4       8          BL R2        4         SO FGfQ	Signalgruppe	F1A	F1E
FV DR           FV E        1         DN C           DB C       11          RD R1       10          RD R2        0         RD R3        0         RD R4       8          BL R2        4         SO FGfQ	FV B	12	
FV E        1         DN C           DB C       11          RD R1       10          RD R2        0         RD R3        0         RD R4       8          BL R2        4         SO FGfQ	FV C	12	
DN C           DB C       11          RD R1       10          RD R2        0         RD R3        0         RD R4       8          BL R2        4         SO FGfQ	FV DR		
DB C       11          RD R1       10          RD R2        0         RD R3        0         RD R4       8          BL R2        4         SO FGfQ	FV E		1
RD R1     10        RD R2      0       RD R3      0       RD R4     8        BL R2      4       SO FGfQ	DN C		
RD R2        0         RD R3        0         RD R4       8          BL R2        4         SO FGfQ	DB C	11	
RD R3 0  RD R4 8  BL R2 4  SO FGfQ	RD R1	10	-
RD R4     8        BL R2      4       SO FGfQ	RD R2		0
BL R2 4 SO FGfQ	RD R3		0
SO FGfQ	RD R4	8	
	BL R2		4
SO RDR3Q	SO FGfQ		
	SO RDR3Q		





#zwzID

Kurzbezeichnung: LSA-E05 Westliche Ringstraße/Friedhofstraße		gedruckt von: VMG1	
Plannummer: /	T - Zeit - Listen	gedruckt am: 12.08.2020	

Zeitbedingungen in Sekunden (ohne ÖV-Beeinflussung)

	Kommentar	P1:	P2:	P3:	P4:	P9:
		P 1	P 2	P 3	P 4	P 9
T01	Frühestes Ende Ph01	52	35	65	65	0
T02	Spätestes Ende Ph01	59	44	72	72	0
T03	Spätestes Ende Ph03	5	65	8	3	0
T04	Spätestes Ende Ph04 bzw. Ph05	20	81	22	17	0
T05	Frühestes Ende Ph06	29	3	30	30	0
T06	Spätestes Ende Ph06	36	12	37	37	0
	Umlaufzeit	70	90	90	90	10
	Umschaltzeitpunkt	36	12	37	37	1

Erstellt von: Puritscher		Erstellt am: 02.10.2006
	Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	Seite 62 / 75
CROSSIG Version 6.3	Copyright © 1995-2020 GEVAS software GmbH	

Kurzbezeichnung: LSA-E05 Westliche Ringstraße/Friedhofstraße		gedruckt von: VMG1	
Plannummer: /	T - Zeit - Listen	gedruckt am: 12.08.2020	


#### Zeitbedingungen in Sekunden (mit Busbeeinflussung)

	Kommentar	P1:	P2:	P3:	P4:	P9:
		P 1	P 2	P 3	P 4	P 9
TB01	Frühestes Ende Ph01	36	12	39	39	0
TB02	Spätestes Ende Ph01	22	81	18	18	0
TB03	Spätestes Ende Ph02	25	4	31	31	0
TB04	Spätestes Ende Ph03 bzw. Ph04	37	16	43	43	0
TB05	Frühestes Ende Ph05	67	43	70	70	0
TB06	Spätestes Ende Ph05	50	27	54	54	0
	Umlaufzeit	70	90	90	90	10
	Umschaltzeitpunkt	36	12	37	37	1

Erstellt von: Puritscher		Erstellt am: 02.10.2006
	Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	Seite 63 / 75
CROSSIG Version 6.3	Copyright © 1995-2020 GEVAS software GmbH	Character (1)

Kurzbezeichnung: LSA-E05	Westliche Ringstraße/Friedhofstraße	gedruckt von: VMG1
Plannummer: /	Signalprogramm	gedruckt am: 12.08.2020

Signalgruppe	F1A	F1E	FD
FV B	32	62	30
FV C	32	5	43
FV DR	69	5	6
FV E	12	21	9
FV F	67	36	39
FV H	67	36	39
DN C	68	5	7
DB C	31	68	37
RD R1	30	60	30
RD R2	12	20	8
RD R3	10	20	10
RD R4	28	8	50
FG f	41	54	13



..... Gelb Grün Rot MGelb blinkend

3 (12) ab 5 7 (23) ab 54 20 (2) ab

UZP=36


TU = 70 s / UZP = 36 s	P 1 / SP 1 Var 0 - Geprüft gegen ZWZ-ID: 10	Normalprogramm
geändert von: Puritscher		geändert am: 05.04.2019
erstellt von: Trebus	-	erstellt am: 21.07.2016
	Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	Seite 64 / 75


CROSSIG Version 6.3

Copyright © 1995-2020 GEVAS software GmbH

Kurzbezeichnung: LSA-E05	Westliche Ringstraße/Friedhofstraße	gedruckt von: VMG1
Plannummer: /	Signalprogramm	gedruckt am: 12.08.2020

Signalgruppe	F1A	F1E	FD
BL R2	11	24	13
SO FGfQ	49	41	62
SO RDR3Q			0





UZP=36


Festzeitersatz	progeramm :	zu p1 = 70 s
1 COLECTIONALE		<u> u pi – 103</u>

TU = 70 s / UZP = 36 s	P 1 / SP 1 Var 0 - Geprüft gegen ZWZ-ID: 10	Normalprogramm
geändert von: Puritscher		geändert am: 05.04.2019
erstellt von: Trebus	-	erstellt am: 21.07.2016
	Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	Seite 65 / 75

CROSSIG Version 6.3 Copyright © 1995-2020 GEVAS software GmbH

Kurzbezeichnung: LSA-E05	Westliche Ringstraße/Friedhofstraße	gedruckt von: VMG1
Plannummer: /	Signalprogramm	gedruckt am: 12.08.2020

Signalgruppe         F1A         F1E         FD           FV B         4         44         40           FV C         4         65         61           FV DR         51         65         14           FV E         72         83         11           FV F         43         12         59           FV H         43         12         59           DN C         50         65         15           DB C         3         50         47           RD R1         2         44         42           RD R2         72         82         10           RD R3         70         82         12           RD R4         90         68         68           FG f         17         30         13				
FV C       4       65       61         FV DR       51       65       14         FV E       72       83       11         FV F       43       12       59         FV H       43       12       59         DN C       50       65       15         DB C       3       50       47         RD R1       2       44       42         RD R2       72       82       10         RD R3       70       82       12         RD R4       90       68       68	Signalgruppe	F1A	F1E	FD
FV DR       51       65       14         FV E       72       83       11         FV F       43       12       59         FV H       43       12       59         DN C       50       65       15         DB C       3       50       47         RD R1       2       44       42         RD R2       72       82       10         RD R3       70       82       12         RD R4       90       68       68	FV B	4	44	40
FV E       72       83       11         FV F       43       12       59         FV H       43       12       59         DN C       50       65       15         DB C       3       50       47         RD R1       2       44       42         RD R2       72       82       10         RD R3       70       82       12         RD R4       90       68       68	FV C	4	65	61
FV F       43       12       59         FV H       43       12       59         DN C       50       65       15         DB C       3       50       47         RD R1       2       44       42         RD R2       72       82       10         RD R3       70       82       12         RD R4       90       68       68	FV DR	51	65	14
FV H       43       12       59         DN C       50       65       15         DB C       3       50       47         RD R1       2       44       42         RD R2       72       82       10         RD R3       70       82       12         RD R4       90       68       68	FV E	72	83	11
DN C     50     65     15       DB C     3     50     47       RD R1     2     44     42       RD R2     72     82     10       RD R3     70     82     12       RD R4     90     68     68	FV F	43	12	59
DB C     3     50     47       RD R1     2     44     42       RD R2     72     82     10       RD R3     70     82     12       RD R4     90     68     68	FV H	43	12	59
RD R1     2     44     42       RD R2     72     82     10       RD R3     70     82     12       RD R4     90     68     68	DN C	50	65	15
RD R2 72 82 10 RD R3 70 82 12 RD R4 90 68 68	DB C	3	50	47
RD R3 70 82 12 RD R4 90 68 68	RD R1	2	44	42
RD R4 90 68 68	RD R2	72	82	10
	RD R3	70	82	12
FG f 17 30 13	RD R4	90	68	68
	FG f	17	30	13



Grün Gelb Rot

Rot-Gelb Gelb blinkend Aus

UZP=12

Fest	zeitersa	tzprogeramm	zu p2 = 9	90 s M
------	----------	-------------	-----------	--------


TU = 90 s / UZP = 12 s	P 2 / SP 2 Var 0 - Geprüft gegen ZWZ-ID: 10	Normalprogramm
geändert von: VMG1		geändert am: 06.02.2020
erstellt von: Trebus	-	erstellt am: 21.07.2016
	Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	Seite 66 / 75


CROSSIG Version 6.3

Copyright © 1995-2020 GEVAS software GmbH

Kurzbezeichnung: LSA-E05	Westliche Ringstraße/Friedhofstraße	gedruckt von: VMG1
Plannummer: /	Signalprogramm	gedruckt am: 12.08.2020

Signalgruppe	F1A	F1E	FD
BL R2	71	86	15
SO FGfQ	32	17	75
SO RDR3Q			0





UZP=12


Festzeitersatz	progeramm zu	$p_2 = 90 \text{ s M}$
1 COLZCILOTOULZ	progoranini za	PZ 000111

TU = 90 s / UZP = 12 s	P 2 / SP 2 Var 0 - Geprüft gegen ZWZ-ID: 10	Normalprogramm
geändert von: VMG1		geändert am: 06.02.2020
erstellt von: Trebus	-	erstellt am: 21.07.2016
	Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	Seite 67 / 75

CROSSIG Version 6.3 Copyright © 1995-2020 GEVAS software GmbH

Kurzbezeichnung: LSA-E05	Westliche Ringstraße/Friedhofstraße	gedruckt von: VMG1
Plannummer: /	Signalprogramm	gedruckt am: 12.08.2020

Signalgruppe	F1A	F1E	FD
FV B	34	72	38
FV C	34	8	64
FV DR	79	8	19
FV E	15	23	8
FV F	68	37	59
FV H	68	37	59
DN C	78	8	20
DB C	33	78	45
RD R1	32	72	40
RD R2	15	22	7
RD R3	13	22	9
RD R4	30	11	71
FG f	42	55	13



Grün Gelb Rot
Rot-Gelb Gelb blinkend Aus

CROSSIG Version 6.3


UZP=37


	02F-31		
Festzeitersatzprogeramm zu p4 = 90 s A	4		
TU = 90 s / UZP = 37 s	P 3 / SP 3 Var 0 - Geprüft gegen ZWZ-ID: 10	Normalprogramm	
geändert von: Puritscher		geändert am: 02.05.2019	
erstellt von: Trebus	-	erstellt am: 21.07.2016	
	Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	Seite 68 / 75	

Copyright © 1995-2020 GEVAS software GmbH

Kurzbezeichnung: LSA-E05	Westliche Ringstraße/Friedhofstraße	gedruckt von: VMG1
Plannummer: /	Signalprogramm	gedruckt am: 12.08.2020

Signalgruppe	F1A	F1E	FD
BL R2	14	26	12
SO FGfQ	85	42	47
SO RDR3Q	22	15	83





UZP=37


Festzeitersatz	nrogeramm	711  n4 =	90 s A
I COLZCILCIONIZ	progcianiii	2u ρ <del>-,</del> –	30 3 A

TU = 90 s / UZP = 37 s	P 3 / SP 3 Var 0 - Geprüft gegen ZWZ-ID: 10	Normalprogramm
geändert von: Puritscher		geändert am: 02.05.2019
erstellt von: Trebus	-	erstellt am: 21.07.2016
	Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	Seite 69 / 75

CROSSIG Version 6.3 Copyright © 1995-2020 GEVAS software GmbH

Kurzbezeichnung: LSA-E05	Westliche Ringstraße/Friedhofstraße	gedruckt von: VMG1
Plannummer: /	Signalprogramm	gedruckt am: 12.08.2020

Signalgruppe         F1A         F1E         FD           FV B         29         72         43           FV C         29         3         64           FV DR         79         3         14           FV E         10         18         8           FV F         68         37         59           FV H         68         37         59           DN C         78         3         15           DB C         28         78         50           RD R1         27         72         45           RD R2         10         17         7           RD R3         8         17         9           RD R4         25         6         71           FG f         42         55         13				
FV C       29       3       64         FV DR       79       3       14         FV E       10       18       8         FV F       68       37       59         FV H       68       37       59         DN C       78       3       15         DB C       28       78       50         RD R1       27       72       45         RD R2       10       17       7         RD R3       8       17       9         RD R4       25       6       71	Signalgruppe	F1A	F1E	FD
FV DR       79       3       14         FV E       10       18       8         FV F       68       37       59         FV H       68       37       59         DN C       78       3       15         DB C       28       78       50         RD R1       27       72       45         RD R2       10       17       7         RD R3       8       17       9         RD R4       25       6       71	FV B	29	72	43
FV E       10       18       8         FV F       68       37       59         FV H       68       37       59         DN C       78       3       15         DB C       28       78       50         RD R1       27       72       45         RD R2       10       17       7         RD R3       8       17       9         RD R4       25       6       71	FV C	29	3	64
FV F       68       37       59         FV H       68       37       59         DN C       78       3       15         DB C       28       78       50         RD R1       27       72       45         RD R2       10       17       7         RD R3       8       17       9         RD R4       25       6       71	FV DR	79	3	14
FV H       68       37       59         DN C       78       3       15         DB C       28       78       50         RD R1       27       72       45         RD R2       10       17       7         RD R3       8       17       9         RD R4       25       6       71	FV E	10	18	8
DN C 78 3 15  DB C 28 78 50  RD R1 27 72 45  RD R2 10 17 7  RD R3 8 17 9  RD R4 25 6 71	FV F	68	37	59
DB C     28     78     50       RD R1     27     72     45       RD R2     10     17     7       RD R3     8     17     9       RD R4     25     6     71	FV H	68	37	59
RD R1     27     72     45       RD R2     10     17     7       RD R3     8     17     9       RD R4     25     6     71	DN C	78	3	15
RD R2     10     17     7       RD R3     8     17     9       RD R4     25     6     71	DB C	28	78	50
RD R3 8 17 9 RD R4 25 6 71	RD R1	27	72	45
RD R4 25 6 71	RD R2	10	17	7
	RD R3	8	17	9
FG f 42 55 13	RD R4	25	6	71
	FG f	42	55	13



Grün Gelb Rot
Rot-Gelb Gelb blinkend Aus

CROSSIG Version 6.3


117P=37


	0ZF-31		
Festzeitersatzprogeramm zu p4 = 90 s A			
TU = 90 s / UZP = 37 s	P 4 / SP 4 Var 0 - Geprüft gegen ZWZ-ID: 10	Normalprogramm	
geändert von: VMG1		geändert am: 06.02.2020	
erstellt von: Trebus	-	erstellt am: 21.07.2016	
	Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	Seite 70 / 75	

Copyright © 1995-2020 GEVAS software GmbH

Kurzbezeichnung: LSA-E05	Westliche Ringstraße/Friedhofstraße	gedruckt von: VMG1
Plannummer: /	Signalprogramm	gedruckt am: 12.08.2020

Signalgruppe	F1A	F1E	FD
BL R2	9	21	12
SO FGfQ	85	42	47
SO RDR3Q			0





UZP=37

Festzeitersatz	progeramm zu	p4 = 90 s A
1 COLECTION SALE		P <del>T</del> - 00 3 / (

TU = 90 s / UZP = 37 s	P 4 / SP 4 Var 0 - Geprüft gegen ZWZ-ID: 10	Normalprogramm
geändert von: VMG1		geändert am: 06.02.2020
erstellt von: Trebus	-	erstellt am: 21.07.2016
	Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	Seite 71 / 75

CROSSIG Version 6.3 Copyright © 1995-2020 GEVAS software GmbH

Т	N	G	$\cap$	1	S	Т	Δ	$\Box$	Т
	ΙV	J	U	L	J		$\boldsymbol{\neg}$	u	

Kurzbezeichnung: LSA-E05	Westliche Ringstraße/Friedhofstraße	gedruckt von: VMG1
Plannummer: /	Signalprogramm	gedruckt am: 12.08.2020


Signalgruppe	F1A	F1E	FD	0 10
			10	
FV B			10	<u> </u>
FV C			10	
FV DR			0	]
FV E			0	]
FV F			10	
FV H			10	
DN C			0	1   -
DB C			0	1   -
RD R1			10	
RD R2			0	]
RD R3			0	]
RD R4			10	
FG f			0	]
				<b>*</b>   <del>                                     </del>
				0 10
Grün Rot	Αι	IS		

UZP=1

TU = 10 s / UZP = 1 s	P 9 / SP 9 Var 0 - Geprüft gegen ZWZ-ID: 10	Normalprogramm	
geändert von: Puritscher		geändert am: 08.04.2019	
erstellt von: Puritscher	-	erstellt am: 08.04.2019	
	Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	Seite 72 / 75	
CROSSIG Version 6.3	Copyright © 1995-2020 GEVAS software GmbH		O'Band

Kurzbezeichnung: LSA-E05	Westliche Ringstraße/Friedhofstraße	gedruckt von: VMG1
Plannummer: /	Signalprogramm	gedruckt am: 12.08.2020

	FD
-	 0
	 10
	 10




Rot Aus

UZP=1

TU = 10 s / UZP = 1 s	P 9 / SP 9 Var 0 - Geprüft gegen ZWZ-ID: 10	Normalprogramm
geändert von: Puritscher		geändert am: 08.04.2019
erstellt von: Puritscher	-	erstellt am: 08.04.2019
	Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	Seite 73 / 75
CROSSIG Version 6.3	Copyright © 1995-2020 GEVAS software GmbH	<u></u>

Kurzbezeichnung: LSA-E05Westliche Ringstraße/Friedhofstraßegedruckt von: VMG1Plannummer: /Einschaltprogrammgedruckt am: 12.08.2020

Signalgruppe	F1A	F1E	S1A	S1E	A1A	A1E
FV B	13					13
FV C	13					13
FV DR			3			0
FV E			3			0
FV F	13					13
FV H	13					13
DN C			0			0
DB C	11					11
RD R1	13					13
RD R2			2			0
RD R3			2			0
RD R4	13					13
FG f			0			0
BL R2			0			0
SO FGfQ			0			0
SO RDR3Q			0			0



Grün Gelb Rot Gelb blinkend Aus

TU = 23 s	- Geprüft gegen ZWZ-ID: 10	
geändert von: Puritscher		geändert am: 29.07.2016
erstellt von: Trebus	-	erstellt am: 21.07.2016
	Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	Seite 74 / 75
CROSSIG Version 6.3	Copyright © 1995-2020 GEVAS software GmbH	H.

Kurzbezeichnung: LSA-E05	Westliche Ringstraße/Friedhofstraße	gedruckt von: VMG1
Plannummer: /	Ausschaltprogramm	gedruckt am: 12.08.2020

Signalgruppe	F1A	F1E	S1A	S1E	A1A	A1E	0 10 17
FV B		10			10		
FV C		10			10		
FV DR				17	17		<u>W</u>
FV E				17	17		
FV F		10			10		
FV H		10			10		
DN C				17	17		
DB C		16			16		<u> </u>
RD R1		10			10		
RD R2				17	17		
RD R3				17	17		
RD R4		10			10		
FG f				17	17		
BL R2				17	17		
SO FGfQ				17	17		
SO RDR3Q				17	17		
	•	-	•	•	•		՝ <del>- </del>

0 10 17

Grün Rot Gelb blinkend Aus

TU = 17 s	- Geprüft gegen ZWZ-ID: 10	
geändert von: Puritscher		geändert am: 29.07.2016
erstellt von: Trebus	-	erstellt am: 21.07.2016
	Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	Seite 75 / 75
CROSSIG Version 6.3	Copyright © 1995-2020 GEVAS software GmbH	