

聚宽 API 接口大全

策略平台与 JQData · 官方关联页面索引

10 个官方页面 / 366 条文档条目 / 209 条附调用形式

编纂日期: 2026-09-23

本手册按官方页面组织接口名称、简要用途和可识别的调用形式，并列出自页主题。它是便于检索的原创索引；参数细则、返回字段、权限和版本变化请打开各条目的官方来源核对。

官方入口: www.joinquant.com/help/api/help#name:api

阅读指南

页面分成两类：策略平台 API 主要用于回测与模拟交易；JQData 提供研究和本地 Python 数据接口。名称相同的函数可能因运行环境、权限或版本而有不同参数。

条目说明： '调用形式' 是从官方示例中识别的签名摘录；省略号或空白表示该段资料不是明确函数签名。'主题导航' 收录各子页的章节和数据表标题，便于追溯没有独立签名的内容。

使用提醒： 证券代码、交易日、复权、停牌填充、历史时点、数据权限和查询上限会影响结果。下单与回测配置还受引擎撮合、费用、滑点和运行时点影响。运行策略前请核对相应官方章节。

来源范围

官方页面	条目	文档入口
策略平台	150	api
股票	4	Stock
期货	0	Future
基金	0	fund
指数	0	index
JQData	208	JQData
组合优化	4	optimizer
常见问题	0	faq
行业与概念	0	plateData
期权	0	Option

统计基于 2026-09-23 可取得的页面内容。相同调用可能在不同资产类别或页面中出现多次；本表按文档条目计数。

接口与数据条目

按原始官方页面排列。每页标题中的链接可打开原文；条目文本经过压缩整理。

策略平台 · 150 条

[打开官方 api 页面](#)

名称 / 用途	调用形式或说明
Total Returns 策略收益	文档主题 / 数据表
Total Annualized Returns 策略年化收益	文档主题 / 数据表
Alpha 阿尔法	文档主题 / 数据表
Beta 贝塔	文档主题 / 数据表
Sharpe 夏普比率	文档主题 / 数据表
Sortino 索提诺比率	文档主题 / 数据表
Information Ratio 信息比率	文档主题 / 数据表
Algorithm Volatility 策略波动率	文档主题 / 数据表
Benchmark Volatility 基准波动率	文档主题 / 数据表
Max Drawdown 最大回撤	文档主题 / 数据表
Downside Risk 下行波动率	文档主题 / 数据表
胜率 胜率(%)	文档主题 / 数据表
日胜率 日胜率(%)	文档主题 / 数据表
盈亏比	文档主题 / 数据表
AEI 日均超额收益	文档主题 / 数据表
超额收益最大回撤	文档主题 / 数据表
超额收益夏普比率	文档主题 / 数据表
超额收益 除法版超额收益率说明	文档主题 / 数据表

名称 / 用途	调用形式或说明
对数轴 对数轴说明	文档主题 / 数据表
对数轴上的超额收益 对数轴上的超额收益的计算方法	文档主题 / 数据表
initialize 初始化函数	initialize(context)
run_daily/run_weekly/run_monthly 定时运行策略(可选)	run_daily(func, time='9:30', reference_security)
handle_data 运行策略(可选)	handle_data(context, data)
on_event 事件回调(可选)	on_event(context, event)
before_trading_start 开盘前运行策略(可选)	before_trading_start(context)
after_trading_end 收盘后运行策略(可选)	after_trading_end(context)
on_strategy_end 策略运行结束时调用(可选)	on_strategy_end(context)
process_initialize 每次程序启动时运行函数(可选)	process_initialize(context)
after_code_changed 模拟交易更换代码后运行函数(可选)	after_code_changed(context)
unschedule_all 取消所有定时运行(可选)	unschedule_all()
set_benchmark 设置基准	set_benchmark(security)
set_order_cost 设置佣金/印花税	set_order_cost(cost, type, ref=None)
set_slippage 设置滑点	set_slippage(object,type=None, ref=None)
use_real_price 设置动态复权(真实价格)模式，建议开启	set_option('use_real_price', value)
order_volume_ratio 设置成交量比例	set_option('order_volume_ratio', value)
match_with_order_book 设置是否开启盘口撮合模式	set_option('match_with_order_book', value)
set_universe(history专用) 设定股票池	set_universe(security_list)
set_commission(已废弃) 设定费率	set_commission(object)

名称 / 用途	调用形式或说明
disable_cache 关闭缓存	disable_cache()
实验性设置项	文档主题 / 数据表
avoid_future_data 设置是否开启避免未来数据模式	set_option("avoid_future_data", True)
get_price 获取历史数据，可查询多个标的多个数据字段，返回数据格式为 DataFrame	get_price(security, start_date=None, end_date=None, frequency='daily', fields=None, skip_paused=False, fq='pre', count=None, panel=True, fill_paused=True)
history 获取历史数据，可查询多个标的单个数据字段，返回数据格式为 DataFrame 或 Dict(字典)	history(count, unit='1d', field='avg', security_list=None, df=True, skip_paused=False, fq='pre')
attribute_history 获取历史数据，可查询单个标的多个数据字段，返回数据格式为 DataFrame 或 Dict(字典)	attribute_history(security, count, unit='1d', fields=['open', 'close', 'high', 'low', 'volume', 'money'], skip_paused=True, df=True, fq='pre')
get_bars 获取历史数据(包含快照数据)，可查询单个或多个标的多个数据字段，返回数据格式为 numpy.ndarray或DataFrame	get_bars(security, count, unit='1d', fields=['date', 'open', 'high', 'low', 'close'], include_now=False, end_dt=None, fq_ref_date=None, df=False)
get_current_tick 获取最新的 tick 数据	get_current_tick(security, dt=None, df=False)
get_ticks 获取股票、期货、50ETF期权、股票指数及场内基金的 tick 数据	get_ticks(security, end_dt, start_dt=None, count=None, fields=['time', 'current', 'high', 'low', 'volume', 'money'], skip=True, df=False)
get_current_data 获取当前时间数据	get_current_data()
get_extras 获取期货结算价,股票ST状态等	get_extras(info, security_list, start_date='2015-01-01', end_date='2015-12-31', df=True, count=None)
get_all_factors 获取聚宽因子库中所有因子的信息	get_all_factors()
get_factor_values 质量、基础、情绪、成长、风险、每股等数百个因子数据	get_factor_values(securities, factors, start_date, end_date, count)
get_factor_kanban_values 获取因子看板列表数据	get_factor_kanban_values(universe='hs300',bt_cycle='month_3',model='long_only',category=['quality','basics','emotion','growth','risk','pershare'],skip_paused=False,commision_slip page=0)
get_fundamentals 查询财务数据	get_fundamentals(query_object, date=None, statDate=None)
get_fundamentals_continuously 查询多日的财务数据	get_fundamentals_continuously(query_object, end_date=None,count=None, panel=True)
finance.run_query 深沪港通股东信息等数据	finance.run_query(query_object)

名称 / 用途	调用形式或说明
macro.run_query 获取聚宽宏观经济数据	macro.run_query(query_object)
get_billboard_list 获取龙虎榜数据	get_billboard_list(stock_list, start_date, end_date, count)
get_index_stocks 获取指数成份股	get_index_stocks(index_symbol, date=None)
get_index_weights 获取指数成分股权重	get_index_weights(index_id, date=None)
get_industry_stocks 获取行业成份股	get_industry_stocks(industry_code, date=None)
get_concept_stocks 获取概念成份股	get_concept_stocks(concept_code, date=None)
get_industries 获取行业列表	get_industries(name, date=None)
get_concepts 获取概念列表	get_concepts()
get_all_securities 获取所有标的信息	get_all_securities(types=[], date=None)
get_security_info 获取单个标的信息	get_security_info(code, date=None)
get_industry 查询股票所属行业	get_industry(security, date=None)
get_all_trade_days 获取所有交易日	get_all_trade_days()
get_trade_days 获取指定范围交易日	get_trade_days(start_date=None, end_date=None, count=None)
get_money_flow 获取资金流信息	get_money_flow(security_list, start_date=None, end_date=None, fields=None, count=None)
get_concept 获取股票所属概念板块	get_concept(security, date=None)
get_call_auction 获取指定时间区间内集合竞价时的 tick 数据	get_call_auction(security, start_date=None, end_date=None, fields=None)
get_trade_day 根据标的获取指定时刻标的对应的交易日	get_trade_day(security, query_dt)
get_history_fundamentals 获取多个季度/年度的历史财务数据	get_history_fundamentals(security, fields, watch_date=None, stat_date=None, count=1, interval='1q', stat_by_year=False)
get_valuation 获取多个标的在指定交易日范围内的市值表数据	get_valuation(security, start_date=None, end_date=None, fields=None, count=None)
alpha101 Alpha 101 因子	文档主题 / 数据表

名称 / 用途	调用形式或说明
alpha191 Alpha 191 因子	文档主题 / 数据表
technical_analysis 技术分析指标	文档主题 / 数据表
neutralize 中性化	neutralize(series, how=None, date=None, axis=1, fillna=None, add_constant=False)
winsorize 去极值	winsorize(series, scale=None, range=None, qrange=None, inclusive=True, inf2nan=True, axis=1)
winsorize_med 中位数去极值	winsorize_med(series, scale=1, inclusive=True, inf2nan=True, axis=1)
standardize 标准化(z-score)	standardize(series, inf2nan=True, axis=1)
目标函数(target) 优化目标函数，只能选择一个	文档主题 / 数据表
限制函数(constraints) 用以对组合总权重进行限制，可设置一个或多个相同/不同类别的函数	文档主题 / 数据表
边界函数(bounds) 用以对组合中单标的权重进行限制，可设置一个或多个相同/不同类别的函数	文档主题 / 数据表
示例代码 给了五个应用示例，修改参数即可生效	文档主题 / 数据表
order 按股数下单	order(security, amount, style=None, side='long', pindex=0, close_today=False)
order_target 目标股数下单	order_target(security, amount, style=None, side='long', pindex=0, close_today=False)
order_value 按价值下单	order_value(security, value, style=None, side='long', pindex=0, close_today=False)
order_target_value 目标价值下单	order_target_value(security, value, style=None, side='long', pindex=0, close_today=False)
cancel_order 撤单	cancel_order(order)
get_open_orders 获取未完成订单	get_open_orders()
get_orders 获取订单信息	get_orders(order_id=None, security=None, status=None)
get_trades 获取成交信息	get_trades()
inout_cash 账户出入金	inout_cash(cash, pindex=0)

名称 / 用途	调用形式或说明
batch_submit_orders 篮子下单	batch_submit_orders(orders)
batch_cancel_orders 篮子撤单	batch_cancel_orders(orders)
g 全局变量对象	文档主题 / 数据表
Context 策略信息总览, 包含账户、时间等信息	文档主题 / 数据表
SubPortfolio 子账户信息	print("累计出入金:{0}".format(context.subportfolios[0].inout_cash))
Portfolio 总账户信息	print("多单的仓位:{0}".format(context.portfolio.long_positions))
Position 持仓标的的信息	print(type(context.portfolio.long_positions))
SecurityUnitData data对象	文档主题 / 数据表
tick 对象	文档主题 / 数据表
Trade对象 订单的一次交易记录,一个订单可能分多次交易.	get_trades()
Order对象 买卖订单信息	order('000001.XSHE', 100)
OrderStatus 订单状态	OrderStatus(Enum)
OrderStyle 下单方式	文档主题 / 数据表
Event 事件对象	文档主题 / 数据表
record □ 画图函数	record(**kwargs)
send_message □ 发送自定义消息	send_message(message, channel='weixin')
log 日志log信息	log.error(content)
write_file 将回测或模拟交易数据写入到投资研究文件中	write_file(path, content, append=False)
read_file 在回测或者模拟交易中读取您研究中文件	read_file(path)
自定义python库 自定义私人的Python库文件	文档主题 / 数据表

名称 / 用途	调用形式或说明
create_backtest 通过一个策略ID从研究中创建回测	<code>create_backtest(algorithm_id, start_date, end_date, frequency="day", initial_cash=10000, initial_positions=None, extras=None, name=None, code="", benchmark=None, python_version=2, use_credit=False)</code>
get_backtest 研究中获取回测与模拟交易信息	<code>get_backtest(backtest_id)</code>
normalize_code 股票代码格式转换	<code>normalize_code()</code>
enable_profile  性能分析	<code>enable_profile()</code>
set_subportfolios 初始化策略子账户 subportfolios	<code>set_subportfolios([SubPortfolioConfig(cash,type), ...])</code>
SubPortfolio 子账户信息	文档主题 / 数据表
transfer_cash 账户间转移资金	<code>transfer_cash(from_pindex, to_pindex, cash)</code>
handle_tick 策略运行	<code>handle_tick(context, tick)</code>
subscribe 订阅标的的 tick 事件	<code>subscribe(security, frequency)</code>
unsubscribe 取消订阅标的的 tick 事件	<code>unsubscribe(security, frequency)</code>
unsubscribe_all 取消订阅所有 tick 事件	<code>unsubscribe_all()</code>
margincash_interest_rate 设置融资利率	<code>set_option('margincash_interest_rate', value)</code>
margincash_margin_rate 设置融资保证金比率	<code>set_option('margincash_margin_rate', value)</code>
marginsec_interest_rate 设置融券利率	<code>set_option('marginsec_interest_rate', value)</code>
marginsec_margin_rate 设置融券保证金比率	<code>set_option('marginsec_margin_rate', value)</code>
margincash_open 融资买入	<code>margincash_open(security, amount, style=None, pindex=0)</code>
margincash_close 卖券还款	<code>margincash_close(security, amount, style=None, pindex=0)</code>
margincash_direct_refund 直接还款	<code>margincash_direct_refund(value, pindex=0)</code>
marginsec_open 融券卖出	<code>marginsec_open(security, amount, style=None, pindex=0)</code>
marginsec_close 买券还券	<code>marginsec_close(security, amount, style=None, pindex=0)</code>

名称 / 用途	调用形式或说明
marginsec_direct_refund 直接还券	marginsec_direct_refund(security, amount, pindex=0)
get_margincash_stocks 获取融资标的列表	get_margincash_stocks()
get_marginsec_stocks 获取融券标的列表	get_marginsec_stocks(date=None)
get_mtss 获取融资融券信息	get_mtss(security_list, start_date=None, end_date=None, fields=None, count=None)
主力连续合约 主力连续合约信息	文档主题 / 数据表
品种指数 品种指数信息	文档主题 / 数据表
期货注意事项 期货策略注意事项	文档主题 / 数据表
get_dominant_future 获取主力合约对应的标的	get_dominant_future(underlying_symbol, date=None)
get_future_contracts 期货可交易合约列表	get_future_contracts(security, date=None)
futures_margin_rate 设置期货保证金比例	set_option('futures_margin_rate', value)
is_dangerous 期货保证金预警	is_dangerous(margin_rate)
get_price等 获取期货的行情数据	get_price('C1909.XDCE', end_date='2019-06-28 15:00:00', count=5, fields=['close', 'open_interest'], frequency='1m')
order 期货按手数下单	order(security, amount, style=None, side='long', pindex=0, close_today=False)
order_target 期货目标手数下单	order_target(security, amount, style=None, side='long', pindex=0, close_today=False)
order_value 期货按保证金下单	order_value(security, value, style=None, side='long', pindex=0, close_today=False)
order_target_value 期货目标保证金下单	order_target_value(security, value, style=None, side='long', pindex=0, close_today=False)

股票 • 4 条

[打开官方 Stock 页面](#)

名称 / 用途	调用形式或说明
get_fundamentals 查询财务数据	get_fundamentals(query_object, date=None, statDate=None)

名称 / 用途	调用形式或说明
get_fundamentals_continuously 查询多日的财务数据	get_fundamentals_continuously(query_object, end_date=None, count=None, panel=True)
get_history_fundamentals 获取多个季度/年度的历史财务数据	get_history_fundamentals(security, fields, watch_date=None, stat_date=None, count=1, interval='1q', stat_by_year=False)
get_valuation 获取多个标的在指定交易日期范围内的市值表数据	get_valuation(security, start_date=None, end_date=None, fields=None, count=None)

JQData • 208 条

[打开官方 JQData 页面](#)

名称 / 用途	调用形式或说明
JQData介绍 JQData是什么	文档主题 / 数据表
JQData提供的数据及数据更新频率	文档主题 / 数据表
为什么选择JQData JQData的优势	文档主题 / 数据表
商务合作 微信: JQData02/ 邮件: jqdatasdk@joinquant.com	文档主题 / 数据表
版本信息	文档主题 / 数据表
关于JQData、jqdatasdk 和 jqdata 三者的区别	文档主题 / 数据表
如何开通JQData 申请试用	文档主题 / 数据表
如何购买JQData 开通正式账号	文档主题 / 数据表
如何安装使用JQData 安装/升级/使用jqdatasdk包	文档主题 / 数据表
登录JQData	文档主题 / 数据表
get_query_count 查询当日剩余可调用条数	get_query_count()
JQData用户协议	文档主题 / 数据表
账号最多开启1个链接	文档主题 / 数据表
认证失败 认证失败的原因	文档主题 / 数据表
TTransportException 常见报错解决方法	文档主题 / 数据表

名称 / 用途	调用形式或说明
JQData和官网不一致API对比	文档主题 / 数据表
有关Pandas版本的说明	文档主题 / 数据表
JQData教程 干货教程	文档主题 / 数据表
行情数据 不同数据源的差异/价量、复权等处理规则	文档主题 / 数据表
财务数据 不同数据源的差异/修改的财务数据、分红送股等处理规则	文档主题 / 数据表
指数/行业成分股 指数的常见问题	文档主题 / 数据表
其他数据问题 融资融券、期货、因子等处理规则	文档主题 / 数据表
证券代码标准格式的定义 股票/期货/场外基金（场内基金同股票）	文档主题 / 数据表
normalize_code 将标的代码转化成聚宽标准格式(支持股票、期货、场内基金)	normalize_code(code)
get_security_info 单个标的信息（股票/基金/指数的信息）	get_security_info(code)
get_all_securities 所有标的信息(股票、基金、指数、期货等)	get_all_securities(types=[], date=None)
get_trade_days 指定范围交易日	get_trade_days(start_date=None, end_date=None, count=None)
get_all_trade_days 获取所有交易日	get_all_trade_days()
get_price 1天/分钟行情数据	get_price(security, start_date=None, end_date=None, frequency='daily', fields=None, skip_paused=False, fq='pre', count=None)
get_bars 指定时间周期的分钟/日行情数据（支持时间周期：'1m','5m','15m','30m','60m','120m','1w','1M'）	get_bars(security, count, unit='1d', fields=['date','open','high','low','close'], include_now=False, end_dt=None, fq_ref_date=None,df=True)
get_call_auction 获取集合竞价数据	get_call_auction(security, start_date, end_date, fields=None)
get_ticks tick数据	get_ticks(security, start_dt, end_dt, count, fields)
get_extras 参数：是否是ST/基金单位净值/基金累计净值/场外基金的复权净值/期货结算价	get_extras(info, security_list, start_date='2015-01-01', end_date='2015-12-31', df=True, count=None)
run_query 数据库.run_query(query_object)	run_query(q)

名称 / 用途	调用形式或说明
normalize_code 将股票代码转化成聚宽标准格式	normalize_code(code)
get_security_info 获取单支股票信息	get_security_info(code)
get_all_securities 获取所有股票信息	get_all_securities(types=[], date=None)
get_extras 判断股票是否是ST	get_extras(info, security_list, start_date='2015-01-01', end_date='2015-12-31', df=True, count=None)
get_price 1天/分钟行情数据	get_price(security, start_date=None, end_date=None, frequency='daily', fields=None, skip_paused=False, fq='pre', count=None, panel=True, fill_paused=True)
get_bars 时间周期的行情数据（支持时间周期：'1m', '5m', '15m', '30m', '60m', '120m', '1w', '1M'）	get_bars(security, count, unit='1d', fields=['date', 'open', 'high', 'low', 'close'], include_now=False, end_dt=None, fq_ref_date=None, df=True)
get_call_auction 获取集合竞价数据 / 2010年至今	get_call_auction(security, start_date, end_date, fields=None)
get_ticks (机构) 股票tick数据/2010-01-01起	get_ticks(security, start_dt, end_dt, count, fields, skip=True, df=True)
get_mtss 获取股票的融资融券信息	get_mtss(security_list, start_date=None, end_date=None, fields=None, count=None)
get_margincash_stocks 融资 标的列表	get_margincash_stocks(date)
get_marginsec_stocks 融券 标的列表	get_marginsec_stocks(date)
STK_MT_TOTAL 融资融券汇总数据	文档主题 / 数据表
get_index_stocks 指数成份股	get_index_stocks(index_symbol, date=None)
get_index_weights 指数成份股权重（月度）	get_index_weights(index_id, date=None)
get_money_flow 股票资金流向数据 / 2010至今,盘后20:00更新	get_money_flow(security_list, start_date=None, end_date=None, fields=None, count=None)
get_billboard_list 龙虎榜数据 / 2005至今, 盘后20:00和22:00更新	get_billboard_list(stock_list, start_date, end_date, count)
get_locked_shares 限售解禁数据 / 2005至今盘后20:00更新	get_locked_shares(stock_list, start_date, end_date, forward_count)
STK_EXCHANGE_TRADE_INFO 沪深市场每日成交概况 / 2005年至今, 交易日20:30-24:00更新	文档主题 / 数据表

名称 / 用途	调用形式或说明
STK_AH_PRICE_COMP 市场通AH股价格对比 / 上市至今，交易日20:30-06:30更新	文档主题 / 数据表
STK_EL_CONST_CHANGE 市场通合格证券变动记录 / 上市至今，交易日20:30-06:30更新	文档主题 / 数据表
STK_EXCHANGE_LINK_CALENDAR 市场通交易日历 / 上市至今，交易日20:30-06:30更新	文档主题 / 数据表
STK_EL_TOP_ACTIVATE 市场通十大成交活跃股 / 上市至今，交易日20:30-06:30更新	文档主题 / 数据表
STK_ML_QUOTA 市场通成交与额度信息 / 上市至今，交易日20:30-06:30更新	文档主题 / 数据表
STK_EXCHANGE_LINK_RATE 市场通汇率 / 上市至今，交易日20:30-06:30更新	文档主题 / 数据表
STK_HK_HOLD_INFO 沪深港通持股数据 / 上市至今，交易日20:30-06:30更新	文档主题 / 数据表
get_industries 行业列表	get_industries(name='zjw', date=None)
get_industry_stocks 行业成份股	get_industry_stocks(industry_code, date=None)
get_concepts 概念列表	get_concepts()
get_concept_stocks 概念成分股	get_concept_stocks(concept_code, date=None)
get_industry 查询股票所属行业	get_industry(security, date=None)
get_concept 股票所属概念板块	get_concept(security, date=None)
SW1_DAILY_PRICE 日行情数据	finance.run_query(query(finance.SW1_DAILY_PRICE).filter(finance.SW1_DAILY_PRICE.code == '801010').limit(n))
get_fundamentals 查询财务数据(附综合案例)	get_fundamentals(query_object, date=None, statDate=None)
get_fundamentals_continuously 多日财务数据	get_fundamentals_continuously(query_object, end_date=None, count=1, panel=True)
get_valuation 获取多个标的在指定交易日范围内的市值表数据	get_valuation(security, start_date=None, end_date=None, fields=None, count=None)

名称 / 用途	调用形式或说明
get_history_fundamentals 获取多个季度/年度的历史财务数据	get_history_fundamentals(security, fields, watch_date=None, stat_date=None, count=1, interval='1q', stat_by_year=False)
valuation 估值数据（市值、市盈率、市净率等） / 2005至今，每天24:00更新	get_fundamentals(query_object, date=None, statDate=None)
indicator 财务指标数据 / 2005至今，每天24:00更新	文档主题 / 数据表
balance 资产负债表 / 2005至今，每天24:00更新	get_fundamentals(query(balance))
cash_flow 现金流量表 / 2005至今，每天24:00更新	get_fundamentals(query(cash_flow))
income 利润表 / 2005至今，每天24:00更新	get_fundamentals(query(income))
bank_indicator 银行业	文档主题 / 数据表
security_indicator 券商	文档主题 / 数据表
insurance_indicator 保险	文档主题 / 数据表
利润表 合并利润表、母公司利润表	文档主题 / 数据表
现金流量表 合并现金流量表、母公司现金流量表	文档主题 / 数据表
资产负债表 合并资产负债表、母公司现金资产负债表	文档主题 / 数据表
利润表 金融类合并利润表、母公司利润表	文档主题 / 数据表
现金流量表 金融类合并现金流量表、母公司现金流量表	文档主题 / 数据表
资产负债表 金融类合并资产负债表、母公司资产负债表	文档主题 / 数据表
STK_FIN_FORCAST 业绩预告 / 2005至今，交易日18:00-24:00更新	文档主题 / 数据表
STK_STATUS_CHANGE 公司状态变动 / 2005年至今，交易日24:00更新	文档主题 / 数据表
STK_COMPANY_INFO 上市公司基本信息 / 2005年至今，交易日24:00更新	文档主题 / 数据表
STK_LIST 上市信息 / 2005年至今，交易日24:00更新	文档主题 / 数据表

名称 / 用途	调用形式或说明
STK_NAME_HISTORY 简称变更情况 / 2005年至今，交易日24:00更新	文档主题 / 数据表
STK_EMPLOYEE_INFO 员工情况 / 2005年至今，交易日24:00更新	文档主题 / 数据表
STK_MANAGEMENT_INFO 公司管理人员任职情况 / 2005年至今，交易日24:00更新	文档主题 / 数据表
STK_XR_XD 上市公司分红送股（除权除息）数据 / 2005至今，8:00更新	文档主题 / 数据表
STK_SHAREHOLDER_TOP10 十大股东	文档主题 / 数据表
STK_SHAREHOLDER_FLOATING_TOP10 十大流通股东	文档主题 / 数据表
STK_SHARES_PLEDGE 股东股份质押	文档主题 / 数据表
STK_SHARES_FROZEN 股东股份冻结	文档主题 / 数据表
STK HOLDER_NUM 股东户数	文档主题 / 数据表
STK_SHAREHOLDERS_SHARE_CHANGE 大股东增减持	文档主题 / 数据表
STK_CAPITAL_CHANGE 上市公司股本变动	文档主题 / 数据表
STK_LIMITED_SHARES_LIST 受限股份上市公告日期	文档主题 / 数据表
STK_LIMITED_SHARES_UNLIMIT 受限股份实际解禁日期	文档主题 / 数据表
normalize_code 将期货代码转化成聚宽标准格式	normalize_code(code)
get_future_contracts 获取期货可交易合约列表	get_future_contracts(underlying_symbol, date)
get_all_securities 获取所有期货信息	get_all_securities(types=['futures'], date=None)
get_extras 获取期货结算价/盘后17:00更新	get_extras(info, security_list, start_date='2005-01-01', end_date=None, df=True, count=None)
get_futures_info 获取期货合约的信息(合约乘数，最小报价单位，交易时间)	get_futures_info(securities=None, fields=('contract_multiplier', 'tick_size', 'trade_time'))

名称 / 用途	调用形式或说明
get_dominant_future 主力合约对应的标的 / 2005至今，20点更新下一交易日	get_dominant_future(underlying_symbol,date , end_date)
期货列表 金融期货、商品期货	文档主题 / 数据表
主力连续合约 主力连续合约信息	文档主题 / 数据表
品种指数 品种指数信息	文档主题 / 数据表
get_price (1天/分钟) 行情数据	get_price(security, start_date=None, end_date=None, frequency='daily', fields=None, skip_paused=False, fq='pre', count=None, panel=True, fill_paused=True)
get_bars 时间周期的行情数据（支持时间周期：'1m', '5m', '15m', '30m', '60m', '120m', '1w', '1M'）	get_bars(security, count, unit='1d', fields=['date','open','high','low','close'], include_now=False, end_dt=None, fq_ref_date=None,df=True)
get_ticks (机构) 金融期货和商品期货tick数据/2010-01-01起（付费）	get_ticks(security, start_dt, end_dt, count, fields, skip,df=True)
FUT_GLOBAL_DAILY 外盘日行情数据 / 上市至今，盘前09:00更新	文档主题 / 数据表
FUT_MEMBER_POSITION_RANK 龙虎榜数据 / 2005年至今，盘后19:00，22:00更新	文档主题 / 数据表
FUT_WAREHOUSE_RECEIPT 仓单数据 / 2005年至今，盘后20:00更新	文档主题 / 数据表
normalize_code 将场内基金代码转化成聚宽标准格式	normalize_code(code)
get_security_info 获取单只基金信息/ 2005至今，8:00更新	get_security_info(code)
get_all_securities 获取所有基金信息/ 2005至今，8:00更新	get_all_securities(types=[], date=None)
get_extras 基金累计净值/基金单位净值/场外基金的复权净值——2005至今，下一个交易日10点之前更新	get_extras(info, security_list, start_date='2015-01-01', end_date='2015-12-31', df=True, count=None)
FUND_SHARE_DAILY 基金份额数据（二级市场） / 2005-02-23至今，下一个交易日10点之前更新	文档主题 / 数据表
get_price 1天/分钟行情数据	get_price(security, start_date=None, end_date=None, frequency='daily', fields=None, skip_paused=False, fq='pre', count=None, panel=True, fill_paused=True)
get_bars 时间周期的行情数据（支持时间周期：'1m', '5m', '15m', '30m', '60m', '120m', '1w', '1M'）	get_bars(security, count, unit='1d', fields=['date','open','high','low','close'], include_now=False, end_dt=None, fq_ref_date=None,df=True)

名称 / 用途	调用形式或说明
get_call_auction 获取集合竞价数据 / 2019年至今	get_call_auction(security, start_date, end_date, fields=None)
get_ticks (机构) 获取场内基金tick数据 / 2019-01-01 至今	get_ticks(security, start_dt, end_dt, count, fields, skip, df)
get_mtss 获取基金的融资融券信息	get_mtss(security_list, start_date=None, end_date=None, fields=None, count=None)
get_margincash_stocks 融资 标的列表	get_margincash_stocks(date)
get_marginsec_stocks 融券 标的列表	get_marginsec_stocks(date)
STK_MT_TOTAL 融资融券汇总数据	文档主题 / 数据表
FUND_MAIN_INFO 基金主体信息 / 上市至今, 盘后24:00更新	文档主题 / 数据表
FUND_NET_VALUE 基金净值信息 / 上市至今, 盘前9:00更新	文档主题 / 数据表
FUND_PORTFOLIO_STOCK 基金持股信息 / 上市至今, 盘后24:00更新	文档主题 / 数据表
FUND_PORTFOLIO_BOND 基金持有的债券信息 / 上市至今, 盘后24:00更新	文档主题 / 数据表
FUND_PORTFOLIO 基金资产组合概况 / 上市至今, 盘后24:00更新	文档主题 / 数据表
FUND_FIN_INDICATOR 基金财务指标信息 / 上市至今, 盘后24:00更新	文档主题 / 数据表
FUND_MF_DAILY_PROFIT 货币基金收益日报 / 上市至今, 盘后24:00更新	文档主题 / 数据表
FUND_DIVIDEND 基金分红拆分合并信息 / 上市至今, 盘后24:00更新	文档主题 / 数据表
get_security_info 获取单只指数信息	get_security_info(code)
get_all_securities 获取所有指数信息	get_all_securities(types=[], date=None)
get_price (1天/分钟) 行情数据	get_price(security, start_date=None, end_date=None, frequency='daily', fields=None, skip_paused=False, fq='pre', count=None, panel=True, fill_paused=True)
get_bars 指定时间周期的指数行情 (支持时间周期: '1m', '5m', '15m', '30m', '60m', '120m', '1w', '1M')	get_bars(security, count, unit='1d', fields=['date', 'open', 'high', 'low', 'close'], include_now=False, end_dt=None, fq_ref_date=None, df=True)

名称 / 用途	调用形式或说明
get_call_auction 获取集合竞价数据 / 2017年至今	get_call_auction(security, start_date, end_date, fields=None)
get_ticks (机构) 指数tick数据 / 2017-01-01至今	get_ticks(security, start_dt=None, end_dt=None, count=None, fields=None, skip=True, df=True)
get_index_stocks 指数成份股	get_index_stocks(index_symbol, date=None)
get_index_weights 指数成份股权重 (月度)	get_index_weights(index_id, date=None)
get_all_securities 获取所有期权信息 / 上市至今, 交易日08:30、17:30 更新	get_all_securities(types=[], date=None)
OPT_CONTRACT_INFO 合约资料 / 上市至今, 盘后18:00更新	文档主题 / 数据表
OPT_ADJUSTMENT 合约调整记录 / 上市至今, 盘后18:00更新	文档主题 / 数据表
OPT_DAILY_PREOPEN 每日盘前静态文件 / 上市至今, 盘前9:05更新	文档主题 / 数据表
OPT_DAILY_PRICE 期权日行情数据 (查表) / 上市至今, 盘后20:10更新	文档主题 / 数据表
get_price (1天/分钟) 行情数据	get_price(security, start_date=None, end_date=None, frequency='daily', fields=None, skip_paused=False, fq='pre', count=None, panel=True, fill_paused=True)
get_bars 时间周期的行情数据 (支持时间周期: '1m', '5m', '15m', '30m', '60m', '120m', '1w', '1M')	get_bars(security, count, unit='1d', fields=['date','open','high','low','close'], include_now=False, end_dt=None, fq_ref_date=None, df=True)
get_call_auction 获取集合竞价数据	get_call_auction(security, start_date, end_date, fields=None)
get_ticks (机构) tick数据 / 上证ETF期权: 2017-01-01至今 , 股指期权: 2019-12-24至今, 商品期权: 2019-12-02至今	get_ticks(security, start_dt, end_dt, count, fields, df)
OPT_TRADE_RANK_STK 沪深ETF期权交易和持仓排名统计 / 上市至今, 下一交易日盘前8:05更新	文档主题 / 数据表
OPT_EXERCISE_INFO 期权行权交收信息 / 上市至今, 每日10:45更新	文档主题 / 数据表
OPT_RISK_INDICATOR 期权风险指标数据 / 上市至今, 下一交易日盘前8:05更新	文档主题 / 数据表
债券使用说明	文档主题 / 数据表

名称 / 用途	调用形式或说明
BOND_BASIC_INFO 债券基本信息	文档主题 / 数据表
BOND_COUPON 债券票面利率	文档主题 / 数据表
BOND_INTEREST_PAYMENT 付息事件	文档主题 / 数据表
REPO_DAILY_PRICE 国债逆回购日行情 / 上市至今，每日 19: 00、22:00更新	文档主题 / 数据表
normalize_code 将可转债代码转化成聚宽标准格式	normalize_code(code)
get_security_info 获取单支可转债信息	get_security_info(code)
get_all_securities 获取所有可转债信息	get_all_securities(types=[], date=None)
CONBOND_BASIC_INFO 可转债基本资料 / 上市至今，每日 19: 00、22:00更新	文档主题 / 数据表
CONBOND_CONVERT_PRICE_ADJUST 可转债转股价格调整 / 上市至今，每日 19: 00、22:00更新	文档主题 / 数据表
CONBOND_DAILY_CONVERT 可转债每日转股统计 / 2000-7-12至今，下一交易日 8:30、12: 30更新	文档主题 / 数据表
get_price 可转债（1天/分钟）行情数据 / 2019年至今，盘后15点更新	get_price(security, start_date=None, end_date=None, frequency='daily', fields=None, skip_paused=False, fq='pre', count=None)
get_bars 时间周期的行情数据（支持时间周期：'1m', '5m', '15m', '30m', '60m', '120m', '1w', '1M'）	get_bars(security, count, unit='1d', fields=['date','open','high','low','close'], include_now=False, end_dt=None, fq_ref_date=None, df=True)
get_call_auction 获取集合竞价数据 / 2010年至今	get_call_auction(security, start_date, end_date, fields=None)
get_ticks (机构) 可转债tick数据/2019年起	get_ticks(security, start_dt, end_dt, count, fields, skip=True, df=True)
CONBOND_DAILY_PRICE 可转债日行情（查表） / 2018-09-13至今，每日 19: 00、22:00更新	文档主题 / 数据表
get_price 可转债（1天/分钟）行情数据 / 2019年至今，盘后15点更新	get_price(security, start_date=None, end_date=None, frequency='daily', fields=None, skip_paused=False, fq='pre', count=None)

名称 / 用途	调用形式或说明
get_bars 时间周期的行情数据（支持时间周期：'1m', '5m', '15m', '30m', '60m', '120m', '1w', '1M'）	<code>get_bars(security, count, unit='1d', fields=['date','open','high','low','close'], include_now=False, end_dt=None, fq_ref_date=None,df=True)</code>
get_ticks (机构) 可转债tick数据/2019年起	<code>get_ticks(security, start_dt, end_dt, count, fields, skip=True,df=True)</code>
数据调用方法 注意使用jqdatasdk，数据调用应该是from jqdatasdk import *，而不是 from jqdata import *	文档主题 / 数据表
农业	文档主题 / 数据表
国内贸易	文档主题 / 数据表
就业与工资	文档主题 / 数据表
资源环境	文档主题 / 数据表
房地产行业	文档主题 / 数据表
金融业	文档主题 / 数据表
财政政策	文档主题 / 数据表
固定资产投资	文档主题 / 数据表
对外贸易	文档主题 / 数据表
景气指数	文档主题 / 数据表
工业	文档主题 / 数据表
保险业	文档主题 / 数据表
国民经济	文档主题 / 数据表
人民生活	文档主题 / 数据表
人口信息	文档主题 / 数据表
CCTV_NEWS 新闻联播文本数据	文档主题 / 数据表
股票tick数据 2010-01-01起	<code>get_ticks(security, start_dt, end_dt, count, fields, skip=True,df=True)</code>
期货tick数据 2010-01-01 起	<code>get_ticks(security, start_dt, end_dt, count, fields, skip,df=True)</code>
期权tick数据 上交所ETF（2017-01-01起），商品期权（2019-12-02起）	<code>get_ticks(security, start_dt, end_dt, count, fields,df)</code>
场内基金tick数据 2019-01-01起	<code>get_ticks(security, start_dt, end_dt, count, fields, skip,df)</code>
指数tick数据 2017-01-01起	<code>get_ticks(security, start_dt=None, end_dt=None, count=None, fields=None, skip=True, df=True)</code>

名称 / 用途	调用形式或说明
get_factor_values 因子值	get_factor_values(securities, factors, start_date, end_date, count)
get_all_factors 聚宽因子库中所有的因子	get_all_factors()
get_factor_effect 单因子分层回测函数	get_factor_effect(security, start_date, end_date, period, factor, group_num=5)
因子列表	文档主题 / 数据表
Alpha 101 因子	文档主题 / 数据表
Alpha 191 因子	文档主题 / 数据表
技术指标 技术分析指标	文档主题 / 数据表
师生活动	文档主题 / 数据表
论文支持活动	文档主题 / 数据表
试用账号延期活动	文档主题 / 数据表

组合优化 · 4 条

[打开官方 optimizer 页面](#)

名称 / 用途	调用形式或说明
目标函数(target) 优化目标函数，只能选择一个	文档主题 / 数据表
限制函数(constraints) 用以对组合总权重进行限制，可设置一个或多个相同/不同类别的函数	文档主题 / 数据表
边界函数(bounds) 用以对组合中单标的权重进行限制，可设置一个或多个相同/不同类别的函数	文档主题 / 数据表
示例代码 给了五个应用示例，修改参数即可生效	文档主题 / 数据表

官方子页主题导航

以下为官方关联页面的章节标题。表中保留中文标题以便与原站搜索对应。

策略平台

级别	主题
H2	API文档
H2	开始写策略
H3	简单但是完整的策略
H3	实用的策略
H2	策略引擎介绍
H3	安全
H3	数据
H3	运行频率
H3	运行时间
H3	订单处理
H2	撮合流程
H3	下单时的撮合逻辑
H4	未启用盘口撮合时
H4	启用盘口撮合时
H3	挂单时的撮合逻辑
H4	按分钟Bar撮合
H4	按tick撮合
H2	非交易时段下单的特别说明
H3	拆分合并与分红
H3	股息红利税的计算
H3	滑点
H3	交易税费
H3	风险指标
H3	回测环境
H3	回测过程
H3	模拟盘注意事项
H3	模拟交易和回测的差别
H3	期货交割日
H3	还券细则
H3	投资组合优化器

级别	主题
H4	示例
H2	策略程序架构
H2	策略API介绍
H3	注意事项
H3	策略设置函数
H3	数据获取函数
H3	jqlib
H3	数据处理函数
H3	组合优化函数
H4	相关参数
H3	交易函数
H3	对象
H3	其他函数
H3	策略组合操作
H3	Tick 级策略专用函数
H4	Tick级专用API
H4	Tick级示例策略
H3	融资融券专用函数
H4	初始化融资融券账户
H4	融资融券专用API
H3	期货策略专用函数
H4	初始化期货账户
H4	期货信息
H4	期货专用API
H3	归因分析说明
H4	净值分析
H4	收益分析
H4	风险指标
H4	持仓分析
H4	Brinson 归因
H4	因子分析

级别	主题
H4	风格分析
H4	风险分析
H2	策略示例
H3	均线策略
H3	多股票持仓示例
H3	多股票追涨策略
H3	万圣节效应策略

股票

级别	主题
H2	获取股票数据
H3	获取股票概况
H4	获取单支股票数据
H4	获取所有股票数据
H4	判断股票是否是ST
H4	获取股票的融资融券信息
H3	股票分类信息
H4	获取指数成份股
H4	获取行业、概念成份股
H4	查询股票所属行业
H3	获取行情数据
H2	获取融资融券标的列表
H3	获取融资标的列表
H3	获取融券标的列表
H2	获取融资融券汇总数据
H2	获取股票资金流向数据
H2	获取龙虎榜数据
H2	上市公司分红送股（除权除息）数据
H2	沪深市场每日成交概况
H2	市场通（沪股通，深港通和港股通）
H3	合格证券变动记录
H3	市场通交易日历
H3	市场通十大成交活跃股
H3	市场通成交与额度信息
H3	市场通汇率
H3	沪深港通持股数据
H2	上市公司概况
H3	上市公司基本信息
H3	上市公司状态变动
H3	股票上市信息

级别	主题
H3	股票简称变更情况
H3	上市公司员工情况
H2	上市公司股东和股本信息
H3	十大股东
H3	十大流通股东
H3	股东股份质押
H3	股东股份冻结
H3	股东户数
H3	大股东增减持
H3	受限股份上市公告日期
H3	受限股份实际解禁日期
H3	上市公司股本变动
H2	获取单季度/年度财务数据
H3	财务数据列表
H4	市值数据
H4	资产负债数据
H4	现金流数据
H4	利润数据
H4	财务指标数据
H2	获取报告期财务数据
H3	审计意见(新上线数据)
H3	定期报告预约披露时间表(新上线数据)
H3	业绩预告
H3	业绩快报(新上线数据)
H3	合并利润表
H3	母公司利润表
H4	上市公司母公司利润表
H3	合并现金流量表
H3	母公司现金流量表
H3	合并资产负债表
H3	母公司资产负债表

级别	主题
H3	金融类合并利润表
H4	金融类合并利润表2007版
H3	金融类母公司利润表
H3	金融类合并现金流量表
H4	金融类合并现金流量表2007版
H3	金融类母公司现金流量表
H3	金融类合并资产负债表
H3	金融类母公司资产负债表

期货

级别	主题
H2	获取期货数据
H3	获取期货概况
H4	获取单只期货信息
H4	获取所有期货信息
H4	期货结算价与持仓量
H3	获取期货行情数据
H4	获取期货行情数据
H4	获取期货bar数据
H4	获取期货tick数据
H3	获取期货交易统计数据
H4	获取期货龙虎榜数据
H4	获取期货仓单数据
H3	期货手续费及保证金
H4	获取期货手续费
H4	获取期货保证金
H2	期货列表
H3	金融期货列表
H3	支持的金融期货种类
H4	1. 沪深300指数期货合约表
H4	2. 上证50股指期货合约表
H4	3. 中证500股指期货合约表
H4	4. 中证1000股指期货合约表
H4	5. 2年期国债期货合约表
H4	6. 5年期国债期货合约表
H4	7. 10年期国债期货合约表
H4	8. 30年国指期货合约表
H3	商品期货列表
H3	主力连续合约及品种指数
H3	中金所
H3	广期所

级别	主题
H3	大商所
H3	上海国际能源交易中心
H3	上期所
H3	郑商所

基金

级别	主题
H2	获取基金数据
H3	基金概况：上市退市时间、代码、名称、累计/单位净值等
H4	获取单支基金数据
H4	获取所有基金数据
H4	场内基金份额数据
H4	获取场内基金tick数据
H4	获取etf跟踪指数信息
H3	基金列表
H4	LOF列表

指数

级别	主题
H2	获取沪深指数数据
H3	指数概况
H4	获取单支指数数据
H4	获取所有指数数据
H4	获取指数成份股
H4	获取指数成份股权重
H3	行情数据
H4	历史行情数据
H4	当前单位时间的行情数据(策略专用)
H4	获取指数tick数据
H2	沪深指数列表

级别	主题
H2	JQData-本地量化数据说明书
H4	由于内容较多，可使用Ctrl+F搜索您需要的数据。
H3	介绍与说明
H3	试用和购买
H3	JQData 安装、登陆及流量查询
H2	JQData用户协议
H2	JQData常见报错及数据处理规则
H3	JQData常见报错
H3	数据处理规则
H2	通用接口
H3	JQData证券代码格式
H3	获取标的概况
H3	获取交易日历
H3	通用行情接口
H3	判断是否ST/基金净值/期货结算价
H3	run_query 查询数据库中的数据
H2	股票
H3	股票概况
H3	股票行情数据
H3	股票融资融券数据
H3	股票：指数成分股及权重数据
H3	股票交易统计数据
H3	市场通数据（含南北向资金数据）
H3	行业分类与概念分类
H4	行业概念分类
H4	申万行业指数数据
H2	财务数据
H3	单季度/年度财务数据
H4	查询方法（含新接口）
H4	财务及估值数据

级别	主题
H4	专项指标（银行业/券商/保险）
H3	报告期财务数据
H4	通用财务报表
H4	金融类财务报表
H4	业绩预告
H2	上市公司基础信息
H3	上市公司相关信息
H4	上市公司概况
H4	上市公司股东和股本信息
H2	期货
H3	期货概况（含新接口）
H3	期货行情数据
H3	期货交易统计数据
H2	基金
H3	基金概况
H3	场内基金行情数据
H3	基金融资融券
H3	公募基金数据(净值等)
H2	指数
H3	指数概况
H3	指数行情数据
H3	指数成分股及权重数据
H2	期权
H3	期权概况
H3	期权行情数据
H3	期权交易统计数据
H3	期权列表
H2	债券
H3	债券概况
H3	国债逆回购日行情
H3	可转债概况

级别	主题
H3	可转债统计数据
H3	可转债行情数据
H2	宏观数据
H2	新闻联播文本
H2	tick数据(机构)
H2	因子数据（含新接口）
H3	聚宽因子库
H3	ALPHA特色因子
H3	技术分析指标
H3	因子看板及风格因子等（新）
H4	因子看板数据
H4	风格因子归因
H2	活动专区

组合优化

级别	主题
H2	投资组合优化
H3	概述
H4	示例
H3	portfolio_optimizer - 投资组合优化
H2	概述
H4	示例
H2	优化
H4	相关参数

常见问题

级别	主题
H2	常见问题
H3	关于JoinQuant
H3	数据
H4	JoinQuant提供哪些数据及数据更新频率
H4	JoinQuant提供的数据支持下载吗?
H4	数据后缀是怎么定义的?
H4	发现数据有问题怎么办?
H4	不同平台的行情数据或者财务数据不同
H4	JQData, jqdatasdk和jqdata的关系
H4	如何获取行业及概念板块的行情数据及pe,pb等数据
H4	有关期货主力合约或者指数与其他平台问题
H3	为什么有时看到的期货主力合约和其他平台不一致, 是怎么判断的, 什么时候更新的
H4	JQData使用过程过程有问题怎么处理?
H3	回测
H4	回测的作用?
H4	回测可以使用哪些数据?
H4	如何创建并运行策略?
H4	如何编写一个最简单的策略?
H4	编译运行和运行回测的区别?
H4	回测时Cash (可用资金) 为负是因为什么?
H4	多次回测的结果不一样, 可能是什么原因?
H4	参数优化及并行回测
H4	参数优化及并行回测参考教程
H4	区分create_backtest(策略ID)和get_backtest(回测ID)
H4	回测运行比较慢
H3	模拟交易
H4	模拟交易运行时间
H4	模拟交易使用什么数据?
H4	如何进行模拟交易?

级别	主题
H4	如果提示没有可用的模拟交易位，请点击 模拟交易列表 最下面的 获取新的模拟交易位 ，使用积分兑换模拟交易位；请注意模拟交易位是和频率有关的，需要选择对应运行频率的模拟交易位。
H4	模拟交易支持哪些操作？
H4	如何替换模拟交易的代码？
H4	如何重新设置日志级别（替换代码）
H4	如何开启微信通知？
H4	数据有延迟？
H4	日志提示：策略进程异常退出，可能是什么原因？
H4	模拟交易或者回测怎么读取本地文件或者保存文件到研究
H4	模拟交易没有运行？
H4	模拟交易界面上参数说明
H4	模拟交易运行时间
H4	延时运行
H3	投资研究
H4	研究的说明
H4	研究的作用
H4	研究内核的选择
H4	研究内存、磁盘等不够用怎么办？
H4	上传文件和下载文件是否有限制？
H4	研究和回测中都支持哪些第三方Python库
H4	投资研究使用教程
H4	回测及模拟交易和研究的数据如何交互
H4	投资研究打不开的解决方法
H4	查看研究文件大小及数量
H3	其他第三方库问题
H4	研究和回测中都支持哪些第三方Python库
H4	Pandas常见问题
H3	Pandas: 如何增加 DataFrame 显示的行、列数？
H3	Pandas: object has no attribute sort_values
H4	numpy.float64 浮点数的展示问题
H4	忽略或屏蔽提示及警告
H4	matplotlib中文显示

级别	主题
H4	mpl_finance
H4	已知的第三方库中的bug
H4	研究中安装第三方库
H3	聚宽VIP说明
H4	客户服务
H4	平台资源
H4	积分优惠
H4	高级功能
H4	更多专属功能即将上线
H4	VIP会员更多问题
H3	实盘说明

行业与概念

级别	主题
H2	行业概念数据
H2	行业类
H3	证监会行业
H3	聚宽行业
H4	聚宽一级行业
H4	聚宽二级行业
H3	申万行业
H4	申万一级行业
H4	申万二级行业
H4	申万三级行业
H2	概念类
H3	概念板块

期权

级别	主题
H2	获取期权数据
H3	获取期权合约资料
H3	获取期权合约调整记录
H3	获取期权每日盘前静态文件
H3	获取期权日行情数据
H3	获取期权分钟行情(仅本地数据提供)
H3	获取指定时间周期的期权行情(仅本地数据提供)
H3	获取期权的tick行情(仅本地数据提供)
H3	获取ETF期权交易和持仓排名统计
H3	获取期权风险指标数据
H3	获取期权行权交收信息
H2	期权列表

来源与维护

资料来自聚宽帮助中心的 API 页面及从中链接到的官方子页。接口可能调整；本手册不替代最新官方文档。项目内的 catalog.json 可用于搜索和后续更新。

官方入口：[聚宽 API 文档](#)；本地数据包：[JoinQuant/jqdatasdk](#)。