



Macchina
Visualizza
Inserimento
Dispositivi
Aiuto
1 2 3 4
kali@kali: ~
Session Actions Edit View Help
zsh: corrupt history file /home/kali/.zsh_history
(kali㉿kali)-[~]
$ python3 -c '
alphabet = "ABCDEFGHILMNOPQRSTUVZ"
cipher = "HSNFRGH"
for shift in range(1, len(alphabet)):
plain = "".join([alphabet[(alphabet.find(c) - shift) % len(alphabet)] if c in alphabet
else c for c in cipher])
print(f"Shift {shift:2d}: {plain}")
'
Shift 1: GRMEQFG
Shift 2: FQLDPEF
Shift 3: EPICODE
Shift 4: DOHBNCD
Shift 5: CNGAMBC
Shift 6: BMFZLAB
Shift 7: ALEVIZA
Shift 8: ZIDUHVZ
Shift 9: VHCTGUV
Shift 10: UGBSFTU
Shift 11: TFAREST
Shift 12: SEZQDRS
Shift 13: RDVPCQR
Shift 14: QCUOBPQ
Shift 15: PBTNAOP
Shift 16: OASMZNO
Shift 17: NZRLVMN
Shift 18: MVQIULM
Shift 19: LUPHTIL
Shift 20: ITOGSHI
(kali㉿kali)-[~]
$
Home
Trash
KALI


kali@kali: ~
Session Actions Edit View Help
zsh: corrupt history file /home/kali/.zsh_history
(kali㉿kali)-[~]
$ echo "QWJhIHZ6b2VidHl2bmdyIHB1ciB6ciBhciBucHBiZXRi" | base64 -d
Aba vzoebtyvngr pur zr ar nppbetb
(kali㉿kali)-[~]
$ echo "QWJhIHZ6b2VidHl2bmdyIHB1ciB6ciBhciBucHBiZXRi" | base64 -d | tr 'A-Za-z' 'N-ZA-Mn-za-m'
Non imbrogliate che me ne accorgo
(kali㉿kali)-[~]
$


kali@kali: ~
Session Actions Edit View Help
SyntaxError: invalid syntax
(kali㉿kali)-[~]
$ echo -e "from cryptography.hazmat.primitives.asymmetric import padding\nfrom cryptography.hazmat.primitives import serialization\nimport base64\n\nwith open('private_key.pem', 'rb') as key_file:\n private_key = serialization.load_pem_private_key(key_file.read(), password=None)\nprint('Chiave privata caricata con successo!')\n\nwith open('public_key.pem', 'rb') as key_file:\n public_key = serialization.load_pem_public_key(key_file.read())\nprint('Chiave pubblica caricata con successo!')" > encdec.py
(kali㉿kali)-[~]
$ python3 encdec.py
Chiave privata caricata con successo!
Chiave pubblica caricata con successo!
(kali㉿kali)-[~]
$ echo -e "from cryptography.hazmat.primitives.asymmetric import padding\nfrom cryptography.hazmat.primitives import serialization\nfrom cryptography.hazmat.primitives import hashes\nimport base64\n\nwith open('private_key.pem', 'rb') as key_file:\n private_key = serialization.load_pem_private_key(key_file.read(), password=None)\n\nwith open('public_key.pem', 'rb') as key_file:\n public_key = serialization.load_pem_public_key(key_file.read())\n\nmessage = 'Ciao, Epicode spacca!'\n\nsigned = private_key.sign(message.encode(), padding.PKCS1v15(), hashes.SHA256())\n\ntry:\n encrypted_b64 = base64.b64encode(signed).decode('utf-8')\n public_key.verify(signed, message.encode(), padding.PKCS1v15(), hashes.SHA256())\n print('Base64 della firma:', encrypted_b64)\n print('Messaggio originale da confrontare:', message)\n print('La firma è valida.')\nexcept Exception as e:\n print('La firma non è valida:', str(e))" > firma.py
(kali㉿kali)-[~]
$ python3 firma.py
Base64 della firma: XvSsX9QJhjH721vW1+Lln40nlNjlhNzx9AnlQgTRU+HTDY65qEqz4emhZNMbd+opJBrTd99LqGY6wwXQadFlpUgPRd4u4h5sLyjV6VrVv1eu5UFX4WF2A8zcc2HWESdtq5SQSqKUnbzX3DPejcnEoUtXXdPrh6mzjo8MIHnUD8O1dyzBRVp2k7QT42uKOVXPgohODbFUc2g2ubzh+9tDFr03fCGaw/6GWdpp5vqBoCd6ke0H9Ob7boe1NYTPQLN6dJ27uygUpFkhYoL0LtP1wrr+ZYoJXqn1JhWJxLapCtXI497KKnz6sxrQkSR4gnELfzT/dVwdIuOvxjtps7wiTg==
Messaggio originale da confrontare: Ciao, Epicode spacca!
La firma è valida.
(kali㉿kali)-[~]
$