

*Добрый день! Полный отчет о тестировании по приложению **Продуктовый помощник**, выполненный 3-ей командой 44-ой когорты.*

Отчёт о тестировании

Участники команды

Элия Валиева - тест-лид
Таисия Зыкова
Елена Русакова
Олеся Слатвинская
Инна Петелько
Иван Столяров
Роман Горшков
Сергей Белов
Вадим Свистунов
Андрей Середа

Текст отчёта

Приложение проверено на стенде: <http://foodgram-frontend-1.practicum-team.ru>

Все известные требования были покрыты чек-листом:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LrQitghd5nhxowidoBH3iDiMvIbtghRH7iF67iHTcYk/edit?gid=454881086#gid=454881086>

Результаты выполнения тестов можно посмотреть здесь:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LrQitghd5nhxowidoBH3iDiMvIbtghRH7iF67iHTcYk/edit?gid=797187041#gid=797187041>

Из **299 проверок** успешно прошло **229 проверки (PASSED)**, **70 проверок – не прошло (FAILED)**

При составлении тестовой документации был выбран **чек-лист**, а не тест-кейсы, по следующим причинам:

Во-первых, проверяемая функциональность относительно простая и однотипная (проверка элементов шапки, адаптивности, статусов, текстов сообщений и т.п.). Для таких проверок избыточно прописывать подробные шаги и ожидаемые результаты для каждого сценария — достаточно перечня проверок в виде пунктов чек-листа. Это снижает трудозатраты на подготовку документации и позволяет быстрее актуализировать её при изменении требований.

Во-вторых, целью было обеспечить широту охвата и возможность быстро прогонять проверки при регрессии. Чек-лист хорошо подходит для повторяющихся прогонов: тестировщик видит все необходимые проверки в одном списке и может оперативно отмечать их выполнение, не тратя время на чтение длинного описания шагов, как в классических тест-кейсах.

В-третьих, в данном контексте уровень формализации не критичен: тестирование выполняется одним или небольшим количеством инженеров, сценарии использования интуитивно понятны, а риски ошибок из-за «свободной интерпретации шагов» минимальны. Поэтому выбор в пользу чек-листа позволяет сохранить баланс между формальностью документации и скоростью работы.

Тест-кейсы были бы целесообразны, если бы:
требовалась строгая трассируемость «требование → тест» и формальные подтверждения для заказчика/аудита;
сценарии были сложными, с большим количеством ветвлений и предварительных условий;
тестирование выполняла бы большая распределенная команда.

В рамках данного проекта эти условия отсутствуют, поэтому чек-лист выбран как более лёгкий, гибкий и экономичный инструмент тест-дизайна, достаточный для достижения целей тестирования.

Список багов, найденных при тестировании, разбит по приоритетам:

1. Блокирующий приоритет (1):

BR-62	Ошибка при вводе валидных тестовых данных в поля "Электронная почта" и "Пароль" и клику по кнопке "Войти" на странице авторизации
--------------	---

2. Критический приоритет (15):

<u>BR-151/1</u>	Происходит регистрация с ранее зарегистрированным e-mail
<u>BR-181</u>	Отсутствие сообщения об ошибке при заполнении поля "Новый пароль" данными "d1ctionaryd1ctionaryd" на странице смены пароля, новый пароль сохраняется
<u>BR-182</u>	Отсутствие сообщения об ошибке при заполнении поля "Новый пароль" данными "d1cti onary" на странице смены пароля, новый пароль сохраняется
<u>BR-183</u>	Отсутствие сообщения об ошибке при заполнении поля "Новый пароль" данными " d1ctionary" на странице смены пароля, новый пароль сохраняется
<u>BR-184</u>	Отсутствие сообщения об ошибке при заполнении поля "Новый пароль" данными "d1ctionary " на странице смены пароля, новый пароль сохраняется
<u>BR-185</u>	Отсутствие сообщения об ошибке при заполнении поля "Новый пароль" данными "Словарьсловарь1" на странице смены пароля, новый пароль сохраняется
<u>BR-186</u>	Отсутствие сообщения об ошибке при заполнении поля "Новый пароль" данными "Словарьсловарь1" на странице смены пароля, новый пароль сохраняется
<u>BR-301</u>	Отсутствие ошибки при вводе невалидных данных (О) в поле "Название рецепта" на странице создания рецепта
<u>BR-302</u>	Отсутствие ошибки при вводе невалидных данных (Ол) в поле "Название рецепта" на странице создания рецепта

<u>BR-303</u>	Отсутствие ошибки при вводе невалидных данных (Олады с кабачкомОлады с кабачкомОлады с кабачкомОлады с кабачкомОлады с кабачко) в поле "Название рецепта" на странице создания рецепта
<u>BR-330</u>	Кнопка "Добавить ингредиент" активна при вводе невалидных данных (Бб) в поле "Количество" на странице создания рецепта
<u>BR-332</u>	Кнопка "Добавить ингредиент" активна при вводе невалидных данных (5%) в поле "Количество" на странице создания рецепта
<u>BR-333</u>	Кнопка "Добавить ингредиент" активна при вводе невалидных данных (5,5) в поле "Количество" на странице создания рецепта
<u>BR-334</u>	Кнопка "Добавить ингредиент" активна при вводе невалидных данных (5/5) в поле "Количество" на странице создания рецепта
<u>BR-335</u>	Кнопка "Добавить ингредиент" активна при вводе невалидных данных (-5) в поле "Количество" на странице создания рецепта

3. Высокий приоритет (49):

BR-13	Для экранов <= 770px не происходит скрытия списка разделов и сдвига сайта влево при клике на раздел Рецепты
BR-54	Для экранов <= 770px не происходит скрытия списка разделов и сдвига сайта влево при клике на раздел Рецепты

BR-80	При заполнении поля Имя в разделе Регистрация невалидными данными "!El?vir,a" и нажатии кнопки "Создать аккаунт" происходит переход на страницу авторизации
BR-81	При заполнении поля Имя в разделе Регистрация невалидными данными "Elvira111" и нажатии кнопки "Создать аккаунт" происходит переход на страницу авторизации
BR-83	При заполнении поля Имя в разделе Регистрация невалидными данными "Е" и нажатии кнопки "Создать аккаунт" происходит переход на страницу авторизации
BR-84	При заполнении поля Имя в разделе Регистрация невалидными данными "Ее" и нажатии кнопки "Создать аккаунт" происходит переход на страницу авторизации
BR-85	При заполнении поля Имя в разделе Регистрация невалидными данными "ElviraElviraElviraElviraElviraE" и нажатии кнопки "Создать аккаунт" происходит переход на страницу авторизации
BR-87	При заполнении поля Имя в разделе Регистрация невалидными данными "不同的字母表" и нажатии кнопки "Создать аккаунт" происходит переход на страницу авторизации
BR-98	При заполнении поля Фамилия в разделе Регистрация невалидными данными "!El?vir,a" и нажатии кнопки "Создать аккаунт" происходит переход на страницу авторизации
BR-99	При заполнении поля Фамилия в разделе Регистрация невалидными данными "Elvira111" и нажатии кнопки "Создать аккаунт" происходит переход на страницу авторизации
BR-101	При заполнении поля Фамилия в разделе Регистрация невалидными данными "Е" и нажатии

	кнопки "Создать аккаунт" происходит переход на страницу авторизации
BR-102	При заполнении поля Фамилия в разделе Регистрация невалидными данными "Ее" и нажатии кнопки "Создать аккаунт" происходит переход на страницу авторизации
BR-103	При заполнении поля Фамилия в разделе Регистрация невалидными данными "ElviraElviraElviraElviraElviraE" и нажатии кнопки "Создать аккаунт" происходит переход на страницу авторизации
BR-105	При заполнении поля Фамилия в разделе Регистрация невалидными данными "不同的字母表" и нажатии кнопки "Создать аккаунт" происходит переход на страницу авторизации
BR-116	При заполнении поля Имя пользователя в разделе Регистрация невалидными данными "Elvira111" и нажатии кнопки "Создать аккаунт" происходит переход на страницу авторизации
BR-118	При заполнении поля Имя пользователя в разделе Регистрация невалидными данными "Е" и нажатии кнопки "Создать аккаунт" происходит переход на страницу авторизации
BR-119	При заполнении поля Имя пользователя в разделе Регистрация невалидными данными "Ее" и нажатии кнопки "Создать аккаунт" происходит переход на страницу авторизации
BR-120	При заполнении поля Имя пользователя в разделе Регистрация невалидными данными "ElviraElviraElviraElviraElviraE" и нажатии кнопки "Создать аккаунт" происходит переход на страницу авторизации
BR-122	При заполнении поля Имя пользователя в разделе Регистрация невалидными данными "不同的字母表" и нажатии кнопки "Создать аккаунт" происходит переход на страницу авторизации

BR-146	При заполнении поля Пароль электронной почты пользователя данными длиной свыше 20 символов и нажатии кнопки "Создать аккаунт" происходит переход на страницу авторизации.
BR-150	При заполнении поля Пароль электронной почты пользователя кириллицей и нажатии кнопки "Создать аккаунт" происходит переход на страницу авторизации.
BR-151	При заполнении поля Пароль электронной почты пользователя текстом без цифр и нажатии кнопки "Создать аккаунт" происходит переход на страницу авторизации.
BR-76	При заполнении поля Имя данными со знаком "-" в начале текста и нажатии кнопки "Создать аккаунт" происходит переход на страницу авторизации
BR-77	При заполнении поля Имя данными со знаком "-" в конце текста и нажатии кнопки "Создать аккаунт" происходит переход на страницу авторизации
BR-78	При заполнении поля Имя данными с пробелом в конце текста и нажатии кнопки "Создать аккаунт" происходит переход на страницу авторизации
BR-79	При заполнении поля Имя данными с пробелом в начале текста и нажатии кнопки "Создать аккаунт" происходит переход на страницу авторизации
BR-94	При заполнении поля Фамилия данными со знаком "-" в начале текста и нажатии кнопки "Создать аккаунт" происходит переход на страницу авторизации
BR-95	При заполнении поля Фамилия данными со знаком "-" в конце текста и нажатии кнопки "Создать аккаунт" происходит переход на страницу авторизации
BR-96	При заполнении поля Фамилия данными с пробелом в конце текста и нажатии кнопки

	"Создать аккаунт" происходит переход на страницу авторизации
BR-97	При заполнении поля Фамилия данными с пробелом в начале текста и нажатии кнопки "Создать аккаунт" происходит переход на страницу авторизации
BR-107	При заполнении поля Имя пользователя со знаком "-" внутри текста и нажатии кнопки "Создать аккаунт" происходит переход на страницу авторизации
BR-111	При заполнении поля Имя пользователя со знаком "-" в начале текста и нажатии кнопки "Создать аккаунт" происходит переход на страницу авторизации
BR-112	При заполнении поля Имя пользователя со знаком "-" в конце текста и нажатии кнопки "Создать аккаунт" происходит переход на страницу авторизации
BR-113	При заполнении поля Имя пользователя с пробелом в конце текста и нажатии кнопки "Создать аккаунт" происходит переход на страницу авторизации
BR-114	При заполнении поля Имя пользователя с пробелом в начале текста и нажатии кнопки "Создать аккаунт" происходит переход на страницу авторизации
BR-129	При заполнении поля Адрес электронной почты данными с пробелом в начале текста и нажатии кнопки "Создать аккаунт" происходит переход на страницу авторизации
BR-131	При заполнении поля Адрес электронной почты данными с пробелом в конце текста и нажатии кнопки "Создать аккаунт" происходит переход на страницу авторизации

BR-147	При заполнении поля Пароль данными с пробелом внутри текста и нажатии кнопки "Создать аккаунт" происходит переход на страницу авторизации
BR-148	При заполнении поля Пароль данными с пробелом в начале текста и нажатии кнопки "Создать аккаунт" происходит переход на страницу авторизации
BR-149	При заполнении поля Пароль данными с пробелом в конце текста и нажатии кнопки "Создать аккаунт" происходит переход на страницу авторизации
BR-218	В правой верхней части страницы список тегов фильтрации состоит из трех тегов с другими названиями
BR-255	В правой верхней части страницы список тегов фильтрации состоит из трех тегов с другими названиями
BR-313	Отсутствует ошибка при вводе данных " 77" в поле ввода Время приготовления и нажатии на кнопку "Создать рецепт" на странице создания рецепта
BR-314	Отсутствует ошибка при вводе данных "77 " в поле ввода Время приготовления и нажатии на кнопку "Создать рецепт" на странице создания рецепта
BR-325	Отсутствует ошибка при вводе данных "р" в поле ввода "Описание рецепта" и нажатии на кнопку "Создать рецепт" на странице создания рецепта
BR-326	Отсутствует ошибка при вводе данных "ре" в поле ввода "Описание рецепта" и нажатии на кнопку "Создать рецепт" на странице создания рецепта
BR-336	Кнопка "Добавить ингредиент" активна при вводе данных " 5" в поле ввода "Количество" в блоке Ингредиенты на странице создания рецепта

BR-337	Кнопка "Добавить ингредиент" активна при вводе данных "5 " в поле ввода "Количество" в блоке Ингредиенты на странице создания рецепта
BR-338	Кнопка "Добавить ингредиент" активна при вводе данных "5 5" в поле ввода "Количество" в блоке Ингредиенты на странице создания рецепта

4. Средний приоритет (4):

<u>BR-03</u>	В шапке сайта, для незарегистрированного пользователя, кнопка «Зарегистрироваться» называется "Создать аккаунт"
<u>BR-210</u>	Отображение компонента "автор рецепта" указано некорректно в формате "Фамилия Фамилия"
<u>BR-312</u>	При вводе данных "-77" в поле ввода Время приготовления и нажатии на кнопку "Создать рецепт" появляется ошибка с другим текстом
<u>BR-347</u>	Несоответствие отображения тегов фильтрации в разделе Избранное

5. Низкий приоритет (1):

<u>BR-02</u>	При работе в старом браузере (IE6) сервер возвращает заглушку с перечнем проблем в которые не входит информацию о том, что браузер устарел и его необходимо обновить
---------------------	--

Список новых серых зон с пояснениями:

ID	Расхождение Требований и Макетов
1	Несоответствие поля ввода: Электронная почта vs Имя пользователя формы Авторизации Обоснование: На макете (Figma) поле обозначено как "Имя пользователя", а в требованиях описано как "Электронная почта". Это создает путаницу при разработке: какие данные должно принимать поле на бэкенде? Непонятно, может ли пользователь залогиниться по "Имя пользователя" или только по "Электронной почте". Предложение: Выбрать один подход и привести в соответствие макет и требования.
2	Несоответствие названия кнопки формы регистрации в макетах и требованиях Обоснование: На макете (Figma) формы авторизации название кнопки указано: "Создать аккаунт", в требованиях название этой кнопки "Зарегистрироваться" Предложение: Выбрать единое название и привести в соответствие макет и требования.
3	Отсутствие описания логики работы всплывающей подсказки при работе с кнопкой "Избранное" Обоснование: На макете (Figma) карточки указан попап-подсказка "Добавить в избранное", в требованиях отсутствует описание данного попапа Предложение: Внести уточнение в требования: "При наведении курсора на кнопку "Избранное" появляется попап с подсказкой "Добавить в избранное"
	Авторизация и аутентификация и валидация

4	Валидация полей в форме авторизации Обоснование: В требованиях полностью отсутствует описание валидации полей «Электронная почта» и «Пароль» в форме авторизации. Это создаёт несогласованность в обработке данных и может привести к различному поведению при вводе одних и тех же данных в разные формы. Предложение: Форма авторизации должна использовать те же правила валидации электронной почты и пароля, что и форма регистрации, чтобы обеспечить единообразный опыт пользователя.
5	Формат всплывающих сообщений об ошибках при авторизации Обоснование: В требованиях указано только одно сообщение об ошибке при авторизации («Невозможно войти с предоставленными учётными данными»), но не описано, как выглядит это сообщение, где оно отображается на странице, как долго оно остается видимым и может ли пользователь закрыть его. Предложение: Всплывающее сообщение об ошибке должно отображаться в виде модального окна или тоста (pop-up уведомления) в верхней части экрана с красным фоном и белым текстом. Сообщение должно автоматически исчезать через 5 секунд или иметь кнопку закрытия (крестик). В сообщении должна содержаться подсказка, что конкретно нарушено. "Неверные данные в поле "Электронная почта"" или "Неверные данные в поле "Пароль"". При повторной попытке авторизации предыдущее сообщение должно исчезнуть.

6	Ограничения длины адреса электронной почты Обоснование: В требованиях описан формат адреса электронной почты (только английские буквы, символ @, точка, структура доменного имени), но полностью отсутствуют ограничения на максимальное количество символов: сколько символов может быть слева от @, сколько символов может содержать доменное имя справа от @, и какое максимальное общее количество символов допускается для адреса электронной почты. Предложение: Установить следующие ограничения для адреса электронной почты в соответствии со стандартом RFC 5321: Максимальная длина адреса: 254 символа Максимальная длина локальной части (слева от @): 64 символа Максимальная длина доменного имени (справа от @): 189 символов.
7	Неточное описание допустимых символов в пароле Обоснование: В требованиях указано, что пароль должен содержать «английские буквы, цифры, знаки пунктуации и спецсимволы», но не определено точно, какие именно символы входят в категории «знаки пунктуации» и «спецсимволы». Также не ясно, можно ли использовать пробелы, экранирующие символы или другие специальные символы Unicode. Предложение: Уточнить список допустимых символов: Английские буквы: a-z, A-Z Цифры: 0-9 Знаки пунктуации и спецсимволы: ! @ # \$ % ^ & * () - _ = + [] { } ; : ' " , . < > / ? \ ~ Пробелы: запрещены Кириллица и другие символы Unicode: запрещены.

	Формат всплывающего сообщения об ошибке при регистрации Обоснование: В требованиях указано, что при некорректных данных при регистрации должно появиться всплывающее сообщение, содержащее информацию о всех допущенных ошибках. Однако не приведены примеры текста сообщений для различных случаев ошибок. В макетах есть указание текста - "Имя пользователя и пароль не совпадают", что является некорректным.
8	Предложение: Всплывающее сообщение об ошибке при регистрации должно содержать перечисление всех ошибок валидации в следующем формате: Ошибка при регистрации: - Пароль должен содержать минимум одну цифру Ошибка при регистрации: - Имя должно содержать минимум 3 символа - Адрес электронной почты некорректен - Пароль должен содержать минимум одну букву и одну цифру - Это имя пользователя уже зарегистрировано.
9	Отсутствие требований валидации полей сброса пароля Обоснование: В требованиях описаны правила валидации пароля при регистрации (минимум одна буква и одна цифра, длина 8-20 символов), но при смене пароля валидация описана только в общих чертах («проверяется корректность нового пароля в соответствии с ограничениями, аналогичными для пароля при регистрации»). Не описаны единые требования валидации для всех полей ввода пароля в системе (авторизация, регистрация, смена пароля), что может привести к несогласованности в поведении и пользовательском опыте. Предложение: Установить единые требования валидации для всех полей пароля в системе.
10	Название рецепта, неясность в тексте ошибки Обоснование: В требованиях указано ограничение длины от 3 до 100 символов, но текст ошибки описывает только нарушение нижней границы. Пользователь, который введет более 100 символов, не поймёт, что именно не так с полем: формально он «содержит не менее

	3 символов», а сообщение про верхний предел отсутствует. Предложение: Сделать единое сообщение об ошибке: «Название должно содержать от 3 до 100 символов».
11	Создание рецепта - неопределенность терминов "любые символы" Обоснование: В требованиях для полей "Название рецепта" и "Описание рецепта" указано "Любые символы", но это слишком расплывчато. На практике разработчик должен знать: разрешены ли спецсимволы (!, @, #, <, >), етоїі, кириллица, иероглифы, символы переноса строк? Ограничение "любые символы" неправильной реализации. Предложение: Заменить "Любые символы" на конкретный перечень: "Русские и английские буквы, цифры, пробелы, запятые, точки, тире, двоеточия и знаки препинания. Не допускаются: HTML-теги, символы < и >. Или указать: "Любые символы UTF-8 кроме HTML-тегов и специальных символов <>".
12	Отсутствие функции показа введенного пароля («глазик») Обоснование: В требованиях указано только, что при вводе пароля символы маскируются точками, но не описана возможность временно показать введенный пароль при необходимости пользователя визуально его проверить. Это усложняет поиск опечаток и повышает риск неудачных попыток входа/регистрации, особенно на мобильных устройствах и при сложных паролях. Предложение: Добавить к полям «Пароль», «Новый пароль» и «Подтверждение нового пароля» элемент управления (иконку «глаз»), который позволяет по клику переключать режим отображения между замаскированным и обычным текстом без очистки поля. Зафиксировать поведение: по умолчанию пароль скрыт, при повторном клике - снова маскируется.
	Главная страница

13	Пагинация при изменении фильтров Обоснование: Если пользователь на 3-й странице и включит фильтр, в результате которого будет только 2 страницы, что произойдёт? Предложение: Добавить в требования формулировку: "При изменении фильтров пагинация сбрасывается на первую страницу."
14	Сортировка рецептов Обоснование: На главной странице рецепты отсортированы по дате создания (новые к старым), но нет возможности провести сортировку по названию или изменить порядок сортировки (старые к новым). Предложение: Прописать в требованиях реализацию данного функционала так как он делает более удобным работу с сайтом.
Создание рецепта	
15	Ограничение на максимальное количество ингредиентов Обоснование: Не указано, есть ли лимит на количество ингредиентов в рецепте. Предложение: Определить: "Максимальное количество ингредиентов в рецепте: [X]" или "Ограничений нет."
16	Поведение при попытке добавить дубликат ингредиента Обоснование: Не указано, что происходит, если пользователь добавит один и тот же ингредиент дважды. Предложение: Добавить: "При попытке добавить ингредиент, уже присутствующий в списке, либо показать ошибку, либо увеличить количество действующего ингредиента".

17	Ограничение на размер и формат загружаемого изображения Обоснование: При загрузке фото не указаны ограничения на размер файла, разрешение и формат (кроме общего "только изображение"). Предложение: Добавить: "Разрешенные форматы: JPG, PNG, WebP. Максимальный размер: 5MB".
18	Неясность в требовании о активации кнопки "Создать рецепт" Обоснование: Из требования "Кнопка «Создать рецепт» неактивна, пока хотя бы одно текстовое поле оставлено пустым, не выбран ни один тег или не загружено изображение" неясно станет ли активной кнопка, если все поля заполнены и не выбран тег. Предложение: Изменить формулировку на более конкретную "Кнопка «Создать рецепт» неактивна если не выполнено хоть одно из условий: 1. "хотя бы одно текстовое поле оставлено пустым" 2. "не выбран ни один тег" 3. "не загружено изображение".
Список покупок	
19	Поведение при удалении рецепта из списка покупок на странице покупок Обоснование: Не указано, остаётся ли пользователь на странице покупок или происходит редирект куда-то ещё. Также неясно, обновляется ли кнопка на карточке рецепта на главной странице. Предложение: Добавить: "При удалении рецепта из списка покупок пользователь остается на странице покупок. Кнопка на карточке рецепта обновляется на 'Добавить в покупки'."

Рекомендация. Приложение «**Продуктовый помощник**» не готово к выпуску в *production* в текущем состоянии. При наличии блокирующего (1), критических (15) и высоких (49) дефектов создаются неприемлемые риски для репутации

сервиса, безопасности данных пользователей и работоспособности основных пользовательских сценариев.

Рекомендуется в первую очередь устранить блокирующий и все критические дефекты, после чего провести повторное тестирование (ретест и частичную регрессию затронутых модулей). При успешном прохождении ретеста и отсутствии новых дефектов уровня «блокирующий» и «критический» продукт может быть рассмотрен для выпуска в production.

С уважением к Вам и Вашему бизнесу,
команда тестирования №3.