

*Добрый день! Полный отчет о тестировании по приложению **Stellar Burger**, выполненный 3-ей командой 44-ой когорты.*

## Отчёт о тестировании

### Участники команды

Элия Валиева - тест-лид  
Таисия Зыкова  
Елена Русакова  
Олеся Слатвинская  
Инна Петелько  
Иван Столяров  
Роман Горшков  
Сергей Белов  
Вадим Свистунов  
Андрей Середа

### Текст отчёта

Приложение проверено на стенде <http://burger-frontend-1.practicum-team.ru/>.

Все известные требования были покрыты чек-листом:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KQW9CF-e7EsnoTIsHTzXpsiXAKgWh5vkl7mEExd6mA/edit?gid=454881086#gid=454881086&range=B4:C261>

Результаты выполнения тестов можно посмотреть здесь:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KQW9CF-e7EsnoTIsHTzXpsiXAKgWh5vkl7mEExd6mA/edit?gid=454881086#gid=454881086&range=D4:F261>

Из **258 проверок** успешно прошло **163 проверки (PASSED)**, не прошло — **95 проверки (94 FAILED, 1 BLOCKED)**

Список багов, найденных при тестировании, разбит по приоритетам:

#### **1. Блокирующий приоритет:**

- [ссылки в виде списка]

#### **2. Критический приоритет (25):**

SB-102 - Страница сайта корректно масштабируется для экранов шириной не менее 1200 пикселей

SB-28 - Сообщение об ошибке при вводе строки с пробелом в начале текста в поле Пароль на странице регистрации

SB-29 - Сообщение об ошибке при вводе строки с пробелом в конце текста в поле Пароль на странице регистрации

SB-79 - Сообщение об ошибке при вводе данных с пробелом в середине текста в поле Пароль на странице регистрации

SB-32 - Сообщение об ошибке при вводе строки с буквами другого алфавита в поле Пароль

SB-33 - Сообщение об ошибке при вводе текста длиной больше допустимой в поле Пароль на странице регистрации

SB-60 - Вывод ошибки при регистрации уже существующего e-mail

SB-89 - Переход на страницу сброса пароля при пустом поле E-mail и кликом по кнопке "Восстановить" на странице восстановления пароля

SB-54 - При переходе по ссылке авторизованным пользователем <http://burger-frontend-1.practicum-team.ru/account/profile> не открывается страница профиля

SB-55 - При переходе по ссылке неавторизованным пользователем <http://burger-frontend-1.practicum-team.ru/account/profile> не открывается страница авторизации

SB-56 - Пароль в поле "Пароль" в Профиле не отображается в скрытом виде

SB-98 - При вводе логина с пробелом в начале текста в поле «Логин» в Профиле поле не подсвечивается красным при клике на кнопку "Сохранить"

SB-99 - При вводе логина с пробелом в конце текста в поле «Логин» в Профиле поле не подсвечивается красным при клике на кнопку "Сохранить"

SB-72 - При вводе большей длины (длина > 50 символов) в поле "Логин" в Профиле поле «Логин» не подсвечивается красным при клике на кнопку "Сохранить" и сохранения данных не происходит

SB-86 - При вводе пароля с пробелом в начале текста в поле «Пароль» в Профиле поле не подсвечивается красным при клике на кнопку "Сохранить" и происходит сохранение данных

SB-85 - При вводе пароля с пробелом в конце текста в поле «Пароль» в Профиле поле не подсвечивается красным при клике на кнопку "Сохранить" и происходит сохранение данных

SB-83 - При вводе пароля с пробелом внутри текста в поле «Пароль» в Профиле поле не подсвечивается красным при клике на кнопку "Сохранить" и происходит сохранение данных

SB-74 - При вводе пароля на другом языке в поле «Пароль» в Профиле поле не подсвечивается красным при клике на кнопку "Сохранить" и происходит сохранение данных

SB-73 - При вводе превышения максимальной длины (длина > 50 символов) в поле «Пароль» в Профиле поле не подсвечивается красным при клике на кнопку "Сохранить" и происходит сохранение данных

SB-75 - Отсутствует сообщение об ошибке при оставлении поля "Пароль" пустым в Профиле

SB-52 - При переходе по ссылке авторизованным пользователем <http://burger-frontend-1.practicum-team.ru/account/order-history> не открывается страница истории заказов

SB-53 - При переходе по ссылке неавторизованным пользователем <http://burger-frontend-1.practicum-team.ru/account/order-history> не открывается страница истории заказов

SB-49 - При переходе по прямой ссылке в историю заказов страница с историей заказов не открывается для авторизованного пользователя

SB-50 - При переходе по прямой ссылке в историю заказов страница конструктора бургера не открывается для неавторизованного пользователя, появляется сообщение "Страница не найдена. Ошибка 404"

SB-51 - При подставлении "чужого" ID заказа в прямую ссылку истории заказов появляется сообщение "Страница не найдена. Ошибка 404", вместо перенаправления на страницу конструктора бургеров

### **3. Высокий приоритет (48):**

SB-02 - Подсветка полей "E-mail" и "Пароль" при незарегистрированной комбинации на странице авторизации

SB-05 - Переход на страницу конструктора после некорректного заполнения поля Имя на странице регистрации

SB-20 - Сообщение об ошибке при оставлении поля Имя пустым при регистрации

SB-21 - Сообщение об ошибке при вводе почты русскими буквами в поле E-mail при регистрации

SB-22 - Сообщение об ошибке при вводе спецсимвола в поле E-mail при регистрации

SB-23 - Сообщение об ошибке при вводе адреса почты с пробелом в начале текста в поле E-mail при регистрации

SB-24 - Сообщение об ошибке при вводе адреса почты с пробелом в конце текста в поле E-mail при регистрации

SB-25 - Сообщение об ошибке при вводе адреса почты с пробелом в середине текста в поле E-mail при регистрации

SB-40 - Сообщение об ошибке при вводе минимально допустимого количества символов в поле E-mail

SB-26 - Сообщение об ошибке при вводе текста длиной больше допустимой в поле E-mail на странице регистрации

SB-27 - Сообщение об ошибке при оставлении поля E-mail пустым на странице регистрации

SB-34 - Сообщение об ошибке при оставлении поля Пароль пустым на странице регистрации

SB-07 - Подсветка поля "E-mail" при вводе незарегистрированной почты на странице восстановления пароля

SB-84 - Отсутствие подсветки поля "Введите код из письма" при вводе невалидных данных и клике по кнопке "Сохранить" на странице восстановления пароля

SB-87 - Отсутствие сообщения об ошибке под полем "Введите код из письма" при вводе невалидных данных и клике по кнопке "Сохранить" на странице восстановления пароля

SB-88 - Отсутствие сообщения об ошибке при вводе строки с пробелом в начале текста в поле Пароль на странице сброса пароля

SB-90 - Отсутствие сообщения об ошибке при вводе строки с пробелом в конце текста в поле Пароль на странице сброса пароля

SB-91 - Отсутствие сообщения об ошибке при вводе строки с пробелом в середине текста в поле Пароль на странице сброса пароля

SB-35 - Сообщение об ошибке при вводе строки с дефисом в начале текста в поле Пароль

SB-36 - Сообщение об ошибке при вводе строки с дефисом в конце текста в поле Пароль на странице сброса пароля

SB-37 - Сообщение об ошибке при вводе строки с буквами другого алфавита в поле Пароль

SB-38 - Сообщение об ошибке при вводе текста длиной больше допустимой в поле Пароль

SB-39 - Сообщение об ошибке при оставлении поля Пароль пустым

SB-09 - Переход на страницу авторизации при введении некорректных данных в поле Пароль на странице сброса пароля

SB-96 - Черный экран на странице сброса пароля при вводе некорректного пароля и корректного кода из письма

SB-95 - Черный экран на странице сброса пароля при вводе некорректных пароля и кода из письма

SB-48 - Анимация в виде расходящихся разноцветных кругов в левой части слота для подчеркивания обязательности содержания булок в слотах

SB-10 - Текст кнопки под составом бургера в конструкторе для неавторизованного пользователя

SB-11 - Подсветка слота булок при отсутствии булки в составе

SB-45 - Подсветка слота булок красным при добавлении начинки без булки и соуса и клике на кнопку "Оформить заказ" в Конструкторе

SB-46 - Подсветка слота булок красным при добавлении соуса без булки и начинки и клике на кнопку "Оформить заказ" в Конструкторе

SB-47 - Подсветка слота булок красным без добавления булки, начинки и соуса и клике на кнопку "Оформить заказ" в Конструкторе

SB-44 - Переход на страницу с деталями ингредиента по ссылке <http://burger-frontend-1.practicum-team.ru/ingredient/:id>, где :id — идентификатор ингредиента

SB-92 - Отсутствие подсветки полей при некорректном вводе в поля ИМЯ, E-mail, Пароль в Профиле

SB-61 - Отсутствует подсветка поля красным и происходит сохранение при вводе строки с пробелом в начале текста в поле Имя в Профиле

SB-62 - Отсутствует подсветка поля красным и происходит сохранение при вводе строки с пробелом в конце текста в поле Имя в Профиле

SB-65 - Отсутствует подсветка поля красным и происходит сохранение при вводе строки с дефисом в начале текста в поле Имя в Профиле

SB-66 - Отсутствует подсветка поля красным и происходит сохранение при вводе строки с дефисом в конце текста в поле Имя в Профиле

SB-67 - Отсутствует подсветка поля красным и происходит сохранение при вводе строки с цифрами в поле Имя в Профиле

SB-68 - Отсутствует подсветка поля красным и происходит сохранение при вводе строки со специальными символами в поле Имя в Профиле

SB-69 - Отсутствует подсветка поля красным и происходит сохранение при вводе строки другого алфавита в поле Имя в Профиле

SB-70 - Отсутствует подсветка поля красным и происходит сохранение при вводе большего значения (длина > 25 символов) в поле Имя в Профиле

SB-71 - Отсутствует подсветка поля красным и происходит сохранение при вводе пустого значения (0 символов) в поле Имя в Профиле

SB-101 - При вводе логина на другом языке «когорта44@ян.ру» в поле «Логин» в Профиле поле не подсвечивается красным при клике на кнопку "Сохранить"

SB-97 - При вводе Логин со специальным символом '=' в поле «Логин» в Профиле поле не подсвечивается красным при клике на кнопку "Сохранить"

SB-100 - При вводе логина с пробелом внутри текста в поле «Логин» в Профиле поле не подсвечивается красным при клике на кнопку "Сохранить"

SB-93 - При оставлении поля «Логин» пустым (длина = 0 символов) в Профиле поле подсвечивается красным при клике на кнопку "Сохранить" и сохранения данных не происходит

#### **4. Средний приоритет (15):**

SB-78 - При входе в приложение из браузера IE6 вместо страницы-заглушки с текстом «Ваш браузер устарел, обновите его или воспользуйтесь другим браузером», отображается чёрный экран

SB-04 - Переход на страницу авторизации после корректного заполнения полей Имя, E-mail, Пароль

SB-12 - Сообщение об ошибке при вводе строки с пробелом в начале текста в поле Имя при регистрации

SB-13 - Сообщение об ошибке при вводе строки с пробелом в конце текста в поле Имя при регистрации

SB-14 - Сообщение об ошибке при вводе строки с дефисом в начале текста в поле Имя при регистрации

SB-15 - Сообщение об ошибке при вводе строки с дефисом в конце текста в поле Имя при регистрации

SB-16 - Сообщение об ошибке при вводе строки с цифрами в поле Имя при регистрации

SB-17 - Сообщение об ошибке при вводе строки со спецсимволами в поле Имя при регистрации

SB-18 - Сообщение об ошибке при вводе строки с буквами другого алфавита в поле Имя при регистрации

SB-19 - Сообщение об ошибке при вводе текста длиной больше допустимой в поле Имя при регистрации

SB-58 - Отсутствие подсветки поля "email" при вводе невалидных данных и клике по кнопке "зарегистрироваться" на странице регистрации

SB-59 - Отсутствие подсветки поля "Имя" при вводе невалидных данных и клике по кнопке "зарегистрироваться" на странице регистрации

SB-81 - Отсутствие подсветки поля "Имя" при вводе невалидных данных и клике по кнопке "зарегистрироваться" на странице регистрации

SB-42 - Авторизованный пользователь по ссылке <https://burger-frontend-1.practicum-team.ru/forgot-password> переходит на страницу восстановления пароля

SB-94 - На кнопке ведущей в личный кабинет написано имя авторизованного пользователя, вместо надписи "Личный кабинет"

## **5. Низкий приоритет (6):**

SB-01 - Отображение троббера по клику на кнопку "Войти" на странице авторизации

SB-03 - Отображение троббера по клику на кнопку "Зарегистрироваться" на странице регистрации

SB-06 - Отображение троббера при корректном заполнении поля "E-mail" и при нажатии на кнопку «Восстановить»

SB-43 - Отображение троббера по клику на кнопку "Восстановить" на странице восстановлении пароля

SB-08 - Отображение троббера при нажатии кнопки "Сохранить" после введения корректных данных на странице сброса пароля

SB-57 - В окне с заказом отсутствует анимация "Кляксы"

#### **6. Незначительные:**

- [ссылки в виде списка]

### **Список новых серых зон с пояснениями:**

| ID | Навигация и юридические аспекты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <p><b>Интерактивность логотипа «Stellar Burgers»</b></p> <p>Обоснование: На макетах есть логотип "Stellar Burgers", в требованиях не указано, является ли логотип кликабельным элементом и куда он должен вести. По стандартной практике веб-сайтов, логотип обычно выполняет функцию быстрого перехода на главную страницу приложения.</p> <p>Предложение: Логотип должен быть кликабельным и при клике перенаправлять пользователя на главную страницу конструктора бургеров</p>  |
| 2  | <p><b>Ссылка на пользовательское соглашение</b></p> <p>Обоснование: В макетах и требованиях отсутствует указание на наличие ссылки пользовательского соглашения. Это критически важно с точки зрения юридической защиты сервиса и соответствия законодательству о защите персональных данных.</p> <p>Предложение: Добавить текстовую ссылку на пользовательское соглашение, как правило, она размещается в подвале (footer) страницы или в модальном окне при первом посещении.</p> |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | <p><b>Контакты службы поддержки</b></p> <p>Обоснование: Отсутствует информация о том, как пользователь может получить техническую поддержку в случае возникновения проблем с работой сайта. Это необходимо для улучшения пользовательского опыта и снижения числа потерянных клиентов.</p> <p>Предложение: Добавить ссылку на страницу контактов или встроенный чат поддержки в шапку или подвал сайта, где пользователь может связаться со специалистами.</p>                                                                                          |
| 4 | <p><b>Отображение идентификатора ингредиента</b></p> <p>Обоснование: В требованиях упоминается, что идентификатор ингредиента можно посмотреть в адресной строке браузера или в ответе сервера, однако на макетах окна деталей ингредиента отсутствует визуальное отображение этого ID.</p> <p>Предложение: ID ингредиента должен быть отображён в окне деталей ингредиента (например, мелким шрифтом под названием или в верхнем углу), чтобы пользователь мог легко идентифицировать продукт.</p>                                                     |
|   | <p><b>Авторизация, аутентификация и обработка ошибок</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5 | <p><b>Валидация полей в форме авторизации</b></p> <p>Обоснование: В требованиях описана валидация для форм регистрации и сброса пароля, но полностью отсутствует описание валидации полей email и пароля в форме авторизации. Это создаёт несогласованность в обработке данных и может привести к различному поведению при вводе одних и тех же данных в разные формы.</p> <p>Предложение: Форма авторизации должна использовать те же правила валидации email и пароля, что и форма регистрации, чтобы обеспечить единообразный опыт пользователя.</p> |

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6                                                  | <p><b>Текстовые сообщения об ошибках валидации в окне авторизации</b></p> <p>Обоснование: Требования указывают только на визуальное обозначение ошибок (красная подсветка полей), но не предусматривают текстовые подсказки. Это затрудняет понимание пользователем точной причины отклонения его данных.</p> <p>Предложение: Если комбинации почты и пароля не зарегистрирована в системе, поля подсвечиваются красным и появляется сообщение о том, что пользователь не зарегистрирован и ему необходимо пройти регистрацию.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7                                                  | <p><b>Унификация названия поля аутентификации</b></p> <p>Обоснование: В форме авторизации используется термин «E-mail», а в личном кабинете — «Логин». Это создаёт путаницу относительно того, являются ли эти поля синонимами.</p> <p>Предложение: Во всём приложении следует использовать единую терминологию. Рекомендуется использовать «E-mail» как основной идентификатор пользователя, так как он менее подвержен ошибкам и более универсален. Поле в личном кабинете должно быть переименовано с «Логин» на «E-mail».</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>Безопасность и обработка полей ввода</b></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8                                                  | <p><b>Неопределенное требование «любые спецсимволы» в поле «Пароль»</b></p> <p>Обоснование: В требованиях к полю «Пароль» (регистрация, восстановление и сброс пароля) указано, что допускаются «любые спецсимволы», однако не приведен их конкретный перечень. Такая формулировка неоднозначна: непонятно, разрешены ли пробелы, кавычки, символы разных раскладок, эмодзи, а также как система должна обрабатывать потенциально опасные символы (например, &lt;, &gt;, ", '). Это усложняет как реализацию, так и тестирование, и может привести к расхождениям между фронтендом и бэкендом.</p> <p>Предложение: Явно перечислить допустимый набор специальных символов для пароля, например: ! @ # \$ % ^ &amp; * ( ) _ - + = { } [ ] : ; " ' &lt; &gt; , . ? / \   и указать, что любые символы вне этого списка считаются недопустимыми и должны вызывать ошибку валидации «Некорректный</p> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | пароль». Также стоит зафиксировать, разрешен ли пробел в пароле.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 9  | <p><b>Функциональность кнопки подсвечивания скрытого пароля</b></p> <p>Обоснование: В требованиях описана функция переключения видимости пароля, но может возникнуть ситуация, когда пользователь нажмет для просмотра пароля, и забудет нажать повторно, чтобы его скрыть при этом продолжит ввод, пароль в этот момент может быть скомпрометирован.</p> <p>Предложение: При клике иконка меняет видимость символов. В целях безопасности рекомендуется показывать пароль только при удержании клика на иконке, скрывая его при отпускании.</p>                                                                       |
| 10 | <p><b>Требования к регистру символов в полях валидации</b></p> <p>Обоснование: В требованиях валидации для всех полей во всем приложении (имя, email, пароль) отсутствует указание на обработку регистра символов. Это может привести к непредсказуемому поведению, особенно для поля имени, где по стандартам оно должно начинаться с заглавной буквы.</p> <p>Предложение: Для поля имени первый символ должен быть автоматически преобразован в заглавный. Для email валидация должна быть нечувствительна к регистру (приводить к нижнему регистру при сохранении). Пароль должен быть чувствителен к регистру.</p> |
| 11 | <p><b>Валидация email в форме восстановления пароля</b></p> <p>Обоснование: В требованиях для формы восстановления пароля не описаны критерии валидации поля email, хотя это же поле есть в других формах (регистрация, авторизация) с установленными ограничениями.</p> <p>Предложение: Поле email в форме восстановления пароля должно следовать тем же правилам валидации, что и в форме регистрации: буквы английского алфавита, цифры, тире, точка, символ @, длина 5-50 символов.</p>                                                                                                                            |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | <p><b>Отображение пароля в форме профиля</b></p> <p>Обоснование: В требованиях указано, что пароль отображается в скрытом виде, но из формулировки неясно, означает ли это, что поле ввода пароля изначально содержит какое-то значение (скрытое символами-точками), или поле должно быть пустым, а «скрытый вид» относится только к способу отображения при редактировании. Если пароль хранится в поле ввода (даже в скрытом виде), это представляет потенциальный риск безопасности, так как пароль не должен передаваться туда-сюда в интерфейс.</p> <p>Предложение: Поле пароля в форме профиля должно быть пустым и не содержать никакого значения (ни в открытом, ни в скрытом виде). При клике на значок карандаша поле переходит в режим редактирования, позволяя пользователю ввести новый пароль. Это соответствует стандартам безопасности, так как пароль никогда не отображается и не хранится в интерфейсе. (В функционале так и реализовано, но не прописано в требованиях)</p> |
|    | <p style="text-align: center;"><b>Восстановление пароля и обработка ошибок</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 13 | <p><b>Обработка ошибок при отправке письма восстановления</b></p> <p>Обоснование: В требованиях описана успешная отправка письма с кодом, но полностью отсутствует сценарий обработки ошибок, если письмо не было отправлено (проблемы с почтовым сервером, неверный email и т.д.).</p> <p>Предложение: При ошибке отправки письма пользователю должно быть выведено сообщение об ошибке, например: «Произошла ошибка сервера. Попробуйте позже».</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 14 | <p><b>Спецификация кода восстановления пароля</b></p> <p>Обоснование: В требованиях отсутствует описание формата кода восстановления, количества попыток ввода, времени жизни кода и политики ограничения частоты запросов. Это критично для безопасности и предотвращения перегрузки системы.</p> <p>Предложение:</p> <p>Формат кода: числовой или буквенно-числовой, 6 символов</p> <p>Время жизни кода: 60 минут с момента отправки</p> <p>Количество попыток ввода: 3 попытки</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>После 3 неудачных попыток показать сообщение с опцией отправить новый код</p> <p>Время охлаждения: не более 3 отправок писем с кодом в течение 24 часов на один адрес email (после третьей отправки ввести охлаждение в виде 10-минутного ожидания перед возможностью запроса нового кода)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 15 | <p><b>Несоответствие названия окна сброса пароля с макетами</b></p> <p>Обоснование: В требованиях окно называется «Сброс пароля» (страница /reset-password), однако на макетах это окно подписано "Восстановление пароля".</p> <p>Предложение: На макетах окно должно быть чётко обозначено как «Сброс пароля» как прописано в требованиях, чтобы избежать путаницы с предыдущим этапом «Восстановление пароля».</p>                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | <p><b>Конструктор бургера — Общие аспекты</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16 | <p><b>Текстовое обозначение обязательности булок</b></p> <p>Обоснование: Требование упоминает анимацию расходящихся кругов для визуального обозначения обязательности булок, но не предусматривает текстовую подсказку. Это может быть недостаточно очевидно для некоторых пользователей.</p> <p>Предложение: Помимо анимации, рядом с блоком булок должна быть небольшая текстовая подсказка вроде «Булки (обязательно)» или звёздочка (*) с обозначением в легенде, чтобы явно указать на обязательность этого ингредиента.</p>                                                                                                                              |
| 17 | <p><b>Ограничения на состав бургера</b></p> <p>Обоснование: В требованиях не описано, является ли наличие булки единственным обязательным ингредиентом. Остаётся неясным, может ли пользователь заказать только булки без начинок или только соус без булок.</p> <p>Предложение: Обязательным ингредиентом является только булка (две штуки). Пользователь может добавить в состав любую комбинацию соусов и начинок в любом количестве или даже заказать только булки. При отсутствии булок кнопка «Оформить заказ» должна быть неактивна или выводить сообщение об ошибке. Так же необходимо для понимания ожидаемого поведения системы при тестировании</p> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 18 | <p><b>Лимиты на количество ингредиентов</b></p> <p>Обоснование: В требованиях не указаны ограничения на максимальное количество ингредиентов, которые можно добавить в один бургер. Это необходимо для понимания граничных случаев при тестировании.</p> <p>Предложение: Максимальное количество ингредиентов в одном бургере не должно превышать 20 элементов (исключая две булки). При попытке добавить больше показывать сообщение об ошибке или деактивировать возможность добавления.</p>                                              |
|    | <p><b>Конструктор бургера — Взаимодействие с ингредиентами</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 19 | <p><b>Визуальное состояние перетаскиваемого ингредиента</b></p> <p>Обоснование: В требованиях описана функция перетаскивания ингредиентов, однако не указано, как визуально должен выглядеть ингредиент в процессе перемещения.</p> <p>Предложение: Описать в требованиях - При перетаскивании ингредиент должен отображаться с полупрозрачностью.</p>                                                                                                                                                                                      |
| 20 | <p><b>Поведение скролла при клике на таб ингредиентов</b></p> <p>Обоснование: В требованиях указано, что клик на неактивный таб вызывает автоматический скролл к выбранной группе, но не уточнено, на какой элемент именно должен скроллить (на название группы или на первый ингредиент).</p> <p>Предложение: Зафиксировать в требованиях: Скролл должен осуществляться так, чтобы заголовок группы ингредиентов был виден в верхней части списка, а первые элементы группы отображались ниже заголовка, для возможности тестирования.</p> |
| 21 | <p><b>Удаление булок в составе бургера</b></p> <p>Обоснование: В требованиях указано, что булки нельзя удалять, но не объясняется, может ли пользователь заменить булку на другую в каждой позиции (верхняя и нижняя) или они удаляются/добавляются только как пара.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>Предложение: Пользователь должен иметь возможность независимо заменять верхнюю и нижнюю булку через перетаскивание. При замене одной булки счётчик старой булки уменьшается на 1, а счётчик новой булки увеличивается на 1. Полное удаление булок невозможно — в составе всегда должны быть две булки.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | <p style="text-align: center;"><b>Конструктор бургера — Сохранение данных</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 22 | <p><b>Сохранение состояния конструктора для неавторизованного пользователя</b></p> <p>Обоснование: В требованиях указано, что при авторизации сохраняются добавленные ингредиенты, но не описано, что происходит, если неавторизованный пользователь покидает страницу (закрывает браузер, теряет интернет) и возвращается позже.</p> <p>Предложение: Состояние конструктора для неавторизованного пользователя должно сохраняться в localStorage браузера. При возвращении на страницу конструктор восстанавливает последний сохранённый состав бургера. Данные удаляются при очистке кэша браузера или через 30 дней неактивности.</p>              |
| 23 | <p><b>Сохранение состояния конструктора при перезагрузке для авторизованного пользователя</b></p> <p>Обоснование: В требованиях описано сохранение при авторизации, но не уточняется, сохраняется ли черновик бургера на сервере при перезагрузке страницы авторизованным пользователем (например, при потере интернета и восстановлении соединения).</p> <p>Предложение: Состояние конструктора авторизованного пользователя должно сохраняться на сервере. При перезагрузке страницы или разрыве соединения черновик автоматически восстанавливается при следующем открытии конструктора. Черновик удаляется после успешного оформления заказа.</p> |
|    | <p style="text-align: center;"><b>Оформление заказа</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24 | <p><b>Обработка ошибок сервера при оформлении заказа</b></p> <p>Обоснование: В требованиях описан только успешный сценарий оформления заказа (открытие модального окна с номером заказа), однако полностью отсутствует описание поведения системы при возникновении серверных ошибок — сбой в обработке заказа, недоступность сервера, проблемы с оплатой или инвентарем. Пользователь не поймет, что произошло, и не получит инструкций по дальнейшим действиям.</p> <p>Предложение: При ошибке сервера вместо модального окна с номером заказа должна появиться модальное окно с сообщением об ошибке, например: «Произошла ошибка при оформлении заказа. Пожалуйста, проверьте соединение с интернетом и попробуйте снова» или «Извините, на данный момент невозможно обработать ваш заказ. Попробуйте позже». Кнопка должна вернуться в активное состояние «Оформить заказ» для повторной попытки.</p> |
|    | <p style="text-align: center;"><b>Лента заказов и статусы</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 25 | <p><b>Противоречие терминов «окно» и «страница» в описании ленты заказов</b></p> <p>Обоснование: В требованиях указано, что при клике на кнопку «Лента заказов» происходит переход в «окно» ленты заказов, при этом далее говорится, что лента заказов доступна по прямой ссылке и обозначена как «страница». Такое смешение терминов создаёт неоднозначность: неясно, является ли лента отдельной страницей приложения или модальным окном поверх конструктора.</p> <p>Предложение: Привести формулировку к единому варианту и везде использовать термин «страница». Например: «При клике на кнопку „Лента заказов“ происходит переход на страницу ленты заказов. Лента заказов также доступна по прямой ссылке — <a href="http://host/feed">http://host/feed</a>. Страница доступна как для авторизованных, так и для неавторизованных пользователей».</p>                                               |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26 | <p><b>Состояние пустой ленты заказов</b></p> <p>Обоснование: В требованиях указано, что при отсутствии заказов карточки не отображаются, но не описано, что видит пользователь в этом случае.</p> <p>Предложение: При отсутствии заказов пользователь должен видеть центрированное сообщение: «Заказов нет» с иконкой или иллюстрацией. Это улучшает пользовательский опыт и дает понимание, что страница загрузилась корректно.</p>                                                                                                                                                  |
| 27 | <p><b>Перечень статусов заказа</b></p> <p>Обоснование: В требованиях упоминается, что заказы имеют статусы, но конкретный список статусов и их значение не определены. Это критично для понимания бизнес-логики и тестирования.</p> <p>Предложение: Заказ должен иметь следующие статусы<br/> Создан — заказ только что оформлен<br/> Готовится — заказ находится в процессе приготовления<br/> Готов к выдаче — бургер готов, ожидает получения пользователем<br/> Завершён — заказ получен пользователем<br/> Отменён (опционально) — заказ отменён пользователем или системой.</p> |
| 28 | <p><b>Раскрытие полного списка скрытых ингредиентов</b></p> <p>Обоснование: При количестве ингредиентов более пяти пятый элемент получает каунтер (+N), но требования не описывают, может ли пользователь развернуть полный список скрытых ингредиентов.</p> <p>Предложение: По клику на каунтер (+N) должен открыться список всех ингредиентов в составе заказа. Альтернативно, при наведении на каунтер может показываться всплывающее окно (tooltip) со списком скрытых ингредиентов.</p>                                                                                          |
| 29 | <p><b>Формат отображения даты и времени заказа</b></p> <p>Обоснование: В требованиях упоминается дата создания заказа, но не уточняется, включает ли она время (часы и минуты), в каком формате отображаться и какой часовой пояс использовать.</p> <p>Предложение: Дата заказа должна отображаться в формате «13.01.2026, 17:08» (день, месяц, год, часы, минуты) в местном</p>                                                                                                                                                                                                      |

|  |                                                                                                                                     |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | времени пользователя в соответствии с настройками его браузера. Это обеспечивает удобство и исключает путаницу с временными зонами. |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Рекомендация.** Приложение **Stellar Burger** не готово к выпуску в *production* в текущем состоянии. При отсутствии блокирующих дефектов, высокий процент критических (25) и высоких (48) дефектов создаёт неприемлемые риски для репутации сервиса, безопасности данных пользователей и функциональности основных сценариев.

С уважением к Вам и Вашему бизнесу, команда тестирования №3.