# CATÁLOGO 2025

## Placas

WINLED
Más que Iluminación

ARTlite
ILUMINACIÓN LED

arlite
ILUMINACIÓN LED

3 AÑOS GARANTÍA

## APL-002




## BLANCO BRILLANTE

- Placa de Circuito Fallo a Tierra GFCI
- 100-132V~50/60Hz
- 20A
- CU + PC + Acero Galvanizado
- 70x115x40mm
- IP20
- Estandar UL943 / UL498
- Velocidad de desconexión (0.025 seg.)
- Operaciones: -35° a 66°C
- 95%
- Hasta 1250V AC (Voltaje Dieléctrico)
- SCCR 10 kA

**Nivel de conmutación**: Clase A (de 4 a 6 mA)

Contacto Dúplex falla a tierra GFCI. Placa incorporada con LED indicador.
Botón de prueba (TEST) y Botón de restablecimiento (RESET).

5 AÑOS GARANTÍA

*Excepto 3 años de APL-107

ARTLITE
ILUMINACIÓN LED

## GRIS METÁLICO

## APL-101




- Placa Apagador 1 Interruptor y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Acero Inox. + PC + Hierro Galvanizado
- 77x124mm
- IP20

# PLACAS PREMIUM




## APL-102

- Placa Apagadores 2 Interruptores y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Acero Inox. + PC + Hierro Galvanizado
- 77x124mm
- IP20




## APL-103

- Placa Apagadores 3 Interruptores y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Acero Inox. + PC + Hierro Galvanizado
- 77x124mm
- IP20




## APL-104

- Placa de Contacto Doble
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Acero Inox. + PC + Hierro Galvanizado
- 77x124mm
- IP20




## APL-105

- Placa de Contacto y Apagador 1 Interruptor y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Acero Inox. + PC + Hierro Galvanizado
- 77x124mm
- IP20




## APL-106

- Placa de Contacto y Apagadores 2 Interruptores y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Acero Inox. + PC + Hierro Galvanizado
- 77x124mm
- IP20

## APL-107




- Placa de Contacto y 2 Salidas USB (Tipo A y Tipo C)
- 127/250V~50/60Hz
- USB Salida 5V Máx. 2.1A
- 15A
- Acero Inox. + PC + Hierro Galvanizado
- 77x124mm
- IP20

USB | Tipo C

*Carga Regular




## APL-108

- Placa de Contacto Telefónico
- Acero Inox. + PC + Hierro Galvanizado
- 77x124mm
- IP20

TELÉFONO

## APL-109




- Placa de Contacto Red Lan RJ45 CAT5
- Acero Inox. + PC + Hierro Galvanizado
- 77x124mm
- IP20

LAN




## APL-110

- Placa de Contacto Coaxial para Televisión
- Acero Inox. + PC + Hierro Galvanizado
- 77x124mm
- IP20

TV

## APL-111




- Placa de Contacto Atenuador Iluminación Máxima de 100W
- 100-127V~50/60Hz
- 0.78A
- Acero Inox. + PC + Hierro Galvanizado
- 77x124mm
- IP20
- Atenuador




## APL-112

- Placa Tapa Ciega
- Acero Inox. + PC + Hierro Galvanizado
- 77x124mm
- IP20

## APL-113




- Placa de Contacto Timbre
- 90-127V~50/60Hz
- 15A
- Acero Inox. + PC + Hierro Galvanizado
- 77x124mm
- IP20

ARTLITE
ILUMINACIÓN LED

5 AÑOS GARANTÍA

*Excepto 3 años de APL-207

## APL-201




- Placa Apagador 1 Interruptor y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20

## APL-202




- Placa Apagadores 2 Interruptores y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20




## APL-203

- Placa Apagadores 3 Interruptores y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20




## APL-204

- Placa de Contacto Doble
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20




## APL-205

- Placa de Contacto Apagador 1 Interruptor y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20

## APL-206

- Placa de Contacto y Apagadores 2 Interruptores y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20

ar7lite
ILUMINACIÓN LED

3 AÑOS GARANTÍA

*Aplica en modelo APL-207

# APL-207

## BLANCO BRILLANTE




- Placa de Contacto y 2 Salidas USB (Tipo A y Tipo C)
- 127/250V~50/60Hz
- USB Salida 5V Máx. 2.1A
- 15A
- Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20

Tipo C | USB

*Carga Regular




## APL-208

- Placa de Contacto Telefónico
- Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20

TELÉFONO




## APL-209

- Placa de Contacto Red Lan RJ45 CAT5
- Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20

LAN

## APL-210

- Placa Contacto Coaxial para Televisón
- Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20

TV

## APL-211

- Placa de Contacto Atenuador Iluminación Máxima de 100W
- 100-127V~50/60Hz
- 0.78A
- Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20
- Atenuador

ATENUADOR

## APL-212

- Placa Tapa Ciega
- Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20

## APL-213

- Placa de Contacto Timbre
- 90-127V~50/60Hz
- 15A
- Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20

### ¡Controla la luz desde cualquier punto!

Componente eléctrico de 4 vías utilizado para controlar la iluminación desde múltiples ubicaciones dentro de un área. Utilizado en sistemas de iluminación escalonada en escaleras o pasillos largos donde se requiera que varios interruptores controlen una luz.

## APL-001

*Se puede instalar en los modelos APL-203, APL-206 y APL-212




- Módulo Apagador de 1 Interruptor y 4 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 24x48x34mm
- IP20




## APL-301

- Placa Apagador 1 Interruptor y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20

## APL-302




- Placa Apagadores 2 Interruptores y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20

## APL-303



- Placa Apagadores 3 Interruptores y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20




## APL-304

- Placa de Contacto Doble
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20

## APL-305



- Placa de Contacto y Apagador 1 Interruptor y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20




## APL-306

- Placa de Contacto y Apagadores 2 Interruptores y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20

## APL-307




- Placa de Contacto y 2 Salidas USB (Tipo A y Tipo C)
- 127/250V~50/60Hz
- USB Salida 5V Máx. 2.1A
- 15A
- Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20




*Carga Regular




## APL-308

- Placa de Contacto Telefónico
- Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20




## APL-309

- Placa de Contacto Red Lan RJ45 CAT5
- Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20

LAN




## APL-310

- Placa de Contacto Coaxial para Televisón
- Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20

TV

## APL-311



- Placa de Contacto Atenuador Iluminación Máxima de 100W
- 100-127V~50/60Hz
- 0.78A
- Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20
- Atenuador

## APL-312




- Placa Tapa Ciega
- Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20

ARTlite
ILUMINACIÓN LED

5 AÑOS GARANTÍA

*Excepto 3 años de APL-307

# APL-313

## NEGRO MATE




- Placa de Contacto Timbre
- 90-127V~50/60Hz
- 15A
- Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20

TIMBRE

PLACAS PREMIUM