

Agente de Impressão local — comanda-ia

Instalação como serviço do Windows

Este guia mostra como instalar, num computador Windows dedicado, o serviço que conecta no comanda-ia e imprime os pedidos automaticamente nas impressoras térmicas de rede do restaurante — sem precisar de navegador aberto, tela de quiosque, nem deixar nenhuma janela aberta: o agente roda em segundo plano como serviço do Windows, inicia sozinho quando o computador liga e reinicia sozinho se cair.

1 Preparar a pasta

Quem administra o sistema vai te enviar 3 arquivos:

<code>comanda-ia-agente-impressao.exe</code>	o programa do agente em si.
<code>.env.example</code>	modelo do arquivo de configuração.
<code>instalar-servico-windows.bat</code>	script que registra o agente como serviço do Windows.

Crie uma pasta fixa pro agente, por exemplo `C:\ComandaIA-Agente`, e coloque os três arquivos dentro dela.

2 Configurar o arquivo .env

Copie o arquivo `.env.example`, cole na mesma pasta, e renomeie a cópia para `.env` (sem nada depois do ponto).

Abra esse `.env` com o Bloco de Notas e preencha os três valores:

```
BACKEND_URL=<URL do backend do ambiente que vai usar>
ESTABELECIMENTO_ID=<gerado em Configurações do painel>
DEVICE_TOKEN=<gerado em Configurações do painel>
```

O `ESTABELECIMENTO_ID` e o `DEVICE_TOKEN` são gerados na tela **Configurações** → **Agente de impressão local**, dentro do painel do restaurante, clicando em "Gerar token". **O token só é exibido uma vez** — copie e cole no arquivo assim que aparecer na tela.

Dica: se estiver testando em homologação em vez de produção, confirme com quem administra o sistema qual `BACKEND_URL` usar — homologação e produção têm URLs e tokens diferentes.

Salve o arquivo e feche.

3 Baixar o NSSM

O NSSM é a ferramenta (gratuita, de terceiros) que registra o agente como serviço do Windows. Acesse `nssm.cc/download`, baixe o ZIP mais recente, e extraia o arquivo `win64\nssm.exe` de dentro dele pra **dentro da**

mesma pasta do agente (`C:\ComandaIA-Agente` , ao lado do `.exe` e do `.env`).

4

Instalar como serviço do Windows

Com os 4 arquivos na pasta (`.exe` , `.env` , `nssm.exe` e `instalar-servico-windows.bat`), clique com o **botão direito** em `instalar-servico-windows.bat` e escolha **"Executar como administrador"**.

Uma janela preta vai aparecer confirmando a instalação e já iniciando o serviço. Se aparecer algum erro em vermelho, ele explica exatamente o que falta (arquivo não encontrado, script não rodou como administrador, etc.) — resolva o que ele indicar e rode de novo.

Atenção: se pular o "Executar como administrador" e rodar com duplo-clique normal, o script vai recusar e explicar o motivo — o Windows exige privilégio de administrador pra registrar serviços novos.

5

Configurar as impressoras por Setor

No painel do restaurante, vá em **Cardápio** → **seção Setores**. Para cada setor com impressora própria (ex: Cozinha, Churrasqueira), edite e preencha o campo **"IP da impressora"** com o endereço IP dela na rede local (ex: `192.168.1.87`).

Se quiser que um setor receba o pedido inteiro da mesa como conferência (não só os itens dele — normalmente a Cozinha, de onde o garçom retira o pedido), marque também a opção **"Recebe o pedido completo da mesa"** nesse setor.

Parar, reiniciar ou desinstalar o serviço

Abra o Prompt de Comando **como administrador** dentro da pasta do agente e use o `nssm.exe` diretamente:

Ação	Comando
Parar	<code>nssm stop ComandaIA-AgenteImpressao</code>
Iniciar de novo	<code>nssm start ComandaIA-AgenteImpressao</code>
Desinstalar o serviço	<code>nssm remove ComandaIA-AgenteImpressao confirm</code>

Não é preciso parar/iniciar manualmente no dia a dia — o serviço já inicia sozinho quando o Windows liga, e reinicia sozinho se o processo cair por qualquer motivo.

Mudou o IP de alguma impressora ou setor? Rode `nssm restart ComandaIA-AgenteImpressao` — o agente recarrega a configuração dos setores só na hora que liga, e a cada 5 minutos automaticamente.

Impressora ficou offline no meio do expediente?

Se a impressora perder rede momentaneamente, o pedido **não se perde mais**: ele fica numa fila local e o agente tenta reenviar automaticamente a cada 30 segundos. Se a impressora voltar dentro de 45 minutos, o ticket sai normalmente (com atraso); passado esse tempo, o item expira e é descartado — evita imprimir, horas depois, um pedido que já não faz mais sentido na cozinha.

Sobre rede

O computador que roda o agente precisa estar na mesma rede local (mesmo Wi-Fi/roteador) que as impressoras — é assim que ele consegue mandar os tickets direto pra elas. Já os dispositivos dos garçons (celular, tablet) não precisam estar nessa mesma rede: eles só precisam de internet, em qualquer lugar.