

Agente de Impressão local — comanda-ia

Instalação e configuração no Windows

Este guia mostra como instalar, num computador Windows dedicado, o serviço que conecta no comanda-ia e imprime os pedidos automaticamente nas impressoras térmicas de rede do restaurante — sem precisar de navegador aberto nem tela de quiosque.

1 Instalar o Node.js

Acesse `nodejs.org` e baixe a versão **LTS** (botão da esquerda na página inicial). Rode o instalador baixado e clique "Next" em todas as telas até "Finish" — não precisa mudar nenhuma opção.

2 Baixar o código do sistema

Não precisa instalar Git. Acesse:

```
https://github.com/Eleva-Consulting/comanda-ia/tree/staging
```

(repare que o endereço já termina em `/tree/staging` — é a branch de testes; quando a feature for promovida pra produção, o endereço normal do repositório, sem esse final, já será suficiente).

Clique no botão verde "Code" → "Download ZIP". Extraia o arquivo baixado em algum lugar fácil de achar, por exemplo `C:\comanda-ia`.

Atenção: o "Download ZIP" do GitHub baixa por padrão a branch `main`. Se a pasta `agente-impressao` não aparecer dentro do ZIP, o motivo mais provável é ter baixado a branch errada — confira o nome da pasta extraída: deve ser `comanda-ia-staging`, não `comanda-ia-main`.

3 Configurar o arquivo `.env`

Abra a pasta `agente-impressao` dentro do que foi extraído (ex: `C:\comanda-ia\comanda-ia-staging\agente-impressao`). Copie o arquivo `.env.example`, cole na mesma pasta, e renomeie a cópia para `.env` (sem nada depois do ponto).

Abra esse `.env` com o Bloco de Notas e preencha os três valores:

```
BACKEND_URL=<URL do backend do ambiente que vai usar>
ESTABELECIMENTO_ID=<gerado em Configurações do painel>
DEVICE_TOKEN=<gerado em Configurações do painel>
```

O `ESTABELECIMENTO_ID` e o `DEVICE_TOKEN` são gerados na tela **Configurações** → **Agente de impressão local**, dentro do painel do restaurante, clicando em "Gerar token". O token só é exibido uma vez — copie e cole no arquivo assim que aparecer na tela.

Dica: se estiver testando em homologação em vez de produção, confirme com quem administra o sistema qual `BACKEND_URL` usar — homologação e produção têm URLs e tokens diferentes.

Salve o arquivo e feche.

4 Instalar as dependências e rodar

Ainda dentro da pasta `agente-impressao` no Explorador de Arquivos, clique na barra de endereço (onde mostra o caminho da pasta), digite `cmd` e aperte Enter — isso abre o Prompt de Comando já na pasta certa.

Nessa janela, rode:

```
npm install
```

Espera terminar (pode levar um minutinho), depois rode:

```
npm start
```

Se tudo estiver certo, vai aparecer algo como:

```
[agente] contexto carregado - "Nome do Estabelecimento" - N setor(es) com impressora configurada
[agente] conectado ao backend
```

A partir daqui, qualquer pedido enviado pra cozinha vai imprimir automaticamente nas impressoras configuradas — **deixe essa janela do Prompt de Comando aberta**, é ela que mantém o agente rodando.

5 Configurar as impressoras por Setor

No painel do restaurante, vá em **Cardápio** → **seção Setores**. Para cada setor com impressora própria (ex: Cozinha, Churrasqueira), edite e preencha o campo **"IP da impressora"** com o endereço IP dela na rede local (ex: `192.168.1.87`).

Se quiser que um setor receba o pedido inteiro da mesa como conferência (não só os itens dele — normalmente a Cozinha, de onde o garçom retira o pedido), marque também a opção **"Recebe o pedido completo da mesa"** nesse setor.

Parar e reiniciar o agente

Ação	Como fazer
Parar	Clique na janela do Prompt de Comando onde o agente está rodando e aperte <code>Ctrl+C</code> (se pedir confirmação, digite <code>S</code> e Enter).
Iniciar de novo	Na mesma janela (já na pasta certa), rode <code>npm start</code> de novo. Não precisa rodar <code>npm install</code> outra vez, a menos que o código do agente seja atualizado.

Mudou o IP de alguma impressora ou setor	Pare e inicie o agente de novo (ele carrega a configuração dos setores só na hora que liga, e a cada 5 minutos automaticamente).
--	--

Sobre rede: o computador que roda o agente precisa estar na mesma rede local (mesmo Wi-Fi/roteador) que as impressoras — é assim que ele consegue mandar os tickets direto pra elas. Já os dispositivos dos garçons (celular, tablet) não precisam estar nessa mesma rede: eles só precisam de internet, em qualquer lugar.