



NOTIFICATIONS


POR E-MAIL E EM TELA

POR JOÃO PEDRO MEDEIROS BECKER E CAUAN DE SOUZA VALTER STOCCO



POR QUE AS NOTIFICATIONS EXISTEM?

ANTES DAS NOTIFICATIONS: COMPLEXIDADE, REPETIÇÃO DE CÓDIGO, ACOPLAMENTO, LENTIDÃO



Como funciona:


- -Uma única classe define mensagem e destinos;
- -Envio padronizado com o comando `$user->notify(new InvoicePaid())`.

Inclusos no Framework:

- -Canais de e-mail e SMS;
- -Database, armazenamento de notificações para criar centrais de notificações;
- -Broadcast: Dispara eventos para o frontend em tempo real.

Pacotes e Ferramentas:

- Laravel Notification Channels
- Laravel Reverb/Pusher
- Queues (Redis + Horizon)



DEPOIS DAS NOTIFICATIONS: ENCAPSULAMENTO, ENVIO UNIFICADO, EXECUÇÃO ASSÍNCRONA, ORGANIZAÇÃO PARA O USUÁRIO



PROBLEMAS ENCONTRADOS NA IMPLEMENTAÇÃO:

Fuso Horário (Timezone):

Por padrão, a aplicação operava em UTC. Isso fazia com que o método Carbon::tomorrow() gerasse um dia incorreto em relação ao horário de Brasília.

Solução: Alteração de 'timezone' => 'America/Sao_Paulo' em config/app.php e execução de php artisan config:clear.

Comparação de Colunas DateTime no Eloquent:

O campo data_compromisso armazena data e hora (2026-10-05 16:11:00). Consultas usando where() simples falhavam por tentar comparar com 00:00:00.

Solução: Ajuste da busca para usar whereDate('data_compromisso', Carbon::tomorrow()) ou a instrução SQL whereRaw('DATE(data_compromisso) = ?', [\$dataAmanha]).

Bloqueio de Autenticação SMTP no Gmail (535 BadCredentials):

O serviço do Gmail recusava a autenticação direta por senha de app.

Solução: Troca para o Brevo (SMTP Relay) na porta 587 com criptografia tls, garantindo o envio correto e a entrega na caixa de entrada do usuário.

```
MAIL_MAILER=smtp
MAIL_HOST=smtp-relay.brevo.com
MAIL_PORT=587
MAIL_USERNAME="bc8aab001@smtp-brevo.com"
MAIL_PASSWORD="bsk58jgkekHnw0u"
MAIL_ENCRYPTION=tls
MAIL_FROM_ADDRESS="cauandesouzavalterstocco@gmail.com"
MAIL_FROM_NAME="AgendApp"
```

