WEB GUI TESTOVANIE

BEZ PÍSANIA KÓDU



Mgr. Elvira Suchánková

KATEDRA INFORMATIKY

ČO SA DNES NAUČÍME

1. NAHRAŤ A UPRAVIŤ POUŽÍVATEĽSKÝ SCENÁR
2. DOPLNIŤ EXPLICITNÉ OVERENIE CENY A STAVU
3. POROVNAŤ ROZSAH MAKRA SO SELENIUM TESTOM



ZACHYCENIE AKCIE


NAHRANÉ MAKRO

- Kliknutia a vyplnené polia
- Aktuálny priebeh jednej relácie
- Žiadna záruka správnej ceny

AKCEPTAČNÝ TEST

- Riadený východiskový stav
- Kontrolné body zo špecifikácie
- Jednoznačný PASS alebo FAIL

Record – uprav – pridaj assertions – prehraj – vyhodnoť.



ČO POUŽÍVAME
A ČO NEPOTREBUJEME

Použijeme	Overíme	Nevužadujeme
Prehliadačové jadro a tabuľkový editor príkazov	DOM prvky, hodnoty, cenu a stav objednávky	XModules, OCR, desktopové kliky ani platené AI funkcie

Open-source jadro neznamená, že všetky doplnky produktu sú open-source



FPVoI

INÝ SPÔSOB REALIZÁCIE

01 **Priprav**

Účet, čistý košík a nový priestor

02 **Nahraj**

Referenčný nákup cez web

03 **Doplň**

Assertions ceny a stavu

04 **Over**

Správna aj chybná verzia

Nahraný test má overovať tie isté akceptačné kritériá ako programovaný


OVERENIE ČÍSELNÉHO ATRIBÚTU

UI.Vision

```
Command: storeAttribute
Target:css=[data-testid=”order-total”]@data-cents
Value:  total

Command: assert
Target: total
Value:  8563
```

storeAttribute	css=[data-testid="order-total"]@data-cents	total
assert	total	8563
storeAttribute	css=[data-testid="order-status"]@data-status	status
assert	status	created



Rovnako stav	Ulož data-status z order-status	Porovnaj premennú s created	Doplň kontrolu viditeľnej ceny

FPVoI

POROVNÁNIE - ROZSAH OVERENIA

Cvičenie	Selenium + Java	UI.Vision makro
Používateľská cesta	Programovaný scenár	Nahrané príkazy
GUI výsledok	JUnit assertions	Assert / assertText
Priama kontrola SQL	JDBC v teste	Nie je súčasťou makra
Údržba	Page Object a helpery	Lokátory a bloky príkazov

Rovnaký scenár neznamená automaticky rovnakú hĺbku kontroly

MAKRO V CI

01 Priebeh

Makro sa naozaj dokončilo v časovom limite


02 Výsledok

Žiadna zlyhaná kontrola nesmie byť prehliadnutá

03 Dôkaz

Uložený log a screenshot z rozhodujúceho kroku

Úspešné spustenie nástroja ≠ úspešné vykonanie testu



OVERME SI POROZUMENIE

Makro otvorí detail objednávky. Suma je chybná, ale všetky kliknutia prešli.
Čo doplníme?

A • Assertion ceny a stavu

B • Ďalší screenshot bez kontroly

C • Opakované prehrávanie



Najprv vyberte odpoveď. Potom ju zdôvodnite.

FPVOI

PRAKTICKÁ ČASŤ

- Nahrajte referenčný nákup nad vlastnými testovacími dátami.
- Doplňte assertions sumy a stavu, odstráňte zbytočné kroky.
- Uložte makro a ukážte jeho výsledok na dvoch verziách aplikácie

Doma?


Zrušenie objednávky



PRÍPRAVA

1. Spustiť **pts-web-project** a otvoriť v browseru TestLab
2. Naistalovať **pluginu UI.Vision** v Browseru
3. Nastaviť na **Classic** v *Settings* → *Advanced* → *Replay* →
4. Pripraviť JSON súbor **TestLab** (duplikovať a zmazať obsah)
5. Now let’s **RECORD** our first test





ĎAKUJEM

Mgr. Elvira Suchánková

KATEDRA INFORMATIKY

FPVΩI

