



PROTOCOLO EXCLUSIVO

Protocolo

Cintura de Passarela

*O ritual de 2 minutos dos bastidores que reorganiza sua
cintura de dentro para fora*

Dr. Hiroki Shinkai

Antes de começar

Você provavelmente já tentou.

Já fez a série de abdominais que viu na internet. Já usou o modelador por baixo da roupa. Já passou uma semana comendo menos do que precisava. E a cintura continuou ali, do mesmo jeito.

Eu não escrevi este material para te dar mais uma tentativa. Escrevi para te mostrar o que estava faltando em todas as outras.

Passei quase vinte anos estudando respiração e postura. Boa parte desse tempo, longe do consultório: nos bastidores da alta moda, ao lado de mulheres que precisavam entrar em uma passarela com o corpo organizado em questão de minutos.

Elas não tinham tempo de emagrecer. Tinham dois minutos.

O que eu vi ali não era truque. Era um músculo que quase ninguém treina, sendo ligado de propósito, todos os dias, sempre do mesmo jeito.

Este protocolo é isso, traduzido para a sua casa.

PRECISO SER HONESTO COM VOCÊ SOBRE TRÊS COISAS

A primeira: aqui não se fala em quilos. O que muda é o contorno e a postura. Balança e cintura são medidas diferentes, e eu só prometo a segunda.

A segunda: são dois minutos por dia, mas são dois minutos todos os dias. A constância é o mecanismo. Sem ela, nada disso funciona.

A terceira: você não precisa comprar nada para começar. Nem aparelho, nem modelador, nem suplemento.

Se você topa essas três condições, vire a página.

Com você nessa,

Dr. Hiroki Shinkai

O que você vai encontrar

ABERTURA

02 Antes de começar

PARTE 1 — A DESCOBERTA

04 Dois minutos antes da passarela

05 Por que abdominal não afina a cintura

06 A cinta que você já tem

07 Por que ele desliga

08 Por que dois minutos bastam

PARTE 2 — O MÉTODO R.E.T.A.

09 O Método R.E.T.A.

10 Fase R — Respirar

11 Fase E — Esvaziar

12 Fase T — Travar

13 Fase A — Ancorar

14 O Cartão dos 120 Segundos

15 Em pé e deitada

16 Sentada

17 Os 5 sinais de que está certo

PARTE 3 — OS 45 DIAS

18 Por que 45 dias

19 Fase 1 · Ativação

20 Fase 2 · Sustentação

21 Fase 3 · Automatização

22 Calendário de 45 dias

23 Medir a cintura

24 Onde você está começando

PARTE 4 — AMPLIFICADORES

25 Os 7 erros

26 Os 3 alinhamentos

27 Desinchar 48 horas

28 Perguntas frequentes

29 Contraindicações

FECHAMENTO

30 Uma última coisa

Dois minutos antes da passarela

Existe um momento nos bastidores da alta moda que ninguém filma.

Não é a maquiagem. Não é a roupa. É o que acontece nos dois minutos antes de a modelo entrar na passarela, quando ela para, fecha os olhos e respira de um jeito específico.

Eu vi isso pela primeira vez há quase vinte anos, quando fui chamado para acompanhar a equipe de um evento de moda. Cheguei esperando encontrar mulheres em jejum, tomando alguma coisa escondida, fazendo abdominal no corredor.

Não era nada disso.

O que eu encontrei foi mais simples e muito mais inteligente. Elas esvaziavam o pulmão por completo, puxavam o abdômen para dentro e para cima, e sustentavam. Vinte segundos. Depois soltavam e repetiam.

“A gente não muda o corpo em dois minutos, doutor. A gente reorganiza.”

Foi a frase que mudou o meu jeito de olhar para o abdômen.

Voltei para o consultório com uma pergunta incômoda. Por que uma mulher que não tinha feito exercício nenhum naquele dia parecia ter outra cintura ao entrar na luz?

A resposta não estava na gordura. Estava na estrutura.

Existe um músculo que envolve a sua cintura por dentro, como um cinto. Ele não aparece em foto. Ele não faz gomos. E, na maioria das pessoas, ele passa o dia inteiro desligado.

O que aquelas mulheres faziam nos dois minutos antes da passarela era só isso: ligavam esse músculo de novo.

Sem dieta. Sem modelador. Sem academia. Só respiração, na ordem certa e no tempo certo.

Este ebook é essa ordem, escrita passo a passo. Nas próximas páginas você vai entender por que o abdominal comum não faz esse trabalho, que músculo é esse e como acionar ele em 120 segundos.

Depois você vai fazer. Hoje ainda.

Por que abdominal não afina a cintura

Vou te dar uma notícia que costuma incomodar: abdominal não foi feito para afinar a cintura.

O exercício abdominal clássico treina o reto abdominal. É o músculo da frente, o dos gominhos. Ele desce em linha reta do peito até o osso do púbis.

Repare na direção. Ele é vertical.

Todo músculo puxa na direção das próprias fibras. Quando o reto abdominal encurta, ele aproxima a costela do quadril. Ele dobra o seu tronco para frente. Ele não aperta nada em volta.

Ou seja: você pode fazer trezentos abdominais por dia e a sua cintura continuar com exatamente a mesma circunferência.

E tem um detalhe pior. Músculo que treina, cresce. Quando o reto abdominal ganha volume, a parede da frente da barriga ganha espessura. De perfil, o resultado pode ser um abdômen mais projetado — não mais plano.

Não estou dizendo que abdominal faz mal. Ele tem função. Protege a coluna, ajuda no esporte e melhora a força de tronco. Ele só não é a ferramenta certa para este trabalho específico.

A CRENÇA QUE PRECISA CAIR

Abdominal fortalece a parede da frente. Cintura fina não é parede forte — é circunferência menor. São dois objetivos diferentes, e só um deles muda o número da fita métrica.

É por isso que tanta mulher treina o abdômen com disciplina e não vê a cintura mudar. O esforço está certo. O alvo é que está errado.

Para afinar a cintura você precisa de um músculo que trabalhe em volta, e não de cima para baixo. Um músculo que abraça.

Ele existe. E ele é o assunto da próxima página.

A cinta que você já tem

Sua barriga não tem um músculo só. Ela tem camadas. Imagine três folhas sobrepostas, cada uma com as fibras apontando para um lado diferente.

- | | | |
|---|------------------------------|---|
| 1 | Reto abdominal | fibras verticais — dobra o tronco para frente |
| 2 | Oblíquos | fibras diagonais — giram e inclinam o tronco |
| 3 | Transverso do abdômen | fibras horizontais — comprime a cintura |

Só a camada 3 muda a sua circunferência.

A camada mais superficial é o reto abdominal, aquele da página anterior. Vertical, da costela ao púbis. No meio ficam os oblíquos, em diagonal. São eles que giram e inclinam o tronco.

E por baixo de tudo, colada nas vísceras, existe uma terceira camada: o transverso do abdômen. As fibras dela correm na horizontal, dando a volta na sua cintura, de um lado da coluna até o outro.

Leia de novo: **ela dá a volta.**

Quando o transverso contrai, ele não dobra o tronco. Ele comprime. Ele reduz a circunferência do seu abdômen de dentro para fora, igual a um cinto que você fecha um furo a mais.

Você não precisa de uma cinta. Você já tem uma. Ela só está desligada.

É por isso que eu digo isso a toda paciente que chega pedindo indicação de modelador. Esse é o músculo que este protocolo treina. É o único do seu corpo que faz esse trabalho — e é também o único que praticamente nenhum treino comum alcança.

Por que ele desliga

O transverso não some. Ele desaprende.

Músculo profundo funciona por hábito de comando. O cérebro mantém ativo aquilo que usa. Quando a rotina muda, o comando enfraquece e o músculo passa a ficar em silêncio.

Três hábitos comuns desligam o seu.

O primeiro é a cadeira. Sentada, o quadril roda para trás, a costela afunda e a parede abdominal fica sem tarefa nenhuma. São oito horas por dia dizendo ao corpo que aquele músculo não é necessário.

O segundo é a respiração alta. Repare em você agora: o que sobe quando você inspira, o peito ou a costela? Se for o peito, você respira com o pescoço. O diafragma trabalha pouco — e o transverso, que é parceiro direto dele, trabalha menos ainda.

O terceiro é o abdômen sempre solto. Roupa larga, correria, ninguém olhando. O corpo entende o recado.

Nada disso é culpa sua. Eu vejo esse padrão em quase toda paciente que entra no meu consultório — é consequência de uma rotina que ninguém escolheu.

E, por ser hábito, dá para reverter. Hábito se reescreve com repetição curta e diária. É exatamente o que o ritual faz.

O TESTE DOS 10 SEGUNDOS

Se você está grávida ou tem alguma condição listada na página 29, pule este teste.

Fique em pé. Solte todo o ar pela boca até esvaziar o pulmão. Sem puxar ar de novo, leve o umbigo para dentro e para cima e segure dez segundos.

Se você não conseguiu, ou se precisou prender a garganta para conseguir, seu transverso está desligado. Isso não é um problema. É o seu ponto de partida.

Por que dois minutos bastam

Essa é a pergunta que eu mais ouço. Dois minutos parece pouco demais.

Parece pouco porque você está comparando com treino de academia. E o objetivo aqui não é o mesmo.

Treino de força quer músculo maior. Isso exige carga alta, volume e descanso longo. Faz sentido para um bíceps.

O que a sua cintura precisa é outra coisa: o comando de volta. É um problema de conexão entre cérebro e músculo, não de tamanho.

Conexão neuromuscular não responde a esforço grande. Responde a repetição frequente.

Pense em como você aprendeu a assinar o seu nome. Não foi assinando duzentas vezes num sábado.

Foi assinando poucas vezes, todos os dias, por anos. Hoje sai sem você pensar.

O transverso funciona igual. Ele precisa ser chamado todo dia, sempre na mesma sequência, até a ativação virar automática.

Dois minutos por dia dão 90 minutos em 45 dias. Mais importante: dão 45 chamadas separadas, e é isso que reescreve o comando.

Tem uma vantagem prática nisso também. Um ritual de dois minutos você faz mesmo no dia ruim. Um treino de quarenta minutos você adia — e adiar é o que quebra qualquer resultado.

A REGRA DESTE PROTOCOLO

Frequência vence intensidade. Dois minutos feitos 45 dias seguidos valem mais do que uma hora feita três vezes no mês.

O Método R.E.T.A.

Quatro fases. Uma sigla que é também o objetivo: barriga reta.

O R acontece uma vez só, no começo. E, T e A formam um ciclo — e esse ciclo se repete três vezes.

LETRA	FASE	O QUE VOCÊ FAZ	TEMPO
R	Respirar	Três respirações nasais, esvaziando o pulmão na saída	15s uma vez
E	Esvaziar	Com o pulmão vazio, puxar o umbigo para dentro e para cima	5s por ciclo
T	Travar	Sustentar o vácuo com a costela baixa, sem prender a garganta	20s por ciclo
A	Ancorar	Soltar com controle e registrar a nova sensação de cintura	10s por ciclo

A conta fecha assim: 15 segundos de R, mais três ciclos de 35 segundos. **Total de 120 segundos exatos.**

ATENÇÃO AOS TEMPOS


Os tempos da tabela são os da Fase 3, o protocolo completo. Você não começa por aí. Na Fase 1 o T dura 10 segundos e na Fase 2, 15 segundos. Nas primeiras semanas o ritual leva menos de dois minutos, e isso é de propósito.

Nas próximas quatro páginas eu destrincho uma fase por vez.

R Respirar

15 SEGUNDOS · UMA VEZ

Quinze segundos para tirar o ar de cima e levar a respiração para o lugar certo.



- 1 Fique em pé, pés na largura do quadril, joelhos destravados. Ombros soltos, longe da orelha.
- 2 Apoie uma mão sobre a barriga e a outra na lateral da costela baixa. Elas são o seu instrumento de medida.
- 3 Inspire pelo nariz contando até três. A mão da costela deve abrir para os lados. A mão da barriga quase não se mexe.
- 4 Solte o ar pela boca contando até cinco, como se embaçasse um espelho. No fim, force um pouco mais e tire o resto.
- 5 Repita três vezes. Na terceira saída, esvazie o máximo que conseguir e pare ali, sem puxar ar.

Eu sei que esses quinze segundos parecem um aquecimento. Não são: sem o pulmão vazio, a fase seguinte simplesmente não acontece.


ERRO COMUM

Levantar os ombros na inspiração — se o ombro sobe, o ar está indo para o pescoço em vez de abrir a costela.

E Esvaziar

5 SEGUNDOS · POR CICLO

Cinco segundos. É aqui que o vácuo aparece e o transverso acorda.



- 1 Você terminou o R com o pulmão vazio. Não puxe ar. Feche a boca e fique assim.
- 2 Ainda sem inspirar, deixe a costela cair e relaxe a barriga por um instante.
- 3 Agora leve o umbigo para dentro e para cima, na direção da coluna e da costela. É um movimento na diagonal, não é só puxar a barriga.
- 4 Deixe a parede do abdômen ser sugada para baixo das costelas. A sensação certa é a de que a barriga sumiu ali embaixo.
- 5 Chegue nisso em cinco segundos, sem pressa e sem apertar o rosto.

Você vai sentir uma leve concavidade abaixo das costelas. É o vácuo. Nas primeiras vezes ele é discreto, e isso é normal. Esta é a fase que eu mais corrijo em consultório, e a única que não dá para pular.


ERRO COMUM

Tentar formar o vácuo com ar no pulmão — sem esvaziar antes, não existe espaço para a barriga subir.

T Travar

10 · 15 · 20 SEGUNDOS, CONFORME A FASE

O tempo sob tensão que reeduca o comando.



- 1 Com o vácuo formado, mantenha. Nada precisa aumentar e nada pode afrouxar.
- 2 Confira a garganta. Ela fica aberta e relaxada. Se você está segurando o ar na garganta, errou o alvo.
- 3 Confira a costela. Ela fica baixa, sem projetar para frente. Costela baixa é o que sustenta a compressão.
- 4 Conte o tempo devagar. Comece com 10 segundos na Fase 1, suba para 15 na Fase 2 e chegue a 20 na Fase 3.
- 5 Se vier vontade de respirar antes do tempo, respire. Trava não é competição de fôlego.

É aqui que a maioria das minhas pacientes me chama: sente uma tremedeira fina nas laterais da cintura. É o transverso trabalhando sozinho, provavelmente pela primeira vez em muitos anos.


ERRO COMUM

Endurecer a barriga em vez de sugar — barriga dura empurra a parede para fora, e você quer exatamente o contrário.

A Ancorar

10 SEGUNDOS · POR CICLO

Dez segundos para soltar sem desmanchar e gravar a nova referência de cintura.



- 1 Solte o vácuo devagar, antes de puxar o ar. Não deixe a barriga cair de uma vez.
- 2 Só então inspire pelo nariz, com calma, deixando a costela abrir para os lados.
- 3 Fique ereta e mantenha mais ou menos um quinto da compressão que você acabou de fazer. É pouco: você respira e fala normalmente assim.
- 4 Passe as mãos pela lateral da cintura e repare no contorno. Três segundos de atenção bastam.
- 5 Recomece em E. Você faz E, T e A três vezes no total.

Eu insisto nessa última fase justamente porque ela parece dispensável. Ancorar é o que leva a ativação para fora do exercício — para a fila do mercado, para a reunião, para a foto.

ERRO COMUM

Largar tudo de uma vez no fim — soltar de repente apaga a percepção que você levou quase dois minutos para construir.

O Cartão dos 120 Segundos

R · 15s

Respirar

Três respirações nasais. Esvazie tudo na última.

E · 5s

Esvaziar

Pulmão vazio. Umbigo para dentro e para cima.

T · 10s / 15s / 20s

Travar

Sustente. Costela baixa. Garganta aberta.

A · 10s

Ancorar

Solte devagar. Inspire. Fique ereta.

Repita E · T · A três vezes.



Fase 1: T = 10s · Fase 2: T = 15s · Fase 3: T = 20s

Fase 3 completa: 120 segundos.

Em pé e deitada

O ritual é o mesmo em qualquer posição. O que muda é quanto a gravidade ajuda.

Em pé é a versão de referência: é assim que você vai fazer na maioria dos dias, e é em pé que a sua cintura precisa aprender a sustentar. **Deitada** é a versão de aprendizado. Com as costas apoiadas, a barriga sobe com menos esforço. Se você ainda não formou o vácuo em pé, é aqui que eu mando começar.



- 1 **Monte a posição.** Em pé: pés na largura do quadril, joelhos destravados, costela alinhada sobre o quadril. Deitada: de costas, joelhos dobrados, pés no chão, lombar em contato leve.
- 2 **Respire (R).** Três respirações nasais em quinze segundos. Na última saída, solte todo o ar pela boca e não puxe de volta.
- 3 **Esvazie (E).** Com o pulmão vazio, leve o umbigo para dentro e para cima em cinco segundos, até a barriga sumir sob a costela.
- 4 **Trave (T).** Sustente 10, 15 ou 20 segundos, conforme a sua fase, com a costela baixa e a garganta aberta.
- 5 **Anchor (A).** Solte devagar, inspire e fique ereta por dez segundos. Repita E, T e A três vezes no total.


ERRO COMUM

Ficar só na versão deitada os 45 dias — deitada ensina, mas é em pé que a cintura aprende a sustentar o dia inteiro.

Sentada

A versão que eu passo para quem vive em dia corrido.

Serve na cadeira do escritório, no carro parado e na sala de espera. Ela é discreta: de fora, ninguém vê nada além de uma pessoa sentada com a postura boa.



- 1 Sente-se com os dois pés no chão e o joelho na altura do quadril. Se o pé não alcança, use um apoio.
- 2 Deslize o quadril até o encosto e depois afaste as costas dele. Você fica ereta sem se apoiar.
- 3 Cresça pelo topo da cabeça, como se te puxassem por um fio. A costela desce e o peito não projeta.
- 4 Faça o R normalmente. Solte todo o ar e forme o vácuo puxando o umbigo para dentro e para cima.
- 5 Trave o tempo da sua fase (10, 15 ou 20 segundos) e solte devagar. Três ciclos, como sempre.

Uma observação de segurança: no carro, só com o veículo parado e desligado.

ERRO COMUM

Fazer sentada e encostada no espaldar — com a coluna apoiada o quadril roda para trás e o vácuo perde quase toda a eficiência.

Os 5 sinais de que está certo

Você não precisa de espelho nem de aplicativo para saber se acertou. O seu corpo dá cinco sinais.

- ✓ **A concavidade abaixo da costela.** De perfil, a região entre a costela e o umbigo afunda em vez de projetar. É o sinal mais visível de todos.
- ✓ **A tremedeira nas laterais.** Uma vibração fina na cintura, perto da última costela. É o transversos trabalhando sem ajuda dos músculos de fora.
- ✓ **A garganta livre.** Você consegue engolir durante a trava. Se não consegue, está prendendo o ar em vez de sustentar o vácuo.
- ✓ **O ombro parado.** Ele não sobe nem na inspiração nem na trava. Ombro que sobe é sinal de que o pescoço assumiu o trabalho.
- ✓ **A cintura diferente ao soltar.** Ao terminar, você passa a mão e sente o contorno mais definido do que antes de começar. No início isso dura pouco, e vai durando mais a cada semana.

Quando uma paciente me diz que marcou três dos cinco, eu já sei que o caminho está certo. Se marcou cinco, o ritual está correto e o que falta é repetição.

E SE NÃO MARCOU NENHUM

Volte para a Fase E e faça deitada. O problema quase sempre está no esvaziar, não no travar.

Por que 45 dias

Quarenta e cinco dias não é um número escolhido para caber num título. É o tempo que eu levo, em consultório, para acompanhar uma paciente do “não estou conseguindo” até o “faço sem pensar”.

Esse caminho tem três etapas, e elas não são intercambiáveis. Cada uma resolve um problema diferente, e pular uma é o jeito mais rápido de travar.

Nos primeiros quinze dias o problema é de endereço. Você precisa achar o transverso. Ele está ali, mas o comando enferrujou, e o corpo tenta te enganar oferecendo outros músculos no lugar: o pescoço, a garganta, a barriga endurecida. Essa fase pede pontaria.

Do dia 16 ao 30 o problema muda. Você já acha o músculo — só não aguenta nele. O vácuo aparece e desmancha no meio da trava. Aqui o trabalho é de resistência: esticar o tempo sem trocar qualidade por duração.

Do dia 31 ao 45 o problema é outro de novo, e é o mais interessante de todos. A ativação já sai certa; o que falta é ela sair sozinha. É quando o comando deixa de ser exercício e passa a ser postura.

Eu poderia ter escrito um plano de sete dias. Venderia melhor. Só que sete dias treinam a execução e não chegam a mexer no hábito — e é o hábito que sustenta o que aparece nas roupas. Quarenta e cinco dias é o mínimo honesto que eu consigo te oferecer.

Fase 1 — Ativação · dias 1 a 15

T = 10s · ritual de 90 segundos · meta: encontrar

Fase 2 — Sustentação · dias 16 a 30

T = 15s · ritual de 105 segundos · meta: aguentar

Fase 3 — Automatização · dias 31 a 45

T = 20s · ritual de 120 segundos · meta: esquecer

Ativação

Quinze dias para achar um músculo que você provavelmente não comanda há anos.

Nesta fase a trava dura 10 segundos. Com os 15 segundos de R e três ciclos de 25, o ritual leva 90 segundos. É menos que os dois minutos do cartão, e é de propósito: agora eu não quero tempo, quero acerto. A sequência inteira — R, E, T e A — está no cartão da página 14; deixe ele à vista enquanto não estiver decorada.

- 1 Comece deitada se o vácuo não vier em pé.** Nos cinco primeiros dias, de costas com os joelhos dobrados. A partir do dia 6, tente em pé; se o vácuo sumir, volte para o chão e tente de novo no dia seguinte.
- 2 Trave 10 segundos — ou menos.** Se o vácuo desmanchar aos 6, trave 6 e solte. Trava curta e limpa vale mais do que trava longa e falsa.
- 3 Uma sessão por dia, no mesmo horário.** Eu prefiro ao acordar, antes do café: estômago vazio, vácuo mais fácil.
- 4 Engula uma vez no meio da trava.** Se você consegue engolir, a garganta está aberta. Se não consegue, você está prendendo o ar, e não sustentando o vácuo.

Eu preciso te avisar de uma coisa que assusta quase toda paciente: é comum não sentir nada nos primeiros dias. Isso é exatamente o que eu espero de um músculo que passou anos sem receber ordem.

META DA FASE 1

Você fecha esta fase quando conseguir formar o vácuo nos três ciclos seguidos sem prender a garganta. O sinal não é o tamanho do vácuo nem o número da fita. É o comando chegando.

Sustentação

Você já acha o músculo. Estes quinze dias são para aguentar nele.

A trava sobe para 15 segundos e o ritual passa a durar 105 segundos. Mais três coisas mudam, e são elas que separam esta fase da anterior.

- 1 **O ritual sai do chão.** A partir de agora é em pé, todos os dias. A versão deitada fica reservada para o dia em que você acordar sem equilíbrio ou com dor lombar.
- 2 **Uma mão fica na costela baixa durante a trava.** Quando o tempo estica, a costela tenta subir para roubar espaço. Se ela subir sob a sua mão, você perdeu a compressão — solte e refaça o ciclo.
- 3 **O terceiro ciclo é o seu termômetro.** Se o terceiro sai claramente pior que o primeiro, você subiu rápido demais. Volte para 12 segundos por uma semana e suba de novo.

Se algum dia não der para ficar em pé, faça sentada, ereta e sem encostar a coluna. Prefiro que você faça a versão de emergência a deixar o quadrado do calendário em branco.

Aqui é onde eu vejo a maior parte das desistências, e quase sempre pelo mesmo motivo: a paciente compara o dia 20 com o dia 19 e não vê nada. Não é assim que se lê. Compare o dia 20 com o dia 1 — com a sua anotação do dia 1, não com a sua memória dele.

META DA FASE 2

Você fecha esta fase quando fizer os três ciclos de 15 segundos sem perder o vácuo no terceiro. Mesmo vácuo, mesma costela baixa, do primeiro ao último.

Automatização

A última quinzena tem um objetivo só: que você pare de precisar lembrar.

A trava chega a 20 segundos e o ritual fecha em 120 segundos exatos. É o protocolo completo do cartão da página 14. Mas a mudança principal desta fase acontece fora do ritual.

- 1 **Escolha três gatilhos do seu dia.** Lavar as mãos, sentar no carro, esperar em pé numa fila. Em cada um deles, ative de leve por cinco segundos: umbigo para dentro, costela baixa, respirando normal. Não é o vácuo completo — é um lembrete curto.
- 2 **Faça uma sessão por semana sem contar.** Sem relógio, sem contagem, guiando pelo próprio ritmo. O tempo já está no corpo; contar vira muleta.
- 3 **Leve para uma situação real.** Uma foto, uma reunião, uma roupa que você quer avaliar no espelho. É para isso que serviram os trinta dias anteriores.

Eu considero esta a fase mais importante do protocolo, e é a que quase ninguém completa, porque no dia 31 a novidade já passou. Se você chegou até aqui, o trabalho pesado ficou para trás — o que muda agora é onde a ativação mora: sai do exercício e entra no seu dia.

META DA FASE 3

Você fecha o protocolo quando se pegar com o abdômen ativado no meio do dia sem ter pensado nisso. É o sinal de que o comando virou hábito. A partir daí, uma sessão por dia mantém o que você construiu.

IMPRIMA E MARQUE UM QUADRADO POR DIA

Seu calendário de 45 dias

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	32	33	34	35	36
37	38	39	40	41	42	43	44	45

Bloco 1 • dias 1 a 15

Ativação · T = 10s

Bloco 2 • dias 16 a 30

Sustentação · T = 15s

Bloco 3 • dias 31 a 45


Automatização · T = 20s

Os dias 15, 30 e 45 estão destacados: são as viradas de fase.

*Eu peço uma coisa só: marque o quadrado assim que terminar.
Quadrado em branco não é fracasso — é só o próximo a
preencher.*

Como medir a cintura do jeito certo

Metade das pacientes que me dizem que não mudou nada estão medindo errado. Fita frouxa num dia, apertada no outro, dois dedos acima do umbigo hoje e no umbigo semana que vem — assim o número vira ruído.



- 1 Sempre no mesmo horário.** De manhã, ao acordar, depois do banheiro e antes de comer ou beber. Cintura medida à noite é outra cintura: comida, líquido e um dia inteiro de gases estão dentro dela.
- 2 Sempre no mesmo ponto.** A menor circunferência entre a última costela e o osso do quadril. Anote a referência — dois dedos acima do umbigo, por exemplo. O ponto do dia 1 é o ponto dos 45 dias.
- 3 Fita paralela ao chão, encostada sem apertar.** Olhe no espelho para conferir se ela não caiu atrás. Solte o ar normalmente e leia no fim da expiração, com a barriga relaxada.
- 4 Nunca meça fazendo o vácuo.** Medir contraída é enganar a si mesma, e o número seguinte vai te decepcionar. O protocolo muda a cintura em repouso; é ela que interessa.

Eu limito a medição a quatro dias: 1, 15, 30 e 45. Medir todo dia é a receita mais rápida para desistir, porque a variação normal de um dia para o outro é maior do que o progresso de uma semana — e você vai ler ruído como derrota.

TIRE TAMBÉM UMA FOTO

Se puder, uma foto de perfil no dia 1, em pé e relaxada, com a mesma roupa e a mesma luz. Em muitos casos a foto mostra antes do que a fita.

PREENCHA SÓ NESTES QUATRO DIAS

Onde você está começando

DIA	DATA	CINTURA (CM)	COMO A ROUPA SERVIU	SINAIS QUE SENTI
1				
15				
30				
45				

PREENCHA AS QUATRO COLUNAS

Inclusive as três de texto. Eu já tive paciente com o mesmo número no dia 30 e a calça fechando sem esforço — postura e retenção mudam antes da fita, e é a sua anotação que vai te mostrar isso.

Os 7 erros que travam o resultado

Nestes anos todos, praticamente todo caso de “não funcionou comigo” que chegou até mim caía em um destes sete.

- 1 **Fazer com o pulmão cheio.** Com ar dentro, o diafragma ocupa o espaço para onde a barriga deveria subir. Esvazie até o fim, force o resto do ar para fora e só então puxe o umbigo.
- 2 **Contrair para fora em vez de para dentro.** Barriga dura e projetada é o reto abdominal assumindo o comando. Se a barriga está firme e saliente, solte tudo e recomece com metade da intensidade.
- 3 **Prender a respiração na garganta.** Prender o ar sobe a pressão, dá dor de cabeça e não ativa o transverso. Teste engolindo no meio da trava: se der para engolir, você está no lugar certo.
- 4 **Levantar a costela e arquear a lombar.** É o erro mais comum de quem quer parecer mais alta. Costela subindo alarga a silhueta e some com a cintura. Cresça pelo topo da cabeça, não pelo peito.
- 5 **Fazer depois de comer.** Estômago cheio não deixa o vácuo se formar e ainda pode provocar refluxo. Espere pelo menos duas horas depois da refeição.
- 6 **Fazer só quando lembra.** Três vezes numa semana e nenhuma na seguinte não reeduca comando nenhum. Prenda o ritual a algo que você já faz todo dia — escovar os dentes, ligar o chuveiro — e marque o calendário na hora.
- 7 **Desistir na primeira semana por não sentir nada.** Nos primeiros dias, não sentir nada é o que eu espero que aconteça. Não julgue o protocolo antes do dia 15, quando o comando já teve tempo de chegar.

Se você se reconheceu em algum, não recomece do zero. Corrija o item e siga do dia em que está.

Os 3 alinhamentos que afinam na hora

Existe uma parte do resultado que não depende de nenhum dia de protocolo. Depende de onde os seus ossos estão agora.

Isso não é emagrecer, e eu não quero que você confunda as duas coisas. É o mesmo corpo, organizado de outro jeito — muda o que se vê, não o que a balança marca.

1 · O ombro

Gire os ombros para trás e deixe cair, soltos, longe da orelha. Não puxe para trás e trave: peito estufado arqueia a lombar e joga a costela para frente, que é justamente o que alarga a cintura. Ombro no lugar abre a clavícula e alonga a linha do tronco.

2 · A costela

Este é o alinhamento que mais muda a silhueta e o que quase ninguém conhece. Ponha a mão na costela baixa e deixe ela descer na direção do quadril, como se fechasse um leque. Quando a costela desce, aparece espaço entre ela e o osso do quadril — e esse espaço é a sua cintura.

3 · O quadril

Nem empinado, nem enfiado para baixo. Encontre o meio: ossos da frente do quadril e púbis no mesmo plano vertical, glúteo sem apertar. Quadril neutro é o que segura a costela baixa; sem ele, os outros dois alinhamentos duram três segundos.

Eu ensino esses três na ordem, e sempre de cima para baixo, porque um sustenta o outro. Levam cinco segundos juntos, cabem em qualquer fila e não dependem de você estar na Fase 1 ou na Fase 3.

ANTES DE UMA FOTO

Faça na sequência: ombro para trás e solto, costela descendo, quadril neutro. Depois disso, ative de leve o transversos e respire normal. É o que eu passo para quem me pede algo para usar hoje.

Protocolo Desinchar 48 horas

Este é o protocolo que eu passo quando a paciente tem um evento marcado e dois dias pela frente. Nos 45 dias eu não te peço dieta nem treino, e isso continua valendo: **estas 48 horas são a única exceção do ebook inteiro**. Ele não queima gordura e não substitui os 45 dias — trabalha o que é retenção de líquido e gás intestinal, que é boa parte do que você chama de inchaço.

Dia 1

Ao acordar: ritual completo, na sua fase. Nada de medir, nada de anotar.

Manhã: água ao longo do dia, sem esperar a sede chegar. Tirar do prato o sal visível, embutidos, ultraprocessados e refrigerante — inclusive os diet.

Almoço: proteína, vegetais cozidos e uma porção pequena de carboidrato. Vegetal cozido costuma pesar menos no intestino do que o cru — se com você for o contrário, siga o que já funciona.

Tarde: 20 minutos de caminhada. Panturrilha bombeando é o que devolve o líquido das pernas para a circulação.

Noite: jantar leve, pelo menos três horas antes de deitar. Ritual sentada, ereta. Dormir cedo.

Dia 2

Ao acordar: ritual completo.

Dia todo: repita a alimentação do dia 1 e corte o que faz você engolir ar: bebida com gás, canudo, chiclete e conversa comendo rápido.

Tarde: mais 20 minutos de caminhada.

Noite: jantar leve e cedo. Segunda sessão do ritual antes de dormir.

Na manhã do evento

Ritual completo, os três alinhamentos da página 26 e pronto. Nada de novo, nada de laxante, nada de ficar sem comer o dia inteiro — desidratar antes de um evento é o caminho mais rápido para passar mal na frente de todo mundo.

DUAS OBSERVAÇÕES MINHAS, E AS DUAS SÃO SÉRIAS

Se você tem restrição alimentar, pressão alta ou usa medicação contínua, ajuste este cronograma com quem cuida de você antes de seguir. E não faça deste protocolo a sua rotina: ele foi desenhado para uma véspera e é ali que eu quero que ele fique.

Perguntas que sempre me fazem

1. Quanto tempo até eu ver diferença?

A percepção costuma chegar antes da medida. Na maioria das minhas pacientes, a sensação de cintura mais sustentada aparece na primeira semana, e a fita começa a se mexer entre o dia 15 e o dia 30. Varia com postura, retenção e constância. Meça só nos quatro dias marcados.

2. Posso fazer menstruada?

Pode, se estiver confortável. Muita mulher acha a trava desagradável nos dois primeiros dias de fluxo. Havendo cólica intensa, não force: pule o vácuo, faça só a fase R e retome quando passar. Dois dias de pausa não desmancham o que você construiu.

3. Posso fazer grávida?

Não. Gestação é contraindicação absoluta neste protocolo, e não existe versão adaptada aqui. Leia a página 29 antes de qualquer coisa. Se você está grávida ou suspeita que esteja, guarde este material e converse sobre exercício abdominal com quem acompanha o seu pré-natal.

4. Posso fazer depois de uma cesárea?

Depende do tempo e da liberação. Eu não indico começar antes da alta do seu cirurgião, e cirurgia abdominal recente está na lista da página 29. Liberada, comece deitada e com trava de 5 segundos, e só suba o tempo enquanto não houver dor nem repuxo na cicatriz.

5. Preciso estar em jejum?

Jejum não, estômago vazio sim. Eu peço pelo menos duas horas depois de uma refeição e trinta minutos depois de líquido. É por isso que a maioria das minhas pacientes faz ao acordar: é o momento do dia em que o vácuo aparece com menos esforço.

6. Posso fazer mais de duas vezes por dia?

Duas é o meu teto: uma pela manhã e, se quiser, uma no fim da tarde. Mais do que isso não acelera nada e costuma cobrar em dor de cabeça e tensão de pescoço. Aqui quem manda é a frequência diária, não o número de repetições.

7. Sinto tontura. É normal?

Não é normal, é aviso. Pare o ciclo, sente-se e respire normal. Quase sempre a causa é prender o ar na garganta ou esticar demais a trava. Volte para 5 segundos. Se a tontura repetir mesmo com a correção, suspenda o protocolo e procure o seu médico.

8. Isso substitui exercício físico?

Não substitui, e eu não quero que substitua. Este ritual trabalha o comando de um músculo profundo: não treina coração, não dá força de perna, não tem gasto calórico relevante. Ele convive bem com caminhada, musculação e pilates.

9. Funciona para homens?

Funciona. O transverso é o mesmo e desliga pelos mesmos motivos. Homens costumam ter mais gordura dentro do abdômen, o que deixa a mudança de contorno mais lenta de aparecer, mas o ganho de sustentação e de postura é igual.

10. Perdi um dia. Recomeço do zero?

Não. Recomeçar do zero é a desculpa mais cara que existe. Um dia perdido é só um dia perdido: retome no dia seguinte, no ponto da fase em que você estava. Se ficar mais de cinco dias sem fazer, repita a última semana antes de subir de fase.

Antes de começar, leia isto

Eu sou médico e não vou terceirizar esta página. O vácuo abdominal muda a pressão dentro do seu abdômen e do seu tórax, e isso não é indiferente para todo mundo.

Não faça este protocolo se você tem qualquer uma destas condições:

- ✓ **Gestação.** Em qualquer semana, e também se houver suspeita. Não existe versão adaptada deste ritual para gestante.
- ✓ **Hipertensão não controlada.** Com a pressão sob controle e medicação em dia, converse com o seu cardiologista. Sem controle, não.
- ✓ **Hérnia abdominal ou de hiato.** A variação de pressão pode piorar a hérnia. Quem libera aqui é o seu cirurgião.
- ✓ **Cirurgia abdominal recente.** Inclui cesárea. Só depois da alta de quem operou.
- ✓ **Glaucoma.** Aumento de pressão intra-abdominal pode repercutir na pressão do olho. Pergunte ao seu oftalmologista.
- ✓ **Refluxo severo.** O vácuo puxa o estômago para cima e tende a agravar o sintoma.
- ✓ **Cólica menstrual intensa.** Nos dias de dor forte, pule o vácuo. Faça só a fase R.

INTERROMPA NA HORA E PROCURE UM MÉDICO

Se durante ou depois do ritual você tiver **tontura, dor abdominal ou falta de ar**.

Uma última coisa, porque ela cai fora de qualquer lista: se você usa medicação contínua, faz tratamento para alguma condição crônica ou simplesmente está em dúvida, mostre este material para o seu médico antes de começar. Leva cinco minutos da consulta.

Eu prefiro que você comece uma semana depois e comece segura.

Uma última coisa

Chegamos ao fim, e eu quero fechar do mesmo jeito que abri: sendo honesto com você.

Eu não te entreguei um atalho. Te entreguei dois minutos por dia e uma ordem para segui-los. O que este protocolo faz é devolver o comando de um músculo que já é seu — aquele modelador que você tem por dentro e que passou anos desligado. Nada aqui promete quilos, e você já sabe disso desde a página 2.

O que eu vejo em consultório é que quem chega ao dia 45 quase sempre chega por um motivo bem pouco heroico: não deixou o quadrado em branco dois dias seguidos. É o único conselho que eu realmente insisto em dar.

CHECKLIST DIÁRIO

- ☐ Fiz o ritual hoje, no tempo de trava da minha fase.
- ☐ Travei com a garganta aberta e a costela baixa.
- ☐ Marquei o quadrado do calendário assim que terminei.
- ☐ Chequei os três alinhamentos uma vez fora do ritual.
- ☐ Não medi a cintura fora dos dias 1, 15, 30 e 45.

E se você errou um dia, ou uma semana: volte para a página do erro correspondente, corrija o que dá para corrigir e continue de onde parou. Ninguém neste protocolo recomeça do zero.

Existe uma segunda frente que eu trabalho com as minhas pacientes, e ela é metabólica. Enquanto o ritual reorganiza a estrutura da sua cintura, a Gelatidina atua na reativação metabólica, que é um problema de outra natureza e responde a outras alavancas. São frentes complementares e independentes — você decide se quer trabalhar as duas ou só esta.

Agora feche este ebook e vá fazer o dia 1. Não amanhã de manhã, quando estiver mais organizada. Hoje, em pé, onde você estiver: solte todo o ar, leve o umbigo para dentro e para cima e conte até dez.

São dois minutos. E eles começam agora.

Com você nessa,

Dr. Hiroki Shinkai