

StackAI

Product Requirements Document

מסמך דרישות מוצר – StackAI Advisor והטמעת Claude Code בארגונים

חזון המוצר

להפוך את Claude Code מכלי טכני ליכולת ארגונית בטוחה, מנוהלת ומדידה עבור עסקים קטנים ובינוניים — במיוחד עסקים ללא צוות פיתוח פנימי העובדים עם ספקי פיתוח חיצוניים.

גרסה: 1.0

תאריך: 1 באוקטובר 2026

סטטוס: PRD ראשי לפרויקט AI DEV

Business Problem → Process → Technology

1. תקציר מנהלים
2. רקע והבעיה העסקית
3. חזון, מטרות ותחום המוצר
4. קהלי יעד ופרסונות
5. הצעת הערך
6. מסעות משתמש מרכזיים
7. דרישות פונקציונליות
8. StackAI Advisor – התנהגות הסוכן
9. מאגר ידע, Pinecone-I RAG
10. אבחון מוכנות ודוח Readiness
11. אתר וחויית משתמש
12. ארכיטקטורה וזרימת מידע
13. אבטחה ו-Governance
14. דרישות לא-פונקציונליות
15. מדדי הצלחה ו-Evaluation
16. Acceptance Criteria
17. סטטוס יישום נוכחי
18. התאמה לדרישות פרויקט AI DEV
19. סיכונים ודרכי מיתון
20. Roadmap וגרסאות עתידיות
21. נספחים

StackAI הוא מוצר ושירות ייעוץ להטמעת Claude Code בעסקים קטנים ובינוניים. המוצר מיועד במיוחד לארגונים שבהם הפיתוח מבוצע על ידי פריילנסרים או חברות תוכנה חיצוניות, ולכן קיימת לעיתים תלות גבוהה בספק, חוסר שליטה בקוד ובחשבונות, פערי תיעוד והרשאות, וקושי להבין מה קורה במערכת בלי להפעיל את הספק. המוצר משלב ארבעה רכיבים מרכזיים: מאגר ידע מקצועי מבוסס RAG, סוכן שיחה בשם StackAI Advisor, אבחון מוכנות ארגוני ל-Claude Code, ואתר לקוח שמציג שיחה, אבחון ותוצאות. שכבת האורקסטרציה תתבצע ב-n8n, מאגר הווקטורים ב-Pinecone, והאתר יעבוד במנגנון Polling כדי לתמוך בעיבוד אסינכרוני.

עיקרון מוצר
StackAI אינה מוכרת "התקנה של כלי". היא בונה יכולת ארגונית: בעלות, הרשאות, תהליך, אבטחה, בקרה, Pilot מדיד ותמיכה שוטפת.

מצב הפרויקט כיום

רכיב	מצב	פרטים
Knowledge Base	הושלם	20 מאמרי ליבה ו-208 יחידות ידע סמנטיות
RAG Evaluation	הושלם	20 שאלות בדיקה עם Expected Pass ומדד Chunks
StackAI Advisor	מתוכנן	מצבי Knowledge / Diagnostic / Troubleshooting / Commercial
Readiness Diagnostic	הושלם בתכנון וב-UI	8 ממדים, ציון 0–16, Critical Blockers
Readiness Report	הושלם כתבנית	Word/PDF + Data Schema
אתר	הושלם כ-Frontend	V4 UX Polished, RTL, Responsive, Demo Mode, Polling-ready
n8n + Pinecone	ממתין לחיבור	Workflow ההזנה וה-Agent יושלמו בשלב האינטגרציה

2. רקע והבעיה העסקית

הבעיה

עסקים רבים מפעילים אתרי אינטרנט, מערכות פנימיות, פורטלים, אינטגרציות ותהליכים אוטומטיים בלי להחזיק צוות פיתוח פנימי. הידע, הקוד וההרשאות נמצאים לעיתים אצל ספקים חיצוניים, והנהלת העסק מתקשה לקבל תמונה עצמאית של המערכת או לבצע שינויים קטנים במהירות.

- תלות גבוהה בספק פיתוח יחיד לצורך הבנת המערכת, טיפול בתקלות ושינויים.
- קוד, Repository, Hosting, Credentials או תיעוד שאינם בשליטה מלאה של העסק.
- קושי להעריך איכות קוד ושינויים שמבוצעים על ידי ספק חיצוני.
- פערי Documentation שמקשים להחליף ספק או להכניס גורם חדש.
- חשש מהכנסת כלי AI לקוד בגלל Production, מידע רגיש, Secrets והרשאות רחבות.

ההזדמנות

Claude Code מאפשר לעבוד ישירות עם Git, Codebase, כלי פיתוח ותהליכים. כאשר הוא מוטמע עם גבולות, הרשאות, תיעוד ו-Pilot מתאים, הוא יכול להפוך לשכבת עזר משמעותית בין העסק לבין המערכות והספקים שלו. StackAI ממקמת את עצמה כגורם שמתרגם את היכולת הטכנולוגית לתהליך עסקי בטוח.

3. חזון, מטרות ותחום המוצר

חזון

לאפשר לעסק לקבל יותר שליטה, שקיפות ויכולת פעולה סביב מערכות התוכנה שלו באמצעות Claude Code — ללא צורך להפוך את בעל העסק למפתח וללא עקיפה לא מבוקרת של ספקי הפיתוח.

מטרות מוצר

- לאפשר לבעל עסק להבין האם הוא מוכן להטמעת Claude Code ומה חסר לפני ההטמעה.
- לענות על שאלות מקצועיות מתוך מאגר ידע ייעודי, במקום להסתמך על תשובות כלליות בלבד.
- לאבחן תקלות נפוצות בצורה הדרגתית ומבוססת Runbook.
- להפחית Vendor Dependency באמצעות בדיקת Ownership, Git, Credentials ותייעוד.
- להציע Pilot ראשון קטן, הפיך ומדיד בהתאם למצב הארגון.
- ליצור מעבר טבעי משיחה דיגיטלית לייעוץ/הטמעה כאשר המשתמש מביע צורך מסחרי.

מחוץ לתחום – גרסה 1

- StackAI Advisor אינו מחליף מפתח אנושי ואינו מאשר Merge ל-Production בעצמו.
- אין התחייבות לבצע שינוי אוטומטי ב-Production כחלק מגרסת MVP.
- אין הצגת מחיר מסחרי אם מחירון מאושר אינו קיים במאגר.
- אין מענה כללי לכל נושא AI; הסוכן ממוקד ב-Claude Code, הטמעה, אבטחה, Governance ותפעול.

4. קהלי יעד ופרסונות

פרסונה	מאפיינים	צורך עיקרי	חשש עיקרי
בעל/מנכ"ל SME	לא טכני או טכני חלקית	להבין מצב, שליטה וספקים	שה-AI יסבך או יסכן את המערכת
מנהל תפעול / IT Coordinator	אחראי על ספקים ומערכות	תהליך מסודר והרשאות	חוסר תיעוד והיעדר בעלות
מנהל IT	מחזיק תשתיות אך לא בהכרח פיתוח	Governance, Credentials, Audit	גישה רחבה מדי Production-I
ספק פיתוח חיצוני	מפתח/חברה שמתחזקת את המערכת	כלי עבודה ברור ומוגדר	חוסר בהירות באחריות ובגבולות

קהל ראשוני מועדף

עסק קטן או בינוני שמחזיק מערכת תוכנה פעילה, עובד עם ספק פיתוח חיצוני, ומרגיש תלות גבוהה לצורך שינוי, תיעוד או הבנת המערכת. זהו Use Case שבו ערך ה-Ownership וה-Governance של StackAI ברור במיוחד.

תוצאה רצויה	מענה StackAI	בעיה
תמונת מצב וצעד הבא	Readiness Diagnostic	לא ברור אם העסק מוכן
שליטה עסקית בנכסים	Ownership Map + Vendor Governance	אין שליטה מלאה בקוד/חשבונות
תשובה מקצועית ממוקדת	Knowledge Base + Advisor	חוסר ידע על Claude Code
אבחון מהיר ושיטתי	Troubleshooting Runbooks	תקלות בהתקנה/הגדרה
Pilot בטוח יותר	Least Privilege + Permissions + Sandbox + Approval	חשש מאבטחה
Use Case ראשון קטן ומדיד	Pilot Recommendation	אין דרך להתחיל

6. מסעות משתמש מרכזיים

Journey A – שאלה מקצועית

- המשתמש נכנס לאתר StackAI וכותב שאלה או בוחר Quick Action.
- המערכת מזהה Intent מסוג Knowledge.
- n8n מבצע Retrieval ממאגר Pinecone.
- StackAI Advisor מקבל את ה-Chunks הרלוונטיים ומנסח תשובה.
- האתר מציג את התשובה למשתמש באמצעות Polling.
- אם נדרש, הסוכן מציע להמשיך לאבחון או לתהליך מסחרי.

Journey B – בדיקת מוכנות

- המשתמש לוחץ על "בדיקת מוכנות".
- הסוכן שואל שאלות אחת-אחת בשפה עסקית ולא טכנית.
- המערכת אוספת תשובות ב-8 ממדי מוכנות ומחשבת Score 0–16.
- המערכת מזהה Critical Blockers שאינם נבלעים בתוך הציון המספרי.
- הסוכן מציע Pilot מתאים לפי המצב.
- המשתמש יכול לקבל Readiness Report ולהפוך ל-Lead.

Journey C – Troubleshooting

- המשתמש מתאר סימפטום: פקודה לא מזהה, MCP לא עובד, Permissions וכו'.
- המערכת מסווגת Intent כ-Troubleshooting.
- ה-RAG שולף Runbook מתאים.
- הסוכן מתחיל בבדיקות אבחון ממוקדות לפני Reinstall או שינוי רחב.
- לאחר פתרון, הסוכן מבקש אימות ומציע תיעוד/הקשחה אם רלוונטי.

Journey D – פנייה מסחרית

- המשתמש מבקש ייעוץ, הטמעה, פגישה או הצעת מחיר.

2. הסוכן אינו ממציא מחיר או תנאים שלא קיימים במאגר.
3. המערכת אוספת פרטי Lead מינימליים ורלוונטיים.
4. בהמשך ניתן לחבר Email ו- Calendar לשליחת דוח/קביעת פגישה.

7. דרישות פונקציונליות

עדיפות	דרישה	יכולת	ID
Must	האתר יאפשר שליחת שאלה חופשית בעברית ל-StackAI Advisor.	שאלת משתמש	FR-01
Must	הסוכן יסווג פנייה ל- Knowledge, Diagnostic, Troubleshooting או Commercial.	Intent Routing	FR-02
Must	שאלות מקצועיות יחפשו קודם במאגר StackAI.	RAG Retrieval	FR-03
Must	אם אין מידע במאגר, הסוכן יציין זאת ולא ימציא נתונים.	No-answer behavior	FR-04
Must	האבחון יתנהל בשאלה אחת בכל פעם ובמסלול דינמי.	Diagnostic	FR-05
Must	המערכת תחשב 8 ממדים, כל אחד 0-2, סה"כ 0-16.	Readiness Score	FR-06
Must	המערכת תזהה חסמים קריטיים בנפרד מהציון.	Critical Blockers	FR-07
Must	המערכת תציע Pilot לפי תשובות האבחון.	Pilot Recommendation	FR-08
Should	ניתן יהיה להפיק Readiness Report מובנה.	Report	FR-09
Must	האתר יתמוך בתהליך אסינכרוני באמצעות Status Polling-I request_id.	Polling	FR-10
Must	האתר ישמור session_id כדי לשמור הקשר בין פניות.	Session	FR-11
Should	ניתן יהיה ליצור Lead כאשר המשתמש מבקש המשך טיפול.	Lead	FR-12
Could	בעתיד ניתן יהיה לשלוח דוח ולקבוע פגישה.	Email/Calendar	FR-13

עדיפות	דרישה	יכולת	ID
Must	יהיה סט שאלות בדיקה ידוע לבדיקת איכות Retrieval ותשובה.	Evaluation	FR-14

8. StackAI Advisor – התנהגות הסוכן

זהות ותפקיד

StackAI Advisor הוא יועץ מקצועי ממוקד להטמעה, אבטחה, Governance, תפעול ותמיכה ב-Claude Code לעסקים. הוא אינו צ'אטבוט כללי ואינו אמור לנהל שיחות שאינן קשורות לתחום המוצר.

מצבי עבודה

התנהגות	Trigger	Mode
חיפוש RAG, תשובה ממוקדת, ללא המצאת פרטים	שאלה מקצועית	Knowledge
שאלה אחת בכל פעם, צבירת State Score-I	רצון לבדוק התאמה/מוכנות	Diagnostic
Symptom → Checks → Cause → Fix → Verify	תקלה קיימת	Troubleshooting
Lead/Consultation; ללא המצאת מחיר	בקשת פגישה/שירות/מחיר	Commercial

כללי שיחה

- להשתמש בשפה עסקית ברורה ולצמצם ז'רגון מול משתמש לא טכני.
- באבחון לשאול שאלה אחת בלבד בכל הודעה.
- להעדיף פעולה מעשית אחת או מספר צעדים קצרים על פני רשימה ארוכה של אפשרויות.
- בפעולות רגישות להעדיף Least Privilege, Human Approval וסביבת Test.
- לא להציג את חישוב הציון אחרי כל תשובה אלא אם המשתמש מבקש.
- לא להמציא מחירים, לקוחות, חבילות, תאריכים או יכולות מסחריות שאינן במאגר.

9. מאגר ידע, Pinecone ו-RAG

מבנה המאגר

מאגר הידע של StackAI בנוי מ-20 מאמרי ליבה ומ-208 Chunks סמנטיים. כל Chunk הוא יחידת ידע עצמאית שיכולה לענות על שאלה ספציפית, ולא חיתוך מכני לפי מספר תווים.

מבנה לוגי

id + title + content + metadata .ה-Embeddings נוצרים מתוך title + content , בעוד Metadata נשמר לצורך סינון, ניתוח ותצוגה.

שימוש	דוגמה	Metadata
סינון תחומי ידע	permissions_security	category
התאמה לסוג השאלה	troubleshooting	intent
דיוק לפי סביבה	Windows	platform
זהירות I-Human Approval	high	risk
התאמת עומק התשובה	SMB owner / IT	audience
Traceability למקור	Article 10	source_article
בקרת עדכניות	2026-10	last_verified

כללי Retrieval

- חיפוש סמנטי הוא מנגנון ברירת המחדל.
- במידת הצורך ניתן לסנן לפי Intent, Platform וא Risk.
- מומלץ להחזיר Top 3–5 Chunks ולהעבירם ל-Agent כ-Context.
- אין לבצע Text Splitting נוסף ל-208 היחידות שכבר נחתכו סמנטית.
- במקרה של התאמה חלשה או היעדר מידע, הסוכן צריך לומר שהמאגר אינו מכיל תשובה מספקת.

Readiness 10. אבחון מוכנות ודוח

ממדי האבחון

ממד	0	1	2
מטרה עסקית	אין מטרה	כיוון כללי	Use Case ברור
זמינות קוד	אין גישה	גישה חלקית	Repo וקוד זמינים
בעלות על נכסים	ספק/לא ידוע	מעורבת	העסק שולט
אחראי פנימי	אין	חלקי	Owner ברור
Dev/Test + Rollback	Production בלבד	חלקי	Rollback + סביבה
הרשאות וגישה	Shared/לא ידוע	חלקי	זהויות מסודרות
אבטחה ומידע	לא ממופה	חלקי	ממופה ומוגן

ממד	0	1	2
תמיכה שוטפת	אין תהליך	Ad hoc	Owner ותהליך

פרשנות ציון

טווח	סטטוס	משמעות
16–13	מוכן לפיילוט	ניתן להתקדם ל-Pilot מבוקר לאחר הגדרת גבולות
12–9	מוכן לאחר מספר הכנות	לסגור פערים ממוקדים לפני הרחבת הרשאות
8–5	Governance-I נדרשת הכנת תשתיות	מומלץ להתחיל ב-Read Only ובמיפוי
4–0	מתחילים במיפוי	לא מתחילים מהתקנה; קודם Ownership וגישה

Critical Blockers

- אין גישה אמינה לקוד המקור.
- לא ברור למי שייך הקוד או ה-Repository.
- אין Git, Backup או יכולת Rollback.
- קיימת רק סביבת Production.
- אין גורם אחראי מטעם העסק.
- Credentials קריטיים מוחזקים רק בידי ספק חיצוני.
- קיים מידע רגיש אך אין מיפוי הרשאות ברור.

מבנה Readiness Report

- ציון מוכנות וסטטוס.
- חוזקות קיימות.
- פערים וחסמים קריטיים.
- סיכונים עיקריים.
- Use Case ראשון מומלץ.
- הכנות נדרשות לפני Pilot.
- הצעת Pilot: Scope, משתמשים, גישה, מדדים ומשך.
- צעד המשך מומלץ.

11. אתר וחווית משתמש

עקרונות UX

- מראה בהיר, יוקרתי ומקצועי; פחות אסתטיקת Cyber/Developer ויותר Advisory Premium.
- CTA ראשי: בדיקת מוכנות. CTA משני: שאלה ל-Advisor.

- לא להעמיס מידע טכני מעל הקפל; להסביר את הערך העסקי קודם.
- אבחון של כ-2 דקות, ללא צורך בידע טכני.
- Quick Actions שמאפשרות למשתמש להתחיל בלי לחשוב מה לכתוב.
- חיווי Processing ברור בזמן עיבוד.
- Responsive מלא למובייל ו-RTL בעברית.
- נגישות בסיסית: Focus states, aria-live, אזורי לחיצה נוחים ו-Escape לסגירה.

מסכי MVP

מסך/אזור	מטרה	רכיבים עיקריים
Hero	הבנת הערך ופעולה ראשונה	Value proposition, CTA, reassurance
Readiness Preview	המחשת ערך	Score, Status, Findings, Pilot
Advisor	שיחה עם הסוכן	Quick Actions, Chat, Processing, Session
Diagnostic Modal	אבחון קצר	8 שאלות, Progress, Back, Result
Process	הסבר כיצד המוצר עובד	Question → Advisor → RAG → Action

12. ארכיטקטורה וזרימת מידע

הארכיטקטורה מתוכננת להפריד בין Frontend, Orchestration, Agent, Retrieval וכלים חיצוניים. האתר אינו מחזיק לוגיקה עסקית רגישה מעבר ל-Session ול-Polling.

Flow ראשי

Browser → POST /start → n8n → StackAI Advisor → Pinecone / Tools → Store Result → GET /status? request_id=... → Browser

Polling

במקום להשאיר בקשת HTTP פתוחה בזמן שה-Agent עובד, ה-Frontend מקבל request_id ומבצע בדיקת סטטוס מחזורית. הדבר מאפשר חוויית משתמש יציבה יותר ומדגים עיבוד אסינכרוני כנדרש בפרויקט.

Endpoint לוגי	קלט	פלט
POST /start	message, session_id, source	request_id + status=processing
GET /status	request_id	processing / completed + answer / failed

רכיבי n8n עיקריים

- Webhook / Trigger לקבלת בקשת המשתמש.
- AI Agent / LLM לניתוח Intent וליצירת תשובה.
- Pinecone Vector Store לחיפוש ידע.
- Embeddings Provider

- StackAI | Product Requirements Document
- State/Storage עבור request_id, session והאבחון.
 - Tools אופציונליים: Create Lead, Send Report, Email, Calendar.
 - Webhook נוסף או endpoint סטטוס לצורך Polling.

Governance-13. אבטחה ו-

עקרונות

- Least Privilege כברירת מחדל.
- אין Secrets בתוך Skills, CLAUDE.md, קוד מקור או Prompt.
- אין Production Access כחלק מ-Pilot ראשוני אלא אם קיים צורך עסקי מוצדק ובקורות מתאימות.
- פעולות הרסניות או רגישות דורשות Human Approval.
- גישה של ספקים חיצוניים צריכה להיות מזוהה, מצומצמת וניתנת לביטול.
- נכסים מרכזיים — Credentials-I Repository, Cloud, Domain, Database — צריכים להיות בשליטת העסק ככל הניתן.
- יש להפריד בין הסוכן לבין מנגנוני אכיפה: Prompt/CLAUDE.md אינם Firewall.

אבטחת המוצר עצמו

- לא להחזיר Credentials, Tokens ו־Secrets בצ'אט.
- לא לשמור מידע רגיש ללא צורך עסקי ברור.
- להגדיר Retention מתאים ל-Session ולדוחות.
- להגביל Tool Access לפי Risk-I Mode.
- לתעד Failures והחלטות רגישות לצורך Audit כאשר הדבר נדרש.

14. דרישות לא-פונקציונליות

ID	תחום	דרישה
NFR-01	שימושיות	משתמש לא טכני צריך להבין בתוך פחות מדקה מה המוצר ומה הפעולה הראשונה.
NFR-02	ביצועים	Frontend יציג Processing מיד; Polling כל כ-2.5 שניות כברירת מחדל.
NFR-03	אמינות	Timeout ו־Failure יוצגו כהודעה ברורה ולא כ-50 תקוע.
NFR-04	Responsive	האתר יתמוך בדסקטופ ובמובייל.
NFR-05	שפה	ממשק ראשי בעברית RTL; שמות טכניים נשמרים באנגלית כשנדרש.
NFR-06	תחזוקה	Knowledge Base נשמר כמקור ניתן לעדכון עם last_verified.
NFR-07	Traceability	כל Chunk מקושר למאמר מקור ול-Metadata.

דרישה	תחום	ID
No-answer עדיף על Hallucination של מידע מסחרי/טכני.	בטיחות	NFR-08

Evaluation-15. מדדי הצלחה ו-

RAG מדדי איכות

- Retrieval Pass: לפחות 85% מערך הבדיקות.
- Answer Pass: לפחות 85% מערך הבדיקות.
- No-answer Accuracy: 100% בשאלות שבהן המידע אינו קיים במאגר.
- בחינת Top-1 ו-Acceptable Top-3 לכל שאלת Evaluation.
- בדיקות Security צריכות לשמר Least Privilege ולא להמליץ על הרחבת הרשאות בלתי מבוקרת.

מדדי מוצר עתידיים

- שיעור התחלת אבחון מתוך מבקרי האתר.
- שיעור השלמת אבחון.
- שיעור מעבר מתוצאה לשיחה עם Advisor.
- שיעור יצירת Lead מתוך אבחון.
- זמן ממוצע לתשובה.
- אחוז פניות שבהן נדרש No-answer או Escalation.
- שיעור משתמשים שמקבלים Pilot Recommendation ברור.

Acceptance Criteria-16.

קריטריון קבלה	ID
האתר שולח שאלה ומציג תשובה מה-Agent ללא Refresh.	AC-01
Polling מציג מצב Processing ומפסיק לאחר completed/failed/timeout.	AC-02
שאלת Knowledge מביאה Context מ-Pinecone לפני ניסוח התשובה.	AC-03
שאלה ללא תשובה אינה גורמת להמצאת מידע.	AC-04
האבחון מחשב Score 0–16 ומציג סטטוס תואם.	AC-05
Critical Blocker מוצג גם אם הציון הכללי גבוה יחסית.	AC-06
האבחון שואל שאלה אחת בכל פעם ושומר State לאורך השיחה.	AC-07

ID	קריטריון קבלה
AC-08	ניתן להפיק JSON מובנה ל-Readiness Report.
AC-09	האתר עובד היטב במובייל וב-RTL.
AC-10	ערכת 20 שאלות Evaluation ניתנת להרצה ולתיעוד תוצאות.
AC-11	אין Text Splitting נוסף שמפרק את 208 ה-Chunks הקיימים.
AC-12	ה-Agent אינו ממציא מחיר או תנאים מסחריים שאינם במאגר.

17. סטטוס יישום נוכחי

רכיב	סטטוס	Artifact / הערה
מפת Chunking	בוצע	208 יחידות סמנטיות
Knowledge Base JSONL	בוצע	מוכן להזנה ל-Pinecone/n8n
Knowledge Base CSV/Markdown	בוצע	לבדיקה ותחזוקה
Evaluation Set	בוצע	20 שאלות + Dashboard
System Prompt	טיוטה מלאה	מוכן ליישום ב-Agent
Diagnostic Logic	בוצע בתכנון	8 ממדים + Branching + Critical Blockers
Readiness Report	בוצע	Template + Example + Data Schema
Frontend	בוצע	StackAI Web App V4 UX Polished
n8n Ingestion	ממתין	להקים Workflow ולהזין Pinecone
Agent Workflow	ממתין	Intent, RAG, State, Tools, Polling
Automated Report	ממתין	JSON → Document/PDF → Email

18. התאמה לדרישות פרויקט AI DEV

דרישה	מצב	מימוש StackAI
n8n-ב AI Agent	מתוכנן	StackAI Advisor
Pinecone ≥100 Vectors	מוכן להזנה	Chunks 208
Website + Polling	Frontend מוכן	START/STATUS endpoints עם V4
Automation	מתוכנן	Report / Lead / Email / Calendar

מיון StackAI	מצב	דרישה
יוגדר כ- StackAI implementation/review skill	טרם הושלם	Skill
יופק לאחר השלמת האינטגרציה	טרם הושלם	Presentation
יוקלט לאחר End-to-End	טרם הושלם	Demo Video
מסמך זה	בוצע	PRD
יוגדר לפרויקט האתר/Agent	טרם הושלם	CLAUDE.md
Repo מסודר לגרסת ההגשה	נדרש בפרויקט	Git/GitHub
20 מאמרים, 208 Chunks	בוצע	Knowledge Base
20 שאלות Evaluation	בוצע מעבר לדרישה	Test Questions 10

19. סיכונים ודרכי מיתון

מיתון	השפעה	סיכון
Knowledge Base + last_verified רענון	תשובות לא מדויקות	מידע טכני מתיישן
Evaluation, Top-3, Metadata filters	Context שגוי	Retrieval לא מדויק
RAG-first + No-answer policy	פגיעה באמון	Hallucination
Least Privilege + Approval + Sandbox	סיכון אבטחה	הרשאות רחבות
Error states, logging, timeout, modular design	זמינות מערכת	תלות ב-Pinecone/n8n
שאלה אחת בכל פעם, 8-branching, 15 שאלות בפועל	נטישה	אבחון ארוך מדי
Score-ל Critical Blockers בנוסף	החלטה שגויה	ציון מטעה
Transition Plan-I Ownership Map	Vendor Lock-in	ספק חיצוני מחזיק נכסים

20. Roadmap וגרסאות עתידיות

MVP – גרסת הגשה

- Pinecone עם 208 Chunks.
- Agent עובד ב-n8n.
- Website מחובר באמצעות Polling.
- Knowledge Q&A + Troubleshooting.
- Readiness Diagnostic בסיסי.
- Evaluation מתועד.

V1 – מוצר שימושי ללקוחות

- State עם שמירת
- Readiness Report אוטומטי ושליחה במייל.
- CRM/Sheet-I Lead capture
- Calendar booking
- Analytics בסיסי על שימוש והשלמת אבחון.
- Knowledge Base מבוקר. עדכון

V2 – שירות מנוהל

- Health Check תקופתי ל-Claude Code בארגון.
- Drift Detection להגדרות, MCP-I Permissions
- חבילות Skills/Hooks ארגוניות.
- Dashboards של Usage, Cost ו-ROI
- AI Review Board עם Subagents ייעודיים.
- MCP עסקיים מנוהלים. חיבורי

21. נספחים

A. מודל StackAI 5D

משמעות	שלב
הבנת העסק, המערכות והצורך	Discover
מוכנות, בעלות, סיכונים ופערים	Diagnose
ארכיטקטורה, הרשאות, Pilot-I Governance	Design
התקנה, הגדרה וחיבור מבוקר	Deploy
שיפור מתמשך, ROI-I Skills, MCP, Hooks	Develop

B. Workflow ראשון להפעלה

Explore → Plan → Implement → Verify (E-P-I-V). העיקרון: Claude חוקר ומבין לפני שינוי, מתכנן לפני ביצוע, משנה בסביבה מבוקרת, ולבסוף מתבצע אימות אנושי וטכני.

C. כלים מתוכננים ל-Agent

- Knowledge Search – חיפוש ב-Pinecone
- Save Diagnostic – שמירת תשובות, Critical Blockers-I Score
- Create Lead – יצירת פנייה מסחרית
- Generate / Send Report – הפקת דוח ושליחה

D. עקרון תיעוד

כל רכיב בפרויקט צריך להיות ניתן להסבר והדגמה: מה הבעיה, מה ה-Input, מה ה-Flow, איזה Knowledge משמש, מה ה-Output, איך בודקים הצלחה ומה קורה במקרה כשל. מטרת הפרויקט היא לא רק להציג מערכת שעובדת, אלא מערכת שניתן להבין, לתחזק ולהרחיב.

הגדרת הצלחה של StackAI

משתמש לא טכני יכול להגיע לאתר, להבין במהירות מה StackAI עושה, לקבל תשובה מקצועית מתוך מאגר הידע, להשלים אבחון מוכנות, להבין מה החסם המרכזי שלו ולקבל צעד ראשון מעשי — בלי שהמערכת תמציא מידע ובלי להרחיב הרשאות שלא לצורך.