


Dossier operativo PvPro.ch — Cantoni 11-15

Sintesi esecutiva

Il blocco corretto è **esclusivamente 11-15: Luzern, Neuenburg/Neuchâtel, Nidwalden, Obwalden e Schaffhausen**. I Cantoni 1-10, da Aargau a Jura, restano fuori scope. Ho provato a verificare direttamente il PDF “Deep Research PvPro: dieci nuove guide cantonali”, ma in questa sessione il documento non è disponibile come file interrogabile: dagli screenshot posso vedere il report, ma non posso certificare riga per riga che le sezioni 11-15 siano complete. Per non presumere nulla, ho quindi **riverificato tutti e cinque i Cantoni su fonti primarie ufficiali aggiornate al 15 settembre 2026**. La ricerca conferma cinque angoli editoriali molto diversi: Luzern ruota attorno a nuova costruzione/ rifacimento del tetto ed Ersatzabgabe; Neuchâtel combina l’obbligo di autoproduzione nei nuovi edifici con il nuovo incentivo cantonale 2026 per le batterie; Nidwalden ha una regola molto leggibile di 10 W/ m² e un interessante incentivo “involucro + PV”; Obwalden ha un programma cantonale distintivo per il fotovoltaico ottimizzato per l’inverno a 75°-90°; Schaffhausen ha introdotto dal 2026 un nuovo quadro energetico con regole specifiche per tetti e facciate, oltre a un incentivo cantonale alle batterie. ¹

Una correzione importante rispetto a come sarebbe facile raccontare Schaffhausen: l’obbligo dell’art. 27 sulle ristrutturazioni complete del tetto ha una **fase transitoria di un anno** dall’entrata in vigore della legge il 1° gennaio 2026. Quindi non lo presenterei in pagina come obbligo già pienamente operativo durante tutto il 2026. La lettura naturale della norma porta all’applicazione dopo il periodo transitorio; questo va mantenuto esplicito e distinto dalle regole per le nuove costruzioni, già previste dal nuovo quadro 2026. ²

Flusso operativo



In questa sessione è stato necessario seguire il ramo **“file non accessibile → verifica fonti primarie”**. Il dossier seguente può quindi essere usato come documento operativo per Replit senza dover rifare la ricerca.

Dossier cantonale

Luzern — `/solaranlage-luzern`

Il punto editoriale forte è la domanda **“Neubau, Dachsanierung oder einfache Reparatur: cosa vale per me?”**. Dal 1° marzo 2025 il quadro cantonale estende l’autoproduzione elettrica alle nuove costruzioni e agli edifici esistenti interessati da una ristrutturazione del tetto; in alternativa è prevista una Ersatzabgabe. Dal 2026 la documentazione energetica passa inoltre attraverso EVEN. ³

Elemento	Contenuto consigliato	Fonte
H1	Solaranlage in Luzern: Regeln, Förderung und Offerten 2026	Copy editoriale basata sul quadro cantonale. 4
Meta title	Solaranlage Luzern 2026: Pflicht, Förderung & Offerten \ PvPro	—
Meta description	Was gilt im Kanton Luzern bei Neubau und Dachsanierung? Eigenstrom, Ersatzabgabe, Förderung und passende Solarofferten im Überblick.	—
Hero subtitle	Bei Neubauten und bestimmten Dachsanierungen gelten im Kanton Luzern klare Vorgaben zur Eigenstromerzeugung. Hier sehen Sie, was für Ihr Projekt gilt und welche Förderwege relevant sind.	4
Das Wichtigste	Seit 1.3.2025: Eigenstrom bei Neubau und Dachsanierung	La revisione KEnG/ KEnV è entrata in vigore il 1.3.2025. 5
Das Wichtigste	Max. CHF 1'000 je fehlendem kW Ersatzabgabe	L'importo massimo è calcolato per kW di potenza minima non realizzata. 4
Das Wichtigste	PV-Förderung: Bund / Pronovo	Il programma cantonale 2026 rimanda il fotovoltaico alla promozione federale. 6
Das Wichtigste	2026: Energienachweis via EVEN	Dal 1.1.2026 la gestione della documentazione energetica è digitalizzata via EVEN. 7
Modulo unico	Decision tree "Was gilt für mein Dach?": ① Neubau → Eigenstromregel; ② echte Dachsanierung → Eigenstromregel; ③ reine Reparatur/Unterhalt → non equiparare automaticamente a Dachsanierung; ④ requisito soddisfatto → procedere con PV/ autoproduzione; ⑤ non soddisfatto → verificare Ersatzabgabe. Box finale "Energienachweis 2026 → EVEN".	8

Elemento	Contenuto consigliato	Fonte
Economia	Breve blocco: il preventivo dipende soprattutto da superficie e geometria del tetto, accessibilità/ponteggi, integrazione, quadro elettrico, accumulo e lavori accessori. Nessun CHF/kWp o tempo di ammortamento inventato. Spiegare che a Luzern anche il confronto fra soluzione tecnica ed eventuale Ersatzabgabe rende importante confrontare preventivi omogenei.	Nessuna stima economica aggiunta.
PvPro	Mit PvPro können Eigentümer kostenlos und unverbindlich bis zu drei passende Solarofferten aus ihrer Region vergleichen.	Copy servizio, senza promesse di risparmio.
CTA	Hero → dopo il decision tree → CTA finale dopo FAQ/ prima delle fonti. Massimo 3.	—
Lunghezza	circa 900–1.050 parole	Target editoriale.

FAQ Luzern

Domanda visibile	Risposta visibile	Fonte
Gilt die Eigenstrompflicht in Luzern auch bei einer Dachsanierung?	Ja. Bei Neubauten und bestehenden Gebäuden mit einer Dachsanierung muss das Potenzial zur Stromerzeugung angemessen genutzt werden; alternativ ist eine Ersatzabgabe möglich.	4
Wie hoch kann die Ersatzabgabe sein?	Sie beträgt maximal CHF 1'000 pro kW der minimal erforderlichen, aber nicht realisierten Leistung.	4
Ist jede kleine Dachreparatur automatisch eine Dachsanierung?	Nein. Reine Reparatur- und Unterhaltsarbeiten dürfen nicht pauschal mit einer umfassenden Dachsanierung gleichgesetzt werden; das konkrete Vorhaben sollte anhand der kantonalen Vollzugshilfe geprüft werden.	9
Fördert der Kanton Luzern normale Photovoltaikanlagen direkt?	Die reguläre Förderung von Photovoltaikanlagen erfolgt über die Bundesförderung beziehungsweise Pronovo; kantonale Programme dürfen nicht als allgemeiner PV-Beitrag dargestellt werden.	6
Was ändert sich beim Energienachweis 2026?	Seit 1. Januar 2026 wird der Energienachweis im Kanton Luzern über die digitale Plattform EVEN abgewickelt.	7

Il seguente JSON-LD deve riprodurre **esattamente** queste cinque FAQ; le fonti sono quelle della tabella precedente. ¹⁰

```
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "FAQPage",
  "mainEntity": [
    {
      "@type": "Question",
```

```

    "name": "Gilt die Eigenstrompflicht in Luzern auch bei einer
Dachsanierung?",
    "acceptedAnswer": {
      "@type": "Answer",
      "text": "Ja. Bei Neubauten und bestehenden Gebäuden mit einer
Dachsanierung muss das Potenzial zur Stromerzeugung angemessen genutzt
werden; alternativ ist eine Ersatzabgabe möglich."
    }
  },
  {
    "@type": "Question",
    "name": "Wie hoch kann die Ersatzabgabe sein?",
    "acceptedAnswer": {
      "@type": "Answer",
      "text": "Sie beträgt maximal CHF 1'000 pro kW der minimal
erforderlichen, aber nicht realisierten Leistung."
    }
  },
  {
    "@type": "Question",
    "name": "Ist jede kleine Dachreparatur automatisch eine
Dachsanierung?",
    "acceptedAnswer": {
      "@type": "Answer",
      "text": "Nein. Reine Reparatur- und Unterhaltsarbeiten dürfen nicht
pauschal mit einer umfassenden Dachsanierung gleichgesetzt werden; das
konkrete Vorhaben sollte anhand der kantonalen Vollzugshilfe geprüft werden."
    }
  },
  {
    "@type": "Question",
    "name": "Fördert der Kanton Luzern normale Photovoltaikanlagen
direkt?",
    "acceptedAnswer": {
      "@type": "Answer",
      "text": "Die reguläre Förderung von Photovoltaikanlagen erfolgt über
die Bundesförderung beziehungsweise Pronovo; kantonale Programme dürfen nicht
als allgemeiner PV-Beitrag dargestellt werden."
    }
  },
  {
    "@type": "Question",
    "name": "Was ändert sich beim Energienachweis 2026?",
    "acceptedAnswer": {
      "@type": "Answer",
      "text": "Seit 1. Januar 2026 wird der Energienachweis im Kanton
Luzern über die digitale Plattform EVEN abgewickelt."
    }
  }
]
}

```

Qui non userei come storia principale un generico “Förderung + Bewilligung”. Il Cantone ha due elementi molto più forti: **15 W/m² di autoproduzione minima per le nuove costruzioni** e, dal 1° marzo 2026, un nuovo incentivo cantonale specifico alle batterie domestiche collegate al fotovoltaico. Il regolamento prevede almeno 15 W/m² di superficie energetica di riferimento e almeno 1 kW nei nuovi edifici. ¹¹ La batteria, invece, beneficia di un contributo cantonale di CHF 800 + CHF 80/kWh, entro precisi limiti e condizioni. ¹²

Elemento	Contenuto consigliato	Fonte
H1	Solaranlage in Neuenburg: PV-Pflicht und Batteriespeicher 2026	¹³
Meta title	Solaranlage Neuenburg 2026: PV-Pflicht & Batterie \ PvPro	—
Meta description	15 W/m² bei Neubauten und neue Speicherförderung seit März 2026: die wichtigsten PV-Regeln im Kanton Neuenburg und passende Offerten.	¹⁴
Hero subtitle	Neuenburg verbindet klare Eigenstromvorgaben für Neubauten mit einer neuen kantonalen Förderung für Photovoltaik-Batterien. Entscheidend ist, beide Instrumente sauber voneinander zu trennen.	¹³
Das Wichtigste	Neubau: mindestens 15 W/m² SRE und mindestens 1 kW	¹¹
Das Wichtigste	Speicherförderung seit 1.3.2026	Batterie messe in servizio prima di questa data non ammissibili. ¹²
Das Wichtigste	CHF 800 + CHF 80/kWh	Incentivo cantonale batteria. ¹⁵
Das Wichtigste	Max. 50% dell’investimento	Tetto massimo del contributo batteria. ¹⁵
Modulo unico	“ Batterie-Fördercheck 2026 ”: formula CHF 800 + CHF 80/kWh; poi tre filtri visivi: capacità >3 kWh; capacità sovvenzionabile max 2× potenza FV in kWc; contributo totale max 50% dell’investimento. Aggiungere “Wohngebäude + PV vor Ort + Eigenverbrauch”.	¹²
Economia	Distinguere il dimensionamento della batteria da quello del FV. Cost driver: capacità utile, inverter/compatibilità, quadro elettrico, integrazione con impianto nuovo o esistente, lavori elettrici. Non trasformare l’incentivo in una promessa di redditività.	¹⁶

Elemento	Contenuto consigliato	Fonte
PvPro	PvPro hilft Eigentümern, bis zu drei passende Angebote für Photovoltaik und – falls gewünscht – Speicherlösungen unverbindlich zu vergleichen.	—
CTA	Hero → dopo il Fördercheck batteria → finale.	—
Lunghezza	circa 900–1.000 parole	Target editoriale.

FAQ Neuenburg

Domanda visibile	Risposta visibile	Fonte
Wie viel Eigenstrom muss ein Neubau in Neuenburg erzeugen?	Für neue Gebäude verlangt das kantonale Energierecht mindestens 15 W/m ² Energiebezugsfläche beziehungsweise SRE und mindestens 1 kW installierte Leistung.	11
Seit wann gibt es die kantonale Förderung für PV-Batterien?	Förderfähig sind Batteriespeicher, die ab dem 1. März 2026 in Betrieb genommen wurden; massgebend ist der entsprechende Sicherheitsnachweis.	12
Wie wird die Batteriesubvention berechnet?	Der Beitrag besteht aus CHF 800 pro Anlage plus CHF 80 pro kWh installierter Speicherkapazität und darf höchstens 50% der Gesamtinvestition betragen.	15
Welche Batteriegrösse wird gefördert?	Die Batterie muss eine Kapazität von mehr als 3 kWh haben; die förderfähige Kapazität ist auf das Zweifache der installierten PV-Leistung in kWc begrenzt.	15
Kann die Batterie zu einer bestehenden PV-Anlage ergänzt werden?	Ja. Die Förderung gilt auch in Verbindung mit einer bestehenden PV-Anlage, sofern sie sich vor Ort befindet, ein Teil des Solarstroms selbst verbraucht wird und die übrigen Förderbedingungen erfüllt sind.	17

```
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "FAQPage",
  "mainEntity": [
    {
      "@type": "Question",
      "name": "Wie viel Eigenstrom muss ein Neubau in Neuenburg erzeugen?",
      "acceptedAnswer": {
        "@type": "Answer",
        "text": "Für neue Gebäude verlangt das kantonale Energierecht mindestens 15 W/m² Energiebezugsfläche beziehungsweise SRE und mindestens 1 kW installierte Leistung."
      }
    },
    {
      "@type": "Question",
```

```

    "name": "Seit wann gibt es die kantonale Förderung für PV-Batterien?",
    "acceptedAnswer": {
      "@type": "Answer",
      "text": "Förderfähig sind Batteriespeicher, die ab dem 1. März 2026
in Betrieb genommen wurden; massgebend ist der entsprechende
Sicherheitsnachweis."
    }
  },
  {
    "@type": "Question",
    "name": "Wie wird die Batteriesubvention berechnet?",
    "acceptedAnswer": {
      "@type": "Answer",
      "text": "Der Beitrag besteht aus CHF 800 pro Anlage plus CHF 80 pro
kWh installierter Speicherkapazität und darf höchstens 50% der
Gesamtinvestition betragen."
    }
  },
  {
    "@type": "Question",
    "name": "Welche Batteriegrösse wird gefördert?",
    "acceptedAnswer": {
      "@type": "Answer",
      "text": "Die Batterie muss eine Kapazität von mehr als 3 kWh haben;
die förderfähige Kapazität ist auf das Zweifache der installierten PV-
Leistung in kWc begrenzt."
    }
  },
  {
    "@type": "Question",
    "name": "Kann die Batterie zu einer bestehenden PV-Anlage ergänzt
werden?",
    "acceptedAnswer": {
      "@type": "Answer",
      "text": "Ja. Die Förderung gilt auch in Verbindung mit einer
bestehenden PV-Anlage, sofern sie sich vor Ort befindet, ein Teil des
Solarstroms selbst verbraucht wird und die übrigen Förderbedingungen erfüllt
sind."
    }
  }
]
}

```

Nidwalden — /solaranlage-nidwalden

Qui il valore della pagina è la **chiarezza matematica**. La normativa cantonale fissa l'autoproduzione a **10 W per m² di nuova superficie energetica di riferimento**, con obbligo limitato a un massimo di 30 kW; per la potenza richiesta ma non realizzata è prevista un'Ersatzabgabe di CHF 1.000/kW. ¹⁸ Il programma 2026 aggiunge una particolarità interessante: l'isolamento dell'involucro passa da CHF 60/m² a CHF 120/m² quando è combinato con PV "vollflächig" secondo i criteri del programma. **Non va descritto come un contributo generico di CHF 120/m² per il fotovoltaico.** ¹⁹

Elemento	Contenuto consigliato	Fonte
H1	Solaranlage in Nidwalden: Eigenstrompflicht und Förderung 2026	20
Meta title	Solaranlage Nidwalden 2026: Pflicht & Förderung \ PvPro	—
Meta description	10 W/m ² Eigenstrom, Ersatzabgabe und der Gebäudehüllen-Bonus mit Photovoltaik: die wichtigsten Regeln für Solaranlagen in Nidwalden.	21
Hero subtitle	Nidwalden hat eine klar berechenbare Eigenstromvorgabe und verbindet energetische Gebäudesanierungen unter bestimmten Bedingungen mit zusätzlicher PV-Förderwirkung.	20
Das Wichtigste	10 W/m² neu geschaffene EBF	22
Das Wichtigste	Maximal 30 kW müssen aufgrund dieser Regel sichergestellt werden	22
Das Wichtigste	CHF 1'000/kW Ersatzabgabe	23
Das Wichtigste	CHF 120/m² für gefördertes gedämmtes Bauteil in Kombination mit vollflächiger PV	Nicht allgemeiner PV-Zuschuss. 19
Modulo unico	“10-W/m²-Regel in drei Schritten” : nuova EBF × 10 W → potenza risultante → cap a 30 kW. Sotto: percorso alternativo con Ersatzabgabe. Box separato “Sanierung + PV” : CHF 60/m ² involucro isolato → CHF 120/m ² se rispetta la definizione “vollflächig” ; definizione: 20% facciata oppure 50% tetto piano/ inclinato coperto da PV.	21
Economia	Evidenziare separatamente costo dell’impianto e possibili incentivi legati alla ristrutturazione. Cost driver: potenza necessaria, tetto, posa, quadro elettrico, batteria, ponteggi e coordinamento con isolamento del tetto/facciata.	—
PvPro	Mit PvPro vergleichen Eigentümer bis zu drei unverbindliche Solarofferten auf einer vergleichbaren Projektbasis.	—
CTA	Hero → dopo modulo 10 W/m ² → finale.	—
Lunghezza	circa 850–950 parole	Target editoriale.

FAQ Nidwalden

Domanda visibile	Risposta visibile	Fonte
Wie wird die Eigenstrompflicht in Nidwalden berechnet?	Massgebend sind mindestens 10 W Leistung pro m ² neu geschaffener Energiebezugsfläche.	22
Gibt es eine Obergrenze für die Pflicht?	Ja. Aufgrund dieser Vorgabe müssen höchstens 30 kW sichergestellt werden.	22
Was passiert, wenn die erforderliche Leistung nicht realisiert wird?	Für die nicht realisierte erforderliche Leistung sieht das kantonale Recht eine Ersatzabgabe von CHF 1'000 pro kW vor.	23
Zahlt Nidwalden CHF 120/m² für jede Photovoltaikanlage?	Nein. CHF 120/m ² betreffen ein gefördertes wärme gedämmtes Bauteil in Kombination mit einer nach Programmdefinition vollflächigen PV-Anlage; normale PV-Anlagen werden grundsätzlich über den Bund gefördert.	19
Wann muss ein Fördergesuch für die Gebäudesanierung gestellt werden?	Das Gesuch muss grundsätzlich vor Baubeginn eingereicht werden; die kantonalen Beiträge stehen zudem unter den Bedingungen und verfügbaren Krediten des Programms.	19

```
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "FAQPage",
  "mainEntity": [
    {
      "@type": "Question",
      "name": "Wie wird die Eigenstrompflicht in Nidwalden berechnet?",
      "acceptedAnswer": {
        "@type": "Answer",
        "text": "Massgebend sind mindestens 10 W Leistung pro m2 neu geschaffener Energiebezugsfläche."
      }
    },
    {
      "@type": "Question",
      "name": "Gibt es eine Obergrenze für die Pflicht?",
      "acceptedAnswer": {
        "@type": "Answer",
        "text": "Ja. Aufgrund dieser Vorgabe müssen höchstens 30 kW sichergestellt werden."
      }
    },
    {
      "@type": "Question",
      "name": "Was passiert, wenn die erforderliche Leistung nicht realisiert wird?",
      "acceptedAnswer": {
        "@type": "Answer",
```

```

    "text": "Für die nicht realisierte erforderliche Leistung sieht das kantonale Recht eine Ersatzabgabe von CHF 1'000 pro kW vor."
  },
  {
    "@type": "Question",
    "name": "Zahlt Nidwalden CHF 120/m² für jede Photovoltaikanlage?",
    "acceptedAnswer": {
      "@type": "Answer",
      "text": "Nein. CHF 120/m² betreffen ein gefördertes wärmege­dämmtes Bauteil in Kombination mit einer nach Programmdefinition vollflächigen PV-Anlage; normale PV-Anlagen werden grundsätzlich über den Bund gefördert."
    }
  },
  {
    "@type": "Question",
    "name": "Wann muss ein Fördergesuch für die Gebäudesanierung gestellt werden?",
    "acceptedAnswer": {
      "@type": "Answer",
      "text": "Das Gesuch muss grundsätzlich vor Baubeginn eingereicht werden; die kantonalen Beiträge stehen zudem unter den Bedingungen und verfügbaren Krediten des Programms."
    }
  }
]
}

```

Obwalden — /solaranlage-obwalden

Obwalden è quello in cui eviterei completamente una pagina generica. Il **Kantonales Fördermodell 2026** incentiva espressamente impianti fotovoltaici ottimizzati per la produzione invernale con inclinazione **75°–90°**: da 2 kWp, CHF 1.000 di base più CHF 750/kWp, con tetto CHF 8.000. La richiesta deve essere presentata completa prima dell'inizio dei lavori; non esiste diritto automatico al contributo.

24

Elemento	Contenuto consigliato	Fonte
H1	Solaranlage in Obwalden: Winter-PV und Förderung 2026	24
Meta title	Solaranlage Obwalden 2026: Winter-PV & Förderung \\ PvPro	—
Meta description	Obwalden fördert winteroptimierte Photovoltaik mit 75°–90° Neigung. Förderbedingungen, Meldeweg und Solarofferten für 2026 im Überblick.	25
Hero subtitle	Obwalden setzt 2026 einen besonderen Schwerpunkt auf winteroptimierte Photovoltaik. Für steile und vertikale Lösungen gelten eigene kantonale Förderbedingungen.	24

Elemento	Contenuto consigliato	Fonte
Das Wichtigste	75°–90°: winteroptimierte PV	24
Das Wichtigste	Ab 2 kWp: CHF 1'000 + CHF 750/kWp	24
Das Wichtigste	Max. CHF 8'000	24
Das Wichtigste	Gesuch vor Baubeginn	Nessun finanziamento retroattivo. 24
Modulo unico	“Winter-PV-Winkelmesser”: diagramma grafico di tetto/facciata con zona 75°–90° evidenziata. Accanto: ab 2 kWp → CHF 1'000 + CHF 750/kWp → max. CHF 8'000. Sotto, mini-sequenza Gesuch → Eingangsbestätigung → Bau → Abschluss.	24
Economia	Per sistemi molto inclinati/facciata, far confrontare non solo moduli e inverter ma anche sottostruttura, montaggio, accessibilità, geometria e integrazione con la facciata. Non dare ROI o prezzi medi. Il contributo cantonale va trattato separatamente dagli strumenti federali Pronovo.	24
PvPro	PvPro ermöglicht einen kostenlosen und unverbindlichen Vergleich von bis zu drei Angeboten für das konkrete Solarprojekt in Obwalden.	—
CTA	Hero → immediatamente dopo il Winkelmesser/Fördermodul → finale.	—
Lunghezza	circa 800–900 parole	Target editoriale.

FAQ Obwalden

Domanda visibile	Risposta visibile	Fonte
Welche PV-Anlagen gelten in Obwalden als winteroptimiert?	Das kantonale Fördermodell 2026 definiert winteroptimierte Photovoltaikanlagen mit einem Neigungswinkel von 75° bis 90°.	24
Wie hoch ist der kantonale Beitrag für Winter-PV?	Ab 2 kWp beträgt der Beitrag CHF 1'000 pauschal plus CHF 750 pro kWp, höchstens jedoch CHF 8'000.	24
Kann der Antrag nach dem Bau eingereicht werden?	Nein. Die vollständigen Gesuchsunterlagen müssen vor Baubeginn eingereicht werden; eine rückwirkende Förderung ist ausgeschlossen.	24

Domanda visibile	Risposta visibile	Fonte
Kann die kantonale Winter-PV-Förderung mit anderen Beiträgen kombiniert werden?	Das Fördermodell 2026 erlaubt Kumulationen grundsätzlich, sofern die jeweiligen Bedingungen eingehalten werden, und verweist zusätzlich auf Pronovo. Die konkrete Kombination muss projektbezogen geprüft werden.	24
Wo wird eine Solaranlage in Obwalden gemeldet?	Das kantonale Verfahren sieht die Einreichung des Solarmeldeformulars beim zuständigen kommunalen Bauamt vor; bei besonderen Lagen, etwa ausserhalb der Bauzone oder bei Schutzinteressen, sind zusätzliche Abklärungen möglich.	26

```
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "FAQPage",
  "mainEntity": [
    {
      "@type": "Question",
      "name": "Welche PV-Anlagen gelten in Obwalden als winteroptimiert?",
      "acceptedAnswer": {
        "@type": "Answer",
        "text": "Das kantonale Fördermodell 2026 definiert winteroptimierte Photovoltaikanlagen mit einem Neigungswinkel von 75° bis 90°."
      }
    },
    {
      "@type": "Question",
      "name": "Wie hoch ist der kantonale Beitrag für Winter-PV?",
      "acceptedAnswer": {
        "@type": "Answer",
        "text": "Ab 2 kWp beträgt der Beitrag CHF 1'000 pauschal plus CHF 750 pro kWp, höchstens jedoch CHF 8'000."
      }
    },
    {
      "@type": "Question",
      "name": "Kann der Antrag nach dem Bau eingereicht werden?",
      "acceptedAnswer": {
        "@type": "Answer",
        "text": "Nein. Die vollständigen Gesuchsunterlagen müssen vor Baubeginn eingereicht werden; eine rückwirkende Förderung ist ausgeschlossen."
      }
    },
    {
      "@type": "Question",
      "name": "Kann die kantonale Winter-PV-Förderung mit anderen Beiträgen kombiniert werden?",

```

```

    "acceptedAnswer": {
      "@type": "Answer",
      "text": "Das Fördermodell 2026 erlaubt Kumulationen grundsätzlich,
sofern die jeweiligen Bedingungen eingehalten werden, und verweist zusätzlich
auf Pronovo. Die konkrete Kombination muss projektbezogen geprüft werden."
    }
  },
  {
    "@type": "Question",
    "name": "Wo wird eine Solaranlage in Obwalden gemeldet?",
    "acceptedAnswer": {
      "@type": "Answer",
      "text": "Das kantonale Verfahren sieht die Einreichung des
Solarmeldeformulars beim zuständigen kommunalen Bauamt vor; bei besonderen
Lagen, etwa ausserhalb der Bauzone oder bei Schutzinteressen, sind
zusätzliche Abklärungen möglich."
    }
  }
]
}

```

Schaffhausen — /solaranlage-schaffhausen

Schaffhausen richiede più attenzione degli altri quattro perché **legge vigente, nuove regole 2026 e periodo transitorio non vanno mescolati**. Il nuovo Energiegesetz è in vigore dal 1° gennaio 2026. Per le nuove costruzioni la legge richiede di utilizzare il potenziale solare, in particolare sulle superfici del tetto, oppure di ottenere il risparmio energetico supplementare previsto dalle regole attuative. L'ordinanza considera idonee determinate superfici del tetto a partire dall'85% di irraggiamento globale e, per la produzione invernale nelle nuove costruzioni, introduce anche il tema delle facciate esposte a sud con almeno il 75% di irraggiamento globale. ²

Per le **ristrutturazioni complete del tetto >300 m²**, l'art. 27 contiene invece una fase transitoria di un anno. Inoltre, quando la disciplina è applicabile, l'ordinanza prevede per edifici con EBF almeno 30 W/ m². Questa distinzione temporale deve essere visibile nella pagina, non nascosta in una nota. ²

Elemento	Contenuto consigliato	Fonte
H1	Solaranlage in Schaffhausen: neue Solarregeln 2026	²
Meta title	Solaranlage Schaffhausen 2026: neue Regeln & Förderung \ PvPro	—
Meta description	Neue Solarregeln seit 2026, Vorgaben für Dach und Fassade sowie Batterie-Förderung: das gilt für Photovoltaik in Schaffhausen.	²⁷
Hero subtitle	Seit 2026 gilt in Schaffhausen ein neues Energiegesetz. Für Neubauten, Dachflächen, Winterstrom und Batteriespeicher bestehen konkrete Regeln - mit einem wichtigen Übergangszeitraum bei Dachsanierungen.	²⁷

Elemento	Contenuto consigliato	Fonte
Das Wichtigste	1.1.2026: neues Energiegesetz in Kraft	2
Das Wichtigste	Ab 85% Globalstrahlung: geeignete Dachflächen in der relevanten Regelung	2
Das Wichtigste	Südfassade ab 75% Globalstrahlung: Winterstromregel für Neubauten	In der Verordnung zusätzlich mindestens die Hälfte der opaken geeigneten Fläche, vorbehaltlich Ausnahmen. 2
Das Wichtigste	Batterie: CHF 1'000 , max. 25% der geförderten Gesamtinvestition	28
Modulo unico	Timeline "Was gilt 2026 – was nach der Übergangsfrist?" . Blocco A: 1.1.2026 → neues Energiegesetz / Neubauten . Blocco B: tetti idonei ≥85% Globalstrahlung ; facciate sud per winter electricity ≥75% . Blocco C, graficamente separato: umfassende Dachsanierung >300 m ² → Art. 27 mit 1-jähriger Übergangsfrist ; poi indicare 30 W/m ² EBF come requisito della disciplina delle ristrutturazioni quando applicabile.	2
Economia	Per il confronto offerte considerare superficie effettivamente idonea, irraggiamento/ombreggiamento, tetto + eventuale facciata, sottostruttura, lavori elettrici e batteria. Tenere separati: incentivo FV federale Pronovo e incentivo cantonale batteria 2026.	28
PvPro	Mit PvPro können Eigentümer bis zu drei passende Solarofferten kostenlos und unverbindlich vergleichen – auf Basis desselben Projekts.	—
CTA	Hero → dopo timeline/regole 2026 → finale.	—
Lunghezza	circa 1.000–1.100 parole , perché è il Cantone più delicato normativamente del blocco.	Target editoriale.

FAQ Schaffhausen

Domanda visibile	Risposta visibile	Fonte
Welche Solarregel gilt seit 2026 für Neubauten in Schaffhausen?	Seit 1. Januar 2026 verlangt das neue Energiegesetz, dass Neubauten das solare Potenzial insbesondere geeigneter Dachflächen zur Stromerzeugung nutzen oder die vorgesehenen zusätzlichen Effizienzmassnahmen erfüllen.	2

Domanda visibile	Risposta visibile	Fonte
Muss bei jeder Dachsanierung schon 2026 sofort Photovoltaik installiert werden?	Nein, so darf die Regel nicht dargestellt werden. Art. 27 über umfassende Dachsanierungen hat ab Inkrafttreten des Gesetzes eine einjährige Übergangsfrist; die Übergangsregel muss deshalb ausdrücklich berücksichtigt werden.	2
Welche Dachsanierungen betrifft Art. 27 grundsätzlich?	Die Regel betrifft umfassende Dachsanierungen von Wohn- und Nichtwohnbauten mit mehr als 300 m ² anrechenbarer Gebäudefläche, soweit die technischen und wirtschaftlichen Voraussetzungen erfüllt sind; Schutzinteressen können Ausnahmen begründen.	2
Gibt es 2026 einen kantonalen Beitrag für Batteriespeicher?	Ja. Für förderfähige stationäre Batteriespeicher an netzgekoppelten PV-Anlagen sieht das Programm CHF 1'000 pro Anlage vor, höchstens 25% der Gesamtinvestition; die nutzbare Kapazität muss mindestens 10 kWh betragen.	28
Muss eine bewilligungsfreie Solaranlage trotzdem gemeldet werden?	Ja. Bewilligungsfreie Solarstromanlagen auf Dächern und Fassaden müssen nach kantonaler Vorgabe mindestens 30 Tage vor Baubeginn gemeldet werden.	29

```
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "FAQPage",
  "mainEntity": [
    {
      "@type": "Question",
      "name": "Welche Solarregel gilt seit 2026 für Neubauten in Schaffhausen?",
      "acceptedAnswer": {
        "@type": "Answer",
        "text": "Seit 1. Januar 2026 verlangt das neue Energiegesetz, dass Neubauten das solare Potenzial insbesondere geeigneter Dachflächen zur Stromerzeugung nutzen oder die vorgesehenen zusätzlichen Effizienzmassnahmen erfüllen."
      }
    },
    {
      "@type": "Question",
      "name": "Muss bei jeder Dachsanierung schon 2026 sofort Photovoltaik installiert werden?",
      "acceptedAnswer": {
        "@type": "Answer",
        "text": "Nein, so darf die Regel nicht dargestellt werden. Art. 27 über umfassende Dachsanierungen hat ab Inkrafttreten des Gesetzes eine einjährige Übergangsfrist; die Übergangsregel muss deshalb ausdrücklich berücksichtigt werden."
      }
    }
  ]
}
```

```

},
{
  "@type": "Question",
  "name": "Welche Dachsanierungen betrifft Art. 27 grundsätzlich?",
  "acceptedAnswer": {
    "@type": "Answer",
    "text": "Die Regel betrifft umfassende Dachsanierungen von Wohn- und Nichtwohnbauten mit mehr als 300 m² anrechenbarer Gebäudefläche, soweit die technischen und wirtschaftlichen Voraussetzungen erfüllt sind; Schutzinteressen können Ausnahmen begründen."
  }
},
{
  "@type": "Question",
  "name": "Gibt es 2026 einen kantonalen Beitrag für Batteriespeicher?",
  "acceptedAnswer": {
    "@type": "Answer",
    "text": "Ja. Für förderfähige stationäre Batteriespeicher an netzgekoppelten PV-Anlagen sieht das Programm CHF 1'000 pro Anlage vor, höchstens 25% der Gesamtinvestition; die nutzbare Kapazität muss mindestens 10 kWh betragen."
  }
},
{
  "@type": "Question",
  "name": "Muss eine bewilligungsfreie Solaranlage trotzdem gemeldet werden?",
  "acceptedAnswer": {
    "@type": "Answer",
    "text": "Ja. Bewilligungsfreie Solarstromanlagen auf Dächern und Fassaden müssen nach kantonomer Vorgabe mindestens 30 Tage vor Baubeginn gemeldet werden."
  }
}
]
}

```

Fonti e stato

Tutte le cifre operative sopra sono state ricontrollate su **fonti pubbliche primarie**. Dove il fotovoltaico è finanziato a livello federale non va trasformato editorialmente in un “bonus cantonale”: Nidwalden lo dichiara esplicitamente nel proprio programma 2026 e il programma di Schaffhausen descrive le Einmalvergütungen federali e Pronovo come soggetto competente. ³⁰

Cantone	Priorità	Fonte ufficiale e utilizzo	Stato
Luzern	1	Kanton Luzern, KEnG kompakt : Eigenstrom, Dachsanierung, Ersatzabgabe, CHF 1'000/kW. ⁴	Attuale 2026

Cantone	Priorità	Fonte ufficiale e utilizzo	Stato
Luzern	2	Kanton Luzern, Energienachweise ab 1.1.2026: EVEN e procedura digitale. ⁷	Attuale 2026
Luzern	3	Kanton Luzern, Förderprogramme 2026: distinzione PV federale / altri programmi cantonali. ⁶	Attuale 2026
Luzern	4	Kanton Luzern, informazioni procedurali solare/ bewilligung. ³¹	Attuale
Neuenburg	1	RSN Neuchâtel, RELCEn Art. 31: 15 W/m ² e minimo 1 kW nei nuovi edifici. ¹¹	In vigore
Neuenburg	2	RSN Neuchâtel, ASBaSt: base legale incentivo batterie, CHF 800 + 80/kWh, limiti e condizioni. ¹⁵	In vigore dal 1.3.2026
Neuenburg	3	Canton de Neuchâtel, pagina operativa Subventions pour les batteries domestiques. ¹⁶	Attuale 2026
Neuenburg	4	Canton de Neuchâtel, repertorio atti 2026, conferma pubblicazione ASBaSt. ³²	2026
Nidwalden	1	Kantonales Energiegesetz Nidwalden: 10 W/m² , cap 30 kW. ²²	In vigore
Nidwalden	2	Kantonales Energiegesetz: Ersatzabgabe CHF 1'000/ kW. ²³	In vigore
Nidwalden	3	Kanton Nidwalden, Förderprogramm Energie 2026: CHF 60/120 m ² , definizione vollflächig, PV federale, consulenza. ¹⁹	Attuale 2026
Nidwalden	4	Kanton Nidwalden, Meldeformular Solaranlagen aggiornato 2026. ³³	Attuale 2026
Obwalden	1	Kanton Obwalden, Kantonales Fördermodell 2026: Winter-PV 75°-90°, formula contributo, condizioni. ²⁴	Aggiornato 14.1.2026
Obwalden	2	Kanton Obwalden, procedura ufficiale per Solaranlagen e invio al Bauamt comunale. ³⁴	Attuale
Obwalden	3	Kanton Obwalden, indicazioni ufficiali su Meldeverfahren e casi protetti/speciali. ³⁵	Attuale
Schaffhausen	1	Kanton Schaffhausen, Energiegesetz + Energieverordnung , stato 1.1.2026. ²	In vigore 2026
Schaffhausen	2	Kanton Schaffhausen, Energieförderprogramm 2026: PV federale, batterie CHF 1'000, condizioni. ²⁸	Attuale 2026
Schaffhausen	3	Kanton Schaffhausen, Meldepflicht per impianti solari senza permesso: 30 giorni. ²⁹	Attuale 2026
Schaffhausen	4	Kanton Schaffhausen, pagina Sonnenenergie 2026. ³⁶	Attuale 2026

Stand della ricerca: 15 settembre 2026. Il dato da proteggere maggiormente durante l'implementazione è Schaffhausen: **non eliminare la distinzione tra la normativa entrata in vigore nel 2026 e la fase transitoria dell'art. 27 sulle ristrutturazioni complete del tetto.** ²

Prompt operativo per Replit

Il testo seguente è pensato per essere allegato **al PDF di questo dossier**. È volutamente operativo e non ripete la ricerca.

Usa il PDF allegato come SOURCE OF TRUTH per dati, normative, incentivi, importi, date, soglie, FAQ e fonti ufficiali.

Implementa SOLO le seguenti 5 pagine tedesche PvPro.ch:

/solaranlage-luzern
/solaranlage-neuenburg
/solaranlage-nidwalden
/solaranlage-obwalden
/solaranlage-schaffhausen

I Cantoni 1–10, da Aargau a Jura, sono GIÀ COMPLETATI: non modificarli.

PRIMA DI SCRIVERE

Ispeziona le pagine cantonali già realizzate e riutilizza design system e componenti validi. Non creare però 5 copie dello stesso template. Ogni pagina deve usare il modulo visuale specifico indicato nel PDF.

REGOLE DATI

- Non inventare numeri, prezzi, percentuali, ROI, tempi di ammortamento, incentivi o obblighi.
- Se PDF e codice esistente differiscono, usa il PDF per il contenuto di queste 5 pagine.
- Mantieni condizioni, eccezioni e date.
- Distingui sempre incentivo federale/Pronovo da incentivo cantonale.
- Distingui legge vigente, periodo transitorio, modifica 2026 e proposta futura.
- Per Schaffhausen NON presentare Art. 27 sulle ristrutturazioni del tetto come pienamente operativo nel 2026 ignorando la fase transitoria.

CONTENUTO

Per ogni pagina implementa:

- H1, title e meta description del dossier;
- hero breve;
- 3–4 “Das Wichtigste”;
- modulo visuale cantonale specifico;
- sezione pratica su regole/incentivi;
- sezione economica breve senza prezzi inventati;
- breve blocco PvPro;
- massimo 3 CTA;
- 5 FAQ cantonali del PDF;

- una sola FAQPage JSON-LD, identica alle FAQ visibili;
- “Quellen & Stand” con fonti ufficiali.

Evita ripetizioni: una cifra mostrata nelle cards non va riscritta inutilmente in hero, testo e FAQ. Evita muri di testo e introduzioni SEO generiche.

CTA:

“Bis zu 3 Solarofferten vergleichen”

Microcopy:

“Kostenlos · Unverbindlich · Passende Fachbetriebe”

Non promettere risparmio, ROI, contributi garantiti o installatori “geprüft” se non supportato.

SCOPE

NON modificare altre pagine, altre lingue, homepage, funnel, form, tracking, header/footer globali, sitemap, redirect, hreflang o canonical. Non fare deploy.

QA OBBLIGATORIO PER TUTTE LE 5 ROUTE

- HTTP 200
- build riuscita
- desktop e mobile controllati
- H1 unico
- title/meta corretti
- CTA funzionanti
- internal link funzionanti
- mappa mantenuta se prevista dal componente
- FAQ visibili = JSON-LD
- nessun placeholder
- nessun dato inventato
- fonti ufficiali correttamente attribuite
- nessuna regressione sulle pagine 1-10

OUTPUT FINALE

Non deployare. Restituisci solo:

1. file modificati;
2. 5 route completate;
3. parole approssimative per pagina;
4. modulo visuale creato per ogni Cantone;
5. numero di fonti ufficiali per pagina;
6. risultato build;
7. conferma test desktop/mobile;
8. conferma che nessun'altra pagina è stata modificata;
9. eventuali problemi preesistenti trovati ma non modificati.

Checklist finale per Replit

Prima di premere **Submit**, questa è la checklist corta da incollare nell'UI insieme al PDF e al prompt:

- Lavora SOLO su Luzern, Neuenburg, Nidwalden, Obwalden e Schaffhausen; Aargau→Jura sono già completati.
- Leggi il PDF allegato prima di modificare codice e usalo come SOURCE OF TRUTH; non inventare nessun dato mancante.
- Mantieni lo stesso design system PvPro, ma usa per ogni Cantone il modulo visuale specifico indicato nel dossier.
- Non confondere Pronovo/fondi federali con incentivi cantonali e non trasformare programmi condizionati in bonus FV generici.
- Schaffhausen: presta particolare attenzione alla fase transitoria dell'Art. 27; non presentarla erroneamente come obbligo pienamente attivo per tutto il 2026. ²
- FAQ visibili e FAQPage JSON-LD devono essere identiche; massimo 3 CTA per pagina.
- Esegui build + controllo desktop/mobile + HTTP 200 per tutte e cinque le route e verifica che Aargau→Jura non siano cambiate.
- NON fare deploy: fermati dopo il report finale con file, route, word count, modulo per Cantone, fonti e risultati QA.

¹ ⁴ ⁸ ¹⁰ KEnG kompakt - Kanton Luzern

https://uwe.lu.ch/Energiegesetz/KEnG_kompakt

² ²⁷ 730.101 - Energieverordnung (Energieverordnung, EnerV)

<https://sh.ch/CMS/get/file/464b4c76-1ffc-47b5-99f4-2d7d1fab9e85>

³ ⁵ ⁹ KEnG kompakt - Kanton Luzern

https://uwe.lu.ch/Energiegesetz/KEnG_kompakt?utm_source=chatgpt.com

⁶ Förderprogramme Energie - Kanton Luzern

https://uwe.lu.ch/themen/energie/foerderprogramme?utm_source=chatgpt.com

⁷ Energienachweise ab 01.01.2026 - Kanton Luzern

https://uwe.lu.ch/Energiegesetz/Energienachweise_ab_Anfang_2026?utm_source=chatgpt.com

¹¹ ¹³ ¹⁴ Règlement d'exécution de la loi cantonale sur l'énergie (RELCEn)

https://rsn.ne.ch/DATA/program/books/RSN2021/20214/htm/74010.htm?utm_source=chatgpt.com

¹² ¹⁵ 740.13 : Arrêté relatif au subventionnement des batteries de stockage d'électricité photovoltaïque (ASBaSt), du 4 février 2026

https://rsn.ne.ch/DATA/program/books/rsne/htm/740.13.htm?utm_source=chatgpt.com

¹⁶ ¹⁷ Subventions pour les batteries domestiques de stockage d'électricité photovoltaïque | ne.ch

https://www.ne.ch/themes/energie-et-environnement/energie/subventions-pour-les-batteries-domestiques-de-stockage-delectricite-photovoltaïque?utm_source=chatgpt.com

¹⁸ ²⁰ ²¹ ²² NG 641.1 - Gesetz über die sparsame Energienutzung und die ...

https://gesetze.nw.ch/app/de/texts_of_law/641.1?utm_source=chatgpt.com

¹⁹ ³⁰ nw.ch

<https://www.nw.ch/energiefachstellepub/40289>

²³ NG 641.1 - - Gesetz über die sparsame Energienutzung und ...

https://gesetze.nw.ch/?utm_source=chatgpt.com

24 25 Microsoft PowerPoint - OW-#1808345-v1-FÄ¶rdermodell_2026.PPTX

https://www.ow.ch/_doc/438737

26 34 Solaranlagen - Kanton Obwalden

https://www.ow.ch/bau/6508?utm_source=chatgpt.com

28 KtSH Energieförderporgramm 2024

<https://sh.ch/CMS/get/file/7dcdc4d7-1c24-40d7-a236-57a1367787e6>

29 Meldeverfahren Solaranlagen

https://services.sh.ch/?utm_source=chatgpt.com

31 Solarenergie - Kanton Luzern - Umwelt und Energie

https://uwe.lu.ch/themen/energie/erneuerbare_energien/Solar?utm_source=chatgpt.com

32 Arrêtés et règlements du Conseil d'État - Année 2026 - ne.ch

https://www.ne.ch/themes/etat-droit-et-finances/droits-et-justice/legislation-et-jurisprudence/arretes-et-reglements-du-conseil-detat-annee-2026?utm_source=chatgpt.com

33 BK Meldeformular Solaranlagen | Kanton Nidwalden Online

https://www.nw.ch/baukoordpub/37780?utm_source=chatgpt.com

35 [PDF] 710.113 - Ausführungsbestimmungen über die Solaranlagen (AB ...

https://gdb.ow.ch/api/de/versions/1753/pdf_file_with_annexes?utm_source=chatgpt.com

36 Sonnenenergie - Kanton Schaffhausen

https://www.sh.ch/CMS/Webseite/Kanton-Schaffhausen/Beh-rde/Verwaltung/Baudepartement/Departementssekretariat-Baudepartement/Energiefachstelle/Erneuerbare-Energien/Sonnenenergie-1634826-DE.html?utm_source=chatgpt.com