

***** Model *****

Model: Greenpeace_Forest_Fires_Analytics_final

List of Tables:

Name	Description	Storage Mode	Source
Fact_Pif		Import	let Origen = Csv.Document(File.Contents("C:\Users\usuario\Documents\IT Academy\Fuego\00_Datos c #"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(Origen, [PromoteAllScalars=true]), #"Tipo cambiado" = Table.TransformColumnTypes("#Encabezados promovidos",{{"IdEstacionMete #"Consultas combinadas" = Table.NestedJoin("#Tipo cambiado", {"IdPif"}, Fact_Territorio, {"IdPif" #"Se expandió Fact_Territorio" = Table.ExpandTableColumn("#Consultas combinadas", "Fact_Territ #"Columnas con nombre cambiado" = Table.RenameColumns("#Se expandió Fact_Territorio",{{"Fa #"Tipo cambiado con configuración regional" = Table.TransformColumnTypes("#Columnas con non #"Tipo cambiado1" = Table.TransformColumnTypes("#Tipo cambiado con configuración regional",{ #"Valor reemplazado" = Table.ReplaceValue("#Tipo cambiado1", "False", "ZNP", Replacer.ReplaceTe #"Valor reemplazado1" = Table.ReplaceValue("#Valor reemplazado", "True", "EP", Replacer.ReplaceI #"Filas filtradas" = Table.SelectRows("#Valor reemplazado1", each true) in #"Filas filtradas"
Fact_Operativa		Import	let Origen = Csv.Document(File.Contents("C:\Users\usuario\Documents\IT Academy\Fuego\00_Datos c #"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(Origen, [PromoteAllScalars=true]), #"Tipo cambiado" = Table.TransformColumnTypes("#Encabezados promovidos",{{"IdPif", Int64.Ty #"Consultas combinadas" = Table.NestedJoin("#Tipo cambiado", {"IdPif"}, Dim_Geografia, {"IdPif" #"Se expandió Dim_Geografia" = Table.ExpandTableColumn("#Consultas combinadas", "Dim_Geo #"Columnas con nombre cambiado" = Table.RenameColumns("#Se expandió Dim_Geografia",{{"D #"Columnas reordenadas" = Table.ReorderColumns("#Columnas con nombre cambiado", {"IdPif", "f #"Columna combinada insertada" = Table.AddColumn("#Columnas reordenadas", "Clave_Vigilante" #"Columna dividida" = Table.TransformColumns("#Columna combinada insertada", {{"id_titularida #"Columna dividida1" = Table.TransformColumns("#Columna dividida", {{"id_grupo_retardante", e #"Columna duplicada" = Table.DuplicateColumn("#Columna dividida1", "f_deteccion", {"f_deteccior #"Columnas con nombre cambiado1" = Table.RenameColumns("#Columna duplicada", {{"f_deteccie #"Columnas reordenadas1" = Table.ReorderColumns("#Columnas con nombre cambiado1", {"IdPif", #"Columnas con nombre cambiado2" = Table.RenameColumns("#Columnas reordenadas1", {{"f_det #"Tipo cambiado1" = Table.TransformColumnTypes("#Columnas con nombre cambiado2", {{"f_fec #"Columna dividida2" = Table.TransformColumns("#Tipo cambiado1", {{"num_brigadas", each _/ #"Columna dividida3" = Table.TransformColumns("#Columna dividida2", {{"num_descargas", each #"Columna dividida4" = Table.TransformColumns("#Columna dividida3", {{"id_medio_personal_e #"Columna dividida5" = Table.TransformColumns("#Columna dividida4", {{"id_medio_pesado", ea #"Columna dividida6" = Table.TransformColumns("#Columna dividida5", {{"id_transporte_persona #"Columna dividida7" = Table.TransformColumns("#Columna dividida6", {{"id_ataque", each _/ 10 #"Columna dividida8" = Table.TransformColumns("#Columna dividida7", {{"id_medio_aereo", eac #"Columna duplicada1" = Table.DuplicateColumn("#Columna dividida8", "f_controlado", "f_contro

			<pre> #"Tipo cambiado2" = Table.TransformColumnTypes("#Columna duplicada1",{{"f_controlado - Cop #"Columnas con nombre cambiado3" = Table.RenameColumns("#Tipo cambiado2",{{"f_controlado #"Columnas reordenadas2" = Table.ReorderColumns("#Columnas con nombre cambiado3",{{"IdPif", #"Columnas con nombre cambiado4" = Table.RenameColumns("#Columnas reordenadas2",{{"f_cor #"Tipo cambiado3" = Table.TransformColumnTypes("#Columnas con nombre cambiado4",{{"f_fecl #"Columna duplicada2" = Table.DuplicateColumn("#Tipo cambiado3", "f_extinguido", "f_extinguid #"Columnas con nombre cambiado5" = Table.RenameColumns("#Columna duplicada2",{{"f_exting #"Tipo cambiado4" = Table.TransformColumnTypes("#Columnas con nombre cambiado5",{{"f_hora #"Columnas reordenadas3" = Table.ReorderColumns("#Tipo cambiado4",{{"IdPif", "hora_inicio", "f #"Tipo cambiado5" = Table.TransformColumnTypes("#Columnas reordenadas3",{{"f_extinguido", t #"Columnas con nombre cambiado6" = Table.RenameColumns("#Tipo cambiado5",{{"f_extinguido" #"Personalizada agregada" = Table.AddColumn("#Columnas con nombre cambiado6", "Momento de #"Columnas con nombre cambiado7" = Table.RenameColumns("#Personalizada agregada1",{{"Mom #"Tipo cambiado6" = Table.TransformColumnTypes("#Columnas con nombre cambiado7",{{"Mom #"Personalizada agregada1" = Table.AddColumn("#Tipo cambiado6", "Momento_Control", each Da #"Tipo cambiado7" = Table.TransformColumnTypes("#Personalizada agregada1",{{"Momento_Con #"Personalizada agregada2" = Table.AddColumn("#Tipo cambiado7", "Momento_Extinguido", each #"Tipo cambiado8" = Table.TransformColumnTypes("#Personalizada agregada2",{{"Momento_Exti #"Valor reemplazado" = Table.ReplaceValue("#Tipo cambiado8",#datetime(2091, 9, 1, 10, 26, 0),#dat #"Valor reemplazado1" = Table.ReplaceValue("#Valor reemplazado",#date(2021, 4, 1),#date(2021, 8 #"Valor reemplazado2" = Table.ReplaceValue("#Valor reemplazado1",#date(2021, 6, 22),#date(2021 #"Valor reemplazado3" = Table.ReplaceValue("#Valor reemplazado2",#date(2021, 8, 28),#date(2021 #"Valor reemplazado4" = Table.ReplaceValue("#Valor reemplazado3",#date(2021, 3, 8),#date(2021, #"Valor reemplazado5" = Table.ReplaceValue("#Valor reemplazado4",#datetime(2021, 4, 1, 16, 5, 0) #"Valor reemplazado6" = Table.ReplaceValue("#Valor reemplazado5",#datetime(2021, 6, 22, 21, 56, #"Valor reemplazado7" = Table.ReplaceValue("#Valor reemplazado6",#datetime(2021, 8, 28, 14, 20, #"Valor reemplazado8" = Table.ReplaceValue("#Valor reemplazado7",#datetime(2021, 3, 8, 16, 40, 0) #"Valor reemplazado9" = Table.ReplaceValue("#Valor reemplazado8",#datetime(2004, 1, 24, 10, 0, 0) #"Valor reemplazado10" = Table.ReplaceValue("#Valor reemplazado9",#datetime(2005, 1, 14, 19, 13 in #"Valor reemplazado10" </pre>
Fact_Territorio		Import	<pre> let Origen = Csv.Document(File.Contents("C:\Users\usuario\Documents\IT Academy\Fuego\00_Datos c #"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(Origen, [PromoteAllScalars=true]), #"Valor reemplazado" = Table.ReplaceValue("#Encabezados promovidos",10,1,Replacer.ReplaceVal #"Valor reemplazado1" = Table.ReplaceValue("#Valor reemplazado",20,2,Replacer.ReplaceValue,{ #"Valor reemplazado2" = Table.ReplaceValue("#Valor reemplazado1",10,1,Replacer.ReplaceValue,{ #"Valor reemplazado3" = Table.ReplaceValue("#Valor reemplazado2",10,1,Replacer.ReplaceValue,{ #"Valor reemplazado4" = Table.ReplaceValue("#Valor reemplazado3",20,2,Replacer.ReplaceValue,{ #"Valor reemplazado5" = Table.ReplaceValue("#Valor reemplazado4",20,2,Replacer.ReplaceValue,{ #"Valor reemplazado6" = Table.ReplaceValue("#Valor reemplazado5",10,20,Replacer.ReplaceValue, #"Valor reemplazado7" = Table.ReplaceValue("#Valor reemplazado6",20,2,Replacer.ReplaceValue,{ #"Tipo cambiado1" = Table.TransformColumnTypes("#Valor reemplazado7",{{"IdPif", type text}}), #"Tipo cambiado con configuración regional" = Table.TransformColumnTypes("#Tipo cambiado1", #"Tipo cambiado con configuración regional1" = Table.TransformColumnTypes("#Tipo cambiado cc #"Tipo cambiado con configuración regional2" = Table.TransformColumnTypes("#Tipo cambiado cc in #"Tipo cambiado con configuración regional2" </pre>
Dim_Geografia		Import	<pre> let Origen = Csv.Document(File.Contents("C:\Users\usuario\Documents\IT Academy\Fuego\00_Datos c #"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(Origen, [PromoteAllScalars=true]), #"Tipo cambiado" = Table.TransformColumnTypes("#Encabezados promovidos",{{"IdPif", Int64.Ty #"Columna combinada insertada" = Table.AddColumn("#Tipo cambiado", "Geo_Key_Detalle", each #"Valor reemplazado" = Table.ReplaceValue("#Columna combinada insertada",27,270,Replacer.Rep #"Valor reemplazado1" = Table.ReplaceValue("#Valor reemplazado",28,280,Replacer.ReplaceValue, #"Valor reemplazado2" = Table.ReplaceValue("#Valor reemplazado1",29,290,Replacer.ReplaceValue #"Valor reemplazado3" = Table.ReplaceValue("#Valor reemplazado2",30,300,Replacer.ReplaceValue #"Valor reemplazado4" = Table.ReplaceValue("#Valor reemplazado3",31,310,Replacer.ReplaceValue #"Valor reemplazado5" = Table.ReplaceValue("#Valor reemplazado4",460,310,Replacer.ReplaceVal #"Valor reemplazado6" = Table.ReplaceValue("#Valor reemplazado5",500,300,Replacer.ReplaceVal #"Valor reemplazado7" = Table.ReplaceValue("#Valor reemplazado6",330,280,Replacer.ReplaceVal #"Valor reemplazado8" = Table.ReplaceValue("#Valor reemplazado7",710,280,Replacer.ReplaceVal #"Valor reemplazado9" = Table.ReplaceValue("#Valor reemplazado8",390,310,Replacer.ReplaceVal #"Valor reemplazado10" = Table.ReplaceValue("#Valor reemplazado9",320,310,Replacer.ReplaceVa #"Valor reemplazado11" = Table.ReplaceValue("#Valor reemplazado10",630,300,Replacer.ReplaceV #"Valor reemplazado12" = Table.ReplaceValue("#Valor reemplazado11",360,310,Replacer.ReplaceV #"Valor reemplazado13" = Table.ReplaceValue("#Valor reemplazado12",10,280,Replacer.ReplaceVa #"Valor reemplazado14" = Table.ReplaceValue("#Valor reemplazado13",530,310,Replacer.ReplaceV #"Valor reemplazado15" = Table.ReplaceValue("#Valor reemplazado14",3,300,Replacer.ReplaceVal #"Función personalizada invocada" = Table.AddColumn("#Valor reemplazado15", "Coordenadas", e #"Se expandió Coordenadas" = Table.ExpandRecordColumn("#Función personalizada invocada", "C #"Columna dividida" = Table.TransformColumns("#Se expandió Coordenadas",{{"huso", each _ / 1 #"Filas ordenadas" = Table.Sort("#Columna dividida",{{"Longitude", Order.Ascending}}) in #"Filas ordenadas" </pre>
Fact_Economia		Import	<pre> let Origen = Csv.Document(File.Contents("C:\Users\usuario\Documents\IT Academy\Fuego\00_Datos c #"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(Origen, [PromoteAllScalars=true]), #"Tipo cambiado" = Table.TransformColumnTypes("#Encabezados promovidos",{{"IdPif", Int64.Ty #"Valor reemplazado" = Table.ReplaceValue("#Tipo cambiado",10,1,Replacer.ReplaceValue,{"id_efi #"Valor reemplazado1" = Table.ReplaceValue("#Valor reemplazado",20,2,Replacer.ReplaceValue,{"i #"Filas filtradas" = Table.SelectRows("#Valor reemplazado1", each true) in #"Filas filtradas" </pre>
Cod_Causa		Import	<pre> let Origen = Csv.Document(File.Contents("C:\Users\usuario\Documents\IT Academy\Fuego\00_Datos c </pre>

			<pre> #"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(Origen, [PromoteAllScalars=true]), #"Tipo cambiado" = Table.TransformColumnTypes(#"Encabezados promovidos",{{"IdCausa", Int64 #"Filas filtradas" = Table.SelectRows(#"Tipo cambiado", each ([IdIdioma] = 0)), #"Columnas quitadas" = Table.RemoveColumns(#"Filas filtradas",{ "Descripcion", "IdIdioma"}) in #"Columnas quitadas" </pre>
Cod_Causante		Import	<pre> let Origen = Csv.Document(File.Contents("C:\Users\usuario\Documents\IT Academy\Fuego\00_Datos c #"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(Origen, [PromoteAllScalars=true]), #"Tipo cambiado" = Table.TransformColumnTypes(#"Encabezados promovidos",{{"IdCausante", In #"Filas filtradas" = Table.SelectRows(#"Tipo cambiado", each ([IdIdioma] = 0)), #"Columnas quitadas" = Table.RemoveColumns(#"Filas filtradas",{ "IdIdioma"}) in #"Columnas quitadas" </pre>
Cod_Certidumbre_Causa		Import	<pre> let Origen = Csv.Document(File.Contents("C:\Users\usuario\Documents\IT Academy\Fuego\00_Datos c #"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(Origen, [PromoteAllScalars=true]), #"Tipo cambiado" = Table.TransformColumnTypes(#"Encabezados promovidos",{{"IdCertidumbreC #"Filas filtradas" = Table.SelectRows(#"Tipo cambiado", each ([IdIdioma] = 0)), #"Columnas quitadas" = Table.RemoveColumns(#"Filas filtradas",{ "IdIdioma"}) in #"Columnas quitadas" </pre>
Cod_Iniciado_JuntoA		Import	<pre> let Origen = Csv.Document(File.Contents("C:\Users\usuario\Documents\IT Academy\Fuego\00_Datos c #"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(Origen, [PromoteAllScalars=true]), #"Tipo cambiado" = Table.TransformColumnTypes(#"Encabezados promovidos",{{"IdIniciadoJunto #"Filas filtradas" = Table.SelectRows(#"Tipo cambiado", each ([IdIdioma] = 0)), #"Columnas quitadas" = Table.RemoveColumns(#"Filas filtradas",{ "IdIdioma"}) in #"Columnas quitadas" </pre>
Cod_Motivacion		Import	<pre> let Origen = Csv.Document(File.Contents("C:\Users\usuario\Documents\IT Academy\Fuego\00_Datos c #"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(Origen, [PromoteAllScalars=true]), #"Tipo cambiado" = Table.TransformColumnTypes(#"Encabezados promovidos",{{"IdMotivacion", #"Filas filtradas" = Table.SelectRows(#"Tipo cambiado", each ([IdIdioma] = 0)), #"Columnas quitadas" = Table.RemoveColumns(#"Filas filtradas",{ "IdIdioma"}) in #"Columnas quitadas" </pre>
Comarcal_sla		Import	<pre> let Origen = Csv.Document(File.Contents("C:\Users\usuario\Documents\IT Academy\Fuego\00_Datos c #"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(Origen, [PromoteAllScalars=true]), #"Tipo cambiado" = Table.TransformColumnTypes(#"Encabezados promovidos",{{"IdComunidad", #"Duplicados quitados" = Table.Distinct(#"Tipo cambiado", {"IdComarcalsla"}) in #"Duplicados quitados" </pre>
Comunidad		Import	<pre> let Origen = Csv.Document(File.Contents("C:\Users\usuario\Documents\IT Academy\Fuego\00_Datos c #"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(Origen, [PromoteAllScalars=true]), #"Tipo cambiado" = Table.TransformColumnTypes(#"Encabezados promovidos",{{"IdComunidad", in #"Tipo cambiado" </pre>
Municipio		Import	<pre> let Origen = Csv.Document(File.Contents("C:\Users\usuario\Documents\IT Academy\Fuego\00_Datos c #"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(Origen, [PromoteAllScalars=true]), #"Tipo cambiado" = Table.TransformColumnTypes(#"Encabezados promovidos",{{"IdComunidad", #"Columna combinada insertada" = Table.AddColumn(#"Tipo cambiado", "Geo_Key", each Text.Co in #"Columna combinada insertada" </pre>
Provincia		Import	<pre> let Origen = Csv.Document(File.Contents("C:\Users\usuario\Documents\IT Academy\Fuego\00_Datos c #"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(Origen, [PromoteAllScalars=true]), #"Tipo cambiado" = Table.TransformColumnTypes(#"Encabezados promovidos",{{"IdProvincia", Ir in #"Tipo cambiado" </pre>
Cod_Especie_Arbol		Import	<pre> let Origen = Csv.Document(File.Contents("C:\Users\usuario\Documents\IT Academy\Fuego\00_Datos c #"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(Origen, [PromoteAllScalars=true]), #"Tipo cambiado" = Table.TransformColumnTypes(#"Encabezados promovidos",{{"IdEspecie", Int6 in #"Tipo cambiado" </pre>
Cod_Impacto_Ambiental		Import	<pre> let Origen = Csv.Document(File.Contents("C:\Users\usuario\Documents\IT Academy\Fuego\00_Datos c #"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(Origen, [PromoteAllScalars=true]), #"Tipo cambiado" = Table.TransformColumnTypes(#"Encabezados promovidos",{{"IdImpacto", Int #"Filas filtradas" = Table.SelectRows(#"Tipo cambiado", each ([IdIdioma] = 0)), #"Columnas quitadas" = Table.RemoveColumns(#"Filas filtradas",{ "IdIdioma"}) in #"Columnas quitadas" </pre>
Cod_Mfe_Formacion_Arborea		Import	<pre> let Origen = Csv.Document(File.Contents("C:\Users\usuario\Documents\IT Academy\Fuego\00_Datos c #"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(Origen, [PromoteAllScalars=true]), #"Tipo cambiado" = Table.TransformColumnTypes(#"Encabezados promovidos",{{"IdClave", Int64 in #"Tipo cambiado" </pre>

Cod_Modelo_Combustion		Import	<pre> let Origen = Csv.Document(File.Contents("C:\Users\usuario\Documents\IT Academy\Fuego\00_Datos c #"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(Origen, [PromoteAllScalars=true]), #"Tipo cambiado" = Table.TransformColumnTypes(#"Encabezados promovidos"), {"IdModeloComb #"Filas filtradas" = Table.SelectRows(#"Tipo cambiado", each ([IdIdioma] = 0)), #"Columnas quitadas" = Table.RemoveColumns(#"Filas filtradas", {"IdIdioma"}) in #"Columnas quitadas" </pre>
Cod_Porcentaje_AutoRegenerable		Import	<pre> let Origen = Csv.Document(File.Contents("C:\Users\usuario\Documents\IT Academy\Fuego\00_Datos c #"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(Origen, [PromoteAllScalars=true]), #"Tipo cambiado" = Table.TransformColumnTypes(#"Encabezados promovidos"), {"IdPorcentajeAu #"Filas filtradas" = Table.SelectRows(#"Tipo cambiado", each ([IdIdioma] = 0)), #"Columnas quitadas" = Table.RemoveColumns(#"Filas filtradas", {"IdIdioma"}) in #"Columnas quitadas" </pre>
Cod_Propiedad_Monte		Import	<pre> let Origen = Csv.Document(File.Contents("C:\Users\usuario\Documents\IT Academy\Fuego\00_Datos c #"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(Origen, [PromoteAllScalars=true]), #"Tipo cambiado" = Table.TransformColumnTypes(#"Encabezados promovidos"), {"IdPropiedadMo #"Filas filtradas" = Table.SelectRows(#"Tipo cambiado", each ([IdIdioma] = 0)), #"Columnas quitadas" = Table.RemoveColumns(#"Filas filtradas", {"IdIdioma"}) in #"Columnas quitadas" </pre>
Cod_Riesgo		Import	<pre> let Origen = Csv.Document(File.Contents("C:\Users\usuario\Documents\IT Academy\Fuego\00_Datos c #"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(Origen, [PromoteAllScalars=true]), #"Tipo cambiado" = Table.TransformColumnTypes(#"Encabezados promovidos"), {"IdRiesgo"}, Int6 #"Filas filtradas" = Table.SelectRows(#"Tipo cambiado", each ([IdIdioma] = 0)), #"Columnas quitadas" = Table.RemoveColumns(#"Filas filtradas", {"IdIdioma"}) in #"Columnas quitadas" </pre>
Cod_Tipo_Espacio_Protegido		Import	<pre> let Origen = Csv.Document(File.Contents("C:\Users\usuario\Documents\IT Academy\Fuego\00_Datos c #"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(Origen, [PromoteAllScalars=true]), #"Tipo cambiado" = Table.TransformColumnTypes(#"Encabezados promovidos"), {"IdTipoEspacioF #"Filas filtradas" = Table.SelectRows(#"Tipo cambiado", each ([IdIdioma] = 0)), #"Columnas quitadas" = Table.RemoveColumns(#"Filas filtradas", {"IdIdioma"}) in #"Columnas quitadas" </pre>
Cod_Titularidad_Monte		Import	<pre> let Origen = Csv.Document(File.Contents("C:\Users\usuario\Documents\IT Academy\Fuego\00_Datos c #"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(Origen, [PromoteAllScalars=true]), #"Tipo cambiado" = Table.TransformColumnTypes(#"Encabezados promovidos"), {"IdTitularidadM #"Filas filtradas" = Table.SelectRows(#"Tipo cambiado", each ([IdIdioma] = 0)), #"Columnas quitadas" = Table.RemoveColumns(#"Filas filtradas", {"IdIdioma"}) in #"Columnas quitadas" </pre>
Especies_Valoracion		Import	<pre> let Origen = Csv.Document(File.Contents("C:\Users\usuario\Documents\IT Academy\Fuego\00_Datos c #"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(Origen, [PromoteAllScalars=true]), #"Tipo cambiado" = Table.TransformColumnTypes(#"Encabezados promovidos"), {"IdEspecie"}, Int6 in #"Tipo cambiado" </pre>
Cod_Ataque		Import	<pre> let Origen = Csv.Document(File.Contents("C:\Users\usuario\Documents\IT Academy\Fuego\00_Datos c #"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(Origen, [PromoteAllScalars=true]), #"Tipo cambiado" = Table.TransformColumnTypes(#"Encabezados promovidos"), {"IdAtaque"}, Int6 #"Columnas quitadas" = Table.RemoveColumns(#"Tipo cambiado", {"IdIdioma"}) in #"Columnas quitadas" </pre>
Cod_Detectado_Por		Import	<pre> let Origen = Csv.Document(File.Contents("C:\Users\usuario\Documents\IT Academy\Fuego\00_Datos c #"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(Origen, [PromoteAllScalars=true]), #"Tipo cambiado" = Table.TransformColumnTypes(#"Encabezados promovidos"), {"IdDetectadoPor #"Filas filtradas" = Table.SelectRows(#"Tipo cambiado", each ([IdIdioma] = 0)), #"Columnas quitadas" = Table.RemoveColumns(#"Filas filtradas", {"IdIdioma"}) in #"Columnas quitadas" </pre>
Cod_Estado_Pif		Import	<pre> let Origen = Csv.Document(File.Contents("C:\Users\usuario\Documents\IT Academy\Fuego\00_Datos c #"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(Origen, [PromoteAllScalars=true]), #"Tipo cambiado" = Table.TransformColumnTypes(#"Encabezados promovidos"), {"IdEstadoPif"}, Ir in #"Tipo cambiado" </pre>
Cod_Medio_Aereo		Import	<pre> let Origen = Csv.Document(File.Contents("C:\Users\usuario\Documents\IT Academy\Fuego\00_Datos c #"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(Origen, [PromoteAllScalars=true]), #"Tipo cambiado" = Table.TransformColumnTypes(#"Encabezados promovidos"), {"IdMedioAereo" #"Filas filtradas" = Table.SelectRows(#"Tipo cambiado", each ([IdIdioma] = 0)), #"Columnas quitadas" = Table.RemoveColumns(#"Filas filtradas", {"IdIdioma"}) in #"Columnas quitadas" </pre>

Cod_Medio_Pesado		Import	let Origen = Csv.Document(File.Contents("C:\Users\usuario\Documents\IT Academy\Fuego\00_Datos c #"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(Origen, [PromoteAllScalars=true]), #"Tipo cambiado" = Table.TransformColumnTypes("#Encabezados promovidos",{{"IdMedioPesado #"Columnas quitadas" = Table.RemoveColumns("#Tipo cambiado",{"IdIdioma"}) in #"Columnas quitadas"
Cod_Peligro		Import	let Origen = Csv.Document(File.Contents("C:\Users\usuario\Documents\IT Academy\Fuego\00_Datos c #"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(Origen, [PromoteAllScalars=true]), #"Tipo cambiado" = Table.TransformColumnTypes("#Encabezados promovidos",{{"IdPeligro", Int6 #"Filas filtradas" = Table.SelectRows("#Tipo cambiado", each ([IdIdioma] = 0)), #"Columnas quitadas" = Table.RemoveColumns("#Filas filtradas",{"IdIdioma"}) in #"Columnas quitadas"
Cod_Tipo_Fuego		Import	let Origen = Csv.Document(File.Contents("C:\Users\usuario\Documents\IT Academy\Fuego\00_Datos c #"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(Origen, [PromoteAllScalars=true]), #"Tipo cambiado" = Table.TransformColumnTypes("#Encabezados promovidos",{{"IdTipoFuego", I #"Filas filtradas" = Table.SelectRows("#Tipo cambiado", each ([IdIdioma] = 0)), #"Columnas quitadas" = Table.RemoveColumns("#Filas filtradas",{"IdIdioma"}) in #"Columnas quitadas"
Cod_Consecuencia_Persona		Import	let Origen = Csv.Document(File.Contents("C:\Users\usuario\Documents\IT Academy\Fuego\00_Datos c #"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(Origen, [PromoteAllScalars=true]), #"Tipo cambiado" = Table.TransformColumnTypes("#Encabezados promovidos",{{"IdConsecuencia #"Filas filtradas" = Table.SelectRows("#Tipo cambiado", each ([IdIdioma] = 0)), #"Columnas quitadas" = Table.RemoveColumns("#Filas filtradas",{"IdIdioma", "DescripcionPlural" in #"Columnas quitadas"
Cod_Efecto_Economía		Import	let Origen = Csv.Document(File.Contents("C:\Users\usuario\Documents\IT Academy\Fuego\00_Datos c #"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(Origen, [PromoteAllScalars=true]), #"Tipo cambiado" = Table.TransformColumnTypes("#Encabezados promovidos",{{"IdTipoEfecto", #"Filas filtradas" = Table.SelectRows("#Tipo cambiado", each ([IdIdioma] = 0)), #"Columnas quitadas" = Table.RemoveColumns("#Filas filtradas",{"IdIdioma"}) in #"Columnas quitadas"
Cod_Tipo_Victima		Import	let Origen = Csv.Document(File.Contents("C:\Users\usuario\Documents\IT Academy\Fuego\00_Datos c #"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(Origen, [PromoteAllScalars=true]), #"Tipo cambiado" = Table.TransformColumnTypes("#Encabezados promovidos",{{"IdTipoVictima" #"Filas filtradas" = Table.SelectRows("#Tipo cambiado", each ([IdIdioma] = 0)), #"Columnas quitadas" = Table.RemoveColumns("#Filas filtradas",{"IdIdioma"}) in #"Columnas quitadas"
Rel_Victima_Pif_2017		Import	let Origen = Csv.Document(File.Contents("C:\Users\usuario\Documents\IT Academy\Fuego\00_Datos c #"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(Origen, [PromoteAllScalars=true]), #"Tipo cambiado" = Table.TransformColumnTypes("#Encabezados promovidos",{{"IdPif", Int64.Ty in #"Tipo cambiado"
Cod_Estacion_Meteorologica		Import	let Origen = Csv.Document(File.Contents("C:\Users\usuario\Documents\IT Academy\Fuego\00_Datos c #"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(Origen, [PromoteAllScalars=true]), #"Tipo cambiado" = Table.TransformColumnTypes("#Encabezados promovidos",{{"IdEstacionMete in #"Tipo cambiado"
Cod_Entidad_Menor		Import	let Origen = Csv.Document(File.Contents("C:\Users\usuario\Documents\IT Academy\Fuego\00_Datos c #"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(Origen, [PromoteAllScalars=true]), #"Tipo cambiado" = Table.TransformColumnTypes("#Encabezados promovidos",{{"IdComunidad", #"Columnas combinadas" = Table.CombineColumns(Table.TransformColumnTypes("#Tipo cambiad in #"Columnas combinadas"
Cod_Medio_Personal_Exterior		Import	let Origen = Csv.Document(File.Contents("C:\Users\usuario\Documents\IT Academy\Fuego\00_Datos c #"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(Origen, [PromoteAllScalars=true]), #"Tipo cambiado" = Table.TransformColumnTypes("#Encabezados promovidos",{{"IdMedioPerson #"Filas filtradas" = Table.SelectRows("#Tipo cambiado", each ([IdIdioma] = 0)), #"Columnas quitadas" = Table.RemoveColumns("#Filas filtradas",{"IdIdioma"}) in #"Columnas quitadas"
Cod_Clase_Dia		Import	let Origen = Csv.Document(File.Contents("C:\Users\usuario\Documents\IT Academy\Fuego\00_Datos c #"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(Origen, [PromoteAllScalars=true]), #"Tipo cambiado" = Table.TransformColumnTypes("#Encabezados promovidos",{{"IdClaseDia", In #"Columnas quitadas" = Table.RemoveColumns("#Tipo cambiado",{"IdIdioma"}) in #"Columnas quitadas"
Cod_Vigilante_Fijo		Import	let Origen = Csv.Document(File.Contents("C:\Users\usuario\Documents\IT Academy\Fuego\00_Datos c #"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(Origen, [PromoteAllScalars=true]),

			<pre> #"Tipo cambiado" = Table.TransformColumnTypes("#Encabezados promovidos",{{"IdProvincia", Ir #"Columna combinada insertada" = Table.AddColumn("#Tipo cambiado", "Clave_Vigilante", each T #"Duplicados quitados" = Table.Distinct("#Columna combinada insertada", {"Clave_Vigilante"}) in #"Duplicados quitados" </pre>
Cod_Transporte_Personal		Import	<pre> let Origen = Csv.Document(File.Contents("C:\Users\usuario\Documents\IT Academy\Fuego\00_Datos c #"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(Origen, [PromoteAllScalars=true]), #"Tipo cambiado" = Table.TransformColumnTypes("#Encabezados promovidos",{{"IdTransportePe in #"Tipo cambiado" </pre>
Cod_Titularidad_Medio		Import	<pre> let Origen = Csv.Document(File.Contents("C:\Users\usuario\Documents\IT Academy\Fuego\00_Datos c #"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(Origen, [PromoteAllScalars=true]), #"Tipo cambiado" = Table.TransformColumnTypes("#Encabezados promovidos",{{"IdTitularidadMe in #"Tipo cambiado" </pre>
Cod_Retardante		Import	<pre> let Origen = Csv.Document(File.Contents("C:\Users\usuario\Documents\IT Academy\Fuego\00_Datos c #"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(Origen, [PromoteAllScalars=true]), #"Tipo cambiado" = Table.TransformColumnTypes("#Encabezados promovidos",{{"IdRetardante", I in #"Tipo cambiado" </pre>
Cod_Catalogo_Monte		Import	<pre> let Origen = Csv.Document(File.Contents("C:\Users\usuario\Documents\IT Academy\Fuego\00_Datos c #"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(Origen, [PromoteAllScalars=true]) in #"Encabezados promovidos" </pre>
Cod_Demania_Monte		Import	<pre> let Origen = Csv.Document(File.Contents("C:\Users\usuario\Documents\IT Academy\Fuego\00_Datos c #"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(Origen, [PromoteAllScalars=true]), #"Tipo cambiado" = Table.TransformColumnTypes("#Encabezados promovidos",{{"IdDemaniaMo in #"Tipo cambiado" </pre>
Cod_Efecto_VidaSilvestre		Import	<pre> let Origen = Csv.Document(File.Contents("C:\Users\usuario\Documents\IT Academy\Fuego\00_Datos c #"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(Origen, [PromoteAllScalars=true]), #"Tipo cambiado" = Table.TransformColumnTypes("#Encabezados promovidos",{{"IdTipoEfecto", in #"Tipo cambiado" </pre>
Cod_No_Arbolado_Herbaceo		Import	<pre> let Origen = Csv.Document(File.Contents("C:\Users\usuario\Documents\IT Academy\Fuego\00_Datos c #"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(Origen, [PromoteAllScalars=true]), #"Tipo cambiado" = Table.TransformColumnTypes("#Encabezados promovidos",{{"IdNoArboladoH in #"Tipo cambiado" </pre>
Cod_Impacto_Ambiental (2)		Import	<pre> let Origen = Csv.Document(File.Contents("C:\Users\usuario\Documents\IT Academy\Fuego\00_Datos c #"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(Origen, [PromoteAllScalars=true]), #"Tipo cambiado" = Table.TransformColumnTypes("#Encabezados promovidos",{{"IdImpacto", Int in #"Tipo cambiado" </pre>
Cod_Efecto_Alteracion_Paisaje		Import	<pre> let Origen = Csv.Document(File.Contents("C:\Users\usuario\Documents\IT Academy\Fuego\00_Datos c #"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(Origen, [PromoteAllScalars=true]), #"Tipo cambiado" = Table.TransformColumnTypes("#Encabezados promovidos",{{"IdTipoEfecto", in #"Tipo cambiado" </pre>
Cod_Efecto_Erosion		Import	<pre> let Origen = Csv.Document(File.Contents("C:\Users\usuario\Documents\IT Academy\Fuego\00_Datos c #"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(Origen, [PromoteAllScalars=true]), #"Tipo cambiado" = Table.TransformColumnTypes("#Encabezados promovidos",{{"IdTipoEfecto", in #"Tipo cambiado" </pre>
Dim_Calendario		Import	<pre> ADDCOLUMNS (CALENDAR(DATE(2005, 1, 1), DATE(2025,12,31)), "Año", YEAR([Date]), "Mes nro", MONTH([Date]), "Mes", FORMAT([Date], "MMMM", "es-ES"), "Trimestre", "Trim " & FORMAT([Date], "Q"), "Día Semana", FORMAT([Date], "dddd", "es-ES"), "Mes-Año", FORMAT([Date], "MMM-yy", "es-ES")) </pre>
_medidas		Import	Row("Column", BLANK())
Resumen_Oficial		Import	<pre> let Origen = Excel.Workbook(File.Contents("C:\Users\usuario\Documents\IT Academy\Fuego\00_Dato #"Table 1_Sheet" = Origen {[Item="Table 1",Kind="Sheet"]}[Data], #"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders("#Table 1_Sheet", [PromoteAllScalars=true]), #"Filas inferiores quitadas" = Table.RemoveLastN("#Encabezados promovidos",1), #"Tipo cambiado con configuración regional" = Table.TransformColumnTypes("#Filas inferiores qui #"Tipo cambiado" = Table.TransformColumnTypes("#Tipo cambiado con configuración regional",{{ in #"Tipo cambiado" </pre>

List of Measures:

Measure Name	Table Name	Description	
Agresividad	_medidas		DIVIDE(SUM('Fact_Territorio'[Superficie_Total]), DISTINCTCOUNT('Fact_Pif'[IdPif]))
Recuento Incendios	_medidas		COUNT(Fact_Pif[IdPif])
Superficie Ha	_medidas		SUM(Fact_Territorio[Superficie_Total])
Coste Total (€)	_medidas		SUM(Fact_Economia[Total_Perdidas_Euros])
Media Ha x Incendio	_medidas		(DIVIDE(SUM(Fact_Territorio[Superficie_Total]), [Recuento Incendios]))
Minutos hasta Extincion	_medidas		AVERAGEX(Fact_Operativa, ABS(DATEDIFF(Fact_Operativa[f_hora_controlado], Fact_Operativa[f_hora_extinguido], MINUTE)))
Tiempo Control Formateado	_medidas		VAR MinutosTotales = [Porcentaje_Conatos] RETURN IF(ISBLANK(MinutosTotales), "Sin datos", VAR Hora
Tiempo Extincion Formateado	_medidas		VAR MinutosTotales = [Minutos hasta Extincion] RETURN IF(ISBLANK(MinutosTotales), "Sin datos", VAR l
Riqueza de Especies	_medidas		DISTINCTCOUNT(Fact_Territorio[IdEspecie])
Densidad Media	_medidas		AVERAGE(Fact_Territorio[fcc_densidad])
Densidad por Ha Quemada	_medidas		DIVIDE(SUM(Fact_Territorio[fcc_densidad]), SUM(Fact_Territorio[Superficie_Total]))
Coste por Minuto Real	_medidas		DIVIDE(SUM(Fact_Economia[Total_Perdidas_Euros]), SUMX(Fact_Pif, [Minutos hasta Extincion]))
Calidad de Biodiversidad	_medidas		DIVIDE([Riqueza de Especies], [Densidad por Ha Quemada])
Coste Total Estimado por Incendio	_medidas		[Minutos hasta Extincion] * [Coste por Minuto Real]
Media Daño (€)	_medidas		AVERAGE(Fact_Economia[Total_Perdidas_Euros])
Ratio Ineficiencia Financiera	_medidas		DIVIDE([Media Daño (€)], [Coste por Minuto Real], 0)
Pct Sobrecoste Final ZP	_medidas		VAR CosteZNP = CALCULATE([Media Daño (€)], Fact_Pif[Es_Zona_Protegida] = FALSE) VAR CosteZP = CALCULATE([Media Daño (€)], Fact_Pif[Es_Zona_Protegida] = TRUE) RETURN DIVIDE(CosteZP - CosteZNP, CosteZNP, 0)
Media_Brigadas_Activas	_medidas		CALCULATE(AVERAGE('Fact_Operativa'[num_brigadas]), 'Fact_Operativa'[num_brigadas] > 0)
Ratio_Medios_Pesados	_medidas		DIVIDE(CALCULATE(COUNT(Fact_Operativa[id_medio_pesado]), Fact_Operativa[id_medio_pesado] > 0), [Recuento Incendios], 0)
Ratio_Medios_Aereos	_medidas		DIVIDE(CALCULATE(COUNT(Fact_Operativa[id_medio_aereo]), Fact_Operativa[id_medio_aereo] > 0), [Recuento Incendios], 0)
Ratio_Descargas_Agua	_medidas		DIVIDE(SUM(Fact_Operativa[num_descargas]), [Recuento Incendios], 0)
Ratio_Personal_Externo	_medidas		DIVIDE(CALCULATE(COUNT(Fact_Operativa[id_medio_personal_ext]), Fact_Operativa[id_medio_personal_ext] > [Recuento Incendios], 0)

Ratio_Transporte_Pers	_medidas		DIVIDE(CALCULATE(COUNT(Fact_Operativa[id_transporte_personal]), Fact_Operativa[id_transporte_personal] > [Recuento Incendios], 0)
Ratio_Vigilantes_Fijos	_medidas		DIVIDE(CALCULATE(COUNT(Fact_Operativa[id_vigilante_fijo]), Fact_Operativa[id_vigilante_fijo] > 0), [Recuento Incendios], 0)
Descargas por Brigada	_medidas		DIVIDE(SUM(Fact_Operativa[num_descargas]), SUM(Fact_Operativa[num_brigadas]))
Num Conatos <1ha	_medidas		CALCULATE(COUNTROWS('Fact_Territorio'), 'Fact_Territorio'[Superficie_Total] < 1)
Num Incendios >1 ha	_medidas		CALCULATE(COUNTROWS('Fact_Territorio'), 'Fact_Territorio'[Superficie_Total] >= 1)
Num GIF > 500 ha	_medidas		CALCULATE(COUNTROWS('Fact_Territorio'), 'Fact_Territorio'[Superficie_Total] >= 1)
Total Incendios (Híbrido)	_medidas		VAR Anio = SELECTEDVALUE('dim_calendario'[Año]) RETURN IF(Anio <= 2015, CALCULATE(COUNTROWS('Fact_Territorio'), 'Fact_Territorio'[superficie_total] >= 1), SUM('Resumen_Oficial'[Nº Incendios (≥1 ha)]))
Total Conatos (Híbrido)	_medidas		VAR Anio = SELECTEDVALUE('dim_calendario'[Año]) RETURN IF(Anio <= 2015, CALCULATE(COUNTROWS('Fact_Territorio'), 'Fact_Territorio'[superficie_total] <= 1), SUM('Resumen_Oficial'[Nº Conatos (<1 ha)]))
Total Superficie (Híbrida)	_medidas		VAR Anio = SELECTEDVALUE('dim_calendario'[Año]) RETURN IF(Anio <= 2015, SUM('Fact_Territorio'[Superficie_total]), SUM('Resumen_Oficial'[Total Superficie Forestal (ha)]))
Total GIF (Híbrido)	_medidas		VAR Anio = SELECTEDVALUE('dim_calendario'[Año]) RETURN IF(Anio <= 2015, CALCULATE(COUNTROWS('Fact_Territorio'), 'Fact_Territorio'[Superficie_Total] >= 500), SUM('Resumen_Oficial'[Nº Grandes Incendios (>500 ha)]))
Minutos_Respuesta_Media	_medidas		AVERAGEX('Fact_Operativa', VAR DiferenciaRaw = DATEDIFF('Fact_Operativa'[Momento_Deteccion], 'Fact_Operativa'[llegada_m_terre RETURN SWITCH(TRUE(), -- 1. ERROR DE MEDIANOCHE: Si es negativo entre -1 y -24h, le sumamos un día (1440 min) DiferenciaRaw < 0 && DiferenciaRaw > -1440, DiferenciaRaw + 1440, -- 2. ERRORES DE BULTO: Si sigue siendo negativo o tarda más de 24h, lo ignoramos (null) DiferenciaRaw < 0, BLANK(), DiferenciaRaw > 1440, BLANK(), -- 3. DATO CORRECTO: Si está entre 0 y 1440 min, es un dato real DiferenciaRaw))
Minutos_Combate_Control	_medidas		AVERAGEX('Fact_Operativa', VAR DiferenciaRaw = DATEDIFF('Fact_Operativa'[llegada_m_terrestres], 'Fact_Operativa'[Momento_Cont RETURN SWITCH(TRUE(), -- Corregimos salto de medianoche si ocurre entre llegada y control DiferenciaRaw < 0 && DiferenciaRaw > -1440, DiferenciaRaw + 1440, -- Ignoramos si es negativo de más de un día o dura más de 48h (un incendio suele controlarse antes, si no DiferenciaRaw < 0, BLANK(), DiferenciaRaw > 2880, BLANK(),

			DiferenciaRaw))
Porcentaje_Conatos	_medidas		VAR TotalIncendios = SUM('Resumen_Oficial'[Total N° Siniestros]) VAR SoloConatos = SUM('Resumen_Oficial'[N° Conatos (<1 ha)]) RETURN DIVIDE(SoloConatos, TotalIncendios)
Media_Descargas	_medidas		AVERAGE('Fact_Operativa'[num_descargas])
Tiempo_Control_Medio (Minutos)	_medidas		VAR MinutosReales = AVERAGEX('Fact_Operativa', DATEDIFF('Fact_Operativa'[Momento_Deteccion], 'Fact_Operativa'[Momento_Control], MINUTE)) RETURN IF(ISBLANK(MinutosReales), "Sin datos", VAR Horas = INT(MinutosReales / 60) VAR MinutosRestantes = ROUND(MOD(MinutosReales, 60), 0) RETURN Horas & "h " & MinutosRestantes & "min")
Estimacion_Efectivos	_medidas		ROUND(AVERAGE('Fact_Operativa'[num_brigadas]) * 7, 0)
% Intervencion_Aerea	_medidas		DIVIDE(CALCULATE(COUNT('Fact_Operativa'[IdPif]), 'Fact_Operativa'[num_descargas] > 0), COUNT('Fact_Operativa'[IdPif]))
Tiempo_Llegada_Aire	_medidas		VAR MinutosReales = CALCULATE(AVERAGEX('Fact_Operativa', DATEDIFF('Fact_Operativa'[Momento_Deteccion], 'Fact_Operativa'[llegada_ 'Fact_Operativa'[llegada_m_aereos] > 0 // Solo cuenta si fueron aviones) // Ahora lo ponemos bonito en horas y minutos RETURN IF(ISBLANK(MinutosReales), "Sin datos", VAR Horas = INT(MinutosReales / 60) VAR MinutosRestantes = ROUND(MOD(MinutosReales, 60), 0) RETURN IF(Horas > 0, Horas & "h " & MinutosRestantes & "min", MinutosRestantes & " min"))
Tiempo_Llegada_Tierra	_medidas		CALCULATE(AVERAGEX('Fact_Operativa', DATEDIFF('Fact_Operativa'[Momento_Deteccion], 'Fact_Operativa'[llegada_ 'Fact_Operativa'[llegada_m_terrestres] > 0 // Solo cuenta si fueron camiones))
Tiempo_Llegada_Brigadas	_medidas		VAR MinutosReales = CALCULATE(AVERAGEX('Fact_Operativa', DATEDIFF('Fact_Operativa'[Momento_Deteccion], 'Fact_Operativa'[llegada_m_terrestres], MINUTE)), 'Fact_Operativa'[llegada_m_terrestres] > 0, // Filtramos solo si hubo llegada NOT(ISBLANK('Fact_Operativa'[llegada_m_terrestres])) // Filtramos nulos) // Ahora lo ponemos bonito en horas y minutos RETURN IF(ISBLANK(MinutosReales), "Sin datos", VAR Horas = INT(MinutosReales / 60) VAR MinutosRestantes = ROUND(MOD(MinutosReales, 60), 0) RETURN IF(Horas > 0, Horas & "h " & MinutosRestantes & "min", MinutosRestantes & " min"))
Sup_Quemada_GIF	_medidas		CALCULATE(SUM('Fact_Territorio'[Superficie_Total]), 'Fact_Territorio'[Superficie_Total] >= 500)
Coste_Medio_Hectarea	_medidas		DIVIDE(SUM('Fact_Economia'[Total_Perdidas_Euros]), SUM('Fact_Territorio'[Superficie_Total]))
Perdidas_Estimadas_2025	_medidas		VAR Coste_Historico_Fijo = CALCULATE([Coste_Medio_Hectarea],

			REMOVEFILTERS() -- Esto obliga a coger la media de TODOS los años, ignorando que estás en 2025) VAR Hectareas_2025 = CALCULATE(SUM('Resumen_Oficial'[Total Superficie Forestal (ha)]), 'Resumen_Oficial'[Año] = 2025) RETURN Hectareas_2025 * Coste_Historico_Fijo
Tiempo_Respuesta	_medidas		VAR FechaInicio = Fact_Operativa[f_fecha_deteccion] + Fact_Operativa[f_hora_deteccion] VAR FechaLlegada = Fact_Operativa[llegada_m_terrestres] RETURN DATEDIFF(FechaInicio, FechaLlegada, MINUTE)

List of Columns for Table Fact_Pif:

Column Name	Description	Calculated Column	Expression
IdPif			
NumeroParte			
anio			
numero_registro			
IdEstadoPif			
IdEstadoCampania			
Id_Tipo_Dia			
temp_maxima			
hum_relativa			
velocidad_viento			
direccion_viento			
dias_ultima_lluvia			
IdEstacionMeteo			
IdCausa			
IdMotivacion			
IdCertidumbreCausa			
IdCausante			
IdTipoFuego			
IdIniciadoJuntoA			
Es_Zona_Protegida			

List of Columns for Table Fact_Operativa:

Column Name	Description	Calculated Column	Expression
IdPif			
hora_inicio			
f_fecha_deteccion			
f_fecha_controlado			
f_fecha_extinguido			
aviso_112			
llegada_p_helitrans			
llegada_m_aereos			

llegada_m_terrestres			
num_brigadas			
num_descargas			
id_medio_aereo			
id_medio_personal_ext			
id_medio_pesado			
id_transporte_personal			
id_titularidad_medio			
id_detectado_por			
id_ataque			
id_grupo_retardante			
Clave_Vigilante			
f_hora_deteccion			
f_hora_controlado			
f_hora_extinguido			
Momento_Deteccion			
Momento_Control			
Momento_Extinguido			
Tiempo_Respuesta_Minutos		Calculated Column	VAR FechaInicio = Fact_Operativa[f_fecha_deteccion] + Fact_Operativa[f_hora_deteccion] VAR FechaLlegada = Fact_Operativa[llegada_m_terrestres] -- Asegúrate de que este campo tiene fecha y hora RETURN DATEDIFF(FechaInicio, FechaLlegada, MINUTE)

List of Columns for Table Fact_Territorio:

Column Name	Description	Calculated Column	Expression
IdPif			
IdEspecie			
Superficie_Total			
Sup_Arbolada_Manual			
Sup_Arbolada_Total			
Sup_No_Arbolada_Manual			
Sup_No_Arbolada_Total			
Sup_Con_Aprovechamiento			
Sup_Sin_Aprovechamiento			
Es_Zona_Protegida			
es_consociado			
es_protector			
id_catalogo_monte			
id_demanial_monte			
id_titularidad_monte			
id_tipo_area			
id_modelo_combustion			
id_riesgo_erosion			
id_alteracion_paisaje			
id_regeneracion_prog			
fcc_densidad			
id_herbaceo			
id_lenioso			
estado_masa_f			
estado_masa_l			
estado_masa_mb			

estado_masa_r			
id_efecto_vida_silvestre			
afecto_agraria_refores			
Tipo_Incendio		Calculated Column	IF('Fact_Territorio'[Superficie_Total] >= 500, "GIF (>500 ha)", "Resto (<500 ha)")
fcc_densidad (ubicaciones)		Calculated Column	IF(ISBLANK('Fact_Territorio'[fcc_densidad]), BLANK(), IF('Fact_Territorio'[fcc_densidad] >= 0, ROUNDDOWN('Fact_Territorio'[fcc_densidad] / 10, 0) * 10, ROUNDUP('Fact_Territorio'[fcc_densidad] / 10, 0) * 10))

List of Columns for Table Dim_Geografia:

Column Name	Description	Calculated Column	Expression
IdPif			
IDcomunidad			
IDprovincia			
IDmunicipio			
IDcomarca_isla			
paraje			
identidad_menor			
num_municipios_afectados			
Coord_X			
Coord_Y			
huso			
hoja_mapa			
cuadricula			
Geo_Key			
Geo_Key_Detalle			
Latitude			
Longitude			

List of Columns for Table Fact_Economia:

Column Name	Description	Calculated Column	Expression
IdPif			
Total_Perdidas_Euros			
id_efecto_economia			
Perjuicios_Aprovechamiento			
Perjuicios_Sin_Aprovechamiento			
Danios_Restauracion_Aprov			
Danios_Restauracion_Sin_Aprov			

List of Columns for Table Cod_Causa:

Column Name	Description	Calculated Column	Expression
IdCausa			
DescripcionCorta			
IdCausaEuropa			
DescripcionEuropa			
Causa_Resumida		Calculated Column	SWITCH(TRUE(), -- 1. Lo natural CONTAINSSTRING('Cod_Causa'[DescripcionCorta], "Rayo"), "Rayo (Natural)", -- 2. Lo Intencionado (IMPORTANTE: Ponerlo antes de "Quemas" para que no se confunda) CONTAINSSTRING('Cod_Causa'[DescripcionCorta], "Intencionado"), "Intencionado", CONTAINSSTRING('Cod_Causa'[DescripcionCorta], "Vandalismo"), "Intencionado", CONTAINSSTRING('Cod_Causa'[DescripcionCorta], "Gamberradas"), "Intencionado", CONTAINSSTRING('Cod_Causa'[DescripcionCorta], "Ritos"), "Intencionado", CONTAINSSTRING('Cod_Causa'[DescripcionCorta], "Robo"), "Intencionado", -- Por quema de cables -- 3. Quemas Agrícolas, Ganaderas y Forestales (El gran grupo de gestión) CONTAINSSTRING('Cod_Causa'[DescripcionCorta], "Agrícola"), "Quemas Agrícolas/Forestales", CONTAINSSTRING('Cod_Causa'[DescripcionCorta], "Rastrojos"), "Quemas Agrícolas/Forestales", CONTAINSSTRING('Cod_Causa'[DescripcionCorta], "Poda"), "Quemas Agrícolas/Forestales", CONTAINSSTRING('Cod_Causa'[DescripcionCorta], "Pastos"), "Quemas Agrícolas/Forestales", CONTAINSSTRING('Cod_Causa'[DescripcionCorta], "Matorral"), "Quemas Agrícolas/Forestales", CONTAINSSTRING('Cod_Causa'[DescripcionCorta], "Limpieza"), "Quemas Agrícolas/Forestales", CONTAINSSTRING('Cod_Causa'[DescripcionCorta], "Forestales"), "Quemas Agrícolas/Forestales", -- 4. Maquinaria, Accidentes e Infraestructuras CONTAINSSTRING('Cod_Causa'[DescripcionCorta], "Ferrocarri"), "Maquinaria y Accidentes", CONTAINSSTRING('Cod_Causa'[DescripcionCorta], "Eléctrica"), "Maquinaria y Accidentes", CONTAINSSTRING('Cod_Causa'[DescripcionCorta], "Eléctrico"), "Maquinaria y Accidentes", CONTAINSSTRING('Cod_Causa'[DescripcionCorta], "Motor"), "Maquinaria y Accidentes", CONTAINSSTRING('Cod_Causa'[DescripcionCorta], "Maquinaria"), "Maquinaria y Accidentes", CONTAINSSTRING('Cod_Causa'[DescripcionCorta], "Vehículo"), "Maquinaria y Accidentes", CONTAINSSTRING('Cod_Causa'[DescripcionCorta], "Herramientas"), "Maquinaria y Accidentes", CONTAINSSTRING('Cod_Causa'[DescripcionCorta], "Soldadura"), "Maquinaria y Accidentes", CONTAINSSTRING('Cod_Causa'[DescripcionCorta], "Explosiones"), "Maquinaria y Accidentes", CONTAINSSTRING('Cod_Causa'[DescripcionCorta], "Maniobras"), "Maquinaria y Accidentes", -- 5. Ocio y Descuidos Humanos CONTAINSSTRING('Cod_Causa'[DescripcionCorta], "Fumadores"), "Ocio y Descuidos", CONTAINSSTRING('Cod_Causa'[DescripcionCorta], "Hogueras"), "Ocio y Descuidos", CONTAINSSTRING('Cod_Causa'[DescripcionCorta], "Barbacoas"), "Ocio y Descuidos", CONTAINSSTRING('Cod_Causa'[DescripcionCorta], "Fuegos artificiales"), "Ocio y Descuidos", CONTAINSSTRING('Cod_Causa'[DescripcionCorta], "Petardos"), "Ocio y Descuidos", -- 6. Basuras CONTAINSSTRING('Cod_Causa'[DescripcionCorta], "Basura"), "Basuras y Vertederos", CONTAINSSTRING('Cod_Causa'[DescripcionCorta], "Vertedero"), "Basuras y Vertederos", CONTAINSSTRING('Cod_Causa'[DescripcionCorta], "Vertidos"), "Basuras y Vertederos", -- 7. El resto CONTAINSSTRING('Cod_Causa'[DescripcionCorta], "Desconocida"), "Desconocida", CONTAINSSTRING('Cod_Causa'[DescripcionCorta], "Reproducido"), "Reproducido (Reactivado)", "Otros / Sin Clasificar" -- Cajón desastre por si se escapa algo)

List of Columns for Table Cod_Causante:

Column Name	Description	Calculated Column	Expression
IdCausante			
Descripcion			

List of Columns for Table Cod_Certidumbre_Causa:

Column Name	Description	Calculated Column	Expression
IdCertidumbreCausa			
Descripcion			

List of Columns for Table Cod_Iniciado_JuntoA:

Column Name	Description	Calculated Column	Expression
IdIniciadoJuntoA			
Descripcion			

List of Columns for Table Cod_Motivacion:

Column Name	Description	Calculated Column	Expression
IdMotivacion			
Descripcion			
IdCodigoEuropa			
DescripcionEuropa			
Motivacion_Resumida		Calculated Column	SWITCH(TRUE(), -- 1. EL INTERÉS ECONÓMICO Y ESPECULACIÓN (Lo que más enfada a la gente) CONTAINSSTRING('Cod_Motivacion'[Descripcion], "uso del suelo"), "Especulación (Uso del Suelo)", CONTAINSSTRING('Cod_Motivacion'[Descripcion], "precio de la madera"), "Beneficio Económico (Madera)", CONTAINSSTRING('Cod_Motivacion'[Descripcion], "salarios"), "Beneficio Económico (Empleo)", CONTAINSSTRING('Cod_Motivacion'[Descripcion], "productos del monte"), "Beneficio Económico (Setas/Otros)", -- 2. VENGANZA Y CONFLICTO SOCIAL (El enfado contra el sistema) CONTAINSSTRING('Cod_Motivacion'[Descripcion], "represalia"), "Venganza / Conflicto Social", CONTAINSSTRING('Cod_Motivacion'[Descripcion], "venganzas"), "Venganza / Conflicto Social", CONTAINSSTRING('Cod_Motivacion'[Descripcion], "multas"), "Venganza / Conflicto Social", CONTAINSSTRING('Cod_Motivacion'[Descripcion], "expropiaciones"), "Venganza / Conflicto Social", CONTAINSSTRING('Cod_Motivacion'[Descripcion], "inversiones públicas"), "Venganza / Conflicto Social", CONTAINSSTRING('Cod_Motivacion'[Descripcion], "políticos"), "Venganza / Conflicto Social", CONTAINSSTRING('Cod_Motivacion'[Descripcion], "Espacios Naturales Protegidos"), "Rechazo a Espacios Protegidos", CONTAINSSTRING('Cod_Motivacion'[Descripcion], "repoblaciones"), "Rechazo a Repoblaciones", CONTAINSSTRING('Cod_Motivacion'[Descripcion], "disensiones"), "Disputas de Propiedad/Lindes", CONTAINSSTRING('Cod_Motivacion'[Descripcion], "linde"), "Disputas de Propiedad/Lindes", -- 3. PRÁCTICAS RURALES (Agricultura, Ganadería y Caza) CONTAINSSTRING('Cod_Motivacion'[Descripcion], "agricolas"), "Prácticas Agrícolas", CONTAINSSTRING('Cod_Motivacion'[Descripcion], "ganaderas"), "Prácticas Ganaderas (Pastos)", CONTAINSSTRING('Cod_Motivacion'[Descripcion], "limpieza de montes"), "Limpieza de Monte/Vegetación", CONTAINSSTRING('Cod_Motivacion'[Descripcion], "libre de vegetación"), "Limpieza de Monte/Vegetación", CONTAINSSTRING('Cod_Motivacion'[Descripcion], "caza"), "Caza y Pesca", CONTAINSSTRING('Cod_Motivacion'[Descripcion], "pesca"), "Caza y Pesca", CONTAINSSTRING('Cod_Motivacion'[Descripcion], "control de animales"), "Control de Animales/Plagas", -- 4. PIROMANÍA Y VANDALISMO (Sin motivo racional) CONTAINSSTRING('Cod_Motivacion'[Descripcion], "pirómanos"), "Piromanía / Enfermedad Mental", CONTAINSSTRING('Cod_Motivacion'[Descripcion], "mentales"), "Piromanía / Enfermedad Mental", CONTAINSSTRING('Cod_Motivacion'[Descripcion], "vandalismo"), "Vandalismo / Gamberradas", CONTAINSSTRING('Cod_Motivacion'[Descripcion], "gamberradas"), "Vandalismo / Gamberradas", CONTAINSSTRING('Cod_Motivacion'[Descripcion], "ritos"), "Ritos / Sectas", CONTAINSSTRING('Cod_Motivacion'[Descripcion], "contemplar"), "Fascinación por el Fuego", CONTAINSSTRING('Cod_Motivacion'[Descripcion], "distracer"), "Distracción Policial", CONTAINSSTRING('Cod_Motivacion'[Descripcion], "llamar la atención"), "Llamada de Atención", -- 5. CAJÓN DESASTRE CONTAINSSTRING('Cod_Motivacion'[Descripcion], "desconocidas"), "Desconocida", "Otras Motivaciones")

List of Columns for Table ComarcaIsla:

Column Name	Description	Calculated Column	Expression
IdComunidad			
IdComarcaIsla			
Nombre			

List of Columns for Table Comunidad:

Column Name	Description	Calculated Column	Expression
IdComunidad			
Nombre			

List of Columns for Table Municipio:

Column Name	Description	Calculated Column	Expression
IdComunidad			
IdProvincia			
IdMunicipio			
IdComarcaIsla			
Nombre			
Huso			
X			
Y			
Hoja			
Cuadrícula			
Geo_Key			

List of Columns for Table Provincia:

Column Name	Description	Calculated Column	Expression
IdProvincia			
IdComunidad			
Nombre			
SuperficieArbolada			
SuperficieForestal			
IdNuts3			

List of Columns for Table Cod_Especie_Arbol:

Column Name	Description	Calculated Column	Expression
IdEspecie			
Descripcion			

List of Columns for Table Cod_Impacto_Ambiental:

Column Name	Description	Calculated Column	Expression
IdImpacto			
Descripcion			

List of Columns for Table Cod_Mfe_Formacion_Arborea:

Column Name	Description	Calculated Column	Expression
IdClave			
Codigo			
Descripcion			
Nom			

List of Columns for Table Cod_Modelo_Combustion:

Column Name	Description	Calculated Column	Expression
IdModeloCombustion			
Descripcion			

List of Columns for Table Cod_Porcentaje_AutoRegenerable:

Column Name	Description	Calculated Column	Expression
IdPorcentajeAutoRegenerable			
Descripcion			

List of Columns for Table Cod_Propiedad_Monte:

Column Name	Description	Calculated Column	Expression
IdPropiedadMonte			
Descripcion			
DescripcionCorta			

List of Columns for Table Cod_Riesgo:

Column Name	Description	Calculated Column	Expression
IdRiesgo			
Descripcion			

List of Columns for Table Cod_Tipo_Espacio_Protegido:

Column Name	Description	Calculated Column	Expression
IdTipoEspacioProtegido			
Descripcion			

List of Columns for Table Cod_Titularidad_Monte:

Column Name	Description	Calculated Column	Expression
IdTitularidadMonte			
Descripcion			
DescripcionCorta			

List of Columns for Table Especies_Valoracion:

Column Name	Description	Calculated Column	Expression
IdEspecie			
Anio			
IdProvincia			
Vt			
A			
Interes			
CoefSelv			
T			
Crep			
Creg			
Pt			

List of Columns for Table Cod_Ataque:

Column Name	Description	Calculated Column	Expression
IdAtaque			
Descripcion			

List of Columns for Table Cod_Detectado_Por:

Column Name	Description	Calculated Column	Expression
IdDetectadoPor			
Nombre			

List of Columns for Table Cod_Estado_Pif:

Column Name	Description	Calculated Column	Expression
IdEstadoPif			
Descripcion			

List of Columns for Table Cod_Medio_Aereo:

Column Name	Description	Calculated Column	Expression
IdMedioAereo			
Descripcion			

List of Columns for Table Cod_Medio_Pesado:

Column Name	Description	Calculated Column	Expression
IdMedioPesado			
Descripcion			

List of Columns for Table Cod_Peligro:

Column Name	Description	Calculated Column	Expression
-------------	-------------	-------------------	------------

IdPeligro			
Descripcion			

List of Columns for Table Cod_Tipo_Fuego:

Column Name	Description	Calculated Column	Expression
IdTipoFuego			
Descripcion			

List of Columns for Table Cod_Consecuencia_Persona:

Column Name	Description	Calculated Column	Expression
IdConsecuenciaPersona			
Descripcion			

List of Columns for Table Cod_Efecto_Economía:

Column Name	Description	Calculated Column	Expression
IdTipoEfecto			
Descripcion			

List of Columns for Table Cod_Tipo_Victima:

Column Name	Description	Calculated Column	Expression
IdTipoVictima			
Descripcion			

List of Columns for Table Rel_Victima_Pif_2017:

Column Name	Description	Calculated Column	Expression
IdPif			
NumeroParte			
IdConsecuenciaPersona			

IdTipoVictima			
Numero			

List of Columns for Table Cod_Estacion_Meteorologica:

Column Name	Description	Calculated Column	Expression
IdEstacionMeteorologica			
Nombre			
Huso			
X			
Y			

List of Columns for Table Cod_Entidad_Menor:

Column Name	Description	Calculated Column	Expression
IdComunidad			
Nombre			
Hoja			
Cuadrícula			
Huso			
X			
Y			
Geo_Key_Detalle			

List of Columns for Table Cod_Medio_Personal_Exterior:

Column Name	Description	Calculated Column	Expression
IdMedioPersonalExt			
Descripcion			

List of Columns for Table Cod_Clase_Dia:

Column Name	Description	Calculated Column	Expression
IdClaseDia			
Descripcion			

List of Columns for Table Cod_Vigilante_Fijo:

Column Name	Description	Calculated Column	Expression
IdProvincia			
IdVigilante			
Nombre			
Huso			
X			
Y			
Clave_Vigilante			

List of Columns for Table Cod_Transporte_Personal:

Column Name	Description	Calculated Column	Expression
IdTransportePersonal			
Descripcion			

List of Columns for Table Cod_Titularidad_Medio:

Column Name	Description	Calculated Column	Expression
IdTitularidadMedio			
Descripcion			

List of Columns for Table Cod_Retardante:

Column Name	Description	Calculated Column	Expression
IdRetardante			
Descripcion			

List of Columns for Table Cod_Catalogo_Monte:

Column Name	Description	Calculated Column	Expression
IdCatalogoMonte			

NumCatalogo			
IdComunidad			
IdProvincia			
IdMunicipio			
IdPropiedadMonte			
IdDemanialMonte			
IdTitularidadMonte			
Descripcion			
Propietario			
EsProtector			
EsConsortiado			
Cup			

List of Columns for Table Cod_Demanial_Monte:

Column Name	Description	Calculated Column	Expression
IdDemanialMonte			
Descripcion			

List of Columns for Table Cod_Efecto_VidaSilvestre:

Column Name	Description	Calculated Column	Expression
IdTipoEfecto			
Descripcion			

List of Columns for Table Cod_No_Arbolado_Herbaceo:

Column Name	Description	Calculated Column	Expression
IdNoArboladoHerbaceo			
Descripcion			

List of Columns for Table Cod_Impacto_Ambiental (2):

Column Name	Description	Calculated Column	Expression
IdImpacto			
Descripcion			

List of Columns for Table Cod_Efecto_Alteracion_Paisaje:

Column Name	Description	Calculated Column	Expression
IdTipoEfecto			
Descripcion			

List of Columns for Table Cod_Efecto_Erosion:

Column Name	Description	Calculated Column	Expression
IdTipoEfecto			
Descripcion			

List of Columns for Table Dim_Calendario:

Column Name	Description	Calculated Column	Expression
Date			
Año			
Mes nro			
Mes			
Trimestre			
Día Semana			
Mes-Año			

List of Columns for Table _medidas:

Column Name	Description	Calculated Column	Expression
Column			

List of Columns for Table Resumen_Oficial:

Column Name	Description	Calculated Column	Expression
Año			
Nº Conatos (<1 ha)			

Nº Incendios (≥1 ha)			
Total Nº Siniestros			
Sup. Arbolada (ha)			
Sup. Matorral y Monte Abierto (ha)			
Sup. Pastos y Dehesas (ha)			
Total Superficie Forestal (ha)			
Nº Grandes Incendios (>500 ha)			
Fuente			

List of Roles:

Role Name	Table Name	Description	Expression
-----------	------------	-------------	------------

Relationships:

Name	CrossFilteringBehavior	FromCardinality	FromColumn	FromTable	IsActive	IsRemoved	JoinOnDe
AutoDetected_c8775d92- aef9-4a44-9940- d84a0832487f	OneDirection	Many	IdPif	Fact_Economia	True	False	DateAndT
AutoDetected_eace62ce- 4186-40f0-8cdd- 16c270f5b00c	OneDirection	Many	IdCausa	Fact_Pif	True	False	DateAndT
AutoDetected_9a33f968- d905-485d-85cb- ca86edbdac39	OneDirection	Many	IdCausante	Fact_Pif	True	False	DateAndT
AutoDetected_c4793b44- c42a-4d32-a031- 5d9b8b6be2d9	OneDirection	Many	IdCertidumbreCausa	Fact_Pif	True	False	DateAndT
AutoDetected_cb780f9a- c574-497d-899f- 3153fc996761	OneDirection	Many	IdIniciadoJuntoA	Fact_Pif	True	False	DateAndT
33d656ce-8295-a3e7- 807d-10125ce81d00	OneDirection	Many	IdMotivacion	Fact_Pif	True	False	DateAndT
9a0ddcc7-ec3b-295c- f55c-c994b5c61f7e	OneDirection	Many	IDcomarca_isla	Dim_Geografia	True	False	DateAndT
AutoDetected_7297e4ae- 1196-481b-af1a- d329c875374b	OneDirection	Many	IDcomunidad	Dim_Geografia	True	False	DateAndT
25c84793-33f6-26b6- 7772-48676c93bd14	OneDirection	Many	Geo_Key	Dim_Geografia	True	False	DateAndT
14782e33-8d26-63e0- d458-00d9ffea2de3	OneDirection	Many	IDprovincia	Dim_Geografia	True	False	DateAndT
AutoDetected_28b48a4d- 2595-46c2-ba97- 923240e2f312	OneDirection	Many	id_titularidad_monte	Fact_Territorio	True	False	DateAndT
568e0aa4-c05e-9c8a- c146-b521aaaafbb5	OneDirection	Many	IdEspecie	Fact_Territorio	True	False	DateAndT
AutoDetected_7ca5a9e3- 0582-4f6e-b8c4- 8f691d1349ff	OneDirection	Many	IdEspecie	Especies_Valoracion	True	False	DateAndT
2afac641-8e1d-1727- deb6-ec8219628b95	OneDirection	Many	id_riesgo_erosion	Fact_Territorio	True	False	DateAndT

AutoDetected_d42d91a8-c8a8-4173-8527-60729ec1c021	OneDirection	Many	id_ataque	Fact_Operativa	True	False	DateAndT
AutoDetected_c11cfe47-5520-442e-ba6c-64d14cc736dc	OneDirection	Many	id_detectado_por	Fact_Operativa	True	False	DateAndT
AutoDetected_90a7babf-cf1f-44c8-b6c0-b808f5154c90	OneDirection	Many	IdEstadoPif	Fact_Pif	True	False	DateAndT
eec4ba90-16ae-6003-aef3-aaecc9f61395	OneDirection	Many	id_medio_aereo	Fact_Operativa	True	False	DateAndT
f275a727-1c6a-74b4-33a0-97b9beb81e36	OneDirection	Many	id_medio_pesado	Fact_Operativa	True	False	DateAndT
AutoDetected_a45844a7-c2d2-4fe5-bf4d-66c39309d14c	OneDirection	Many	IdTipoFuego	Fact_Pif	True	False	DateAndT
ad113dc3-9433-1574-169c-f8ed524dc17a	OneDirection	Many	id_modelo_combustion	Fact_Territorio	True	False	DateAndT
339335b4-ac41-1276-6f84-a04ee4c5c8c7	OneDirection	Many	id_titularidad_monte	Fact_Territorio	True	False	DateAndT
5d2c8d74-5b55-312c-53ab-728d5d722f58	OneDirection	Many	id_regeneracion_prog	Fact_Territorio	True	False	DateAndT
1048a422-ffed-0871-66b8-045a48cd371e	OneDirection	Many	id_alteracion_paisaje	Fact_Territorio	True	False	DateAndT
9967846c-d6dd-b748-469f-a43bbc852f84	OneDirection	Many	id_tipo_area	Fact_Territorio	True	False	DateAndT
7bdfaf88-3ecd-30f2-b289-3b3f2756f932	OneDirection	Many	id_efecto_economia	Fact_Economia	True	False	DateAndT
AutoDetected_ccab399f-5fec-49e3-9638-099fd07e907b	OneDirection	Many	IdPif	Rel_Victima_Pif_2017	True	False	DateAndT
AutoDetected_a289fda5-f981-4933-92d1-ab5750129316	OneDirection	Many	IdConsecuenciaPersona	Rel_Victima_Pif_2017	True	False	DateAndT
AutoDetected_bde1b773-3617-4c07-a07b-3ead14dae518	OneDirection	Many	IdTipoVictima	Rel_Victima_Pif_2017	True	False	DateAndT
ad75cf41-616d-6f74-14e0-3355d25c55e2	OneDirection	Many	IdEstacionMeteo	Fact_Pif	True	False	DateAndT
95dd2339-0e38-7e7c-4717-4a1a853d294e	OneDirection	Many	id_medio_personal_ext	Fact_Operativa	True	False	DateAndT
7113b84f-8649-126a-b0d1-11bf6e4ded61	OneDirection	Many	Id_Tipo_Dia	Fact_Pif	True	False	DateAndT
084a831b-c1ac-d2c1-6837-87f50ed495b5	OneDirection	Many	Geo_Key_Detalle	Dim_Geografia	True	False	DateAndT
AutoDetected_5d92f917-536d-45b2-bacc-2ce267b0e711	OneDirection	Many	Clave_Vigilante	Fact_Operativa	True	False	DateAndT
AutoDetected_ef5f83d9-a071-47e2-91f9-a1db7895db54	OneDirection	Many	id_transporte_personal	Fact_Operativa	True	False	DateAndT
5f41b4f0-a30c-d371-8578-4cc82be966c8	OneDirection	Many	id_titularidad_medio	Fact_Operativa	True	False	DateAndT
4fcf54ad-0499-e53c-f9a0-7760c097e4a1	OneDirection	Many	id_grupo_retardante	Fact_Operativa	True	False	DateAndT
AutoDetected_17bbc0e6-ef71-471f-b04c-3ca6d0eb9b57	OneDirection	Many	id_catalogo_monte	Fact_Territorio	True	False	DateAndT
AutoDetected_480d679b-aca3-4333-abd5-a54a250ce455	OneDirection	Many	id_demania_monte	Fact_Territorio	True	False	DateAndT
flf98291-f3e4-46a7-a506-e603f7d59783	OneDirection	Many	id_efecto_vida_silvestre	Fact_Territorio	True	False	DateAndT
83eb565e-fdfa-40fd-1342-2ad4e24155b7	OneDirection	Many	id_herbaceo	Fact_Territorio	True	False	DateAndT
9717231c-5c92-d6d5-0a1f-da78a8109509	OneDirection	Many	id_lenioso	Fact_Territorio	True	False	DateAndT

64b3c609-29e3-86a4-141b-b4f61d3cda25	OneDirection	Many	IdEstadoCampania	Fact_Pif	True	False	DateAndT
2e0189d2-fed7-4d07-799b-00c0b50b99e1	OneDirection	Many	id_efecto_vida_silvestre	Fact_Territorio	True	False	DateAndT
24165990-fbf0-37a5-416e-df72b5f69d7b	OneDirection	Many	id_alteracion_paisaje	Fact_Territorio	True	False	DateAndT
9a505bbc-9e22-1836-95a0-c3e8e1ed08c7	OneDirection	Many	id_riesgo_erosion	Fact_Territorio	True	False	DateAndT
43c30584-65fd-bd3f-25b2-3a6a92d6b720	OneDirection	Many	IdPif	Fact_Pif	True	False	DateAndT
ee302105-7c5b-d1e3-ee3e-3a3bc64a7849	BothDirections	Many	IdPif	Fact_Operativa	True	False	DateAndT
718887ce-154c-2398-555e-19db48b3a267	BothDirections	Many	IdPif	Fact_Pif	True	False	DateAndT
b634f8c0-a1ed-cee5-856c-fb142b81b3be	OneDirection	Many	f_fecha_deteccion	Fact_Operativa	True	False	DateAndT
3d117e76-6a01-d82b-6459-957876b30a7b	BothDirections	Many	Año	Dim_Calendario	True	False	DateAndT

M (Power Query) Script:

```
Fact_Pif

let
    Origen = Csv.Document(File.Contents("C:\Users\usuario\Documents\IT Academy\Fuego\00_Datos orgien\Hechos\Fact_Pif.csv"),
        [Delimiter=",", Columns=20, Encoding=65001, QuoteStyle=QuoteStyle.None]),
    #"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(Origen, [PromoteAllScalars=true]),
    #"Tipo cambiado" = Table.TransformColumnTypes(#"Encabezados promovidos",{{"IdEstacionMeteo", type text}}),
    #"Consultas combinadas" = Table.NestedJoin(#"Tipo cambiado", {"IdPif"}, Fact_Territorio, {"IdPif"}, "Fact_Territorio", JoinKind.LeftOuter),
    #"Se expandió Fact_Territorio" = Table.ExpandTableColumn(#"Consultas combinadas", "Fact_Territorio", {"Es_Zona_Protegida"}, {"Fact_Territorio.Es_Zona_Protegida"}),
    #"Columnas con nombre cambiado" = Table.RenameColumns(#"Se expandió Fact_Territorio",{{"Fact_Territorio.Es_Zona_Protegida", "Es_Zona_Protegida"}}),
    #"Tipo cambiado con configuración regional" = Table.TransformColumnTypes(#"Columnas con nombre cambiado", {{"numero_registro", type number}, {"temp_maxima", type number}, {"hum_relativa", type number}, {"velocidad_viento", type number}, {"direccion_viento", type number}, {"dias_ultima_lluvia", type number}, {"IdMotivacion", type number}}, "en-US"),
    #"Tipo cambiado1" = Table.TransformColumnTypes(#"Tipo cambiado con configuración regional",{{"Es_Zona_Protegida", type text}}),
    #"Valor reemplazado" = Table.ReplaceValue(#"Tipo cambiado1", "False", "ZNP", Replacer.ReplaceText, {"Es_Zona_Protegida"}),
    #"Valor reemplazado1" = Table.ReplaceValue(#"Valor reemplazado", "True", "EP", Replacer.ReplaceText, {"Es_Zona_Protegida"}),
    #"Filas filtradas" = Table.SelectRows(#"Valor reemplazado1", each true)

in
    #"Filas filtradas"
```

Partitions:

Name	QueryDefinition
Fact_Pif	let

```

Origen = Csv.Document(File.Contents("C:\Users\usuario\Documents\IT Academy\Fuego\00_Datos
orgien\Hechos\Fact_Pif.csv"),[Delimiter=";", Columns=20, Encoding=65001, QuoteStyle=QuoteStyle.None]),

#"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(Origen, [PromoteAllScalars=true]),

#"Tipo cambiado" = Table.TransformColumnTypes(#"Encabezados promovidos",{{"IdEstacionMeteo", type
text}}),

#"Consultas combinadas" = Table.NestedJoin(#"Tipo cambiado", {"IdPif"}, Fact_Territorio, {"IdPif"},
"Fact_Territorio", JoinKind.LeftOuter),

#"Se expandió Fact_Territorio" = Table.ExpandTableColumn(#"Consultas combinadas", "Fact_Territorio",
{"Es_Zona_Protegida"}, {"Fact_Territorio.Es_Zona_Protegida"}),

#"Columnas con nombre cambiado" = Table.RenameColumns(#"Se expandió Fact_Territorio",
{{"Fact_Territorio.Es_Zona_Protegida", "Es_Zona_Protegida"}}),

#"Tipo cambiado con configuración regional" = Table.TransformColumnTypes(#"Columnas con nombre
cambiado", {{"numero_registro", type number}, {"temp_maxima", type number}, {"hum_relativa", type
number}, {"velocidad_viento", type number}, {"direccion_viento", type number}, {"dias_ultima_lluvia", type
number}, {"IdMotivacion", type number}}, "en-US"),

#"Tipo cambiado1" = Table.TransformColumnTypes(#"Tipo cambiado con configuración regional",
{{"Es_Zona_Protegida", type text}}),

#"Valor reemplazado" = Table.ReplaceValue(#"Tipo cambiado1", "False", "ZNP", Replacer.ReplaceText,
{"Es_Zona_Protegida"}),

#"Valor reemplazado1" = Table.ReplaceValue(#"Valor reemplazado", "True", "EP", Replacer.ReplaceText,
{"Es_Zona_Protegida"}),

#"Filas filtradas" = Table.SelectRows(#"Valor reemplazado1", each true)

in

#"Filas filtradas"

```

Fact_Operativa

```

let

Origen = Csv.Document(File.Contents("C:\Users\usuario\Documents\IT Academy\Fuego\00_Datos
orgien\Hechos\Fact_Operativa.csv"),[Delimiter=";", Columns=20, Encoding=65001,
QuoteStyle=QuoteStyle.None]),

#"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(Origen, [PromoteAllScalars=true]),

#"Tipo cambiado" = Table.TransformColumnTypes(#"Encabezados promovidos",{{"IdPif", Int64.Type},
{"hora_inicio", type datetime}, {"f_deteccion", type datetime}, {"f_controlado", type datetime},
{"f_extinguido", type datetime}, {"aviso_112", type logical}, {"llegada_p_helitrans", type datetime},
{"llegada_m_aereos", type datetime}, {"llegada_m_terrestres", type datetime}, {"num_brigadas",
Int64.Type}, {"num_descargas", Int64.Type}, {"id_medio_aereo", Int64.Type}, {"id_medio_personal_ext",
Int64.Type}, {"id_medio_pesado", Int64.Type}, {"id_transporte_personal", Int64.Type},
{"id_titularidad_medio", Int64.Type}, {"id_vigilante_fijo", Int64.Type}, {"id_detectado_por", Int64.Type},
{"id_ataque", Int64.Type}, {"id_grupo_retardante", Int64.Type}}),

#"Consultas combinadas" = Table.NestedJoin(#"Tipo cambiado", {"IdPif"}, Dim_Geografia, {"IdPif"},
"Dim_Geografia", JoinKind.LeftOuter),

#"Se expandió Dim_Geografia" = Table.ExpandTableColumn(#"Consultas combinadas", "Dim_Geografia",
{"IDprovincia"}, {"Dim_Geografia.IDprovincia"}),

#"Columnas con nombre cambiado" = Table.RenameColumns(#"Se expandió Dim_Geografia",
{{"Dim_Geografia.IDprovincia", "IDprovincia"}}),

#"Columnas reordenadas" = Table.ReorderColumns(#"Columnas con nombre cambiado", {"IdPif",
"hora_inicio", "f_deteccion", "f_controlado", "f_extinguido", "aviso_112", "llegada_p_helitrans",
"llegada_m_aereos", "llegada_m_terrestres", "num_brigadas", "num_descargas", "id_medio_aereo",
"id_medio_personal_ext", "id_medio_pesado", "id_transporte_personal", "id_titularidad_medio",
"IDprovincia", "id_vigilante_fijo", "id_detectado_por", "id_ataque", "id_grupo_retardante"}),

#"Columna combinada insertada" = Table.AddColumn(#"Columnas reordenadas", "Clave_Vigilante", each
Text.Combine({Text.From([IDprovincia], "es-ES"), Text.From([id_vigilante_fijo], "es-ES")}, "-"), type text),

#"Columna dividida" = Table.TransformColumns(#"Columna combinada insertada",
{{"id_titularidad_medio", each _ / 10, type number}}),

```

```

#"Columna dividida1" = Table.TransformColumns("#Columna dividida", {{"id_grupo_retardante", each _ /
10, type number}}),

#"Columna duplicada" = Table.DuplicateColumn("#Columna dividida1", "f_deteccion", "f_deteccion -
Copia"),

#"Columnas con nombre cambiado1" = Table.RenameColumns("#Columna duplicada", {{"f_deteccion -
Copia", "f_hora_deteccion"}}),

#"Columnas reordenadas1" = Table.ReorderColumns("#Columnas con nombre cambiado1", {"IdPif",
"hora_inicio", "f_deteccion", "f_hora_deteccion", "f_controlado", "f_extinguido", "aviso_112",
"llegada_p_helitrans", "llegada_m_aereos", "llegada_m_terrestres", "num_brigadas", "num_descargas",
"id_medio_aereo", "id_medio_personal_ext", "id_medio_pesado", "id_transporte_personal",
"id_titularidad_medio", "IDprovincia", "id_vigilante_fijo", "id_detectado_por", "id_ataque",
"id_grupo_retardante", "Clave_Vigilante"}),

#"Columnas con nombre cambiado2" = Table.RenameColumns("#Columnas reordenadas1", {{"f_deteccion",
"f_fecha_deteccion"}}),

#"Tipo cambiado1" = Table.TransformColumnTypes("#Columnas con nombre cambiado2",
{{"f_fecha_deteccion", type date}, {"f_hora_deteccion", type time}}),

#"Columna dividida2" = Table.TransformColumns("#Tipo cambiado1", {{"num_brigadas", each _ / 10, type
number}}),

#"Columna dividida3" = Table.TransformColumns("#Columna dividida2", {{"num_descargas", each _ / 10,
type number}}),

#"Columna dividida4" = Table.TransformColumns("#Columna dividida3", {{"id_medio_personal_ext", each
_ / 10, type number}}),

#"Columna dividida5" = Table.TransformColumns("#Columna dividida4", {{"id_medio_pesado", each _ / 10,
type number}}),

#"Columna dividida6" = Table.TransformColumns("#Columna dividida5", {{"id_transporte_personal", each _
/ 10, type number}}),

#"Columna dividida7" = Table.TransformColumns("#Columna dividida6", {{"id_ataque", each _ / 10, type
number}}),

#"Columna dividida8" = Table.TransformColumns("#Columna dividida7", {{"id_medio_aereo", each _ / 10,
type number}}),

#"Columna duplicada1" = Table.DuplicateColumn("#Columna dividida8", "f_controlado", "f_controlado -
Copia"),

#"Tipo cambiado2" = Table.TransformColumnTypes("#Columna duplicada1", {{"f_controlado - Copia", type
time}}),

#"Columnas con nombre cambiado3" = Table.RenameColumns("#Tipo cambiado2", {{"f_controlado - Copia",
"f_hora_controlado"}}),

#"Columnas reordenadas2" = Table.ReorderColumns("#Columnas con nombre cambiado3", {"IdPif",
"hora_inicio", "f_fecha_deteccion", "f_hora_deteccion", "f_controlado", "f_hora_controlado", "f_extinguido",
"aviso_112", "llegada_p_helitrans", "llegada_m_aereos", "llegada_m_terrestres", "num_brigadas",
"num_descargas", "id_medio_aereo", "id_medio_personal_ext", "id_medio_pesado",
"id_transporte_personal", "id_titularidad_medio", "IDprovincia", "id_vigilante_fijo", "id_detectado_por",
"id_ataque", "id_grupo_retardante", "Clave_Vigilante"}),

#"Columnas con nombre cambiado4" = Table.RenameColumns("#Columnas reordenadas2", {{"f_controlado",
"f_fecha_controlado"}, {"f_hora_controlado", "f_hora_controlado"}}),

#"Tipo cambiado3" = Table.TransformColumnTypes("#Columnas con nombre cambiado4",
{{"f_fecha_controlado", type date}}),

#"Columna duplicada2" = Table.DuplicateColumn("#Tipo cambiado3", "f_extinguido", "f_extinguido -
Copia"),

#"Columnas con nombre cambiado5" = Table.RenameColumns("#Columna duplicada2", {{"f_extinguido -
Copia", "f_hora_extinguido"}}),

#"Tipo cambiado4" = Table.TransformColumnTypes("#Columnas con nombre cambiado5",
{{"f_hora_extinguido", type time}}),

```



```

#"Columnas reordenadas3" = Table.ReorderColumns("#"Tipo cambiado4",{ "IdPif", "hora_inicio",
"f_fecha_deteccion", "f_hora_deteccion", "f_fecha_controlado", "f_hora_controlado", "f_extinguido",
"f_hora_extinguido", "aviso_112", "llegada_p_helitrans", "llegada_m_aereos", "llegada_m_terrestres",
"num_brigadas", "num_descargas", "id_medio_aereo", "id_medio_personal_ext", "id_medio_pesado",
"id_transporte_personal", "id_titularidad_medio", "IDprovincia", "id_vigilante_fijo", "id_detectado_por",
"id_ataque", "id_grupo_retardante", "Clave_Vigilante"}),

#"Tipo cambiado5" = Table.TransformColumnTypes("#Columnas reordenadas3",{{"f_extinguido", type
date}}),

#"Columnas con nombre cambiado6" = Table.RenameColumns("#"Tipo cambiado5",{{"f_extinguido",
"f_fecha_extinguido"}}),

#"Personalizada agregada" = Table.AddColumn("#Columnas con nombre cambiado6", "Momento deteccion",
each Date.From([f_fecha_deteccion]) & Time.From([f_hora_deteccion])),

#"Columnas con nombre cambiado7" = Table.RenameColumns("#Personalizada agregada",{{"Momento
deteccion", "Momento_Deteccion"}}),

#"Tipo cambiado6" = Table.TransformColumnTypes("#Columnas con nombre cambiado7",
{{"Momento_Deteccion", type datetime}}),

#"Personalizada agregada1" = Table.AddColumn("#"Tipo cambiado6", "Momento_Control", each
DateTime.From(Date.ToText(Date.From([f_fecha_controlado])) & " " &
Time.ToText(Time.From([f_hora_controlado])))),

#"Tipo cambiado7" = Table.TransformColumnTypes("#Personalizada agregada1",{{"Momento_Control", type
datetime}}),

#"Personalizada agregada2" = Table.AddColumn("#"Tipo cambiado7", "Momento_Extinguido", each
DateTime.From(Date.ToText(Date.From([f_fecha_extinguido])) & " " &
Time.ToText(Time.From([f_hora_extinguido])))),

#"Tipo cambiado8" = Table.TransformColumnTypes("#Personalizada agregada2",{{"Momento_Extinguido",
type datetime}}),

#"Valor reemplazado" = Table.ReplaceValue("#"Tipo cambiado8",#datetime(2091, 9, 1, 10, 26,
0),#datetime(2009, 9, 1, 10, 26, 0),Replacer.ReplaceValue,{"llegada_m_terrestres"}),

#"Valor reemplazado1" = Table.ReplaceValue("#"Valor reemplazado",#date(2021, 4, 1),#date(2021, 8,
29),Replacer.ReplaceValue,{"f_fecha_deteccion"}),

#"Valor reemplazado2" = Table.ReplaceValue("#"Valor reemplazado1",#date(2021, 6, 22),#date(2021, 10,
22),Replacer.ReplaceValue,{"f_fecha_deteccion"}),

#"Valor reemplazado3" = Table.ReplaceValue("#"Valor reemplazado2",#date(2021, 8, 28),#date(2021, 12,
28),Replacer.ReplaceValue,{"f_fecha_deteccion"}),

#"Valor reemplazado4" = Table.ReplaceValue("#"Valor reemplazado3",#date(2021, 3, 8),#date(2021, 5,
8),Replacer.ReplaceValue,{"f_fecha_deteccion"}),

#"Valor reemplazado5" = Table.ReplaceValue("#"Valor reemplazado4",#datetime(2021, 4, 1, 16, 5,
0),#datetime(2021, 8, 29, 18, 0, 0),Replacer.ReplaceValue,{"Momento_Deteccion"}),

#"Valor reemplazado6" = Table.ReplaceValue("#"Valor reemplazado5",#datetime(2021, 6, 22, 21, 56,
0),#datetime(2021, 10, 22, 21, 56, 0),Replacer.ReplaceValue,{"Momento_Deteccion"}),

#"Valor reemplazado7" = Table.ReplaceValue("#"Valor reemplazado6",#datetime(2021, 8, 28, 14, 20,
0),#datetime(2021, 12, 28, 14, 20, 0),Replacer.ReplaceValue,{"Momento_Deteccion"}),

#"Valor reemplazado8" = Table.ReplaceValue("#"Valor reemplazado7",#datetime(2021, 3, 8, 16, 40,
0),#datetime(2021, 5, 8, 16, 40, 0),Replacer.ReplaceValue,{"Momento_Deteccion"}),

#"Valor reemplazado9" = Table.ReplaceValue("#"Valor reemplazado8",#datetime(2004, 1, 24, 10, 0,
0),#datetime(2005, 1, 24, 10, 0, 0),Replacer.ReplaceValue,{"llegada_m_terrestres"}),

#"Valor reemplazado10" = Table.ReplaceValue("#"Valor reemplazado9",#datetime(2005, 1, 14, 19, 13,
0),#datetime(2005, 1, 19, 19, 13, 0),Replacer.ReplaceValue,{"llegada_m_terrestres"})

in

#"Valor reemplazado10"

```

Fact_Territorio

let

```

Origen = Csv.Document(File.Contents("C:\Users\usuario\Documents\IT Academy\Fuego\00_Datos
orgien\Hechos\Fact_Territorio.csv"),[Delimiter=",", Columns=29, Encoding=65001,
QuoteStyle=QuoteStyle.None]),

#"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(Origen, [PromoteAllScalars=true]),

#"Valor reemplazado" = Table.ReplaceValue(#"Encabezados promovidos",10,1,Replacer.ReplaceValue,
{"id_efecto_vida_silvestre"}),

#"Valor reemplazado1" = Table.ReplaceValue(#"Valor reemplazado",20,2,Replacer.ReplaceValue,
{"id_efecto_vida_silvestre"}),

#"Valor reemplazado2" = Table.ReplaceValue(#"Valor reemplazado1",10,1,Replacer.ReplaceValue,
{"id_alteracion_paisaje"}),

#"Valor reemplazado3" = Table.ReplaceValue(#"Valor reemplazado2",10,1,Replacer.ReplaceValue,
{"id_regeneracion_prog"}),

#"Valor reemplazado4" = Table.ReplaceValue(#"Valor reemplazado3",20,2,Replacer.ReplaceValue,
{"id_alteracion_paisaje"}),

#"Valor reemplazado5" = Table.ReplaceValue(#"Valor reemplazado4",20,2,Replacer.ReplaceValue,
{"id_regeneracion_prog"}),

#"Valor reemplazado6" = Table.ReplaceValue(#"Valor reemplazado5",10,20,Replacer.ReplaceValue,
{"id_riesgo_erosion"}),

#"Valor reemplazado7" = Table.ReplaceValue(#"Valor reemplazado6",20,2,Replacer.ReplaceValue,
{"id_riesgo_erosion"}),

#"Tipo cambiado1" = Table.TransformColumnTypes(#"Valor reemplazado7",{{"IdPif", type text}}),

#"Tipo cambiado con configuración regional" = Table.TransformColumnTypes(#"Tipo cambiado1",
{{"fcc_densidad", type number}, {"id_herbaceo", type number}, {"id_lenioso", type number}}, "en-US"),

#"Tipo cambiado con configuración regional1" = Table.TransformColumnTypes(#"Tipo cambiado con
configuración regional", {{"id_tipo_area", type number}}, "en-US"),

#"Tipo cambiado con configuración regional2" = Table.TransformColumnTypes(#"Tipo cambiado con
configuración regional1", {{"IdEspecie", type number}, {"Superficie_Total", type number},
{"Sup_Arbolada_Manual", type number}, {"Sup_Arbolada_Total", type number},
{"Sup_No_Arbolada_Manual", type number}, {"Sup_No_Arbolada_Total", type number},
{"Sup_Con_Aprovechamiento", type number}, {"Sup_Sin_Aprovechamiento", type number}}, "en-US")

in

```

Dim_Geografia

```

let

Origen = Csv.Document(File.Contents("C:\Users\usuario\Documents\IT Academy\Fuego\00_Datos
orgien\Hechos\Dim_Geografia.csv"),[Delimiter=",", Columns=14, Encoding=65001,
QuoteStyle=QuoteStyle.None]),

#"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(Origen, [PromoteAllScalars=true]),

#"Tipo cambiado" = Table.TransformColumnTypes(#"Encabezados promovidos",{{"IdPif", Int64.Type},
{"IDcomunidad", Int64.Type}, {"IDprovincia", Int64.Type}, {"IDmunicipio", Int64.Type},
{"IDcomarca_isla", Int64.Type}, {"paraje", type text}, {"identidad_menor", Int64.Type},
{"num_municipios_afectados", Int64.Type}, {"Coord_X", Int64.Type}, {"Coord_Y", Int64.Type}, {"huso",
Int64.Type}, {"hoja_mapa", Int64.Type}, {"cuadrícula", type text}, {"Geo_Key", type text}}),

#"Columna combinada insertada" = Table.AddColumn(#"Tipo cambiado", "Geo_Key_Detalle", each
Text.Combine({Text.From([IDprovincia], "es-ES"), Text.From([IDmunicipio], "es-ES"),
Text.From([identidad_menor], "es-ES")}, "-"), type text),

#"Valor reemplazado" = Table.ReplaceValue(#"Columna combinada
insertada",27,270,Replacer.ReplaceValue,{"huso"}),

#"Valor reemplazado1" = Table.ReplaceValue(#"Valor reemplazado",28,280,Replacer.ReplaceValue,
{"huso"}),

#"Valor reemplazado2" = Table.ReplaceValue(#"Valor reemplazado1",29,290,Replacer.ReplaceValue,
{"huso"}),

```

```

#"Valor reemplazado3" = Table.ReplaceValue("#"Valor reemplazado2",30,300,Replacer.ReplaceValue,
{"huso"}),

#"Valor reemplazado4" = Table.ReplaceValue("#"Valor reemplazado3",31,310,Replacer.ReplaceValue,
{"huso"}),

#"Valor reemplazado5" = Table.ReplaceValue("#"Valor reemplazado4",460,310,Replacer.ReplaceValue,
{"huso"}),

#"Valor reemplazado6" = Table.ReplaceValue("#"Valor reemplazado5",500,300,Replacer.ReplaceValue,
{"huso"}),

#"Valor reemplazado7" = Table.ReplaceValue("#"Valor reemplazado6",330,280,Replacer.ReplaceValue,
{"huso"}),

#"Valor reemplazado8" = Table.ReplaceValue("#"Valor reemplazado7",710,280,Replacer.ReplaceValue,
{"huso"}),

#"Valor reemplazado9" = Table.ReplaceValue("#"Valor reemplazado8",390,310,Replacer.ReplaceValue,
{"huso"}),

#"Valor reemplazado10" = Table.ReplaceValue("#"Valor reemplazado9",320,310,Replacer.ReplaceValue,
{"huso"}),

#"Valor reemplazado11" = Table.ReplaceValue("#"Valor reemplazado10",630,300,Replacer.ReplaceValue,
{"huso"}),

#"Valor reemplazado12" = Table.ReplaceValue("#"Valor reemplazado11",360,310,Replacer.ReplaceValue,
{"huso"}),

#"Valor reemplazado13" = Table.ReplaceValue("#"Valor reemplazado12",10,280,Replacer.ReplaceValue,
{"huso"}),

#"Valor reemplazado14" = Table.ReplaceValue("#"Valor reemplazado13",530,310,Replacer.ReplaceValue,
{"huso"}),

#"Valor reemplazado15" = Table.ReplaceValue("#"Valor reemplazado14",3,300,Replacer.ReplaceValue,
{"huso"}),

#"Función personalizada invocada" = Table.AddColumn("#"Valor reemplazado15", "Coordenadas", each
fnUTMtoLatLong([Coord_X]/10, [Coord_Y]/10, [huso]/10)),

#"Se expandió Coordenadas" = Table.ExpandRecordColumn("#"Función personalizada invocada",
"Coordenadas", {"Latitude", "Longitude"}, {"Latitude", "Longitude"}),

#"Columna dividida" = Table.TransformColumns("#"Se expandió Coordenadas", {{"huso", each _ / 10, type
number}}),

#"Filas ordenadas" = Table.Sort("#"Columna dividida", {{"Longitude", Order.Ascending}})

in

#"Filas ordenadas"

```

Fact_Economia

```

let

Origen = Csv.Document(File.Contents("C:\Users\usuario\Documents\IT Academy\Fuego\00_Datos
orgien\Hechos\Fact_Economia.csv"),[Delimiter=",", Columns=7, Encoding=65001,
QuoteStyle=QuoteStyle.None]),

#"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(Origen, [PromoteAllScalars=true]),

#"Tipo cambiado" = Table.TransformColumnTypes("#"Encabezados promovidos",{{"IdPif", Int64.Type},
{"Total_Perdidas_Euros", Int64.Type}, {"id_efecto_economia", Int64.Type}, {"Perjuicios_Aprovechamiento",
Int64.Type}, {"Perjuicios_Sin_Aprovechamiento", Int64.Type}, {"Danios_Restauracion_Aprov",
Int64.Type}, {"Danios_Restauracion_Sin_Aprov", Int64.Type}}),

#"Valor reemplazado" = Table.ReplaceValue("#"Tipo cambiado",10,1,Replacer.ReplaceValue,
{"id_efecto_economia"}),

#"Valor reemplazado1" = Table.ReplaceValue("#"Valor reemplazado",20,2,Replacer.ReplaceValue,
{"id_efecto_economia"}),

#"Filas filtradas" = Table.SelectRows("#"Valor reemplazado1", each true)

```

	in #"Filas filtradas"
Cod_Causa	let Origen = Csv.Document(File.Contents("C:\Users\usuario\Documents\IT Academy\Fuego\00_Datos orgien\Dimensiones\01_Diccionarios_Causas\Cod_Causa.csv"),[Delimiter=";", Columns=6, Encoding=65001, QuoteStyle=QuoteStyle.None]), #"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(Origen, [PromoteAllScalars=true]), #"Tipo cambiado" = Table.TransformColumnTypes(#"Encabezados promovidos",{{"IdCausa", Int64.Type}, {"Descripcion", type text}, {"DescripcionCorta", type text}, {"IdIdioma", Int64.Type}, {"IdCausaEuropa", type text}, {"DescripcionEuropa", type text}}), #"Filas filtradas" = Table.SelectRows(#"Tipo cambiado", each ([IdIdioma] = 0)), #"Columnas quitadas" = Table.RemoveColumns(#"Filas filtradas",{"Descripcion", "IdIdioma"}) in #"Columnas quitadas"
Cod_Causante	let Origen = Csv.Document(File.Contents("C:\Users\usuario\Documents\IT Academy\Fuego\00_Datos orgien\Dimensiones\01_Diccionarios_Causas\Cod_Causante.csv"),[Delimiter=";", Columns=3, Encoding=1252, QuoteStyle=QuoteStyle.None]), #"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(Origen, [PromoteAllScalars=true]), #"Tipo cambiado" = Table.TransformColumnTypes(#"Encabezados promovidos",{{"IdCausante", Int64.Type}, {"IdIdioma", Int64.Type}, {"Descripcion", type text}}), #"Filas filtradas" = Table.SelectRows(#"Tipo cambiado", each ([IdIdioma] = 0)), #"Columnas quitadas" = Table.RemoveColumns(#"Filas filtradas",{"IdIdioma"}) in #"Columnas quitadas"
Cod_Certidumbre_Causa	let Origen = Csv.Document(File.Contents("C:\Users\usuario\Documents\IT Academy\Fuego\00_Datos orgien\Dimensiones\01_Diccionarios_Causas\Cod_Certidumbre_Causa.csv"),[Delimiter=";", Columns=3, Encoding=1252, QuoteStyle=QuoteStyle.None]), #"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(Origen, [PromoteAllScalars=true]), #"Tipo cambiado" = Table.TransformColumnTypes(#"Encabezados promovidos",{{"IdCertidumbreCausa", Int64.Type}, {"Descripcion", type text}, {"IdIdioma", Int64.Type}}), #"Filas filtradas" = Table.SelectRows(#"Tipo cambiado", each ([IdIdioma] = 0)), #"Columnas quitadas" = Table.RemoveColumns(#"Filas filtradas",{"IdIdioma"}) in #"Columnas quitadas"
Cod_Iniciado_JuntoA	let Origen = Csv.Document(File.Contents("C:\Users\usuario\Documents\IT Academy\Fuego\00_Datos orgien\Dimensiones\01_Diccionarios_Causas\Cod_Iniciado_JuntoA.csv"),[Delimiter=";", Columns=3, Encoding=65001, QuoteStyle=QuoteStyle.None]), #"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(Origen, [PromoteAllScalars=true]), #"Tipo cambiado" = Table.TransformColumnTypes(#"Encabezados promovidos",{{"IdIniciadoJuntoA", Int64.Type}, {"Descripcion", type text}, {"IdIdioma", Int64.Type}}), #"Filas filtradas" = Table.SelectRows(#"Tipo cambiado", each ([IdIdioma] = 0)), #"Columnas quitadas" = Table.RemoveColumns(#"Filas filtradas",{"IdIdioma"})

	<pre>in #"Columnas quitadas"</pre>
Cod_Motivacion	<pre>let Origen = Csv.Document(File.Contents("C:\Users\usuario\Documents\IT Academy\Fuego\00_Datos orgien\Dimensiones\01_Diccionarios_Causas\Cod_Motivacion.csv"),[Delimiter=",", Columns=5, Encoding=65001, QuoteStyle=QuoteStyle.None]), #"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(Origen, [PromoteAllScalars=true]), #"Tipo cambiado" = Table.TransformColumnTypes(#"Encabezados promovidos",{{"IdMotivacion", Int64.Type}, {"IdIdioma", Int64.Type}, {"Descripcion", type text}, {"IdCodigoEuropa", type text}, {"DescripcionEuropa", type text}}), #"Filas filtradas" = Table.SelectRows(#"Tipo cambiado", each ([IdIdioma] = 0)), #"Columnas quitadas" = Table.RemoveColumns(#"Filas filtradas",{"IdIdioma"}) in #"Columnas quitadas"</pre>
ComarcaI_sla	<pre>let Origen = Csv.Document(File.Contents("C:\Users\usuario\Documents\IT Academy\Fuego\00_Datos orgien\Dimensiones\02_Diccionarios_Geografia\ComarcaI_sla.csv"),[Delimiter=",", Columns=3, Encoding=65001, QuoteStyle=QuoteStyle.None]), #"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(Origen, [PromoteAllScalars=true]), #"Tipo cambiado" = Table.TransformColumnTypes(#"Encabezados promovidos",{{"IdComunidad", Int64.Type}, {"IdComarcaIsla", Int64.Type}, {"Nombre", type text}}), #"Duplicados quitados" = Table.Distinct(#"Tipo cambiado", {"IdComarcaIsla"}) in #"Duplicados quitados"</pre>
Comunidad	<pre>let Origen = Csv.Document(File.Contents("C:\Users\usuario\Documents\IT Academy\Fuego\00_Datos orgien\Dimensiones\02_Diccionarios_Geografia\Comunidad.csv"),[Delimiter=",", Columns=2, Encoding=65001, QuoteStyle=QuoteStyle.None]), #"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(Origen, [PromoteAllScalars=true]), #"Tipo cambiado" = Table.TransformColumnTypes(#"Encabezados promovidos",{{"IdComunidad", Int64.Type}, {"Nombre", type text}}) in #"Tipo cambiado"</pre>
Municipio	<pre>let Origen = Csv.Document(File.Contents("C:\Users\usuario\Documents\IT Academy\Fuego\00_Datos orgien\Dimensiones\02_Diccionarios_Geografia\Municipio.csv"),[Delimiter=",", Columns=10, Encoding=65001, QuoteStyle=QuoteStyle.None]), #"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(Origen, [PromoteAllScalars=true]), #"Tipo cambiado" = Table.TransformColumnTypes(#"Encabezados promovidos",{{"IdComunidad", Int64.Type}, {"IdProvincia", Int64.Type}, {"IdMunicipio", Int64.Type}, {"IdComarcaIsla", Int64.Type}, {"Nombre", type text}, {"Huso", Int64.Type}, {"X", Int64.Type}, {"Y", Int64.Type}, {"Hoja", Int64.Type}, {"Cuadrícula", type text}}), #"Columna combinada insertada" = Table.AddColumn(#"Tipo cambiado", "Geo_Key", each Text.Combine({Text.From([IdProvincia], "es-ES"), Text.From([IdMunicipio], "es-ES")}, "-"), type text) in #"Columna combinada insertada"</pre>
Provincia	<pre>let</pre>

	<pre>Origen = Csv.Document(File.Contents("C:\Users\usuario\Documents\IT Academy\Fuego\00_Datos orgien\Dimensiones\02_Diccionarios_Geografia\Provincia.csv"),[Delimiter=";", Columns=6, Encoding=65001, QuoteStyle=QuoteStyle.None]), #"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(Origen, [PromoteAllScalars=true]), #"Tipo cambiado" = Table.TransformColumnTypes(#"Encabezados promovidos",{{"IdProvincia", Int64.Type}, {"IdComunidad", Int64.Type}, {"Nombre", type text}, {"SuperficieArbolada", Int64.Type}, {"SuperficieForestal", Int64.Type}, {"IdNuts3", type text}}) in #"Tipo cambiado"</pre>
Cod_Especie_Arbol	<pre>let Origen = Csv.Document(File.Contents("C:\Users\usuario\Documents\IT Academy\Fuego\00_Datos orgien\Dimensiones\03_Diccionarios_Territorio\Cod_Especie_Arbol.csv"),[Delimiter=";", Columns=2, Encoding=65001, QuoteStyle=QuoteStyle.None]), #"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(Origen, [PromoteAllScalars=true]), #"Tipo cambiado" = Table.TransformColumnTypes(#"Encabezados promovidos",{{"IdEspecie", Int64.Type}, {"Descripcion", type text}}) in #"Tipo cambiado"</pre>
Cod_Impacto_Ambiental	<pre>let Origen = Csv.Document(File.Contents("C:\Users\usuario\Documents\IT Academy\Fuego\00_Datos orgien\Dimensiones\03_Diccionarios_Territorio\Cod_Impacto_Ambiental.csv"),[Delimiter=";", Columns=3, Encoding=1252, QuoteStyle=QuoteStyle.None]), #"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(Origen, [PromoteAllScalars=true]), #"Tipo cambiado" = Table.TransformColumnTypes(#"Encabezados promovidos",{{"IdImpacto", Int64.Type}, {"Descripcion", type text}, {"IdIdioma", Int64.Type}}), #"Filas filtradas" = Table.SelectRows(#"Tipo cambiado", each ([IdIdioma] = 0)), #"Columnas quitadas" = Table.RemoveColumns(#"Filas filtradas",{"IdIdioma"}) in #"Columnas quitadas"</pre>
Cod_Mfe_Formacion_Arborea	<pre>let Origen = Csv.Document(File.Contents("C:\Users\usuario\Documents\IT Academy\Fuego\00_Datos orgien\Dimensiones\03_Diccionarios_Territorio\Cod_Mfe_Formacion_Arborea.csv"),[Delimiter=";", Columns=4, Encoding=65001, QuoteStyle=QuoteStyle.None]), #"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(Origen, [PromoteAllScalars=true]), #"Tipo cambiado" = Table.TransformColumnTypes(#"Encabezados promovidos",{{"IdClave", Int64.Type}, {"Codigo", type text}, {"Descripcion", type text}, {"Nom", type text}}) in #"Tipo cambiado"</pre>
Cod_Modelo_Combustion	<pre>let Origen = Csv.Document(File.Contents("C:\Users\usuario\Documents\IT Academy\Fuego\00_Datos orgien\Dimensiones\03_Diccionarios_Territorio\Cod_Modelo_Combustion.csv"),[Delimiter=";", Columns=3, Encoding=1252, QuoteStyle=QuoteStyle.None]), #"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(Origen, [PromoteAllScalars=true]), #"Tipo cambiado" = Table.TransformColumnTypes(#"Encabezados promovidos",{{"IdModeloCombustion", Int64.Type}, {"Descripcion", type text}, {"IdIdioma", Int64.Type}}), #"Filas filtradas" = Table.SelectRows(#"Tipo cambiado", each ([IdIdioma] = 0)), #"Columnas quitadas" = Table.RemoveColumns(#"Filas filtradas",{"IdIdioma"})</pre>

	in #"Columnas quitadas"
Cod_Porcentaje_AutoRegenerable	let Origen = Csv.Document(File.Contents("C:\Users\usuario\Documents\IT Academy\Fuego\00_Datos orgien\Dimensiones\03_Diccionarios_Territorio\Cod_Porcentaje_AutoRegenerable.csv"),[Delimiter="," , Columns=3, Encoding=1252, QuoteStyle=QuoteStyle.None]), #"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(Origen, [PromoteAllScalars=true]), #"Tipo cambiado" = Table.TransformColumnTypes(#"Encabezados promovidos", {{"IdPorcentajeAutoRegenerable", Int64.Type}, {"IdIdioma", Int64.Type}, {"Descripcion", type text}}), #"Filas filtradas" = Table.SelectRows(#"Tipo cambiado", each ([IdIdioma] = 0)), #"Columnas quitadas" = Table.RemoveColumns(#"Filas filtradas",{"IdIdioma"}) in #"Columnas quitadas"
Cod_Propiedad_Monte	let Origen = Csv.Document(File.Contents("C:\Users\usuario\Documents\IT Academy\Fuego\00_Datos orgien\Dimensiones\03_Diccionarios_Territorio\Cod_Propiedad_Monte.csv"),[Delimiter="," , Columns=4, Encoding=65001, QuoteStyle=QuoteStyle.None]), #"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(Origen, [PromoteAllScalars=true]), #"Tipo cambiado" = Table.TransformColumnTypes(#"Encabezados promovidos",{{"IdPropiedadMonte", Int64.Type}, {"IdIdioma", Int64.Type}, {"Descripcion", type text}, {"DescripcionCorta", type text}}), #"Filas filtradas" = Table.SelectRows(#"Tipo cambiado", each ([IdIdioma] = 0)), #"Columnas quitadas" = Table.RemoveColumns(#"Filas filtradas",{"IdIdioma"}) in #"Columnas quitadas"
Cod_Riesgo	let Origen = Csv.Document(File.Contents("C:\Users\usuario\Documents\IT Academy\Fuego\00_Datos orgien\Dimensiones\03_Diccionarios_Territorio\Cod_Riesgo.csv"),[Delimiter="," , Columns=3, Encoding=1252, QuoteStyle=QuoteStyle.None]), #"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(Origen, [PromoteAllScalars=true]), #"Tipo cambiado" = Table.TransformColumnTypes(#"Encabezados promovidos",{{"IdRiesgo", Int64.Type}, {"Descripcion", type text}, {"IdIdioma", Int64.Type}}), #"Filas filtradas" = Table.SelectRows(#"Tipo cambiado", each ([IdIdioma] = 0)), #"Columnas quitadas" = Table.RemoveColumns(#"Filas filtradas",{"IdIdioma"}) in #"Columnas quitadas"
Cod_Tipo_Espacio_Protegido	let Origen = Csv.Document(File.Contents("C:\Users\usuario\Documents\IT Academy\Fuego\00_Datos orgien\Dimensiones\03_Diccionarios_Territorio\Cod_Tipo_Espacio_Protegido.csv"),[Delimiter="," , Columns=3, Encoding=65001, QuoteStyle=QuoteStyle.None]), #"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(Origen, [PromoteAllScalars=true]), #"Tipo cambiado" = Table.TransformColumnTypes(#"Encabezados promovidos", {{"IdTipoEspacioProtegido", Int64.Type}, {"IdIdioma", Int64.Type}, {"Descripcion", type text}}), #"Filas filtradas" = Table.SelectRows(#"Tipo cambiado", each ([IdIdioma] = 0)), #"Columnas quitadas" = Table.RemoveColumns(#"Filas filtradas",{"IdIdioma"})

	in #"Columnas quitadas"
Cod_Titularidad_Monte	let Origen = Csv.Document(File.Contents("C:\Users\usuario\Documents\IT Academy\Fuego\00_Datos orgien\Dimensiones\03_Diccionarios_Territorio\Cod_Titularidad_Monte.csv"),[Delimiter=";", Columns=4, Encoding=65001, QuoteStyle=QuoteStyle.None]), #"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(Origen, [PromoteAllScalars=true]), #"Tipo cambiado" = Table.TransformColumnTypes(#"Encabezados promovidos",{{"IdTitularidadMonte", Int64.Type}, {"IdIdioma", Int64.Type}, {"Descripcion", type text}, {"DescripcionCorta", type text}}), #"Filas filtradas" = Table.SelectRows(#"Tipo cambiado", each ([IdIdioma] = 0)), #"Columnas quitadas" = Table.RemoveColumns(#"Filas filtradas",{IdIdioma}) in #"Columnas quitadas"
Especies_Valoracion	let Origen = Csv.Document(File.Contents("C:\Users\usuario\Documents\IT Academy\Fuego\00_Datos orgien\Dimensiones\03_Diccionarios_Territorio\Especies_Valoracion.csv"),[Delimiter=";", Columns=11, Encoding=1252, QuoteStyle=QuoteStyle.None]), #"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(Origen, [PromoteAllScalars=true]), #"Tipo cambiado" = Table.TransformColumnTypes(#"Encabezados promovidos",{{"IdEspecie", Int64.Type}, {"Anio", Int64.Type}, {"IdProvincia", Int64.Type}, {"Vt", Int64.Type}, {"A", Int64.Type}, {"Interes", Int64.Type}, {"CoefSelv", Int64.Type}, {"T", Int64.Type}, {"Crep", Int64.Type}, {"Creg", Int64.Type}, {"Pt", Int64.Type}}) in #"Tipo cambiado"
Cod_Ataque	let Origen = Csv.Document(File.Contents("C:\Users\usuario\Documents\IT Academy\Fuego\00_Datos orgien\Dimensiones\04_Diccionarios_Operativa\Cod_Ataque.csv"),[Delimiter=";", Columns=3, Encoding=65001, QuoteStyle=QuoteStyle.None]), #"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(Origen, [PromoteAllScalars=true]), #"Tipo cambiado" = Table.TransformColumnTypes(#"Encabezados promovidos",{{"IdAtaque", Int64.Type}, {"Descripcion", type text}, {"IdIdioma", Int64.Type}}), #"Columnas quitadas" = Table.RemoveColumns(#"Tipo cambiado",{IdIdioma}) in #"Columnas quitadas"
Cod_Detectado_Por	let Origen = Csv.Document(File.Contents("C:\Users\usuario\Documents\IT Academy\Fuego\00_Datos orgien\Dimensiones\04_Diccionarios_Operativa\Cod_Detectado_Por.csv"),[Delimiter=";", Columns=3, Encoding=65001, QuoteStyle=QuoteStyle.None]), #"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(Origen, [PromoteAllScalars=true]), #"Tipo cambiado" = Table.TransformColumnTypes(#"Encabezados promovidos",{{"IdDetectadoPor", Int64.Type}, {"Nombre", type text}, {"IdIdioma", Int64.Type}}), #"Filas filtradas" = Table.SelectRows(#"Tipo cambiado", each ([IdIdioma] = 0)), #"Columnas quitadas" = Table.RemoveColumns(#"Filas filtradas",{IdIdioma}) in #"Columnas quitadas"
Cod_Estado_Pif	let

	<pre>Origen = Csv.Document(File.Contents("C:\Users\usuario\Documents\IT Academy\Fuego\00_Datos orgien\Dimensiones\04_Diccionarios_Operativa\Cod_Estado_Pif.csv"),[Delimiter="," , Columns=2, Encoding=65001, QuoteStyle=QuoteStyle.None]), #"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(Origen, [PromoteAllScalars=true]), #"Tipo cambiado" = Table.TransformColumnTypes(#"Encabezados promovidos",{{"IdEstadoPif", Int64.Type}, {"Descripcion", type text}}) in #"Tipo cambiado"</pre>
Cod_Medio_Aereo	<pre>let Origen = Csv.Document(File.Contents("C:\Users\usuario\Documents\IT Academy\Fuego\00_Datos orgien\Dimensiones\04_Diccionarios_Operativa\Cod_Medio_Aereo.csv"),[Delimiter="," , Columns=3, Encoding=65001, QuoteStyle=QuoteStyle.None]), #"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(Origen, [PromoteAllScalars=true]), #"Tipo cambiado" = Table.TransformColumnTypes(#"Encabezados promovidos",{{"IdMedioAereo", Int64.Type}, {"Descripcion", type text}, {"IdIdioma", Int64.Type}}), #"Filas filtradas" = Table.SelectRows(#"Tipo cambiado", each ([IdIdioma] = 0)), #"Columnas quitadas" = Table.RemoveColumns(#"Filas filtradas",{"IdIdioma"}) in #"Columnas quitadas"</pre>
Cod_Medio_Pesado	<pre>let Origen = Csv.Document(File.Contents("C:\Users\usuario\Documents\IT Academy\Fuego\00_Datos orgien\Dimensiones\04_Diccionarios_Operativa\Cod_Medio_Pesado.csv"),[Delimiter="," , Columns=3, Encoding=65001, QuoteStyle=QuoteStyle.None]), #"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(Origen, [PromoteAllScalars=true]), #"Tipo cambiado" = Table.TransformColumnTypes(#"Encabezados promovidos",{{"IdMedioPesado", Int64.Type}, {"Descripcion", type text}, {"IdIdioma", Int64.Type}}), #"Columnas quitadas" = Table.RemoveColumns(#"Tipo cambiado",{"IdIdioma"}) in #"Columnas quitadas"</pre>
Cod_Peligro	<pre>let Origen = Csv.Document(File.Contents("C:\Users\usuario\Documents\IT Academy\Fuego\00_Datos orgien\Dimensiones\04_Diccionarios_Operativa\Cod_Peligro.csv"),[Delimiter="," , Columns=3, Encoding=1252, QuoteStyle=QuoteStyle.None]), #"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(Origen, [PromoteAllScalars=true]), #"Tipo cambiado" = Table.TransformColumnTypes(#"Encabezados promovidos",{{"IdPeligro", Int64.Type}, {"Descripcion", type text}, {"IdIdioma", Int64.Type}}), #"Filas filtradas" = Table.SelectRows(#"Tipo cambiado", each ([IdIdioma] = 0)), #"Columnas quitadas" = Table.RemoveColumns(#"Filas filtradas",{"IdIdioma"}) in #"Columnas quitadas"</pre>
Cod_Tipo_Fuego	<pre>let Origen = Csv.Document(File.Contents("C:\Users\usuario\Documents\IT Academy\Fuego\00_Datos orgien\Dimensiones\04_Diccionarios_Operativa\Cod_Tipo_Fuego.csv"),[Delimiter="," , Columns=3, Encoding=65001, QuoteStyle=QuoteStyle.None]), #"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(Origen, [PromoteAllScalars=true]), #"Tipo cambiado" = Table.TransformColumnTypes(#"Encabezados promovidos",{{"IdTipoFuego",</pre>

	<pre> Int64.Type}, {"Descripcion", type text}, {"IdIdioma", Int64.Type})), #"Filas filtradas" = Table.SelectRows(#"Tipo cambiado", each ([IdIdioma] = 0)), #"Columnas quitadas" = Table.RemoveColumns(#"Filas filtradas",{"IdIdioma"}) in #"Columnas quitadas" </pre>
Cod_Consecuencia_Persona	<pre> let Origen = Csv.Document(File.Contents("C:\Users\usuario\Documents\IT Academy\Fuego\00_Datos orgien\Dimensiones\05_Diccionarios_Social\Cod_Consecuencia_Persona.csv"),[Delimiter=";", Columns=4, Encoding=1252, QuoteStyle=QuoteStyle.None]), #"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(Origen, [PromoteAllScalars=true]), #"Tipo cambiado" = Table.TransformColumnTypes(#"Encabezados promovidos",{{"IdConsecuenciaPersona", Int64.Type}, {"IdIdioma", Int64.Type}, {"Descripcion", type text}, {"DescripcionPlural", type text}}), #"Filas filtradas" = Table.SelectRows(#"Tipo cambiado", each ([IdIdioma] = 0)), #"Columnas quitadas" = Table.RemoveColumns(#"Filas filtradas",{"IdIdioma", "DescripcionPlural"}) in #"Columnas quitadas" </pre>
Cod_Efecto_Economía	<pre> let Origen = Csv.Document(File.Contents("C:\Users\usuario\Documents\IT Academy\Fuego\00_Datos orgien\Dimensiones\05_Diccionarios_Social\Cod_Tipo_Efecto.csv"),[Delimiter=";", Columns=3, Encoding=1252, QuoteStyle=QuoteStyle.None]), #"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(Origen, [PromoteAllScalars=true]), #"Tipo cambiado" = Table.TransformColumnTypes(#"Encabezados promovidos",{{"IdTipoEfecto", Int64.Type}, {"IdIdioma", Int64.Type}, {"Descripcion", type text}}), #"Filas filtradas" = Table.SelectRows(#"Tipo cambiado", each ([IdIdioma] = 0)), #"Columnas quitadas" = Table.RemoveColumns(#"Filas filtradas",{"IdIdioma"}) in #"Columnas quitadas" </pre>
Cod_Tipo_Victima	<pre> let Origen = Csv.Document(File.Contents("C:\Users\usuario\Documents\IT Academy\Fuego\00_Datos orgien\Dimensiones\05_Diccionarios_Social\Cod_Tipo_Victima.csv"),[Delimiter=";", Columns=3, Encoding=1252, QuoteStyle=QuoteStyle.None]), #"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(Origen, [PromoteAllScalars=true]), #"Tipo cambiado" = Table.TransformColumnTypes(#"Encabezados promovidos",{{"IdTipoVictima", Int64.Type}, {"IdIdioma", Int64.Type}, {"Descripcion", type text}}), #"Filas filtradas" = Table.SelectRows(#"Tipo cambiado", each ([IdIdioma] = 0)), #"Columnas quitadas" = Table.RemoveColumns(#"Filas filtradas",{"IdIdioma"}) in #"Columnas quitadas" </pre>
Rel_Victima_Pif_2017	<pre> let Origen = Csv.Document(File.Contents("C:\Users\usuario\Documents\IT Academy\Fuego\00_Datos orgien\Dimensiones\05_Diccionarios_Social\RelVictimaPif_export.csv"),[Delimiter=";", Columns=5, Encoding=1252, QuoteStyle=QuoteStyle.None]), #"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(Origen, [PromoteAllScalars=true]), #"Tipo cambiado" = Table.TransformColumnTypes(#"Encabezados promovidos",{{"IdPif", Int64.Type}, {"NumeroParte", Int64.Type}, {"IdConsecuenciaPersona", Int64.Type}, {"IdTipoVictima", Int64.Type}, </pre>

	<pre> {"Numero", Int64.Type}}) in #"Tipo cambiado" </pre>
Cod_Estacion_Meteorologica	<pre> let Origen = Csv.Document(File.Contents("C:\Users\usuario\Documents\IT Academy\Fuego\00_Datos orgien\Dimensiones\04_Diccionarios_Operativa\Cod_Estacion_Meteorologica.csv"),[Delimiter=","], Columns=5, Encoding=65001, QuoteStyle=QuoteStyle.None)), #"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(Origen, [PromoteAllScalars=true]), #"Tipo cambiado" = Table.TransformColumnTypes(#"Encabezados promovidos", {{"IdEstacionMeteorologica", type text}, {"Nombre", type text}, {"Huso", Int64.Type}, {"X", Int64.Type}, {"Y", Int64.Type}}) in #"Tipo cambiado" </pre>
Cod_Entidad_Menor	<pre> let Origen = Csv.Document(File.Contents("C:\Users\usuario\Documents\IT Academy\Fuego\00_Datos orgien\Dimensiones\02_Diccionarios_Geografia\Cod_Entidad_Menor.csv"),[Delimiter=","], Columns=10, Encoding=65001, QuoteStyle=QuoteStyle.None)), #"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(Origen, [PromoteAllScalars=true]), #"Tipo cambiado" = Table.TransformColumnTypes(#"Encabezados promovidos",{{"IdComunidad", Int64.Type}, {"IdProvincia", Int64.Type}, {"IdMunicipio", Int64.Type}, {"IdEntidadMenor", Int64.Type}, {"Nombre", type text}, {"Hoja", type text}, {"Cuadrícula", type text}, {"Huso", Int64.Type}, {"X", Int64.Type}, {"Y", Int64.Type}}), #"Columnas combinadas" = Table.CombineColumns(Table.TransformColumnTypes(#"Tipo cambiado", {{"IdProvincia", type text}, {"IdEntidadMenor", type text}, {"IdMunicipio", type text}}, "es-ES"), {"IdProvincia", "IdEntidadMenor", "IdMunicipio"},Combiner.CombineTextByDelimiter("-", QuoteStyle.None),"Geo_Key_Detalle") in #"Columnas combinadas" </pre>
Cod_Medio_Personal_Exterior	<pre> let Origen = Csv.Document(File.Contents("C:\Users\usuario\Documents\IT Academy\Fuego\00_Datos orgien\Dimensiones\04_Diccionarios_Operativa\Cod_Medio_Personal_Exterior.csv"),[Delimiter=","], Columns=3, Encoding=65001, QuoteStyle=QuoteStyle.None)), #"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(Origen, [PromoteAllScalars=true]), #"Tipo cambiado" = Table.TransformColumnTypes(#"Encabezados promovidos",{{"IdMedioPersonalExt", Int64.Type}, {"Descripcion", type text}, {"IdIdioma", Int64.Type}}), #"Filas filtradas" = Table.SelectRows(#"Tipo cambiado", each ([IdIdioma] = 0)), #"Columnas quitadas" = Table.RemoveColumns(#"Filas filtradas",{"IdIdioma"}) in #"Columnas quitadas" </pre>
Cod_Clase_Dia	<pre> let Origen = Csv.Document(File.Contents("C:\Users\usuario\Documents\IT Academy\Fuego\00_Datos orgien\Dimensiones\06_Diccionarios_Tiempo\Cod_Clase_Dia.csv"),[Delimiter=","], Columns=3, Encoding=65001, QuoteStyle=QuoteStyle.None)), #"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(Origen, [PromoteAllScalars=true]), #"Tipo cambiado" = Table.TransformColumnTypes(#"Encabezados promovidos",{{"IdClaseDia", Int64.Type}, {"Descripcion", type text}, {"IdIdioma", Int64.Type}}), #"Columnas quitadas" = Table.RemoveColumns(#"Tipo cambiado",{"IdIdioma"}) in </pre>

	#"Columnas quitadas"
Cod_Vigilante_Fijo	<pre> let Origen = Csv.Document(File.Contents("C:\Users\usuario\Documents\IT Academy\Fuego\00_Datos orgien\Dimensiones\04_Diccionarios_Operativa\Cod_Vigilante_Fijo.csv"),[Delimiter=";", Columns=6, Encoding=65001, QuoteStyle=QuoteStyle.None]), #"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(Origen, [PromoteAllScalars=true]), #"Tipo cambiado" = Table.TransformColumnTypes(#"Encabezados promovidos",{{"IdProvincia", Int64.Type}, {"IdVigilante", Int64.Type}, {"Nombre", type text}, {"Huso", Int64.Type}, {"X", Int64.Type}, {"Y", Int64.Type}}), #"Columna combinada insertada" = Table.AddColumn(#"Tipo cambiado", "Clave_Vigilante", each Text.Combine({Text.From([IdProvincia], "es-ES"), Text.From([IdVigilante], "es-ES")}, "-"), type text), #"Duplicados quitados" = Table.Distinct(#"Columna combinada insertada", {"Clave_Vigilante"}) in #"Duplicados quitados" </pre>
Cod_Transporte_Personal	<pre> let Origen = Csv.Document(File.Contents("C:\Users\usuario\Documents\IT Academy\Fuego\00_Datos orgien\Dimensiones\04_Diccionarios_Operativa\Cod_Transporte_Personal.csv"),[Delimiter=";", Columns=2, Encoding=65001, QuoteStyle=QuoteStyle.None]), #"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(Origen, [PromoteAllScalars=true]), #"Tipo cambiado" = Table.TransformColumnTypes(#"Encabezados promovidos",{{"IdTransportePersonal", Int64.Type}, {"Descripcion", type text}}) in #"Tipo cambiado" </pre>
Cod_Titularidad_Medio	<pre> let Origen = Csv.Document(File.Contents("C:\Users\usuario\Documents\IT Academy\Fuego\00_Datos orgien\Dimensiones\04_Diccionarios_Operativa\Cod_Titularidad_Medio.csv"),[Delimiter=";", Columns=2, Encoding=65001, QuoteStyle=QuoteStyle.None]), #"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(Origen, [PromoteAllScalars=true]), #"Tipo cambiado" = Table.TransformColumnTypes(#"Encabezados promovidos",{{"IdTitularidadMedio", Int64.Type}, {"Descripcion", type text}}) in #"Tipo cambiado" </pre>
Cod_Retardante	<pre> let Origen = Csv.Document(File.Contents("C:\Users\usuario\Documents\IT Academy\Fuego\00_Datos orgien\Dimensiones\04_Diccionarios_Operativa\Cod_Retardante.csv"),[Delimiter=";", Columns=2, Encoding=65001, QuoteStyle=QuoteStyle.None]), #"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(Origen, [PromoteAllScalars=true]), #"Tipo cambiado" = Table.TransformColumnTypes(#"Encabezados promovidos",{{"IdRetardante", Int64.Type}, {"Descripcion", type text}}) in #"Tipo cambiado" </pre>
Cod_Catalogo_Monte	<pre> let Origen = Csv.Document(File.Contents("C:\Users\usuario\Documents\IT Academy\Fuego\00_Datos orgien\Dimensiones\02_Diccionarios_Geografia\Cod_Catalogo_Monte.csv"),[Delimiter=";", Columns=13, Encoding=65001, QuoteStyle=QuoteStyle.None]), #"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(Origen, [PromoteAllScalars=true]) in </pre>

	<pre>#"Encabezados promovidos"</pre>
Cod_Demania_Monte	<pre>let Origen = Csv.Document(File.Contents("C:\Users\usuario\Documents\IT Academy\Fuego\00_Datos orgien\Dimensiones\02_Diccionarios_Geografia\Cod_Demania_Monte.csv"),[Delimiter=";", Columns=2, Encoding=65001, QuoteStyle=QuoteStyle.None]), #"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(Origen, [PromoteAllScalars=true]), #"Tipo cambiado" = Table.TransformColumnTypes(#"Encabezados promovidos",{{"IdDemaniaMonte", Int64.Type}, {"Descripcion", type text}}) in #"Tipo cambiado"</pre>
Cod_Efecto_VidaSilvestre	<pre>let Origen = Csv.Document(File.Contents("C:\Users\usuario\Documents\IT Academy\Fuego\00_Datos orgien\Dimensiones\03_Diccionarios_Territorio\Cod_Tipo_Efecto.csv"),[Delimiter=";", Columns=2, Encoding=1252, QuoteStyle=QuoteStyle.None]), #"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(Origen, [PromoteAllScalars=true]), #"Tipo cambiado" = Table.TransformColumnTypes(#"Encabezados promovidos",{{"IdTipoEfecto", Int64.Type}, {"Descripcion", type text}}) in #"Tipo cambiado"</pre>
Cod_No_Arbolado_Herbaceo	<pre>let Origen = Csv.Document(File.Contents("C:\Users\usuario\Documents\IT Academy\Fuego\00_Datos orgien\Dimensiones\03_Diccionarios_Territorio\Cod_No_Arbolado_Herbaceo.csv"),[Delimiter=";", Columns=2, Encoding=65001, QuoteStyle=QuoteStyle.None]), #"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(Origen, [PromoteAllScalars=true]), #"Tipo cambiado" = Table.TransformColumnTypes(#"Encabezados promovidos", {{"IdNoArboladoHerbaceo", Int64.Type}, {"Descripcion", type text}}) in #"Tipo cambiado"</pre>
Cod_Impacto_Ambiental (2)	<pre>let Origen = Csv.Document(File.Contents("C:\Users\usuario\Documents\IT Academy\Fuego\00_Datos orgien\Dimensiones\05_Diccionarios_Social\Cod_Impacto_Ambiental.csv"),[Delimiter=";", Columns=2, Encoding=1252, QuoteStyle=QuoteStyle.None]), #"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(Origen, [PromoteAllScalars=true]), #"Tipo cambiado" = Table.TransformColumnTypes(#"Encabezados promovidos",{{"IdImpacto", Int64.Type}, {"Descripcion", type text}}) in #"Tipo cambiado"</pre>
Cod_Efecto_Alteracion_Paisaje	<pre>let Origen = Csv.Document(File.Contents("C:\Users\usuario\Documents\IT Academy\Fuego\00_Datos orgien\Dimensiones\03_Diccionarios_Territorio\Cod_Tipo_Efecto.csv"),[Delimiter=";", Columns=2, Encoding=1252, QuoteStyle=QuoteStyle.None]), #"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(Origen, [PromoteAllScalars=true]), #"Tipo cambiado" = Table.TransformColumnTypes(#"Encabezados promovidos",{{"IdTipoEfecto", Int64.Type}, {"Descripcion", type text}}) in #"Tipo cambiado"</pre>

Cod_Efecto_Erosion	<pre>let Origen = Csv.Document(File.Contents("C:\Users\usuario\Documents\IT Academy\Fuego\00_Datos orgien\Dimensiones\03_Diccionarios_Territorio\Cod_Tipo_Efecto.csv"),[Delimiter=";", Columns=2, Encoding=1252, QuoteStyle=QuoteStyle.None]), #"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(Origen, [PromoteAllScalars=true]), #"Tipo cambiado" = Table.TransformColumnTypes(#"Encabezados promovidos",{{"IdTipoEfecto", Int64.Type}, {"Descripcion", type text}}) in #"Tipo cambiado"</pre>
Dim_Calendario	<pre>ADDCOLUMNS (CALENDAR(DATE(2005, 1, 1), DATE(2025,12,31)), "Año", YEAR([Date]), "Mes nro", MONTH([Date]), "Mes", FORMAT([Date], "MMMM", "es-ES"), "Trimestre", "Trim " & FORMAT([Date], "Q"), "Día Semana", FORMAT([Date], "dddd", "es-ES"), "Mes-Año", FORMAT([Date], "MMM-yy", "es-ES"))</pre>
_medidas	<pre>Row("Column", BLANK())</pre>
Resumen_Oficial	<pre>let Origen = Excel.Workbook(File.Contents("C:\Users\usuario\Documents\IT Academy\Fuego\00_Datos orgien\Estadísticas Anuales de Incendios Forestales en España (2015-2025).xlsx"), null, true), #"Table 1_Sheet" = Origen {[Item="Table 1",Kind="Sheet"]}[Data], #"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(#"Table 1_Sheet", [PromoteAllScalars=true]), #"Filas inferiores quitadas" = Table.RemoveLastN(#"Encabezados promovidos",1), #"Tipo cambiado con configuración regional" = Table.TransformColumnTypes(#"Filas inferiores quitadas", {{"Sup. Arbolada (ha)", type number}, {"Sup. Matorral y Monte Abierto (ha)", type number}, {"Sup. Pastos y Dehesas (ha)", type number}, {"Total Superficie Forestal (ha)", type number}}, "es-ES"), #"Tipo cambiado" = Table.TransformColumnTypes(#"Tipo cambiado con configuración regional",{{"Nº Conatos (<1 ha)", Int64.Type}, {"Nº Incendios (≥1 ha)", Int64.Type}, {"Total Nº Siniestros", Int64.Type}, {"Nº Grandes Incendios (>500 ha)", Int64.Type}, {"Fuente", Int64.Type}, {"Año", Int64.Type}}) in #"Tipo cambiado"</pre>