# GR · Gate-Review | G1

Ausgefülltes Review nach der Vorlage GR · Gate-Review; inhaltlich und sprachlich überarbeitete Fassung mit Bildbelegen aus dem eingereichten Dokument.

| | |
|---|---|
| **Gate, Datum** | G1 · Concept Gate · 04.11.2026 |
| **Build / Git-Tag** | G1 final (im Ausgangsdokument angegeben; keine Build-Version dokumentiert) |

## Kriterien-Check

| | | |
|---|---|---|
| Elevator Pitch | ✓ | Pitch vorhanden und beschreibt Genre, Spielsituation und Besonderheit. |
| Design Pillars | ✓ | Drei Pillars mit Gameplay-Bezug und angestrebten Emotionen ausgearbeitet. |
| Core Loop | ✓ | Ein zusammenhängender Ablauf von Problemerkennung über Erkundung und Reparatur bis zum nächsten Spielabschnitt. |
| Plattform / Engine | ✓ | PC, Maussteuerung und Godot klar benannt. |
| Genre | ✓ | 2D-Science-Fiction-Point-and-Click-Adventure eindeutig festgelegt. |
| Umfang in Zahlen | △ | Zielspielzeit von etwa 10 Minuten angegeben; konkrete Zahlen zu Räumen, Rätseln und Interaktionen fehlen noch. |
| Zielgruppe | ✓ | Altersgruppe, Spielerfahrung und Science-Fiction-Interessen beschrieben. |
| Technische Risiken / Spikes | ✓ | Vier technische Risiken mit Testidee, Erfolgskriterium, Timebox und Plan B beschrieben. |
| Scope-Check / Cut List | ✓ | 20 Features systematisch auf fünf Kernfeatures reduziert; Streichungen dokumentiert. |

## Prüfung der Rollen

| Hut | ✓/✗ | Begründung / Beleg |
|---|---|---|
| Game Designer | ✓ | Das Konzept ist klar auf ein klassisches Science-Fiction-Point-and-Click-Adventure und die angestrebten Design Pillars ausgerichtet. |
| Technical Director | ✓ | Konzept, Risikoliste und Scope-Reduktion bilden eine Grundlage für die nächste Entwicklungsphase; die technische Machbarkeit wird in den geplanten Spikes überprüft. |
| QA | ✓ | Die vorgesehenen G1-Dokumente sind laut Review vorhanden. Ein funktionierender Build wurde bei G1 noch nicht geprüft. |

# Gate-Entscheidung und Maßnahmen

Fortsetzung der Vorlage GR · Gate-Review

| | |
|---|---|
| **GDD-Abgleich** | Da es sich um das erste Gate handelt, liegt noch kein vorheriger Gate-Stand zum Vergleich vor. Die aktuellen Konzeptinformationen wurden nach Angabe im Review an das GDD-Modul weitergegeben. |
| **Publisher-Empfehlung** | Für G1 nicht vorgesehen (nur G2 und G4). |
| **Producer-Entscheidung** | Weiter. Der Producer hat die Fortsetzung des Projekts genehmigt. |
| **Maßnahmen** | Der Umfang sollte um konkrete Zahlen zu Räumen, Rätseln und Interaktionen ergänzt werden. Weitere Maßnahmen wurden im Ausgangsdokument für die erste Iteration noch nicht festgelegt. |

## Beleg 1 – Elevator Pitch

### Elevator Pitch

**Der Einsame Astronaut** ist ein klassisches 2D-Science-Fiction-Point-and-Click-Adventure für Erwachsene, in dem Spielende eine beschädigte Dyson-Sphäre um ein Schwarzes Loch reparieren müssen, um ihr Überleben und ihre Rettung zu ermöglichen. Anders als in *The Dig* stehen neben der Erkundung und technischen Rätseln auch verzögerte Kommunikation mit einem Konzern und die erzählerischen Folgen der Zeitdilatation im Mittelpunkt.

## Beleg 2 – Design Pillars

### Design Pillars

**01 – Überleben durch Erkundung: „Improvisiere oder stirb."**
Erkunde die Umgebung, entdecke in Wrackteilen lebenswichtige Ressourcen und nutze technische Gerätschaften, um Probleme zu lösen.
*Gameplay:* Erkunden → Verstehen → Improvisieren → Reparieren
*Emotion:* Isolation, Erfindergeist, Selbstwirksamkeit

**02 – Kommunikation & Zeitdruck: „Jede Antwort kommt zu spät."**
Die enorme Entfernung macht Kommunikation langsam. Während der Konzern Rettung verspricht, läuft dem Spieler die Zeit davon.
*Gameplay:* Kommunizieren → Unterstützung anfordern → Informationen prüfen → selbst handeln
*Emotion:* Hoffnung, Ungewissheit, Zeitdruck

**03 – Souveränität durch Zeitdilatation: „Wem gehört die Zukunft?"**
Zeit vergeht außerhalb der Anlage anders. Die Folgen für Menschen und Konzern werden narrativ vermittelt; eine aktiv steuerbare Zeitmanipulation ist **nicht** vorgesehen.
*Gameplay (bisheriger Designansatz):* Hinterfragen → Entscheiden → Konsequenzen
*Emotion:* Misstrauen, Verantwortung, moralischer Konflikt


## Beleg 3 – Plattform und Engine

**Plattform / Steuerung:** PC / Maus
**Engine:** Godot

# Weitere Konzeptbelege

Originalausschnitte aus „Peer Review (1).pdf“; zur Nachvollziehbarkeit übernommen.

## Beleg 4 – Zielgruppe




## Beleg 5 – Core Loop

Problem / Defekt entdecken → Umgebung erkunden und Hinweise finden → Gegenstände sammeln bzw. kombinieren → technisches Rätsel lösen / reparieren → nächster Abschnitt bzw. neues Problem → erneuter Durchlauf.

# Technische Risiken und Spikes

Beleg 6 – Vier Risiken mit Testidee, Erfolgskriterium, Timebox und Plan B.

### R1 – Point-and-Click-Navigation

| Feld | Inhalt |
|---|---|
| **Risiko (als Frage)** | Bekomme ich eine zuverlässige mausbasierte Charakterbewegung mit anschließender Objektinteraktion in Godot hin? |
| **Spike-Idee** | In einer leeren Testszene einen Charakter, ein Hindernis und einen interaktiven Hotspot platzieren; Bewegung zum Hotspot und anschließende Interaktion testen. |
| **Erfolgskriterium (Ja/Nein)** | Erreicht der Charakter den angeklickten Hotspot, ohne mit dem Hindernis zu kollidieren, und wird die Interaktion anschließend ausgelöst? |
| **Timebox** | 3 h |
| **Plan B (optional)** | Feste Laufwege oder direkte Szenenwechsel statt freier Navigation. |

### R2 – Inventar und Item-Kombinationen

| Feld | Inhalt |
|---|---|
| **Risiko (als Frage)** | Kann ich ein Inventarsystem implementieren, in dem Gegenstände aufgenommen, kombiniert und auf Objekte angewendet werden können? |
| **Spike-Idee** | In einer leeren Testszene zwei aufnehmbare Gegenstände und ein reparierbares Objekt anlegen. Aufnahme, Kombination und Anwendung testen. |
| **Erfolgskriterium (Ja/Nein)** | Lassen sich beide Gegenstände aufnehmen, korrekt kombinieren und das entstandene Item genau einmal zur Reparatur verwenden, wobei die Ausgangsgegenstände aus dem Inventar entfernt werden? |
| **Timebox** | 3 h |
| **Plan B (optional)** | Kombinationen im Inventar streichen; Gegenstände direkt auf Szenenobjekte anwenden. |

### R3 – Rätselabhängigkeiten und Spielzustände

| Feld | Inhalt |
|---|---|
| **Risiko (als Frage)** | Kann ich aufeinander aufbauende Rätsel so verwalten, dass Fortschritt nach Szenenwechseln erhalten bleibt und weitere Interaktionen nur bei erfüllten Bedingungen verfügbar werden? |
| **Spike-Idee** | Zwei kleine Testräume mit je einer Interaktion anlegen. Die zweite Interaktion wird erst nach erfolgreicher erster Reparatur verfügbar; anschließend zwischen den Räumen wechseln. |
| **Erfolgskriterium (Ja/Nein)** | Bleibt die zweite Interaktion vor Abschluss der ersten gesperrt, wird danach freigeschaltet und bleibt der Reparaturzustand nach Hin- und Rückwechsel korrekt erhalten? |
| **Timebox** | 3 h |
| **Plan B (optional)** | Rätselabhängigkeiten reduzieren und eine streng lineare Abfolge zentral gesteuerter Ereignisse nutzen. |

### R4 – Dialogsystem und Kommunikation

| Feld | Inhalt |
|---|---|
| **Risiko (als Frage)** | Kann ich ein Dialogsystem umsetzen, das abhängig vom aktuellen Spielzustand unterschiedliche Nachrichten anzeigt? |
| **Spike-Idee** | In einer leeren Testszene ein Kommunikationsgerät mit zwei Nachrichtentexten und einem umschaltbaren Reparaturzustand anlegen. |
| **Erfolgskriterium (Ja/Nein)** | Zeigt das Kommunikationsgerät vor und nach Änderung des Reparaturzustands jeweils ausschließlich die dafür vorgesehene Nachricht? |
| **Timebox** | 2 h |
| **Plan B (optional)** | Feste, lineare Nachrichtensequenzen ohne zustandsabhängige Dialogverzweigungen verwenden. |

# Cut List und Scope-Check

Beleg 7 – Übersicht der zwanzig Features und der beiden Kürzungsrunden

## Scope-Check (Aufgabe 3.4)

**Ausgangsliste:** 20 Features · **1. Kürzung:** 10 Features gestrichen · **2. Kürzung:** 5 weitere gestrichen · **Verbleibender Kernumfang:** 5 Features.

| ID | Feature | Ergebnis | Grund |
|---|---|---|---|
| F01 | Point-and-Click-Steuerung | **Behalten** | |
| F02 | Item-Rätsel | **Behalten** | |
| F03 | Logikrätsel | **Behalten** | |
| F04 | Betrachten von Gegenständen | verschoben | Zeit |
| F05 | Dialog | **Behalten** | |
| F06 | Spieleranimation | **Behalten** | |
| F07 | Extra Dialoganimation | gestrichen | Zeit |
| F08 | Tagebuch | gestrichen | Pillar |
| F09 | Hinweissystem | gestrichen | Zeit |
| F10 | Hotspots | verschoben | Zeit |
| F11 | Zeit-Gameplay-Mechaniken | gestrichen | Risiko |
| F12 | Karte | gestrichen | Pillar |
| F13 | Mehrere Enden | gestrichen | Risiko |
| F14 | Speichern | gestrichen | Risiko, Zeit |
| F15 | Mehrere Sprachen | gestrichen | Zeit |
| F16 | Save Files | gestrichen | Risiko, Zeit |
| F17 | Hintergrundnarration | gestrichen | Pillar |
| F18 | Controllerunterstützung | gestrichen | Risiko, Zeit |
| F19 | Touchpad-Unterstützung | gestrichen | Risiko, Zeit |
| F20 | Nahrungsleiste | gestrichen | Risiko |

### Einordnung

Die ursprüngliche Liste umfasst 20 Features. In der ersten Runde wurden zehn, in der zweiten weitere fünf Features gestrichen oder verschoben. Damit verbleiben fünf Kernfeatures: Point-and-Click-Steuerung, Item-Rätsel, Logikrätsel, Dialog und Spieleranimation.

### Hinweis zur Prüfbarkeit

Die abgebildeten Ausschnitte dokumentieren den Konzeptstand. Sie sind kein Nachweis für bereits implementierte oder erfolgreich getestete Funktionen. Die technischen Spikes sind für die folgende Phase vorgesehen.