


Projeto: ControleDespesas3



Classe abstrata: Despesa

Métodos	cadastrarDespesa: armazena a descrição e inicializa com zero o valorTotal
	calcularDespesa: Método abstrato
	listarDespesa: Método abstrato

Subclasse: Alimentacao

Métodos	calcularDespesa: Calcula o valor gasto com refeições externas (Imaginando que a empresa tenha convênio com alguns restaurantes, essas despesas foram feitas em outros restaurantes não conveniados). Utiliza a quantidade de refeições e aplica a formula: $\text{valorTotal} = \text{quantidade de refeições} * 18$
	cadastrarDespesa: Reescreve o método cadastrarDespesa do pai incluindo a qtdRefeicao.
	listarDespesa: Apresenta todos os atributos do objeto

Subclasse: Transporte	
Métodos	calcularDespesa: Reescreve o método para que leia a quilometragem percorrida (armazena no atributo kmPercorrida), atribui o valor gasto com pedágios no atributo valorPedágios e aplica a fórmula: valorTotal = (quilometragem percorrida * 3) + valor dos pedágios
	listarDespesa: Apresenta todos os atributos do objeto
Subclasse: Diaria	
Métodos	calcularDespesa: Reescreve o método para que receba a quantidade de diárias utilizadas (armazena no atributo qtdeDiarias) e aplica a fórmula: valorTotal = qtdeDiarias * 50
	listarDespesa: Apresenta todos os atributos do objeto

Classe: GerenciadorDespesas	
Métodos	analisarDespesas: Recebe um objeto do tipo Despesa por parâmetro e verifica qual o tipo do objeto (a classe de origem da instancia) e soma (acumula) o total da despesa no respectivo atributo (totalAlimentacao, totalTransporte ou totalDiaria), incrementa o contador de despesas analisada (qtdeAlimentacao, qtdeTransporte ou qtdeDiaria) e soma (acumula) o total geral de despesas (totalDespesas).

Classe: Principal	
Método main	• Instanciar um objeto do tipo Alimentacao chamado refeicoes.
	• Instanciar um objeto do tipo Transporte chamado veiculos.
	• Instanciar um objeto do tipo Diaria chamado diarias.
	• Instanciar um objeto do tipo GerenciadorDespesas chamado gerenciador.
	• Apresentar um menu com as opções: 1 – Alimentação 2 – Transporte 3 – Diaria 4 – Apresenta analise de despesas 0 – Sair
	Obs.: Na opção 4, listar ao atributos do objeto gerenciador
	• Apresentar um menu com as opções: 1 – Cadastrar despesa 2 – Calcular despesa 3 – Apresentar despesa 4 – Incluir despesa para analise 0 – Sair
	Obs.: Na opção 4 chama o método analisarDespesas e passar o objeto corrente por parâmetro