


1. tarea de alcaldia



2. Data Dictionary

Entity Name	Entity Description						
Column Name	Column Description	Data Type	Length	Primary Key	Nullable	Unique	
barrio	tabla que almacenara datos	abla que almacenara datos del barrio					
area	almacenar la zona donde esta ubicado el barrio	integer	10	false	false	false	
cantidad de rec identes	almacenar cada residente del barrio	integer	35	false	false	false	
id barrio	almacenar datos del barrio	integer	10	true	false	false	
localidadguarde riaid guarderia		integer	10	true	false	false	
localidadid locali dad		integer	10	true	false	false	
nivel socioecon omico	almacenar el nivelsocieconomico	integer	10	false	false	false	
nombre de barrio	almacenar el nombre de cada barrio	varchar	32	false	false	false	
empresas	esta tabla condra informacion de la empresa						
direccion	agregar la direccion de la empresa	varchar	30	false	false	false	
id empresas	agregar el nombre de la empresa	integer	30	true	false	false	

Fudda Nama	Futite Description					
Entity Name	Entity Description					
localidadguarde riaid guarderia		integer	10	false	true	false
localidadid locali dad	esta es la relacion entre la localida y la empresa a laborar	integer	10	true	false	false
mayores de eda dtipos de docume ntacionid docume ntacion		integer	30	true	false	false
mayores de eda dtipos de docume ntacionid docume ntacion2	aqui encomtraremos la relacion entre la empresa los mayores de edad y documentacion	integer	30	true	false	false
mayores de eda dtipos de docume ntacionpersonas familiabarriolocal idadid localidad		integer	10	true	false	false
nombre localidad	agrege el nombre de su localidad	varchar	30	false	false	false
Telefono	agregar el numero telofonico de la empresa	integer	10	false	false	false
familia	esta tabla contedra informa	cion famil	iar			
Barrio	ingrese el nombre del barrio actual donde habita	integer	10	false	false	false
barrioid barrio		integer	10	false	false	false
barriolocalidad guarderiaid gua rderia		integer	10	false	false	false
barriolocalidadid localidad		integer	10	true	false	false
barriolocalidadid localidad2	encontraremos la relacion entre familias barrios y localidad	integer	10	true	false	false
Column		integer	10	false	true	false
direccion	ingrese la dirrecion de su vivienda	varchar	31	false	false	false
id familia	ingrese informacion familiar	integer	10	true	false	false
ingreso actual	ingrese su ingreso actual	integer	30	false	false	false
miembro de la familia	informacion personal de cada miembro de la familia	integer	10	false	false	false
nombre de las familias	almacenar cada nombre de las familias	varchar	31	false	false	false
telefono	almacenar telefono de cada familia	integer	13	false	false	false

Entity Name	Entity Description					
tipo de inmueble	almacenar cada inmueble que tiene la familia	integer	30	false	false	false
guarderia	esta tabla tendra informacio	n de la g	uarderia ı	mas cerca	ana	
cantidad de per sonal	almacenar la informacion de la cantidad de personal que tiene la guarderia	varchar	30	false	false	false
direccion de la guarderia	ingrese la direccion de la guarderia	varchar	30	false	false	false
id guarderia	ingrese la ubicacion de la guarderia mas cercana	integer	10	true	false	false
localidadid locali dad	encontraremos la relacion que tiene la locaidad y la guarderia	integer	10	false	false	false
nombre de la gua rderia	ingrese el nombre de la guarderia	varchar	30	false	false	false
telefono	ingrese el numero telefonico de la guarderia	integer	10	false	false	false
localidad	Tabla que almacenara los o	latos de la	a Localida	ad		
area	Almacena el codigo de area o zona en la que esta ubicada la localidad	integer	10	false	false	false
id localidad	Almacena la llave primaria de la Localidad	integer	10	true	false	false
nombre	Almacena el nombre de las localidades	varchar	34	false	false	false
mapas de transporte	tabla que almacenara en m	apa de tra	ansporte			
id mapa de tra nsporte	agregar el nombre del servicio de transporte	integer	10	true	false	false
localidadid locali dad		integer	10	true	false	false
localidadid locali dad2	esta es la relacion entre la localidad y mapas de transporte	integer	10	true	false	false
nombre de la empresar acargo	almacenar cada salida y entrada de las rutas de transporte	varchar	31	false	false	false
mayores de edad	esta tabla contedra informa	cion de m	nayores d	e edad		
cargo	ingrese el cargo que entra a laborar	varchar	10	false	false	false
empresa	ingrese el codigo de la empresa	varchar	30	false	false	false
experiencia	ingrese la experiencia que tiene	integer	5	false	false	false
ingreso de salario	ingrese su ingreso de salario actual	integer	10	false	false	false

Entity Name	Entity Description					
ocupacion	ingrese la ocupacion que actualmente realiza	integer	30	false	false	false
	almacenar el tipo de documentacion	integer	30	true	false	false
tipos de docume ntacionid docume ntacion2		integer	30	true	false	false
tipos de docume ntacionpersonas familiabarriolocal idadid localidad		integer	10	true	false	false
menores de edad	esta tabla contedra la inforr	nacion de	menores	s edad		
Enfermedades	ingrese si el estudiante ha tenido una enfermedad que afecte su formacion		10	false	false	false
guarderiaid gua rderia	esta es la relacion que tiene los menores de edad y la guarderia	integer	10	true	false	false
primer -apellido	ingrese el primer apellido del estudiante	varchar	30	false	false	false
primer-Nombre	almacenar el primer nombre del estudiante	varchar	30	false	false	false
segundo apellido	ingrese el segundo apellido del estudiante	varchar	30	false	false	false
Segundo-Nombre	ingrese el segundo nombre del estudiante	varchar	30	false	false	false
TiPo de docume nto	ingrese el tipo de documentacion del estudiante	integer	10	false	false	false
personas	esta tabla tendra informacio	n person	al de las	personas		
edad	ingrese su edad	integer	3	false	false	false
familiabarriolocal idadid localidad	almacenar la informacion que se encuentra en familia barrio y localidad	integer	10	true	false	false
familiabarriolocal idadid localidad2		integer	10	false	true	false
familiaid familia		integer	10	false	false	false
fecha de nacimi ento	ingresar su fecha de nacimiento en esta casilla	integer	8	false	false	false
id tipo de identific acion	almacenar el tipo de identificacion	integer	10	true	false	false
lugar_tipo de res idencia	ingrese su lugar de residencia	integer	30	false	false	false
lugar de nacimi ento	ingrese su lugar de nacimiento	varchar	30	false	false	false

mayores de eda ditipos de docume la cantidad de mayore de ntacionid docume edad ntacioni docume edad ntacioni docume edad ntacioni docume edad ntacioni docume ntacionid docinidad idadid localidad ingrese su primer apellido varchar 30 false false false false segundo apellido ingrese su segundo varchar 30 false false false false su segundo apellido su primer nombre ingrese su primer nombre varchar 30 false false false false su segundo nombre ingrese su sengundo integer 30 false false false false false false false false ingrese el tipo de domento integer 30 false false false false false ingrese el tipo de domento integer 30 false false false false false ingrese el tipo de domento integer 30 false false false false integer 30 false false false integer 30 false false false false 30 false false false 40 fa	Entity Name	Entity Description					
dtipos de docume ntacionid de de de dipos de docume ntacionpersonas familiabarriolocal idadid localidad primer apellido ingrese su primer apellido varchar 30 false false false segundo apellido ingrese su segundo apellido ingrese su segundo apellido su primer nombre ingrese su segundo varchar 30 false false false false su segundo ingrese su primer nombre varchar 30 false false false false su segundo nombre ingrese su sengundo integer 30 false false false false false su segundo nombre ingrese el tipo de domento integer 30 false false false false false false occumento ingrese el tipo de domento de documento esta tabla tendra informacion de documentos: Titipos de documenta esta tabla tendra informacion de documentos: Titipos de documenta esta tabla tendra informacion de documentos: Titipos de documenta esta tabla tendra informacion de documentos: Titipos de documenta ingrese la fecha de varchar 15 false false false false documento ind documento ingrese el lugar de varchar 15 false false false false con expedicion de su documento ingrese el lugar de varchar 15 false false false false expedicion de su documento esta es la relacion entre integer 10 false false false false false occumento esta es la relacion entre integer 10 false false false false false documento esta es la relacion entre integer 10 false false false false false documento	dtipos de docume ntacionid docume	e la cantidad de mayore de	integer	30	true	false	false
dtipos de docume ntacionpersonas familiabarriolocal idadid localidad primer apellido ingrese su primer apellido varchar 30 false false false segundo apellido ingrese su segundo apellido su primer nombre ingrese su primer nombre varchar 30 false false false su segundo apellido ingrese su primer nombre varchar 30 false false false false su segundo ingrese su primer nombre varchar 30 false false false false su segundo nombre ingrese su sengundo integer 30 false false false false false nombre ingrese el tipo de domento integer 30 false false false false into que tiene actualmente esta tabla tendra informacion de documentoscion de documento indidocumento ingrese la fecha de expedicion de su documento integer 30 true false false false integer 30 true false false false documentacion almacenara los tipo de documentacion que tiene una persona ingrese el lugar de varchar 15 false false false false con expedicion de su documento integer 30 true false false false con expedicion de su documento integer 30 true false false false con expedicion de su documento integer 10 false false false false false con expedicion de su documento integer 10 false false false false false con expedicion de su documento integer 10 false false false false false con expedicion de su documento integer 10 false false false false false con expedicion de su documento integer 10 false false false false false false con expedicion de su documento integer 10 false documento documento integer 10 false	dtipos de docume ntacionid docume		integer	30	true	false	false
segundo apellido ingrese su segundo apellido su primer nombre ingrese su primer nombre varchar 30 false false false su segundo nombre ingrese su sengundo integer 30 false false false false nombre ingrese el tipo de domento integer 30 false false false false que tiene actualmente esta tabla tendra informacion de documentos ción feha de expedicio ingrese la fecha de varchar 15 false false false n expedicion de su documento integer 30 true false false false n expedicion de su documento integer 30 true false false false false occumentacion almacenara los tipo de integer 30 true false false false documentacion que tiene una persona ingrese el lugar de expedicion de su documento expedicion de su documento ingrese el lugar de expedicion de su documento ingrese el lugar de expedicion de su documento ingrese el lugar de expedicion de su documento integer 10 false false false false false ingrese el esta es la relacion entre integer 10 false false false false false false occumento integer 30 servicion false false false false false false occumento integer 30 servicion false false false false false occumento integer 30 servicion false false false false occumento integer 30 servicion false false false false false occumento integer 30 servicion false false false false false occumento integer 30 servicion false false false false false occumento integer 30 servicion false false false false false false occumento integer 30 servicion false false false false false false false false false occumento integer 30 servicion false	dtipos de docume ntacionpersonas familiabarrioloca		integer	10	true	false	false
apellido su primer nombre ingrese su primer nombre varchar 30 false false false su segundo n ingrese su sengundo integer 30 false false false tipo de docume ingrese el tipo de domento integer 30 false false false tipo de docume ingrese el tipo de domento integer 30 false false false tipos de documenta esta tabla tendra informacion de documentos feha de expedicio ingrese la fecha de expedicion de su documento id documentacion almacenara los tipo de documentos integer 30 true false false lugar de expedi ingrese el lugar de expedicion de su documento una persona lugar de expedi ingrese el lugar de expedicion de su documento menores de eda dguarderiaid gua esta es la relacion entre integer 10 false false false false	primer apellido	ingrese su primer apellido	varchar	30	false	false	false
su segundo n nombre ingrese su sengundo nombre integer 30 false false false nombre ingrese el tipo de domento integer 30 false false false que tiene actualmente esta tabla tendra informacion de documentos cion feha de expedicio ingrese la fecha de expedicion de su documento integer 30 false false false false expedicion de su documento integer 30 true false false expedicion de su documento integer 30 true false false false false con una persona ingrese el lugar de expedicion de su documento expedicion de su documento expedicion de su documento ingrese el lugar de expedicion de su documento expedicion de su documento esta es la relacion entre integer 10 false false false false los menores de edad dguarderiaid gua	segundo apellido		varchar	30	false	false	false
tipo de docume nto ingrese el tipo de domento integer 30 false false que tiene actualmente esta tabla tendra informacion de documentos feha de expedicio ingrese la fecha de expedicion de su documento id documentacion almacenara los tipo de documentacion que tiene una persona lugar de expedicion de su documento expedicion de su documento ingrese el lugar de expedicion de su documento expedicion de su documento ingrese el lugar de expedicion de su documento expedicion de su documento expedicion de su documento expedicion de su documento esta es la relacion entre integer 10 false false false false los menores de edad y la	su primer nombre	e ingrese su primer nombre	varchar	30	false	false	false
nto que tiene actualmente esta tabla tendra informacion de documentos feha de expedicio ingrese la fecha de expedicion de su documento id documentacion almacenara los tipo de documentacion que tiene una persona lugar de expedicion de su documento menores de eda dguarderiaid gua que tiene actualmente esta tabla tendra informacion de documentos varchar 15 false false false integer 30 true false false false varchar 15 false false false false respedicion de su documento menores de eda dguarderiaid gua persona integer 10 false false false false false		•	integer	30	false	false	false
feha de expedicio ingrese la fecha de varchar 15 false false false n expedicion de su documento id documentacion almacenara los tipo de documentacion que tiene una persona lugar de expedi ingrese el lugar de expedicion de su documento menores de eda dguarderiaid gua los menores de edad y la false false false false false false false false los menores de edad y la	•	_ ·	integer	30	false	false	false
expedicion de su documento id documentacion almacenara los tipo de documentacion que tiene una persona lugar de expedi ingrese el lugar de expedicion de su documento menores de eda desta es la relacion entre de documento expedicion de su documento esta es la relacion entre los menores de edad y la	tipos de documenta	esta tabla tendra informacio	on de do	cumentos			
documentacion que tiene una persona lugar de expedi ingrese el lugar de varchar 15 false false cion expedicion de su documento menores de eda dguarderiaid gua los menores de edad y la		expedicion de su	varchar	15	false	false	false
cion expedicion de su documento menores de eda esta es la relacion entre integer 10 false false dguarderiaid gua los menores de edad y la	id documentacion	documentacion que tiene	integer	30	true	false	false
dguarderiaid gua los menores de edad y la	•	expedicion de su	varchar	15	false	false	false
	dguarderiaid gua	los menores de edad y la	integer	10	false	false	false
nombre ingrese su nombre varchar 15 false false completo	nombre		varchar	15	false	false	false
personas famili almacenar la relacion integer 10 false false false abarriolocalidadid entre la familia barrio localidad y localidad tipo de documentacion	abarriolocalidadio	d entre la familia barrio	integer	10	false	false	false
sigla ingrese la sigla integer 5 false false false	iodanada	documentacion					