SALITRE

Hotel Boutique para Nómadas Digitales

"Sal de la oficina. No del trabajo."

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA INTEGRAL

Versión Universal — Compatible con cualquier asistente de IA

Dato	Valor
Stack tecnológico	PHP puro · MySQL (XAMPP) · HTML5 · CSS3 · JS Vanilla
Arquitectura	Clean Architecture + Atomic Design (sin frameworks)
Vistas	Cliente (pública) + Admin (privada por URL)
Base de datos	salitre_db — 6 tablas — utf8mb4 — InnoDB
Catálogo	4 espacios + 6 servicios + sistema de reservas
Referencia visual	Joya Villa / Salitre — efectos CSS/JS nativos
Fecha de documento	29 de marzo de 2026

00 · Instrucciones de Uso para Asistentes de IA

Este documento es el contrato técnico completo del proyecto Hotel Salitre. Está diseñado para ser entregado como contexto a cualquier asistente de IA (Claude, Gemini, GPT-4, u otro) antes de solicitar cualquier pieza de código. Su propósito es eliminar la ambigüedad: el asistente que lea este documento sabe exactamente qué construir, cómo organizarlo, qué convenciones respetar y por qué cada decisión existe.

Cómo entregar este documento a una IA

Protocolo recomendado al inicio de cada sesión de desarrollo:

1. Pega o adjunta este documento completo al inicio del chat, antes de cualquier instrucción de código.
2. Indica el archivo o funcionalidad específica que quieres construir en esa sesión.
3. Referencia la sección relevante del documento si el asistente necesita más contexto (ej: "ver sección 05 para la BD").
4. Al inicio de cada sesión nueva, vuelve a entregar el documento. Los asistentes de IA no recuerdan conversaciones anteriores.

Prompt de inicio recomendado

> *Copia este texto exacto y pégalo antes de cualquier instrucción de código en una sesión nueva.*

```
Eres un desarrollador senior trabajando en el proyecto Hotel Salitre.
Te entrego la documentación técnica completa del proyecto.
Lee y procesa toda la información antes de escribir una sola línea de código.

[PEGAR O ADJUNTAR ESTE DOCUMENTO AQUÍ]

Reglas que debes respetar en TODO el código que generes:
1. PHP puro sin frameworks. MySQL con PDO y prepared statements siempre.
2. client/ y admin/ son territorios separados. Sus CSS y JS nunca se mezclan.
3. Solo assets/css/shared/ es transversal entre ambas vistas.
4. Todo color, tipografía o espaciado usa variables CSS de variables.css.
5. Contraseñas: password_hash() para guardar, password_verify() para verificar.
6. Inputs del usuario: htmlspecialchars() antes de mostrar en HTML.
7. Archivos admin/ verifican $_SESSION["staff_id"] al inicio.
8. Archivos carrito/ verifican $_SESSION["cliente_id"] al inicio.
9. Comentar solo lógica no obvia. No comentar lo que el código ya dice.
10. Mobile-first. Breakpoint principal: 768px.

Ahora construye: [describe aquí el archivo o funcionalidad específica]
```

Principios de interacción con el asistente

- Un archivo o funcionalidad por sesión. No pidas 10 archivos a la vez.

- Si el asistente genera algo que no sigue la arquitectura, señala la sección del documento que contradice su decisión.
- Si hay un error en el código generado, pega el mensaje de error exacto y di en qué archivo ocurre.
- Si el asistente propone algo que no estaba en el documento, evalúa si lo incorporas antes de aceptarlo.

01 · Identidad Estratégica del Proyecto

1.1 Ficha del Negocio

Atributo	Definición
Nombre	Hotel Salitre
Concepto	Boutique hotel costero para nómadas digitales y trabajadores remotos
Tagline principal	"Sal de la oficina. No del trabajo."
Tagline secundario	"El mar de fondo. Tú en primer plano." (uso en secciones internas)
Propuesta de valor	Fibra óptica garantizada + mobiliario ergonómico + diseño minimalista + mar a metros
Público objetivo	Nómadas digitales, freelancers, equipos en sprint remoto, profesionales en transición
Lo que NO es	Resort familiar · hotel corporativo frío · turismo masivo de playa
Tono de comunicación	Directo, inteligente, sin hipérboles. Habla al profesional, no al turista.
Tipo de proyecto	Universitario en forma — producto real en fondo

1.2 Los Tres Pilares del Hotel

Todo el copy, diseño y arquitectura de información del sitio gira alrededor de estos tres pilares. El asistente de IA debe tenerlos presentes al generar cualquier texto o sección:

Pilar	Qué promete	Cómo se materializa en la app
Conectividad	Fibra óptica garantizada. Sin caídas.	Badge "WiFi garantizado" en tarjetas, amenidad destacada en detalle
Ergonomía	Escritorios reales, sillas corporativas, monitores externos.	Lista de amenidades técnicas por espacio, diferenciador vs competencia
Diseño sin fricción	Entorno que no distrae. Minimalismo funcional.	El sitio mismo es la demostración: paleta sobria, tipografía legible, cero ruido visual

1.3 Sistema de Diseño — Variables CSS Completas

> *El archivo assets/css/shared/variables.css es la única fuente de verdad visual. Ningún otro archivo CSS debe tener valores de color, tipografía o espaciado sin referenciar estas variables.*

Paleta de Colores (Regla 60-30-10)

```
/* ================================================
   SALITRE — variables.css
   ÚNICA FUENTE DE VERDAD VISUAL DEL PROYECTO
   ================================================ */

:root {
  /* --- COLORES BASE (regla 60-30-10) --- */
  --color-bg:          #F8F8F5;   /* 60% Blanco Hueso — fondos principales */
  --color-text:        #2C3539;   /* 30% Azul Carbón — texto base, headers oscuros */
  --color-accent:      #6C8062;   /* 10% Verde Salvia — botones, links activos, bordes */

  /* --- VARIACIONES DEL ACENTO --- */
  --color-accent-dark: #4A5C42;   /* Hover de botones primarios */
  --color-accent-light:#A8BFA0;   /* Estados deshabilitados, placeholders de acento */

  /* --- SUPERFICIES --- */
  --color-surface:     #FFFFFF;   /* Cards, formularios, modales */
  --color-mid:         #E4E9E4;   /* Fondos alternativos, separadores suaves */
  --color-border:      #D0D8D0;   /* Bordes de inputs, divisores */

  /* --- TEXTO --- */
  --color-text-muted:  #7A8A82;   /* Texto secundario, captions, placeholders */
  --color-text-light:  #FFFFFF;   /* Texto sobre fondos oscuros */

  /* --- ESTADOS DEL SISTEMA --- */
  --color-success:     #4A7C59;   /* Confirmaciones, estados positivos */
  --color-error:       #C0392B;   /* Errores de validación, alertas */
  --color-warning:     #D4860A;   /* Advertencias, atención requerida */
  --color-info:        #2E7DAE;   /* Información neutral */

  /* --- ADMIN (dark mode) --- */
  --admin-bg:          #1A1F1C;   /* Fondo del panel admin */
  --admin-surface:     #242B26;   /* Cards y sidebar del admin */
  --admin-border:      #3A4A3C;   /* Bordes en contexto oscuro */
  --admin-text:        #E8EDE8;   /* Texto principal en admin */
  --admin-text-muted:  #8A9E8A;   /* Texto secundario en admin */

  /* ======================================== */
  /* --- TIPOGRAFÍA --- */
  --font-display:      "Playfair Display", Georgia, serif; /* Títulos, taglines */
  --font-body:         "Inter", system-ui, sans-serif;     /* Todo lo demás */

  /* Escala tipográfica — desktop */
  --text-xs:    0.75rem;   /*  12px — labels, tags, badges */
  --text-sm:    0.875rem;  /*  14px — captions, texto secundario */
  --text-base:  1rem;      /*  16px — cuerpo de texto principal */
  --text-lg:    1.125rem;  /*  18px — texto destacado */
  --text-xl:    1.25rem;   /*  20px — subtítulos pequeños */
  --text-2xl:   1.5rem;    /*  24px — H3 */
  --text-3xl:   1.875rem;  /*  30px — H2 */
  --text-4xl:   2.25rem;   /*  36px — H1 de sección */
  --text-5xl:   3rem;      /*  48px — Display / Hero H1 */

  /* ======================================== */
  /* --- ESPACIADO (escala de 8px) --- */
```

```
  --space-1:   0.25rem;   /*  4px */
  --space-2:   0.5rem;    /*  8px */
  --space-3:   0.75rem;   /* 12px */
  --space-4:   1rem;      /* 16px */
  --space-5:   1.25rem;   /* 20px */
  --space-6:   1.5rem;    /* 24px */
  --space-8:   2rem;      /* 32px */
  --space-10:  2.5rem;    /* 40px */
  --space-12:  3rem;      /* 48px */
  --space-16:  4rem;      /* 64px */
  --space-20:  5rem;      /* 80px */
  --space-24:  6rem;      /* 96px */

  /* ======================================== */
  /* --- EFECTOS --- */
  --radius-sm:    4px;
  --radius-md:    8px;
  --radius-lg:    16px;
  --radius-full:  9999px;
  --shadow-sm:    0 1px 3px rgba(44,53,57,0.08);
  --shadow-md:    0 4px 12px rgba(44,53,57,0.12);
  --shadow-lg:    0 8px 32px rgba(44,53,57,0.16);
  --transition:   0.25s ease-out;
  --transition-slow: 0.5s ease-out;
}
```

Tipografía — Cómo cargar las fuentes (en header.php)

```
<link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
<link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?
family=Inter:wght@400;600&family=Playfair+Display:wght@400;700&display=swap"
rel="stylesheet">
```

Reset CSS base (assets/css/shared/reset.css)

```
*, *::before, *::after { box-sizing: border-box; margin: 0; padding: 0; }
html { scroll-behavior: smooth; font-size: 16px; }
body { font-family: var(--font-body); background: var(--color-bg);
       color: var(--color-text); line-height: 1.6; -webkit-font-smoothing: antialiased; }
img  { display: block; max-width: 100%; height: auto; }
a    { color: inherit; text-decoration: none; }
button { cursor: pointer; border: none; background: none; font-family: inherit; }
input, textarea, select { font-family: inherit; font-size: inherit; }
ul, ol { list-style: none; }
```

02 · Arquitectura de Carpetas y Archivos

La separación entre client/ y admin/ es innegociable y estructural, no una preferencia. Son dos aplicaciones que comparten base de datos y config/, pero cuyos estilos, scripts e includes jamás se cruzan.

2.1 Árbol Completo del Proyecto

```
salitre/                            ← raíz del proyecto en htdocs de XAMPP
│
├── .cursorrules                    ← reglas para Cursor (si se usa)
├── README.md                       ← instalación y configuración
│
├── client/                         ← VISTA PÚBLICA — todo lo que ve el huésped
│   ├── index.php                   ← Landing / Home
│   │
│   ├── espacios/
│   │   ├── index.php               ← Catálogo con filtros (query a BD)
│   │   └── detalle.php             ← Detalle individual (?slug=nombre-espacio)
│   │
│   ├── carrito/
│   │   ├── index.php               ← Resumen completo (sin procesar pago)
│   │   ├── agregar.php             ← Recibe POST, guarda en SESSION, redirect
│   │   └── confirmacion.php        ← Pantalla de éxito tras solicitar reserva
│   │
│   ├── auth/
│   │   ├── login.php               ← Login del huésped
│   │   ├── registro.php            ← Registro nuevo huésped
│   │   ├── logout.php              ← Destruye sesión y redirect a Home
│   │   └── procesar_auth.php       ← Lógica POST de login y registro
│   │
│   ├── agenda/
│   │   └── index.php               ← Calendario disponibilidad + eventos
│   │
│   ├── proyecto/
│   │   └── index.php               ← 3 columnas: Intro · Conócenos · Mapa
│   │
│   └── includes/
│       ├── header.php              ← <head> completo, meta, links CSS/fuentes
│       ├── nav.php                 ← Navbar pública con hamburger
│       ├── footer.php              ← Footer + nav secundaria + cierra body/html
│       └── procesar_contacto.php   ← Recibe POST del formulario de contacto
│
├── admin/                          ← VISTA PRIVADA — solo staff
│   │                                  Acceso por URL directa: /admin/login.php
│   │                                  NUNCA referenciada desde client/
│   ├── login.php                   ← Formulario de acceso (dark mode)
│   ├── index.php                   ← Dashboard con métricas
│   ├── logout.php                  ← Destruye sesión staff, redirect a login
│   │
│   ├── espacios/
│   │   ├── listar.php              ← Tabla CRUD de todos los espacios
│   │   ├── crear.php               ← Formulario nuevo espacio
│   │   ├── editar.php              ← Formulario editar (?id=N)
│   │   └── eliminar.php            ← Solo POST — confirma y borra
│   │
│   ├── reservas/
│   │   ├── listar.php              ← Tabla con filtros por estado/fecha
│   │   └── detalle.php             ← Datos completos + cambiar estado
```

```
│   │
│   ├── clientes/
│   │   └── listar.php                ← Lista de huéspedes registrados
│   │
│   ├── eventos/
│   │   ├── listar.php
│   │   ├── crear.php
│   │   └── editar.php
│   │
│   └── includes/
│       ├── header.php                ← <head> del panel (dark mode)
│       ├── sidebar.php               ← Navegación lateral del panel
│       ├── footer.php                ← Cierre del panel
│       └── auth_check.php            ← require_once este en CADA archivo admin/
│                                        Verifica SESSION["staff_id"] o hace redirect
│
├── assets/
│   ├── css/
│   │   ├── shared/
│   │   │   ├── variables.css         ← ÚNICA FUENTE DE VERDAD VISUAL
│   │   │   └── reset.css             ← Normalización cross-browser
│   │   ├── client/
│   │   │   ├── main.css              ← Navbar, footer, botones, animaciones base
│   │   │   ├── index.css             ← Estilos únicos del Home
│   │   │   ├── espacios.css          ← Catálogo y detalle de espacios
│   │   │   ├── carrito.css           ← Pantalla resumen de reserva
│   │   │   └── auth.css              ← Login y registro del huésped
│   │   └── admin/
│   │       ├── main.css              ← Base del panel: sidebar, layout oscuro
│   │       └── dashboard.css         ← Cards de métricas, tablas de datos
│   │
│   ├── js/
│   │   ├── shared/
│   │   │   └── animations.js         ← Intersection Observer para .fade-in
│   │   ├── client/
│   │   │   ├── main.js               ← Navbar hamburger, scroll effects
│   │   │   ├── carrito.js            ← Cálculos y UI del carrito
│   │   │   └── espacios.js           ← Filtros del catálogo, galería del detalle
│   │   └── admin/
│   │       └── main.js               ← Confirmaciones de borrado, toggles
│   │
│   ├── img/
│   │   ├── logo/
│   │   │   ├── logo.svg              ← [RECURSO] Imagotipo completo
│   │   │   ├── logo-white.svg        ← [RECURSO] Versión blanca para admin
│   │   │   ├── favicon.ico           ← [RECURSO] 32x32 + 16x16
│   │   │   └── favicon.png           ← [RECURSO] 32x32 para navegadores modernos
│   │   ├── icons/
│   │   │   └── *.svg                 ← [RECURSO] Iconografía UI en SVG
│   │   ├── client/
│   │   │   ├── hero/                 ← [RECURSO] Imágenes hero y secciones (WebP+JPG)
│   │   │   └── espacios/
│   │   │       ├── estudio-marea.webp ← [RECURSO] 1200x800px
│   │   │       ├── estudio-marea.jpg  ← [RECURSO] fallback
│   │   │       ├── loft-creativo.webp ← [RECURSO]
│   │   │       ├── loft-creativo.jpg
│   │   │       ├── suite-salitre.webp ← [RECURSO]
│   │   │       ├── suite-salitre.jpg
│   │   │       ├── villa-conexion.webp← [RECURSO]
│   │   │       └── villa-conexion.jpg
│   │   └── payments/
│   │       └── *.svg                 ← [RECURSO] Logos Visa, MC, AMEX, PayPal, OXXO
│   │
│   └── video/
│       ├── hero-bg.mp4               ← [RECURSO] 1920x1080, sin audio, <5MB
```

```
│       └── hero-bg.webm              ← [RECURSO] Mismo video en WebM para Firefox
│
├── config/
│   ├── database.php                  ← Conexión PDO — getDB() singleton
│   ├── constants.php                 ← BASE_URL, SITE_NAME, constantes globales
│   └── functions.php                ← Helpers: sanitizar(), formatPrice(), etc.
│
├── database/
│   ├── schema.sql                    ← Estructura completa — importar primero
│   └── seed.sql                      ← Datos iniciales — importar segundo
│
└── docs/
    └── arquitectura.md               ← Versión markdown de este documento
```

2.2 Reglas de Arquitectura — Absolutas

> *Estas reglas no son sugerencias. Si el asistente de IA genera código que las viola, rechaza el output y señala la regla específica que incumple.*

#	Regla	Consecuencia de violarla
R1	Nunca importar CSS de client/ en archivos de admin/ ni viceversa	Estilos del panel afectan el sitio público o viceversa
R2	Todo valor de color/tipografía usa variables CSS, sin excepción	Cambios de marca requieren modificar decenas de archivos
R3	La lógica PHP (queries, validaciones) va al inicio del archivo. El HTML va después	Código imposible de depurar y mantener
R4	Toda consulta SQL usa PDO prepared statements	Vulnerabilidad de inyección SQL
R5	Los archivos de admin/ incluyen auth_check.php al inicio	Cualquier URL de admin accesible sin login
R6	admin/ no existe ni se menciona desde ninguna página pública	El panel queda expuesto a usuarios no autorizados
R7	Las contraseñas siempre con password_hash() y password_verify()	Contraseñas en texto plano en la base de datos
R8	Los inputs de usuario siempre con htmlspecialchars() al mostrar	Vulnerabilidad XSS
R9	Mobile-first en todo CSS. Breakpoint principal: 768px	El sitio se rompe en móviles

03 · Base de Datos — salitre_db

La base de datos es la única fuente de verdad de los datos. Todo lo que se muestra en el sitio viene de aquí. El nombre de la base es salitre_db, charset utf8mb4 para soporte completo de caracteres especiales y emojis, motor InnoDB para soporte de foreign keys y transacciones.

3.1 Diagrama Entidad-Relación

3.2 Script SQL Completo — schema.sql

> *Importar este script primero en phpMyAdmin > pestaña SQL. Crea la base de datos y las 6 tablas.*

```
-- ==================================================
-- SALITRE DB — schema.sql
-- Importar en phpMyAdmin > SQL > Continuar
```

```
-- ====================================================

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS salitre_db
  CHARACTER SET utf8mb4
  COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
USE salitre_db;

-- CLIENTES (huéspedes que se registran en el sitio público)
CREATE TABLE IF NOT EXISTS clientes (
  id        INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nombre    VARCHAR(100) NOT NULL,
  email     VARCHAR(150) NOT NULL,
  password  VARCHAR(255) NOT NULL,
  telefono  VARCHAR(20),
  creado_en TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  UNIQUE KEY uq_clientes_email (email),
  KEY idx_clientes_creado (creado_en)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- STAFF (administradores del panel — acceso solo por URL directa)
CREATE TABLE IF NOT EXISTS staff (
  id        INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nombre    VARCHAR(100) NOT NULL,
  email     VARCHAR(150) NOT NULL,
  password  VARCHAR(255) NOT NULL,
  rol       ENUM("admin","superadmin") NOT NULL DEFAULT "admin",
  activo    TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 1,
  creado_en TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  UNIQUE KEY uq_staff_email (email),
  KEY idx_staff_activo (activo)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- ESPACIOS (las 4 habitaciones/suites del hotel)
CREATE TABLE IF NOT EXISTS espacios (
  id             INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nombre         VARCHAR(100) NOT NULL,
  slug           VARCHAR(100) NOT NULL,         -- URL friendly: "suite-salitre"
  tipo           ENUM("estudio","loft","suite","villa") NOT NULL,
  descripcion    TEXT,
  precio_noche   DECIMAL(8,2) NOT NULL,
  capacidad      TINYINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 1,
  foto_principal VARCHAR(255),                  -- ruta relativa desde raíz
  fotos_galeria  JSON,                          -- array de rutas
  amenidades     JSON,                          -- array de strings
  activo         TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 1,
  creado_en      TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  UNIQUE KEY uq_espacios_slug (slug),
  KEY idx_espacios_tipo (tipo),
  KEY idx_espacios_precio (precio_noche),
  KEY idx_espacios_activo (activo)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- RESERVAS (solicitudes de reserva — estado pendiente por defecto)
CREATE TABLE IF NOT EXISTS reservas (
  id            INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  cliente_id    INT NOT NULL,
  espacio_id    INT NOT NULL,
  fecha_entrada DATE NOT NULL,
  fecha_salida  DATE NOT NULL,
  noches        TINYINT UNSIGNED NOT NULL,
  precio_total  DECIMAL(10,2) NOT NULL,
  estado        ENUM("pendiente","confirmada","cancelada","completada")
                NOT NULL DEFAULT "pendiente",
  notas         TEXT,
  creado_en     TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
```

```
  CONSTRAINT fk_reservas_cliente
    FOREIGN KEY (cliente_id) REFERENCES clientes(id) ON DELETE CASCADE,
  CONSTRAINT fk_reservas_espacio
    FOREIGN KEY (espacio_id) REFERENCES espacios(id) ON DELETE RESTRICT,
  KEY idx_reservas_estado (estado),
  KEY idx_reservas_fechas (fecha_entrada, fecha_salida)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- EVENTOS (agenda del hotel: yoga, surf, talleres, etc.)
CREATE TABLE IF NOT EXISTS eventos (
  id           INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  titulo       VARCHAR(150) NOT NULL,
  descripcion  TEXT,
  fecha_evento DATE NOT NULL,
  hora_inicio  TIME NULL,
  hora_fin     TIME NULL,
  cupo         SMALLINT UNSIGNED NULL,
  activo       TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 1,
  creado_en    TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  KEY idx_eventos_fecha (fecha_evento),
  KEY idx_eventos_activo (activo)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- CONTACTO (mensajes del formulario público)
CREATE TABLE IF NOT EXISTS contacto (
  id        INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nombre    VARCHAR(100) NOT NULL,
  email     VARCHAR(150) NOT NULL,
  mensaje   TEXT NOT NULL,
  leido     TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0,
  creado_en TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  KEY idx_contacto_leido (leido)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

3.3 Datos de Prueba — seed.sql

> *Importar DESPUÉS de schema.sql. Si da error de duplicado en staff, usa INSERT IGNORE INTO en lugar de INSERT INTO para esa tabla.*

```
USE salitre_db;

-- Staff: password en texto plano es "admin123"
INSERT IGNORE INTO staff (nombre, email, password, rol, activo) VALUES (
  "Admin Salitre",
  "admin@salitre.mx",
  "$2y$10$H7V.X/i7otiJ.g.PWTRpVOdW.5dhloqheWlzUbDQ.VA4XaTbk1FTS",
  "superadmin", 1
);

-- Los 4 espacios del catálogo
INSERT INTO espacios
  (nombre, slug, tipo, descripcion, precio_noche, capacidad,
   foto_principal, amenidades, activo)
VALUES
("Estudio Marea", "estudio-marea", "estudio",
 "El espacio de entrada. Funcionalidad sin adornos.", 89.00, 1,
 "assets/img/client/espacios/estudio-marea.webp",
 "["WiFi fibra óptica","Monitor 27\"","USB-C hub","A/C","Cafetera Nespresso"]",
 1),

("Loft Creativo", "loft-creativo", "loft",
 "Para el nómada visual. Luz, espacio y pantalla 43".", 129.00, 2,
```

```
 "assets/img/client/espacios/loft-creativo.webp",
 "["WiFi fibra óptica","Pantalla 43\" 4K","Luz regulable","Balcón","Mini bar"]",
 1),

("Suite Salitre", "suite-salitre", "suite",
 "Vista al mar, zona de trabajo separada, doble escritorio.", 149.00, 2,
 "assets/img/client/espacios/suite-salitre.webp",
 "["WiFi fibra óptica","Doble monitor","Vista al mar","Balcón privado","Bañera"]",
 1),

("Villa Conexión", "villa-conexion", "villa",
 "Para equipos. Terraza privada, cocina, sala para 4.", 199.00, 4,
 "assets/img/client/espacios/villa-conexion.webp",
 "["WiFi dedicada","Mesa para 4","Monitor 55\"","Cocina equipada","Terraza"]",
 1);

-- Eventos de ejemplo
INSERT INTO eventos (titulo,descripcion,fecha_evento,hora_inicio,hora_fin,cupo,activo)
VALUES
("Yoga frente al mar","Sesión grupal en terraza. Sin costo para huéspedes.",
 DATE_ADD(CURDATE(), INTERVAL 3 DAY),"06:30:00","07:30:00",20,1),
("Clases de surf","Con instructor. Incluidas en estancias de 3+ noches.",
 DATE_ADD(CURDATE(), INTERVAL 5 DAY),"07:00:00","09:00:00",8,1),
("Noche de networking","Conecta con otros nómadas del hotel. Drinks cortesía.",
 DATE_ADD(CURDATE(), INTERVAL 10 DAY),"19:00:00","21:00:00",30,1);
```

3.4 Conexión a Base de Datos — config/database.php

```
<?php
// config/database.php
// Único punto de conexión a la BD en todo el proyecto.
// Usar: $db = getDB(); en cualquier archivo PHP.

define("DB_HOST", "localhost");
define("DB_NAME", "salitre_db");
define("DB_USER", "root");
define("DB_PASS", "");           // Vacío en XAMPP local por defecto
define("DB_CHARSET", "utf8mb4");

function getDB(): PDO {
  static $pdo = null;            // Singleton: una sola conexión por request
  if ($pdo === null) {
    $dsn = "mysql:host=".DB_HOST.";dbname=".DB_NAME.";charset=".DB_CHARSET;
    $options = [
      PDO::ATTR_ERRMODE            => PDO::ERRMODE_EXCEPTION,
      PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE => PDO::FETCH_ASSOC,
      PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES   => false,
    ];
    try {
      $pdo = new PDO($dsn, DB_USER, DB_PASS, $options);
    } catch (PDOException $e) {
      // En producción: loguear el error, no mostrarlo
      die("Error de conexión. Contacta al administrador.");
    }
  }
  return $pdo;
}
```

3.5 Patrón de Consulta — Siempre Prepared Statements

```php
<?php
// CORRECTO — siempre así
$db   = getDB();
$stmt = $db->prepare("SELECT * FROM espacios WHERE slug = ? AND activo = 1");
$stmt->execute([$slug]);
$espacio = $stmt->fetch();

// INCORRECTO — nunca así (vulnerable a SQL injection)
// $result = $db->query("SELECT * FROM espacios WHERE slug = '".$slug."'");

// INSERTAR con prepared statement
$stmt = $db->prepare(
  "INSERT INTO reservas (cliente_id, espacio_id, fecha_entrada, fecha_salida,
   noches, precio_total) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?)"
);
$stmt->execute([
  $_SESSION["cliente_id"],
  $espacio_id,
  $fecha_entrada,
  $fecha_salida,
  $noches,
  $precio_total
]);
$reserva_id = $db->lastInsertId();
```

04 · Catálogo de Espacios y Servicios

4.1 Los Cuatro Espacios

Nombre	Slug BD	Tipo	Precio	Cap.	Perfil de huésped
Estudio Marea	estudio-marea	estudio	$89/noche	1	Nómada en tránsito. Funcionalidad antes que todo.
Loft Creativo	loft-creativo	loft	$129/noche	1-2	Creativo visual: fotógrafo, diseñador, youtuber.
Suite Salitre	suite-salitre	suite	$149/noche	1-2	Espacio flagship. Vista al mar + zona de trabajo propia.
Villa Conexión	villa-conexion	villa	$199/noche	2-4	Equipos pequeños. Sprint remoto de 3-7 días.

Amenidades por espacio

Amenidad	Estudio	Loft	Suite	Villa
WiFi fibra óptica	✓	✓	✓	✓ dedicada
Monitor externo	27" Full HD	Pantalla 43" 4K	2x 27" Full HD	Monitor 55"
Escritorio ergonómico	1 puesto	1 amplio	2 puestos	Mesa para 4
Silla corporativa	1	1	2	4
USB-C hub	✓	✓	✓	✓
Aire acondicionado	✓	✓	✓	✓
Cafetera Nespresso	✓	✓	✓	Cocina completa
Balcón privado	—	✓ lateral	✓ frontal al mar	✓ terraza grande
Vista al mar	—	Lateral	Directa	Directa
Bañera independiente	—	—	✓	—
Mini bar	—	✓	✓	—

Cocina equipada	—	—	—	✓
Desayuno incluido	—	—	✓	—

4.2 Servicios del Hotel

Servicio	Descripción	¿Tiene costo extra?	Dónde aparece en el sitio
Coworking Abierto	Área común con vistas al mar. Mesas altas, pizarrón, sillas ergonómicas.	No — incluido	Sección servicios del Home
Café Salitre	Café de especialidad. 7am-8pm. Favorito para llamadas matutinas.	Costo del consumo	Sección servicios del Home
Clases de Surf	Instructor certificado. Sesiones 7am. Incluidas en estancias 3+ noches.	Sí, salvo 3+ noches	Agenda + Servicios
Yoga Frente al Mar	Sesiones grupales en terraza. Lun/Mié/Vie 6:30am.	No — incluido	Agenda + Servicios
Transfer Aeropuerto	Traslado programable. Precio según destino.	Sí	Servicios + Carrito como add-on futuro
Late Checkout	Salida hasta 3pm según disponibilidad.	Sí	Detalle del espacio + Carrito

05 · Mapa de Navegación y Flujos de Pantalla

5.1 Estructura de Navegación del Cliente

```
NAVBAR PRINCIPAL (visible en todas las páginas públicas)
├── [Logo — izquierda] ──────────────────────────── → client/index.php
└── Menú [derecha]
    ├── Espacios ──────────────────────────────────→ client/espacios/index.php
    ├── Servicios ─────────────────────────────────→ client/index.php#servicios (anchor)
    ├── Agenda ────────────────────────────────────→ client/agenda/index.php
    ├── Contacto ──────────────────────────────────→ client/index.php#contacto (anchor)
    ├── [Si NO hay sesión] Iniciar sesión ─────────→ client/auth/login.php
    ├── [Si HAY sesión]    Mi cuenta / Cerrar ─────→ client/auth/logout.php
    └── [Botón CTA] Reservar ──────────────────────→ client/espacios/index.php

NAV SECUNDARIA (en footer y en client/proyecto/index.php)
├── Intro del Proyecto ────────────────────────────→ client/proyecto/index.php#intro
├── Conócenos ─────────────────────────────────────→ client/proyecto/index.php#conocenos
└── Ubicación / Mapa ──────────────────────────────→ client/proyecto/index.php#ubicacion
```

5.2 Flujo Principal — Reserva de un Espacio

```
FLUJO FELIZ (usuario con cuenta activa)

  Home ──→ Catálogo ──→ Detalle del espacio
                                |
                                | [Selecciona fechas + "Agregar al carrito"]
                                ▼
                     carrito/agregar.php [POST]
                                |
                     ┌──────────┴──────────┐
                     |                     |
              ¿Hay sesión?          ¿Hay sesión?
                  SÍ                    NO
                     |                     |
                     |          Guarda en SESSION["carrito_pendiente"]
                     |          Redirect → auth/login.php?redirect=carrito
                     |                     |
                     |          Login exitoso
                     |                     |
                     └──────────┬──────────┘
                                |
                                ▼
                     carrito/index.php
                     (resumen completo, sin pagar)
                                |
                     [Botón "Solicitar Reserva"]
                                |
                                ▼
                     INSERT en tabla reservas
                     estado = "pendiente"
                                |
                                ▼
                     carrito/confirmacion.php
                     (número de folio, resumen, próximos pasos)
```

5.3 Flujo de Autenticación del Huésped

```
REGISTRO
  auth/registro.php [GET]  → muestra formulario
  auth/procesar_auth.php [POST action=registro]
    → Valida campos (nombre, email, password)
    → Verifica que el email no exista en clientes
    → password_hash($password, PASSWORD_DEFAULT)
    → INSERT INTO clientes
    → $_SESSION["cliente_id"] = $id
    → $_SESSION["cliente_nombre"] = $nombre
    → Redirect: si había ?redirect=carrito → carrito/, sino → index.php

LOGIN
  auth/login.php [GET]  → muestra formulario
  auth/procesar_auth.php [POST action=login]
    → Busca email en clientes con prepared statement
    → password_verify($input, $hash)
    → Si correcto: inicia sesión, redirect según ?redirect
    → Si incorrecto: mensaje genérico (no decir si el email existe)

LOGOUT
  auth/logout.php
    → session_start()
    → session_destroy()
    → Redirect → client/index.php
```

5.4 Flujo del Panel Admin

```
ACCESO
  URL directa: localhost/salitre/admin/login.php
  (no enlazada desde ninguna página pública)
  admin/login.php [POST]
    → Busca email en staff WHERE activo=1
    → password_verify($input, $hash)
    → Si correcto: $_SESSION["staff_id"], $_SESSION["staff_nombre"]
    → Redirect → admin/index.php

PROTECCIÓN DE RUTAS (admin/includes/auth_check.php)
  Todo archivo dentro de admin/ (excepto login.php) inicia con:
  require_once "../includes/auth_check.php";

  Contenido de auth_check.php:
  <?php
  session_start();
  if (!isset($_SESSION["staff_id"])) {
    header("Location: " . BASE_URL . "/admin/login.php");
    exit;
  }

GESTIÓN DE ESPACIOS (CRUD)
  listar.php  → SELECT * FROM espacios ORDER BY creado_en DESC
  crear.php   → Formulario POST → INSERT INTO espacios
  editar.php  → ?id=N → SELECT + formulario pre-cargado → UPDATE
  eliminar.php→ Solo acepta POST → DELETE (o activo=0 para soft delete)

GESTIÓN DE RESERVAS
  listar.php  → SELECT con JOIN a clientes y espacios, filtros por estado
  detalle.php → ?id=N → datos completos + formulario cambio de estado
                Estados: pendiente → confirmada → completada | cancelada
```

5.5 Tabla de Todas las Pantallas

Archivo	Pantalla	Requiere sesión	Función principal
client/index.php	Home / Landing	No	Hero, propuesta de valor, espacios, servicios, contacto
client/espacios/index.php	Catálogo	No	Grid de 4 espacios con filtros por tipo
client/espacios/detalle.php	Detalle del espacio	No (reservar sí)	Galería, amenidades, formulario de fechas
client/carrito/index.php	Resumen de reserva	Sí (cliente)	Desglose completo, métodos de pago visuales, CTA
client/carrito/confirmacion.php	Confirmación	Sí (cliente)	Número de folio, próximos pasos
client/auth/login.php	Login huésped	No	Formulario email/password
client/auth/registro.php	Registro huésped	No	Formulario de creación de cuenta
client/agenda/index.php	Agenda	No	Calendario de disponibilidad + próximos eventos
client/proyecto/index.php	Info del Proyecto	No	3 columnas: Intro · Conócenos · Mapa
admin/login.php	Login staff	No (es el acceso)	Dark mode, sin enlace al sitio público
admin/index.php	Dashboard	Sí (staff)	Métricas rápidas, últimas reservas
admin/espacios/listar.php	Gestión espacios	Sí (staff)	Tabla CRUD de espacios
admin/reservas/listar.php	Gestión reservas	Sí (staff)	Filtros por estado y fecha
admin/clientes/listar.php	Clientes	Sí (staff)	Lista de huéspedes registrados

06 · Especificación Detallada de Pantallas

6.1 Home — client/index.php

Estructura del archivo PHP (orden de ejecución):

```
<?php
// 1. LÓGICA AL INICIO — antes de cualquier HTML
session_start();
require_once "../config/database.php";
require_once "../config/constants.php";

$db = getDB();
$stmt = $db->prepare("SELECT * FROM espacios WHERE activo = 1 ORDER BY precio_noche ASC
LIMIT 4");
$stmt->execute();
$espacios = $stmt->fetchAll();

$pageTitle  = "Hotel Salitre — Sal de la oficina. No del trabajo.";
$extraCss   = BASE_URL . "/assets/css/client/index.css";

// 2. ESTRUCTURA HTML
require_once "includes/header.php";
require_once "includes/nav.php";
?>

<!-- Aquí van las secciones HTML -->

<?php require_once "includes/footer.php"; ?>
```

Secciones en orden dentro del body:

Sección	ID/Clase	Altura	Contenido detallado
Hero	#hero	100vh	Video fondo (mp4/webm autoplay muted loop). Overlay rgba(44,53,57,0.55). Contenido centrado: tag "HOTEL BOUTIQUE · COSTA", H1 "Sal de la oficina." + span color acento "No del trabajo.", párrafo propuesta, 2 botones CTA.
Propuesta de valor	#propuesta .fade-in	auto	3 columnas. Cada col: ícono SVG inline (32x32) + H3 + párrafo. Pilares: Conectividad / Ergonomía / Diseño.
Espacios destacados	#espacios .fade-in	auto	H2 "Elige tu espacio". Grid 2x2. Tarjeta: picture webp/jpg, badge tipo, nombre, precio, botón "Ver espacio" → detalle.php?slug=.
Servicios	#servicios .fade-in	auto	H2 "Más que una habitación". Grid 3 cols. Datos en array PHP. Cada item: SVG + nombre + descripción corta.
Tagline central	.tagline-section .fade-in	60vh	Fondo var(--color-text). Texto centrado grande en Playfair Display: "El mar de fondo. Tú en primer plano."

Contacto	#contacto .fade-in	auto	Split 50/50. Izq: H2 + form (nombre, email, textarea, submit). Der: dirección, tel, email, check-in/out.

6.2 Carrito — client/carrito/index.php

> *Esta pantalla no procesa pago. Su función es generar confianza y mostrar transparencia total del costo. El botón final solicita la reserva y genera un folio, nada más.*

Bloque	Contenido detallado
Header de página	Breadcrumb: Inicio > Mi Reserva. Título "Resumen de tu reserva".
Columna izquierda (65%)	Foto del espacio (picture webp/jpg). Nombre, tipo badge, descripción corta. Fechas: check-in y check-out con formato legible. Número de noches calculado. Amenidades incluidas (primeras 5 del JSON).
Desglose de costos (der.)	Card con: precio/noche × noches = subtotal, tarifa de limpieza $25.00 fija, subtotal sin IVA, IVA 16%, TOTAL en grande y bold. Moneda: MXN.
Políticas de cancelación	Caja con borde izquierdo acento. Texto: "Cancelación gratuita hasta 48 horas antes del check-in. Después: cargo del 50% del total."
Métodos de pago (visual)	Label "Formas de pago aceptadas". Logos SVG en fila: Visa, Mastercard, AMEX, PayPal, OXXO Pay. Solo decorativos, sin funcionalidad.
Indicadores de seguridad	Ícono candado SVG + "Pago 100% seguro" + "Reserva garantizada". Fondo verde muy suave.
Botón final	Ancho completo, fondo var(--color-accent). Texto: "Solicitar Reserva". POST a procesar_reserva.php. Bajo el botón, texto pequeño: "No se realizará ningún cargo hasta confirmar."

6.3 Dashboard Admin — admin/index.php

Componente	Descripción
Layout base	Sidebar fija izquierda (240px) + área principal. Fondo: var(--admin-bg). Todo dark mode.
Sidebar	Logo blanco arriba. Navegación vertical: Dashboard · Espacios · Reservas · Clientes · Eventos · Cerrar sesión. Ítem activo con fondo var(--color-accent).
Header del panel	Franja superior: "Bienvenido, [staff_nombre]" + fecha actual + botón logout.
Cards de métricas	4 cards en fila: Reservas pendientes (COUNT estado=pendiente), Ocupación hoy (% basado en reservas activas), Clientes registrados

	(COUNT clientes), Mensajes sin leer (COUNT leido=0).
Tabla últimas reservas	Columnas: ID · Cliente · Espacio · Fecha entrada · Fecha salida · Estado · Acciones. Estado como badge de color. Acciones: Ver detalle.
Badges de estado	pendiente=amarillo, confirmada=verde, cancelada=rojo, completada=gris.

07 · Efectos Visuales — Código de Referencia

Todos los efectos son implementables con el stack del proyecto (CSS nativo + JS vanilla). No se usan librerías externas. El código de esta sección es referencia directa para el asistente de IA.

7.1 Animaciones al Scroll (assets/js/shared/animations.js)

```
// animations.js — Intersection Observer para elementos .fade-in
// Este archivo se carga en TODAS las páginas (cliente y admin)

document.addEventListener("DOMContentLoaded", () => {
  const observer = new IntersectionObserver((entries) => {
    entries.forEach(entry => {
      if (entry.isIntersecting) {
        entry.target.classList.add("visible");
        // Deja de observar una vez animado (performance)
        observer.unobserve(entry.target);
      }
    });
  }, {
    threshold: 0.1,
    rootMargin: "0px 0px -50px 0px"
  });

  // Observa todos los elementos con clase .fade-in
  document.querySelectorAll(".fade-in").forEach(el => observer.observe(el));
});
```

CSS requerido en main.css:

```
/* Animaciones de scroll — estado inicial */
.fade-in {
  opacity: 0;
  transform: translateY(32px);
  transition: opacity var(--transition-slow), transform var(--transition-slow);
}
.fade-in.visible {
  opacity: 1;
  transform: translateY(0);
}

/* Variante: slide desde la izquierda */
.slide-left          { opacity:0; transform: translateX(-40px); transition: opacity
var(--transition-slow), transform var(--transition-slow); }
.slide-left.visible  { opacity:1; transform: translateX(0); }

/* Delay escalonado para grids */
.fade-in:nth-child(2) { transition-delay: 0.1s; }
.fade-in:nth-child(3) { transition-delay: 0.2s; }
.fade-in:nth-child(4) { transition-delay: 0.3s; }
```

7.2 Navbar Sticky + Hamburger (assets/js/client/main.js)

```
"use strict";

document.addEventListener("DOMContentLoaded", () => {
```

```
  // --- NAVBAR: se compacta al hacer scroll ---
  const nav = document.querySelector(".nav-main");
  window.addEventListener("scroll", () => {
    nav.classList.toggle("scrolled", window.scrollY > 80);
  }, { passive: true });

  // --- HAMBURGER MENU (mobile) ---
  const burger  = document.querySelector(".nav-burger");
  const navMenu = document.querySelector(".nav-menu");

  burger?.addEventListener("click", () => {
    const isOpen = navMenu.classList.toggle("open");
    burger.setAttribute("aria-expanded", isOpen);
    // Bloquea scroll del body cuando el menú está abierto
    document.body.style.overflow = isOpen ? "hidden" : "";
  });

  // Cierra menú al hacer click en un link
  navMenu?.querySelectorAll("a").forEach(link => {
    link.addEventListener("click", () => {
      navMenu.classList.remove("open");
      document.body.style.overflow = "";
    });
  });

  // --- SMOOTH SCROLL para anchors (#seccion) ---
  document.querySelectorAll('a[href^="#"]').forEach(anchor => {
    anchor.addEventListener("click", e => {
      e.preventDefault();
      const target = document.querySelector(anchor.getAttribute("href"));
      target?.scrollIntoView({ behavior: "smooth", block: "start" });
    });
  });

});
```

7.3 Filtros de Catálogo sin Recarga (assets/js/client/espacios.js)

```
document.addEventListener("DOMContentLoaded", () => {

  const filterBtns = document.querySelectorAll(".filter-btn");
  const cards      = document.querySelectorAll(".espacio-card");

  filterBtns.forEach(btn => {
    btn.addEventListener("click", () => {
      // Actualiza botón activo
      filterBtns.forEach(b => b.classList.remove("active"));
      btn.classList.add("active");

      const tipo = btn.dataset.tipo; // "todos" | "estudio" | "loft" | etc.

      cards.forEach(card => {
        const match = tipo === "todos" || card.dataset.tipo === tipo;
        // Anima la ocultación/aparición
        card.style.opacity = "0";
        card.style.transform = "scale(0.96)";
        setTimeout(() => {
          card.style.display = match ? "" : "none";
          if (match) {
            requestAnimationFrame(() => {
              card.style.opacity = "1";
```

```
              card.style.transform = "scale(1)";
            });
          }
        }, 200);
      });
    });
  });

  // --- GALERÍA: cambia imagen principal al hacer click en miniatura ---
  const mainImg  = document.querySelector(".gallery-main");
  const thumbs   = document.querySelectorAll(".gallery-thumb");

  thumbs.forEach(thumb => {
    thumb.addEventListener("click", () => {
      if (mainImg) mainImg.src = thumb.dataset.src;
      thumbs.forEach(t => t.classList.remove("active"));
      thumb.classList.add("active");
    });
  });

});
```

7.4 Imagen Responsiva con Fallback WebP

```
<!-- Patrón correcto para imágenes de espacios -->
<picture>
  <!-- WebP: navegadores modernos (Chrome, Firefox, Safari 14+) -->
  <source
    srcset="<?= htmlspecialchars($espacio["foto_principal"]) ?>"
    type="image/webp">
  <!-- JPG: fallback para navegadores sin soporte WebP -->
  <img
    src="<?= htmlspecialchars(str_replace(".webp", ".jpg", $espacio["foto_principal"])) ?
>"
    alt="<?= htmlspecialchars($espacio["nombre"]) ?>"
    loading="lazy"
    width="1200"
    height="800"
    class="espacio-img">
</picture>

<!-- Si foto_principal es NULL, mostrar placeholder -->
<?php if ($espacio["foto_principal"]): ?>
  <!-- picture tag arriba -->
<?php else: ?>
  <div class="img-placeholder" aria-label="<?= htmlspecialchars($espacio["nombre"]) ?>">
    <span><?= htmlspecialchars($espacio["nombre"]) ?></span>
  </div>
<?php endif; ?>
```

08 · Seguridad — Patrones Obligatorios

La seguridad no es opcional ni un paso final. Está integrada en cada patrón de código del proyecto. El asistente de IA debe aplicarla desde el primer archivo que genere.

8.1 Validación y Sanitización de Inputs

```php
<?php
// ENTRADA de datos (formularios POST)
// Siempre filtrar y validar antes de usar

// String simple — quitar espacios, verificar no vacío
$nombre = trim($_POST["nombre"] ?? "");
if (empty($nombre)) { /* error */ }

// Email — formato válido
$email = filter_var(trim($_POST["email"] ?? ""), FILTER_SANITIZE_EMAIL);
if (!filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) { /* error */ }

// Integer — solo números
$id = filter_var($_GET["id"] ?? 0, FILTER_VALIDATE_INT);
if (!$id) { header("Location: ../"); exit; }

// SALIDA de datos (mostrar en HTML)
// Siempre htmlspecialchars() para prevenir XSS
echo htmlspecialchars($usuario["nombre"], ENT_QUOTES, "UTF-8");

// En atributos HTML
<input value="<?= htmlspecialchars($valor, ENT_QUOTES, "UTF-8") ?>">
```

8.2 Manejo de Contraseñas

```php
<?php
// GUARDAR contraseña nueva (registro)
$hash = password_hash($password_plano, PASSWORD_DEFAULT);
// Insertar $hash en BD, NUNCA $password_plano

// VERIFICAR contraseña (login)
$stmt = $db->prepare("SELECT * FROM clientes WHERE email = ?");
$stmt->execute([$email]);
$usuario = $stmt->fetch();

if ($usuario && password_verify($password_input, $usuario["password"])) {
  // Login correcto
  $_SESSION["cliente_id"]     = $usuario["id"];
  $_SESSION["cliente_nombre"] = $usuario["nombre"];
  // Regenerar ID de sesión para prevenir session fixation
  session_regenerate_id(true);
} else {
  // Mensaje genérico — no revelar si el email existe o no
  $error = "Correo o contraseña incorrectos.";
}
```

8.3 Protección del Panel Admin (admin/includes/auth_check.php)

```php
<?php
// auth_check.php — incluir con require_once en CADA archivo admin/
// EXCEPTO en admin/login.php

if (session_status() === PHP_SESSION_NONE) {
  session_start();
}

if (!isset($_SESSION["staff_id"])) {
  // No está autenticado — redirigir al login del admin
  header("Location: " . BASE_URL . "/admin/login.php?error=session");
  exit;
}

// Uso en cada archivo admin/:
// <?php require_once "../includes/auth_check.php"; ?>
// (dos niveles arriba si el archivo está en una subcarpeta)
```

8.4 Protección del Carrito (require al inicio de carrito/)

```php
<?php
// Al inicio de client/carrito/index.php y confirmacion.php
session_start();

if (!isset($_SESSION["cliente_id"])) {
  // Guardar a dónde quería ir para redirigir después del login
  $_SESSION["redirect_after_login"] = "carrito";
  header("Location: " . BASE_URL . "/client/auth/login.php?redirect=carrito");
  exit;
}

// Verificar que el carrito tiene datos
if (!isset($_SESSION["carrito"]) || empty($_SESSION["carrito"])) {
  header("Location: " . BASE_URL . "/client/espacios/");
  exit;
}
```

09 · Recursos Visuales e Imagotipo

9.1 Especificación de Recursos

> *Todos los recursos marcados como [RECURSO] deben ser colocados por el desarrollador antes de ejecutar el proyecto. El código ya referencia las rutas correctas.*

Recurso	Ruta en proyecto	Formato	Dimensiones	Notas
Logo completo	assets/img/logo/logo.svg	SVG	—	Imagotipo: símbolo + wordmark. Ver sección 9.2.
Logo blanco	assets/img/logo/logo-white.svg	SVG	—	Para sidebar del admin (dark mode).
Favicon	assets/img/logo/favicon.ico	ICO	32x32 + 16x16	Generado desde el símbolo del logo.
Favicon PNG	assets/img/logo/favicon.png	PNG	32x32	Para navegadores modernos.
Video hero	assets/video/hero-bg.mp4	MP4	1920x1080	Sin audio, loop, < 5MB.
Video hero	assets/video/hero-bg.webm	WebM	1920x1080	Mismo video, para Firefox.
Estudio Marea	assets/img/client/espacios/estudio-marea.webp	WebP	1200x800	+ .jpg fallback. Escritorio visible, jardín.
Loft Creativo	assets/img/client/espacios/loft-creativo.webp	WebP	1200x800	+ .jpg fallback. Techo alto, luz natural.
Suite Salitre	assets/img/client/espacios/suite-salitre.webp	WebP	1200x800	+ .jpg fallback. Vista al mar desde el escritorio.
Villa Conexión	assets/img/client/espacios/villa-conexion.webp	WebP	1200x800	+ .jpg fallback. Terraza con mesa de trabajo grupal.
Imágenes hero	assets/img/client/hero/	WebP+JPG	1920x1080	Mínimo 2: playa, atardecer costero.
Logos pagos	assets/img/payments/*.svg	SVG	auto	Visa, Mastercard, AMEX, PayPal, OXXO Pay.

9.2 Especificación del Imagotipo

Elemento	Especificación
Tipo	Imagotipo: símbolo y wordmark independientes pero armoniosos
Símbolo	Marco arquitectónico: rectángulo 80x80px, corner radius 8px, fondo #2C3539. Línea horizontal a 55px (horizonte mar/cielo). Semicírculo 28x14px en #6C8062 centrado sobre la línea.
Wordmark	"SALITRE" en Playfair Display Bold, letter-spacing 15%, todo mayúsculas
Color versión oscura	Símbolo y wordmark en #2C3539 sobre fondo #F8F8F5
Color versión blanca	Símbolo y wordmark en #FFFFFF para sidebar admin y fondos oscuros
Proporción	Símbolo : wordmark = 1:3 en altura
Espacio mínimo libre	50% del ancho del símbolo alrededor del imagotipo
Tamaño mínimo web	120px de ancho para imagotipo completo · 24px para símbolo solo

Pasos para construir el símbolo en Figma

5. Crear Frame cuadrado 100x100px.
6. Rectangle 80x80px centrado. Corner radius: 8px. Fill: #2C3539.
7. Line horizontal a 55px desde arriba. Stroke: #F8F8F5 · 2px.
8. Ellipse 28x14px centrada horizontalmente. Fill: #6C8062. Posición: mitad inferior sobre la línea.
9. Exportar como SVG con "Outline strokes" activado.
10. Wordmark: texto "SALITRE", Playfair Display Bold, 28px, #2C3539, letter-spacing 15%.
11. Agrupar símbolo + wordmark. Separación: 12px entre ambos.
12. Crear variante blanca: recolorear todo a #FFFFFF.

10 · Prompts Listos — Copiar y Usar con Cualquier IA

Cada prompt de esta sección está listo para ser copiado y enviado a cualquier asistente de IA (Claude, Gemini, GPT-4, u otro). Siempre adjunta o pega el documento completo de arquitectura antes de usar cualquiera de estos prompts.

> *Protocolo: primero entrega el documento de arquitectura completo al asistente. Luego copia y pega el prompt del archivo que necesitas construir. Un archivo o funcionalidad por sesión.*

FASE 0 — Configuración Base

```
◈ Prompt 0.1 — config/database.php
Crea el archivo config/database.php del proyecto Hotel Salitre.
Debe definir las constantes DB_HOST, DB_NAME, DB_USER, DB_PASS.
Debe tener una función getDB() que retorna una conexión PDO (singleton).
La conexión usa charset utf8mb4.
Activa PDO::ERRMODE_EXCEPTION, PDO::FETCH_ASSOC, EMULATE_PREPARES false.
En caso de error de conexión: muestra mensaje genérico, no datos del sistema.
Cero valores hardcodeados fuera de las constantes.
```

```
◈ Prompt 0.2 — config/constants.php
Crea config/constants.php del proyecto Hotel Salitre.
Define:
  BASE_URL: la URL base según si es local (localhost/salitre) o producción.
  SITE_NAME: "Hotel Salitre"
  SITE_TAGLINE: "Sal de la oficina. No del trabajo."
  UPLOAD_PATH: ruta absoluta a assets/img/client/espacios/
  IVA: 0.16 (para cálculos del carrito)
  LIMPIEZA_FEE: 25.00 (tarifa fija de limpieza en el carrito)
Detecta automáticamente si es entorno local o producción con
strpos($_SERVER["HTTP_HOST"], "localhost").
```

```
◈ Prompt 0.3 — assets/css/shared/variables.css
Crea assets/css/shared/variables.css del proyecto Hotel Salitre.
Define todas las variables CSS en :root exactamente como especificado
en la documentación: colores base, variaciones, superficies, texto,
estados del sistema, variables admin (dark mode), tipografía
(--font-display, --font-body), escala tipográfica completa,
escala de espaciado en múltiplos de 8px, border-radius,
sombras y transiciones.
Incluir comentario de sección para cada grupo de variables.
Este archivo es la ÚNICA FUENTE DE VERDAD visual del proyecto.
```

FASE 1 — Vista Cliente

```
◈ Prompt 1.1 — client/includes/header.php
Crea client/includes/header.php del proyecto Hotel Salitre.
Debe generar el <head> completo con:
  - DOCTYPE, html lang="es", meta charset, meta viewport
  - <title> dinámico usando variable PHP $pageTitle
  - meta description con el tagline del hotel
  - Link a favicon (assets/img/logo/favicon.png)
```

```
  - Link a Google Fonts: Playfair Display (400,700) + Inter (400,600)
    con rel="preconnect" para performance
  - Links a CSS en este orden:
    1. assets/css/shared/variables.css
    2. assets/css/shared/reset.css
    3. assets/css/client/main.css
    4. $extraCss (variable PHP opcional para CSS específico de página)
  - Abre el <body>
Las rutas CSS usan la constante BASE_URL.
Si $extraCss no está definida, no genera el link.
```

◈ Prompt 1.2 — client/includes/nav.php

```
Crea client/includes/nav.php del proyecto Hotel Salitre.
Navbar con estas especificaciones:
  - <nav class="nav-main" role="navigation" aria-label="Navegación principal">
  - Logo izquierda: <img> apuntando a assets/img/logo/logo.svg,
    envuelto en <a href="[BASE_URL]/client/index.php">
  - Menú derecha con links: Espacios, Servicios (#servicios),
    Agenda, Contacto (#contacto)
  - Si $_SESSION["cliente_id"] existe: mostrar "Hola, [nombre]" + Cerrar sesión
  - Si no hay sesión: mostrar link "Iniciar sesión"
  - Botón CTA "Reservar" con clase btn-primary
  - Botón hamburger (.nav-burger) para mobile con aria-expanded,
    aria-controls, aria-label="Abrir menú"
  - Menú mobile se oculta/muestra con clase .open (gestionada por main.js)
La clase .scrolled se agrega desde main.js al hacer scroll > 80px.
Aria-labels en todos los elementos interactivos.
```

◈ Prompt 1.3 — client/includes/footer.php

```
Crea client/includes/footer.php del proyecto Hotel Salitre.
Estructura:
  - <footer class="footer" role="contentinfo">
  - Franja superior: Logo (versión texto o SVG) + tagline
    "Sal de la oficina. No del trabajo."
  - Tres columnas en desktop (1 en mobile):
    Col 1 "Explorar": links Espacios, Agenda, Servicios, Contacto
    Col 2 "Información": Intro del Proyecto, Conócenos, Ubicación,
                         Políticas de privacidad
    Col 3 "Contáctanos": dirección ficticia, teléfono, email,
                         Check-in: 15:00 · Check-out: 11:00
  - Franja inferior: copyright con año dinámico (date("Y")),
    "Hotel Salitre · Todos los derechos reservados."
  - Links de scripts al final del body:
    animations.js (shared), main.js (client)
    + $extraJs (variable PHP opcional)
  - Cierra </body> y </html>
```

◈ Prompt 1.4 — client/index.php (Landing Page)

```
Crea client/index.php — Landing Page de Hotel Salitre.

Al inicio del archivo (antes del HTML):
  session_start()
  require_once de config/database.php y config/constants.php
  Query PDO: SELECT * FROM espacios WHERE activo=1 ORDER BY precio_noche ASC LIMIT 4
  $pageTitle = "Hotel Salitre — Sal de la oficina. No del trabajo."
  $extraCss = BASE_URL . "/assets/css/client/index.css"

Include de header.php y nav.php.

Secciones en orden (usar clases .fade-in en cada sección excepto Hero):

1. HERO (#hero):
```

```
   Video fondo: source mp4 + source webm + fallback color var(--color-text)
   Autoplay muted loop playsinline. Overlay rgba(44,53,57,0.55).
   Contenido centrado: badge "HOTEL BOUTIQUE · COSTA", H1 en dos líneas
   ("Sal de la oficina." + span color acento "No del trabajo."),
   párrafo de 3 puntos, 2 botones CTA.

2. PROPUESTA DE VALOR (#propuesta):
   3 columnas. SVG inline + H3 + párrafo. Los 3 pilares.

3. ESPACIOS (#espacios):
   Grid 2x2 con el array $espacios del query.
   Tarjeta: picture webp/jpg, badge tipo, nombre, precio, botón "Ver espacio".
   Si foto_principal es NULL: placeholder con nombre centrado.

4. SERVICIOS (#servicios):
   Array PHP estático con los 6 servicios.
   Grid 3 columnas. SVG inline + nombre + descripción.

5. TAGLINE CENTRAL:
   Fondo var(--color-text). Texto Playfair Display grande.
   "El mar de fondo. Tú en primer plano."

6. CONTACTO (#contacto):
   Split 50/50. Form izquierda (POST a procesar_contacto.php).
   Info derecha: dirección, tel, email, horarios.

Include de footer.php.
CSS de las secciones en assets/css/client/index.css.
Código responsive mobile-first. Breakpoint 768px.
```

◈ Prompt 1.5 — client/espacios/index.php (Catálogo)

```
Crea client/espacios/index.php — Catálogo de espacios de Hotel Salitre.

Lógica PHP al inicio:
  session_start(), requires de config/
  Query: SELECT * FROM espacios WHERE activo=1 ORDER BY precio_noche ASC
  $pageTitle = "Espacios — Hotel Salitre"
  $extraCss = URL a espacios.css
  $extraJs  = URL a espacios.js

HTML:
  Header de sección: fondo var(--color-text), H1 + subtítulo.
  Filtros: botones data-tipo (Todos/Estudio/Loft/Suite/Villa).
    Clase .active en el botón seleccionado, gestionado por espacios.js.
  Grid de tarjetas: cada tarjeta tiene data-tipo=[tipo del espacio].
    Contenido: picture webp/jpg, badge tipo, nombre, capacidad,
    chips con las 3 primeras amenidades del JSON, precio, botón "Ver detalles".
    href del botón: detalle.php?slug=[slug]
    Placeholder si foto_principal es NULL.
  Si $espacios está vacío: mensaje "No hay espacios disponibles."

CSS en espacios.css. JS de filtros en espacios.js.
Responsive mobile-first. En mobile: 1 columna. En tablet: 2. En desktop: 3.
```

◈ Prompt 1.6 — client/carrito/index.php

```
Crea client/carrito/index.php — Pantalla de resumen de reserva de Hotel Salitre.

Al inicio:
  session_start()
  Si no hay $_SESSION["cliente_id"]: redirect a auth/login.php?redirect=carrito
  Si no hay $_SESSION["carrito"]: redirect a espacios/
  require_once de config/database.php y config/constants.php
  Query PDO al espacio: SELECT * FROM espacios WHERE id=? AND activo=1
```

```
    usando $_SESSION["carrito"]["espacio_id"]
  Si el espacio no existe: redirect a espacios/
  Calcular: noches, subtotal (precio×noches), fee limpieza (LIMPIEZA_FEE),
    iva (subtotal × IVA), total (subtotal + fee + iva)
  $pageTitle = "Mi Reserva — Hotel Salitre"

HTML — Layout dos columnas (65%/35%):
  Columna izquierda:
    Foto del espacio (picture webp/jpg o placeholder)
    Nombre, tipo badge, descripción
    Fechas check-in y check-out con formato legible
    Número de noches
    Lista de amenidades (todas del JSON)
  Columna derecha (sticky en desktop):
    Desglose de costos con etiquetas claras
    Total en grande y bold
    Políticas de cancelación en caja con borde acento
    Logos de métodos de pago (Visa, MC, AMEX, PayPal, OXXO) solo visuales
    Badges de seguridad (candado + textos)
    Botón "Solicitar Reserva" (POST a procesar_reserva.php)
    Texto bajo el botón: "Sin cargo hasta confirmación"

CSS en carrito.css. Responsive: en mobile layout de una sola columna.
```

◈ Prompt 1.7 — admin/login.php

```
Crea admin/login.php — Portal de acceso para staff de Hotel Salitre.

Al inicio:
  session_start()
  require_once de config/database.php y config/constants.php
  Si ya hay $_SESSION["staff_id"]: redirect a admin/index.php
  Si es POST: validar email y password
    Query: SELECT * FROM staff WHERE email=? AND activo=1
    password_verify($input, $hash)
    Si correcto: $_SESSION["staff_id"], $_SESSION["staff_nombre"]
      session_regenerate_id(true), redirect a admin/index.php
    Si incorrecto: $error = "Credenciales incorrectas."
      (mensaje genérico, sin decir qué campo falló)

HTML:
  Sin navbar pública, sin footer público, sin enlace al sitio cliente.
  Fondo: var(--admin-bg). Centrado vertical y horizontal.
  Card de login: fondo var(--admin-surface), borde var(--admin-border).
  Logo en versión blanca arriba del form.
  Título "Acceso Staff".
  Formulario: email, password (type="password"), botón "Ingresar".
  Si $error: mostrar en caja de error con color --color-error.
  Sin registro, sin recuperar contraseña (no aplica para este proyecto).

CSS en admin/main.css.
```

◈ Prompt 1.8 — admin/index.php (Dashboard)

```
Crea admin/index.php — Dashboard del panel de Hotel Salitre.

Al inicio:
  require_once "includes/auth_check.php" (protege la ruta)
  require_once de config/database.php y config/constants.php
  Queries para métricas:
    COUNT de reservas WHERE estado="pendiente"
    COUNT de clientes
    COUNT de contacto WHERE leido=0
    COUNT de espacios WHERE activo=1
  Query últimas 10 reservas con JOIN a clientes y espacios:
```

```
    SELECT r.*, c.nombre as cliente_nombre, e.nombre as espacio_nombre
    FROM reservas r
    JOIN clientes c ON r.cliente_id = c.id
    JOIN espacios e ON r.espacio_id = e.id
    ORDER BY r.creado_en DESC LIMIT 10

HTML — Layout:
  require_once de admin/includes/header.php, sidebar.php
  Área principal:
    Header: "Bienvenido, [staff_nombre]" + fecha actual
    4 cards de métricas en fila: valores de las queries
    Tabla de últimas reservas:
      Columnas: ID · Cliente · Espacio · Entrada · Salida · Estado · Acciones
      Estado como badge: pendiente=amarillo, confirmada=verde,
        cancelada=rojo, completada=gris
      Acciones: link "Ver" → admin/reservas/detalle.php?id=[id]
  require_once de admin/includes/footer.php

CSS en admin/dashboard.css.
```

11 · Checklist de Desarrollo

Marca cada ítem al completarlo y verificarlo en el navegador. No avances a la siguiente fase hasta que todos los ítems de la anterior estén confirmados.

FASE 0 — Base del Proyecto

Estado	Tarea	Verificación
☐	Estructura de carpetas completa creada	ls -la salitre/ muestra todas las carpetas
☐	assets/css/shared/variables.css con todas las variables	Abrir en browser, sin errores CSS
☐	assets/css/shared/reset.css	Inspeccionar elemento: box-sizing border-box
☐	config/database.php con getDB()	Sin errores PHP al hacer require_once
☐	config/constants.php con BASE_URL, IVA, LIMPIEZA_FEE	BASE_URL correcto según entorno
☐	schema.sql importado en phpMyAdmin	6 tablas visibles en salitre_db
☐	seed.sql importado	staff: 1 registro, espacios: 4, eventos: 3

FASE 1 — Vista Cliente

Estado	Tarea	Verificación
☐	client/includes/header.php	Fuentes Google cargadas, variables.css incluida
☐	client/includes/nav.php	Logo visible, menú funciona, hamburger en mobile
☐	client/includes/footer.php	3 columnas en desktop, 1 en mobile, año dinámico
☐	assets/css/client/main.css	Navbar sticky, botones con colores correctos
☐	assets/js/shared/animations.js	Secciones aparecen con fade al hacer scroll

☐	assets/js/client/main.js	Hamburger funciona, navbar se compacta al scroll
☐	client/index.php (Landing)	6 secciones visibles, query de espacios funciona
☐	client/espacios/index.php (Catálogo)	Grid de 4 espacios, filtros sin recarga
☐	client/espacios/detalle.php	Carga con ?slug=suite-salitre, layout 60/40
☐	client/carrito/agregar.php	Redirige a login si no hay sesión activa
☐	client/auth/login.php	Formulario visible, dark mode no aplica aquí
☐	client/auth/registro.php	Formulario visible, valida email y password
☐	client/carrito/index.php	Desglose correcto, logos de pago visibles
☐	client/carrito/confirmacion.php	Número de folio generado, datos correctos
☐	client/agenda/index.php	Calendario y lista de eventos visible
☐	client/proyecto/index.php	3 columnas: Intro, Conócenos, Mapa embed

FASE 2 — Vista Admin

Estado	Tarea	Verificación
☐	admin/includes/auth_check.php	Sin sesión: redirect a login automático
☐	admin/includes/header.php, sidebar.php, footer.php	Dark mode correcto
☐	admin/login.php	Login con admin@salitre.mx / admin123 funciona
☐	admin/index.php (Dashboard)	Métricas con datos reales de BD, tabla reservas
☐	admin/espacios/listar.php	Tabla con los 4 espacios, links a editar
☐	admin/espacios/crear.php	Formulario completo, INSERT funciona
☐	admin/espacios/editar.php	Datos pre-cargados, UPDATE funciona
☐	admin/espacios/eliminar.php	Solo acepta POST, borra o desactiva
☐	admin/reservas/listar.php	Tabla con JOIN a clientes y espacios

☐	admin/reservas/detalle.php	Datos completos, cambio de estado funciona
☐	admin/clientes/listar.php	Lista de clientes registrados

FASE 3 — Cierre y Entrega

Estado	Tarea	Verificación
☐	Pruebas en Chrome, Firefox y Safari	Sin errores de consola JS en ninguno
☐	Responsive: 375px (iPhone SE)	Sin scroll horizontal, menú hamburger funciona
☐	Responsive: 768px (iPad)	Layout de 2 columnas en catálogo
☐	Responsive: 1280px (desktop)	Grid completo, sidebar admin visible
☐	Todas las queries usan prepared statements	Revisar CADA archivo PHP con query
☐	Formularios validados en frontend (JS) y backend (PHP)	Enviar form vacío: error visible
☐	Admin protegido: sin acceso sin sesión	Visitar /admin/index.php sin login: redirect
☐	schema.sql y seed.sql exportados y actualizados	Importar en BD limpia: funciona todo
☐	README.md con instrucciones de instalación	Otro desarrollador puede montar el proyecto
☐	Manual de Usuario (MU)	Redactado al final con el sitio terminado
☐	Manual Técnico (MT)	Redactado al final con el sitio terminado