

Irreversible tails after κ_{det} classification; $D(x_{min})$ comparison; post-yield
$D(x_{min})$
simpleDrop
global minimum
L=50
L=100
L=150
L=200
L=250
KS distance D
candidate x_{min}
$x_{min}^{SD} = 8.28e-01$
$x_{min}^{global} = 8.28e-01$
$x_{min}^{SD} = 1.11e-01$
$x_{min}^{global} = 5.1 - 04$
$x_{min}^{SD} = 6.72e+00$
$x_{min}^{global} = 1.06e-01$
$x_{min}^{SD} = 4.66e+00$
$x_{min}^{global} = 5.27e - 03$
$x_{min}^{SD} = 7.68e+00$
$x_{min}^{global} = 7.99e-01$
$x_{min}^{SD} = 8.26e-01$
$x_{min}^{global} = 8.26e-01$
$x_{min}^{SD} = 1.90e+00$
$x_{min}^{global} = 2.44e-01$
$x_{min}^{SD} = 7.01e+00$
$x_{min}^{global} = 3.68e-02$
$x_{min}^{SD} = 1.51e+00$
$x_{min}^{global} = 3.87e-01$
$x_{min}^{SD} = 7.67e+00$
$x_{min}^{global} = 8.32e-01$