






Synthetic: $\alpha = 1.1, \lambda = 1e+00, E_{\min} = 1.00e-05$
PDF of 5.0e+04 energy drops
Truncated power law $p(x) = x^{-\alpha}e^{-\lambda x}$)
Fit region. $\alpha = 1.05, \lambda = 1.02e+00$
$p(-\Delta E)$
$-\Delta E$ (Energy Drop)



Synthetic: $\alpha = 1.1, \lambda = 1e+00, E_{\min} = 1.00e-04$
PDF of 5.0e+04 energy drops
Truncated power law $p(x) = x^{-\alpha}e^{-\lambda x}$)
Fit region. $\alpha = 1.05, \lambda = 1.03e+00$
$p(-\Delta E)$
$-\Delta E$ (Energy Drop)



Synthetic: $\alpha = 1.1, \lambda = 1e+00, E_{\min} = 1.00e-03$
PDF of 5.0e+04 energy drops
Truncated power law $p(x) = x^{-\alpha}e^{-\lambda x}$)
Fit region. $\alpha = 1.05, \lambda = 9.96e-01$
$p(-\Delta E)$
$-\Delta E$ (Energy Drop)



Synthetic: $\alpha = 1.1, \lambda = 1e+00, E_{\min} = 1.00e-02$
PDF of 5.0e+04 energy drops
Truncated power law $p(x) = x^{-\alpha}e^{-\lambda x}$)
Fit region. $\alpha = 1.07, \lambda = 9.38e-01$
$p(-\Delta E)$
$-\Delta E$ (Energy Drop)



Synthetic: $\alpha = 1.1, \lambda = 1e+00, E_{\min} = 1.00e-01$
PDF of 5.0e+04 energy drops
Truncated power law $p(x) = x^{-\alpha}e^{-\lambda x}$)
Fit region. $\alpha = 1.10, \lambda = 9.51e-01$
$p(-\Delta E)$
$-\Delta E$ (Energy Drop)



Synthetic: $\alpha = 1.1, \lambda = 1e+00, E_{\min} = 1.00e+00$
PDF of 5.0e+04 energy drops
Truncated power law $p(x) = x^{-\alpha}e^{-\lambda x}$)
Fit region. $\alpha = 1.24, \lambda = 9.05e-01$
$p(-\Delta E)$
$-\Delta E$ (Energy Drop)



Synthetic: $\alpha = 1.4, \lambda = 1e+00, E_{\min} = 1.00e-05$
PDF of 5.0e+04 energy drops
Truncated power law $p(x) = x^{-\alpha}e^{-\lambda x}$)
Fit region. $\alpha = 1.44, \lambda = 1.27e+00$
$p(-\Delta E)$
$-\Delta E$ (Energy Drop)



Synthetic: $\alpha = 1.4, \lambda = 1e+00, E_{\min} = 1.00e-04$
PDF of 5.0e+04 energy drops
Truncated power law $p(x) = x^{-\alpha}e^{-\lambda x}$)
Fit region. $\alpha = 1.44, \lambda = 1.07e+00$
$p(-\Delta E)$
$-\Delta E$ (Energy Drop)



Synthetic: $\alpha = 1.4, \lambda = 1e+00, E_{\min} = 1.00e-03$
PDF of 5.0e+04 energy drops
Truncated power law $p(x) = x^{-\alpha}e^{-\lambda x}$)
Fit region. $\alpha = 1.43, \lambda = 1.01e+00$
$p(-\Delta E)$
$-\Delta E$ (Energy Drop)



Synthetic: $\alpha = 1.4, \lambda = 1e+00, E_{\min} = 1.00e-02$
PDF of 5.0e+04 energy drops
Truncated power law $p(x) = x^{-\alpha}e^{-\lambda x}$)
Fit region. $\alpha = 1.45, \lambda = 9.90e-01$
$p(-\Delta E)$
$-\Delta E$ (Energy Drop)



Synthetic: $\alpha = 1.4, \lambda = 1e+00, E_{\min} = 1.00e-01$
PDF of 5.0e+04 energy drops
Truncated power law $p(x) = x^{-\alpha}e^{-\lambda x}$)
Fit region. $\alpha = 1.48, \lambda = 9.27e-01$
$p(-\Delta E)$
$-\Delta E$ (Energy Drop)



Synthetic: $\alpha = 1.4, \lambda = 1e+00, E_{\min} = 1.00e+00$
PDF of 5.0e+04 energy drops
Truncated power law $p(x) = x^{-\alpha}e^{-\lambda x}$)
Fit region. $\alpha = 1.52, \lambda = 9.39e-01$
$p(-\Delta E)$
$-\Delta E$ (Energy Drop)



Synthetic: $\alpha = 1.8, \lambda = 1e+00, E_{\min} = 1.00e-05$
PDF of 5.0e+04 energy drops
Truncated power law $p(x) = x^{-\alpha}e^{-\lambda x}$)
Fit region. $\alpha = 1.82, \lambda = 9.16e-01$
$p(-\Delta E)$
$-\Delta E$ (Energy Drop)



Synthetic: $\alpha = 1.8, \lambda = 1e+00, E_{\min} = 1.00e-04$
PDF of 5.0e+04 energy drops
Truncated power law $p(x) = x^{-\alpha}e^{-\lambda x}$)
Fit region. $\alpha = 1.82, \lambda = 1.81e+00$
$p(-\Delta E)$
$-\Delta E$ (Energy Drop)



Synthetic: $\alpha = 1.8, \lambda = 1e+00, E_{\min} = 1.00e-03$
PDF of 5.0e+04 energy drops
Truncated power law $p(x) = x^{-\alpha}e^{-\lambda x}$)
Fit region. $\alpha = 1.84, \lambda = 7.35e-01$
$p(-\Delta E)$
$-\Delta E$ (Energy Drop)



Synthetic: $\alpha = 1.8, \lambda = 1e+00, E_{\min} = 1.00e-02$
PDF of 5.0e+04 energy drops
Truncated power law $p(x) = x^{-\alpha}e^{-\lambda x}$)
Fit region. $\alpha = 1.84, \lambda = 9.23e-01$
$p(-\Delta E)$
$-\Delta E$ (Energy Drop)



Synthetic: $\alpha = 1.8, \lambda = 1e+00, E_{\min} = 1.00e-01$
PDF of 5.0e+04 energy drops
Truncated power law $p(x) = x^{-\alpha}e^{-\lambda x}$)
Fit region. $\alpha = 1.83, \lambda = 9.74e-01$
$p(-\Delta E)$
$-\Delta E$ (Energy Drop)



Synthetic: $\alpha = 1.8, \lambda = 1e+00, E_{\min} = 1.00e+00$
PDF of 5.0e+04 energy drops
Truncated power law $p(x) = x^{-\alpha}e^{-\lambda x}$)
Fit region. $\alpha = 2.02, \lambda = 9.05e-01$
$p(-\Delta E)$
$-\Delta E$ (Energy Drop)



Synthetic: $\alpha = 2.2, \lambda = 1e+00, E_{\min} = 1.00e-05$
PDF of 5.0e+04 energy drops
Truncated power law $p(x) = x^{-\alpha}e^{-\lambda x}$)
Fit region. $\alpha = 2.21, \lambda = 2.71e+01$
$p(-\Delta E)$
$-\Delta E$ (Energy Drop)



Synthetic: $\alpha = 2.2, \lambda = 1e+00, E_{\min} = 1.00e-04$
PDF of 5.0e+04 energy drops
Truncated power law $p(x) = x^{-\alpha}e^{-\lambda x}$)
Fit region. $\alpha = 2.24, \lambda = 3.55e-01$
$p(-\Delta E)$
$-\Delta E$ (Energy Drop)



Synthetic: $\alpha = 2.2, \lambda = 1e+00, E_{\min} = 1.00e-03$
PDF of 5.0e+04 energy drops
Truncated power law $p(x) = x^{-\alpha}e^{-\lambda x}$)
Fit region. $\alpha = 2.22, \lambda = 1.34e+00$
$p(-\Delta E)$
$-\Delta E$ (Energy Drop)



Synthetic: $\alpha = 2.2, \lambda = 1e+00, E_{\min} = 1.00e-02$
PDF of 5.0e+04 energy drops
Truncated power law $p(x) = x^{-\alpha}e^{-\lambda x}$)
Fit region. $\alpha = 2.22, \lambda = 8.96e-01$
$p(-\Delta E)$
$-\Delta E$ (Energy Drop)



Synthetic: $\alpha = 2.2, \lambda = 1e+00, E_{\min} = 1.00e-01$
PDF of 5.0e+04 energy drops
Truncated power law $p(x) = x^{-\alpha}e^{-\lambda x}$)
Fit region. $\alpha = 2.26, \lambda = 8.55e-01$
$p(-\Delta E)$
$-\Delta E$ (Energy Drop)



Synthetic: $\alpha = 2.2, \lambda = 1e+00, E_{\min} = 1.00e+00$
PDF of 5.0e+04 energy drops
Truncated power law $p(x) = x^{-\alpha}e^{-\lambda x}$)
Fit region. $\alpha = 2.32, \lambda = 9.46e-01$
$p(-\Delta E)$
$-\Delta E$ (Energy Drop)



Synthetic: $\alpha = 2.6, \lambda = 1e+00, E_{\min} = 1.00e-05$
PDF of 5.0e+04 energy drops
Truncated power law $p(x) = x^{-\alpha}e^{-\lambda x}$)
Fit region. $\alpha = 2.57, \lambda = 3.72e+02$
$p(-\Delta E)$
$-\Delta E$ (Energy Drop)



Synthetic: $\alpha = 2.6, \lambda = 1e+00, E_{\min} = 1.00e-04$
PDF of 5.0e+04 energy drops
Truncated power law $p(x) = x^{-\alpha}e^{-\lambda x}$)
Fit region. $\alpha = 2.60, \lambda = 7.39e+00$
$p(-\Delta E)$
$-\Delta E$ (Energy Drop)



Synthetic: $\alpha = 2.6, \lambda = 1e+00, E_{\min} = 1.00e-03$
PDF of 5.0e+04 energy drops
Truncated power law $p(x) = x^{-\alpha}e^{-\lambda x}$)
Fit region. $\alpha = 2.59, \lambda = 1.41e+00$
$p(-\Delta E)$
$-\Delta E$ (Energy Drop)



Synthetic: $\alpha = 2.6, \lambda = 1e+00, E_{\min} = 1.00e-02$
PDF of 5.0e+04 energy drops
Truncated power law $p(x) = x^{-\alpha}e^{-\lambda x}$)
Fit region. $\alpha = 2.58, \lambda = 1.38e+00$
$p(-\Delta E)$
$-\Delta E$ (Energy Drop)



Synthetic: $\alpha = 2.6, \lambda = 1e+00, E_{\min} = 1.00e-01$
PDF of 5.0e+04 energy drops
Truncated power law $p(x) = x^{-\alpha}e^{-\lambda x}$)
Fit region. $\alpha = 2.55, \lambda = 1.26e+00$
$p(-\Delta E)$
$-\Delta E$ (Energy Drop)



Synthetic: $\alpha = 2.6, \lambda = 1e+00, E_{\min} = 1.00e+00$
PDF of 5.0e+04 energy drops
Truncated power law $p(x) = x^{-\alpha}e^{-\lambda x}$)
Fit region. $\alpha = 2.70, \lambda = 9.30e-01$
$p(-\Delta E)$
$-\Delta E$ (Energy Drop)



Synthetic: $\alpha = 3.0, \lambda = 1e+00, E_{\min} = 1.00e-05$
PDF of 5.0e+04 energy drops
Truncated power law $p(x) = x^{-\alpha}e^{-\lambda x}$)
Fit region. $\alpha = 2.99, \lambda = 2.32e+01$
$p(-\Delta E)$
$-\Delta E$ (Energy Drop)


Synthetic: $\alpha = 3.0, \lambda = 1e+00, E_{\min} = 1.00e-04$
PDF of 5.0e+04 energy drops
Truncated power law $p(x) = x^{-\alpha}e^{-\lambda x}$)
Fit region. $\alpha = 3.00, \lambda = 1.01e+02$
$p(-\Delta E)$
$-\Delta E$ (Energy Drop)


Synthetic: $\alpha = 3.0, \lambda = 1e+00, E_{\min} = 1.00e-03$
PDF of 5.0e+04 energy drops
Truncated power law $p(x) = x^{-\alpha}e^{-\lambda x}$)
Fit region. $\alpha = 3.00, \lambda = 1.99e+00$
$p(-\Delta E)$
$-\Delta E$ (Energy Drop)


Synthetic: $\alpha = 3.0, \lambda = 1e+00, E_{\min} = 1.00e-02$
PDF of 5.0e+04 energy drops
Truncated power law $p(x) = x^{-\alpha}e^{-\lambda x}$)
Fit region. $\alpha = 3.00, \lambda = 1.32e+00$
$p(-\Delta E)$
$-\Delta E$ (Energy Drop)


Synthetic: $\alpha = 3.0, \lambda = 1e+00, E_{\min} = 1.00e-01$
PDF of 5.0e+04 energy drops
Truncated power law $p(x) = x^{-\alpha}e^{-\lambda x}$)
Fit region. $\alpha = 3.00, \lambda = 1.19e+00$
$p(-\Delta E)$
$-\Delta E$ (Energy Drop)


Synthetic: $\alpha = 3.0, \lambda = 1e+00, E_{\min} = 1.00e+00$
PDF of 5.0e+04 energy drops
Truncated power law $p(x) = x^{-\alpha}e^{-\lambda x}$)
Fit region. $\alpha = 3.00, \lambda = 9.74e-01$
$p(-\Delta E)$
$-\Delta E$ (Energy Drop)