Der stilistische Jahreszeitenrhythmus

Elias Panholzer

13. November 2026

Inhaltsverzeichnis

I Frühlingsdichtungen **1**

1 Märzgedichte **2**
1.1 Reiner Mond 2
1.2 Marsmonat 3
1.3 Lenzeseinbruch 3
1.4 Frühlingsanfang 4

2 Aprilgedichte **5**
2.1 Grasmond 5
2.2 Prillmonat 6

3 Maigedichte **7**
3.1 Maien 7
3.2 Blühmonat 8

II Sommerdichtungen **9**

4 Sommergedichte **10**
4.1 Nordsommermonate 10

5 Junigedichte **11**
5.1 Juno 11
5.2 Brachmonat 12
5.3 Astronomischer Sommerstart 12

6 Juligedichte **14**
6.1 Sonnenmond 14
6.2 Julei 15

7 Augustgedichte **16**
7.1 Ährenmonat 16
7.2 Augustus 17

III Herbstdichtungen **18**

8 Septembergedichte **19**
8.1 Scheiding 19
8.2 Erntemonat 20
8.3 Herbstmond 20
8.4 Herbsteintritt 20

9 Oktobergedichte **22**
9.1 Oktobertee 22
9.2 Laubrost 23

10 Novembergedichte **24**
10.1 Nebelung 24
10.2 Trauermonat 25

IV Winterdichtungen **26**

11 Dezembergedichte **27**
11.1 Erster Schneemonat 27
11.2 Wintersonnenwendemonat 28
11.3 Tag des Mittwinters 28

12 Januargedichte **30**
12.1 Wolfsmonat 30
12.2 Tor des Jahres 31

13 Februargedichte **32**
13.1 Schmelzmonat 32
13.2 Kleiner Horn 33

V Jahresdichtungen **34**

14 Jahresgedichte **35**
14.1 Monatseindrücke 35
14.2 Im Takt der Erde 36

Teil I

Frühlingsdichtungen

Kapitel 1

Märzgedichte

1.1 Reiner Mond

Der Name des dritten Monats des gregorianischen Kalenders März leitet sich von lat. Martius, dem röm. Kriegs- und Agrargott Mars, her und beruht auf dem militärischen und landwirtschaftlichen Jahresbeginn nach Winterruhe zum Zeitpunkt diesen Monats.
Da am Tag der Frühlings-Tagundnachtgleiche die Welt erschaffen sein soll, hat Romulus den Monat in dem von ihm eingeführten röm. Kalender nach seinem Vater Mars benannt.
Lenz, der 31 Tage hat, beginnt mit dem selben Wochentag wie November und ein paar wichtige Monatstage sind der Weltfrauentag am 8. Mär., der Josefstag am 19. Mär., der Weltwassertag am 22. Mär. und Verkündigung des Herrn am 25. Mär.
Am letzten Sonntag im März werden die Uhren um eine Stunde auf Sommerzeit vorgestellt. Damit ist abends ein längerer Sonnenstand.

Viele Menschen empfinden den Lenzmonat als Übergangszeit, die einerseits zu Winterende durch die längeren Tage und wärmeren Temperaturen die Naturerneuerung beginnt und andererseits neben den milden Tagen mit klaren Nächten auch plötzliche Frühlingsstürme und Regentage beinhaltet als auch wechselhaft mit kalten, schneienden bis warmen, sonnigen Wetter sein kann.
Für den Märzen ist eine Vase oder Gesteck mit Hyazinthen, Narzissen, Ranunkeln, Tulpen und Weidenkätzchenzweigen ein dekorativer Blickfang im Wohnungshintergrund.
Nach abgelegter Frühjahrsmüdigkeit, gründlichem Frühjahrsputz und Garderobenwechsel tritt man an den Lenzmond mit Fröhlichkeit und Optimismus heran.
„Der schönste Monat für das Herz ist und bleibt der Monat März“, sagt der Volksmund.

Ab März werden vom Hobbygärtner am Fensterbrett Paprika und Tomaten

vorgezogen und das Frühlingsbeet mit Starkzehrern wie Kartoffeln oder Blumenkohl, Mittelzehrern wie Karotten oder Zwiebeln und Schwachzehrern wie Feldsalat oder Erbsen bepflanzt.
Neben saisonalen Gartenkräutern wie Minze und Schnittlauch finden sich die Frühlingswildkräuter Brennnessel und Bärlauch.
Eine Bauernregel besagt:„So wie der 1. Mär., so der Frühling. So wie der 2. Mär., so der Sommer. So wie der 3. Mär., so der Herbst.“
Tiere erwachen aus der Winterruhe, Vögel kehren zum Nisten aus wärmeren Gegenden zurück, Frösche und Kröten werden aktiv und viele Arten pflanzen sich fort. Lose gelbliche oder orange Krokusblüten auf dem Erdboden kennzeichnen das Revierverhalten von Amseln in ihrem aggressiven Kräfteverbrauch.

1.2 Marsmonat

Märztageslichtdauer steigt und überholt zur Tagundnachtgleiche das Schwarz.
Älterer l. Name Martius ist von Gott Ares, verkörpert als Statue Ruhender Mars.
Richtunggebend für Frühlingsanfang, Ostern, Widderzeichen ist das Äquinoktium.
Zum März kommt abwechslungsreiches, frisches Tauwetter mit Frühlingsspielraum.

1.3 Lenzeseinbruch

Der Zenitstand der Sonne überquert beim Frühjahrs-Äquinoktium, dem offiziellen, bürgerlich-kalendarischen und astronomischen Frühlingsanfang, den Äquator, der auf 0° geografischen Breite liegt, von der Süd- auf die Nordhalbkugel.
Ab dem Frühlingsbeginn um den 20. März bis zum Sommer-Solstitium im Juni erhöht sich die Tageshelligkeit täglich um zirka dreieinhalb Minuten Tageslicht.
Der phänologische Frühling, welcher durch den Entwicklungsstand bestimmter Zeigerpflanzen definiert ist, wandert in Europa 40 Kilometer pro Tag nordwärts und ist regional unterschiedlich.
Die länger werdenden Tage und der steigende Einfallswinkel der Sonnenstrahlen aufgrund der 23,5° geneigten Erdachse verursachen die erste Jahreszeit auf der nördlichen Hemisphäre der Erdkugel.

Der erdige Geruch von angefaultem Laubwerk und nassem Moos gepaart mit den Duft sich öffnender Blüten wird von der sich erneuernden Natur ausgeatmet.
Der Lenz lässt die Wasserfälle in den Alpen durch die Schneeschmelze anschwellen und kehrt in Städten oft etwas früher als am Land ein.
In Schwärmen rückkehrende Zugvögel, zu Laichgewässern wandernde Amphibien, aus dem Winterschlaf erwachende Igel, erste flatternde Schmetterlinge und summende Bienen und lauter werdender Gesang balzender Vögel lassen den Frühling herein.
Der Erstfrühling tritt bei Blütenöffnung des Forsythien- oder Blattentfaltung

des Stachelbeerenstrauches ein und zu blühen beginnende Obstbäume wie Kirsche, Pflaume und Birne sieht man gegenwärtig auf dem Wiesenbeet.

Das Wort Frühling mit zwei hellen Vokalen stammt vom mhd. vrüelinc und benennt die frühe Jahreszeit.
Am letzten Sonntag im März werden um 2 Uhr morgens die Uhren um eine Stunde von Winter- auf Sommerzeit vorgestellt.
Der Bauer weiß:„Wie das Wetter um den Frühlingsanfang, so hält es sich meist den Sommer lang“, und sät nach Trocknung der Feuchtigkeit des Winters die Sommergetreidesamen auf das Ackerfeld.
Der Frühlingsbeginn bestimmt die religiösen und kulturellen Feste: Pessach, Nouruz, Holi und Ostern. Und der Hobbygärtner legt für die diesjährige Gartenentwicklung die Grundlagenarbeit.

1.4 Frühlingsanfang

Auf der Nordhalbkugel wird der triste Winter durch den Wechsel der Jahreszeit im März beendet,
die Frühlingsboten wie Austreiben der Frühblüher, Sing- und Zugvögelgezwitscher und Hummelflug werden von Mutter Natur entsendet.
Die ersten warmen Sonnenstrahlen und länger werdende Tage geben uns Elan, so sind die ersten Arbeiten an Haus und im Garten freudvoll bereits getan.
„Das Wetter zu Frühlingsbeginn, hat der Sommer meist im Sinn“, besagt eine Bauernregel.
Der Winter sagt ade, wir feiern die Erneuerung und wir heißen den vor der Tür stehenden Frühling willkommen mittels Entrümpelung und Staubwedel.

Kapitel 2

Aprilgedichte

2.1 Grasmond

Der zweite Frühlingsmonat April, der vierte Jahresmonat des gregorianischen Kalenders, hat 30 Tage, mit dem 1. Jul. den gleichen ersten Wochentag und wird im Kalender des Filocalus des Jahres 354 als tanzender Mann mit Klappern- und Orgelflöteninstrument vor einer nackten Venusstatue und brennenden Kerze bildlich.
Der Monatsname April ist hergeleitet von ahd. abrello aus lat. Aprilis, welches sich auf Aphrodite, lat. alter, der Zweite, lat. aperire, öffnen, lat. apricus, sonnig, oder lat. aper, Wildschwein, bezieht.
Feste Aktionstage im Ostermonat sind der Narrentag am 1. Apr., der Weltgesundheitstag am 7. Apr., der Tag des Baumes am 25. Apr. und die Walpurgisnacht am 30. Apr. Es ist fernerhin Saisonbeginn vieler Feldfrüchte im Anbaugebiet.
Drei geschichtliche Ereignisse im Kalendermonat April sind die Explosion im Reaktorblock 4 des Kernkraftwerkes Tschernobyl am 26. Apr. 1986 morgens ein Uhr dreiundzwanzig Ortszeit, die Unterzeichnung des Vertrags zur Gründung der EGKS, welche als tragende Säule in die EU aufging, am 18. Apr. 1951 und der Todestag des 266. Bischof von Rom Papst Franziskus am 21. Apr. 2025.

Der wechselhafte Monat Launing bringt unvorhersehbare, rasche Wetterumschwünge zwischen Sonnenschein und Platzregen mitunter auch selten Schnee und Hagel. Dadurch lässt er die Frühlingsnatur ergrünen und manchmal einen Regenbogen erscheinen.
Viele Teile der Nordhalbkugel feiern die Apfel- oder Kirschblüte und bis Monatsende sind die Blätter der zuvor eher kahlen Bäume ausgetrieben. Gänseblümchen wachsen an Wegrändern, Duftwicken ranken an Zaungittern und Löwenzahn und Wiesenschaumkraut färben die Wiesen frühlingshaft.
Der Hirtenmonat symbolisiert Wachstum, Fruchtbarkeit, Unvorhersehbarkeit und frische Lebenskraft.
Bei verregnetem Wetter empfiehlt sich ein Buch zu lesen, das eigene Konsum-

verhalten zu überdenken und über die Nässe und manches Gewitter zu greinen.

Man vernimmt frühmorgendlichen Vogelgesang von Amsel und Rotkehlchen, tagsüber Zitronenfalter, Bienen und Hasen auf den Wiesen und die April-Lyriden, ein jährlich in der zweiten Monatshälfte auftretender Meteorstrom im Sternbild Leier in der Nachtzeit.
Im Vierten direkt zwischen Winter und Sommer zieht in Europa die Pflanzenblüte aus Süden über Westen nach Nordosten. Die kalte, feuchte Luft aus dem Norden, die nach Sonneneinstrahlung, Auftrieb und Abkühlung für Wolken sorgt, trifft in der mitteleuropäischen Atmosphäre auf warme Luftmassen aus dem Süden und erzeugt somit das unterschiedliche Wetterlagenspektrum.
Auf den Erdbeerbeeten erblickt man die erste Blüte. Sommerblüher werden für eine lange Blühzeit gepflanzt. Nachhaltigkeit setzt man durch Verwendung von saisonalen und regionalen Gartenfrüchten wie Feldsalat, Karotten und Rhabarber um.
„Wenn der April bläst in sein Horn, so steht es gut um Heu und Korn. April, nass und kalt, wächst das Korn wie im Wald“, besagt eine Bauernweisheit.

2.2 Prillmonat

April, der 2. Frühlings-, Wandel-, Oster-, Stiermonat, mit 30 d ist im Q2 Erster. Pflüger und Sämann zeigt April der 12 Monatsbilder aus 1592 von Abel Grimmer. Regenschauer, Sonne-Wolken-Mix, Temperaturschwankungen sind Aprilwetter. Im April überwiegt das Grün der Erstfrühlings- und Vollfrühlingsbeginnblüher. Letzte April- wie Walpurgisnacht entledigt sich der Winterdämonen mit Feuer.

Kapitel 3

Maigedichte

3.1 Maien

Mai, der fünfte Jahresmonat des gregorianischen Kalenders, hat 31 Tage, liegt im zweiten Quartal, beginnt stets mit dem selben Wochentag wie der Januar des Folgejahres und betitelt ein Ölgemälde auf Leinwand von Leandro Bassano aus der Monatsbilderserie zwischen 1595 und 1600, in welchem die Frühlingsthemen saisonale Landarbeit wie Viehaustrieb und Erblühen der Natur in diesem Monat untersucht werden.
Der Monatsname stammt entweder von der röm. Göttin Maia, die am 1. Mai dem Priester des Vulkans Opfer gebracht hat, oder von lat. maiores, den Ahnen.
Der schöne Maimonat mit seinen länger werdenden Tagen heißt auch Wonnemonat, da das Nutztier wieder auf die Weide getrieben werden kann, und Marienmonat, weil Katholiken bei Maiandacht an einem blumengeschmückten Maialtar Maria ehren.
Festtage im Mai sind die Walpurgisnacht, beruhend auf Sagen über nächtliche Hexentänze auf einem Blocksberg in der Nacht auf den 1. Mai, der Tag der Arbeit für Arbeiter*innenrechte, faire Arbeitsbedingungen und gesellschaftliche Bedeutung der Arbeit am 1. Mai, der Europatag sowie meist die chr. Feiertage Christi Himmelfahrt 39 Tage nach Ostersonntag zwischen 30. Apr. und 3. Jun., Pfingsten 10 Tage nach Christi Himmelfahrt und Fronleichnam 10 Tage nach Pfingsten.

Der Mai hat ein jugendliches, freundliches, wachsendes, fröhliches und prachtvollblühendes Aussehen, läutet die Bade- und Erdbeersaison ein und wird durch das Maibaumaufstellen, das Maisingen oder den Mairitt am Land eingeleitet.
Neben länger und wärmer werdenden Sonnentagen mit kurzen Regenschauern kann die erste Monatshälfte noch wechselhaft sein und von 11.-15. Mai, den Eisheilingen Mamert, Pankraz, Servaz, Bonifaz und Sophie, sind manchmal Nachtfröste beinhaltet.
Frühlingsgefühle werden vom Sonnenlicht auf der Haut ausgelöst und Ginseng

des Westens beschreibt die Kräfte des Löwenzahns.
Der Liebesmonat versinnbildlicht sowohl Lebensfreude und Erneuerung als auch Fruchtbarkeit und Elternschaft, wird durch einen frisch belaubten Birkenzweig symbolisiert und fällt in die Tierkreiszeichen Stier und Zwillinge auf der scheinbaren Sonnenbahn.

Die aktive Tierwelt mit Jungtieren, balzenden Vögeln und vereinzelten Maikäfern und die entfaltete Pflanzenblüte von Obstbäumen und Wiesenblumen erreichen ihren Frühlingsentwicklungshöhepunkt im Maienglanz.
Mit dem Blumenmonat verbindet man die Blumenhauptblütezeit von Maiglöckchen, Flieder, Margerite, Tulpe, Weißdorn, Lilie, Pfingstrose und des weiteren Spätfrühlingsblumenbestands.
Ab Mai werden Kartoffel gepflanzt, Bohnen gesät, Spargel und Rhabarber geerntet und bei ausbleibendem Regen Gartenpflanzen gegossen. Die Eisheiligen in der Maimitte sind eine zu beachtende Weiche.
Eine Bauernregel besagt:„Grünt die Eiche vor der Esche, gibt es im Sommer große Wäsche. Treibt die Esche vor der Eiche, bringt der Sommer große Bleiche.“

3.2 Blühmonat

Mai, von l. Maius, 5. Jahres-, 3. Frühlings-, Wonnemonat, ist 2. im Q2, hat 31 d. Adel auf dem Land zeigt das Fresko Mai um 1400 aus dem Zyklus der Monate. Im letzten Viertel endet der Vollfrühling im Frühsommer mit der Holunderblüte.

Teil II

Sommerdichtungen

Kapitel 4

Sommergedichte

4.1 Nordsommermonate

An den langen, hellen und warmen Junitagen des Frühsommers, der Hochzeit der Erdbeerernte und der Blumenblüte,
vernimmt man Insekten auf den bunten Wiesen, Vögel am Himmel, Kaulquappen und Jungfische in Bächen und die Lebensgüte.
Die Wetter-Singularität Schafskälte und der Lostag Siebenschläfertag werden oft wahr.
„Wen kalt und nass der Juni war, verdirbt er das ganze Jahr."

Im wärmsten Monat des Jahres Juli färbt sich das Getreide goldgelb und die Gegend ist von Strohgeruch durchzogen.
Gelegentlich Hitzewellen oder Gewitter mit viel Regen folgen laue Abende mit tanzenden Glühwürmchen durchflogen.
„Im Juli warmer Sonnenschein, macht alle Früchte reif und fein."

August bedeutet für den Bauern Erntezeit, Eichhörnchen sammeln erste Nüsse und Störche bereiten sich auf ihren Zug in den Süden vor.
Die Hundstage, besonders warme Tage bis Ende des Monats, sind für Disteln, Brombeeren und Tomaten ein Faktor.
„Es pflegt im August beim ersten Regen die Hitze sich zu legen."

Kapitel 5

Junigedichte

5.1 Juno

Der sechste Monat des gregorianischen Kalenders liegt im zweiten Jahresquartal, hat 30 Tage, beherbergt den Tag der Sommersonnenwende um den 21. Juni und beschreibt somit die Übergangsphase zwischen den Jahreszeiten Frühling und Sommer.
Das Kalenderbild für den Monat Juni im Stundenbuch des Herzogs von Berry von den Brüdern von Limburg um 1414 zeigt mit einem Bogenfeld und Sternzeichen Zwillinge und Krebs gekrönt an einem heißen Tag im Vordergrund bei der Heuernte drei Hüte tragende und barbeinige Männer mit Sensen die Wiese mähen und zwei mit Kopftüchern bedeckte Frauen getrocknetes Heu rechen und im Hintergrund die Stadtresidenz des Herzogs, das Pariser Stadtpalais auf der Stadtinsel in der Seine, mit Palastkapelle und Garten innerhalb der Ringmauer.
Der Monat Juni, lat. mensis Iunius, wurde nach der röm. Göttermutter Juno, der Göttin der Ehe und des Wachstums, oder dem ersten Konsul Roms Lucius Junius Brutus benannt und ersetzte die germ. Namensbezeichnung Brachmonat, welche sich auf das Pflügen des brachliegenden Bodens bezogen hatte.
Neben dem astron. Sommeranfang markierenden Johannistag am 24. Jun. und dem Siebenschläfertag am 27. Jun. finden die chr. Feiertage Christi Himmelfahrt, Pfingsten und Fronleichnam eventuell im Juni sowie auch der Weltkindertag am 1. Jun. und der Weltumwelttag am 5. Jun. statt.

Der Monat zwischen Mai und Juli mit den längsten Tagen und kürzesten Nächten zeigt zum Frühlingsausklang und Sommerauftakt ein schönes Naturbild der höchsten Blütenpracht und man vernimmt Licht, Energie, Lebendigkeit und abendlichen Vogelgesang.
Nach milden Frühlingstemperaturen im ersten zwei Drittel des Monats folgen wärmere, trockene Sommertage. Neben den jährlich zirka fünf Junigewittern findet die Wettersingularität Schafskälte, ein Kälteeinbruch bis zu zehn Grad Celsius, zwischen 4. und 20. Juni Eingang.
Im Juni ist die Pollenkonzentration in der Luft aufgrund der Blütezeit vieler

Gräser, Getreide und Bäumen am höchsten. Die langen Tage vermindern Stress und heitere Stimmung kommt herein.
Die Blütenfarbkraft im Sattgrün der Wiesen, Wälder und Gärten vermittelt Wachstum und Reife. Die Sonne tritt beim Sommer-Solstitium aus dem Tierkreiszeichen der Zwillinge in das des Krebses ein.

Jungwildsäugetiere und Vogeljunge werden aufgezogen, Fischbrut und Kaulquappen finden sich in Tümpeln und Bächen als auch der Junikäfer und auf den blühenden Wiesen Nektar suchende Insekten sind zu erkennen.
Zu Vollfrühlingsende um Junianfang schließt der Frühsommer mit der Blüte des Schwarzen Holunders in der ersten Monatshälfte an. Im Monat des Erdbeermondes blühen Rosen, Margeriten, Hahnenfüße, Kornraden, Glockenblumen, Pfingstrosen, Hortensien, Weißdorne, gemeiner Flieder, Heckenkirschen und Sommerlinden.
Neben der Heuerntezeit am Lande ist Beerensaison und Teekräuter wie Johanniskraut, Spitzwegerich und Kamille sind zu finden.
Und zu Erntezeitbeginn erhofft man sich Fortunas Gunst wie das Sprichwort besagt:„Im Juni blüht die Hoffnung in jedem Garten.“

5.2 Brachmonat

Juni-Sonnenwende mit subsolaren Punkt am nörd. Wendekreis ist um 21. Jun.
Ulrich-Museum hat Iunius v. Wolfgang Kilian mit Krebs, Schafschur, Angeln.
Nordwestliche Kaltluft bringt oft Schafskälte im Schönwettermonat um 11. Jun.
In 2. Junihälfte Heuernte und Mehrfelderwirtschaft begründen alte dt. Namen.

5.3 Astronomischer Sommerstart

Die Mittagssonne gegen 12 Uhr am Tag der Sommersonnenwende am 20., 21. oder 22. Juni hat den höchsten nördlichen Stand. Steht die Sonne senkrecht über dem nördlichen Wendekreis bei zirka 23,5° nördlicher Breite ist Sommeranfang auf der Erdnordhalbkugel im Jahreszeitenverlauf.
Diese Sonnenwende wird auch Mittsommer oder Juni-Solstitium genannt und weist den Tag mit längster Helligkeit und kürzester Dunkelheit des Jahres auf.
Der steile Einfallswinkel der Sonnenstrahlen, die großen erhellten Teile der Nordhalbkugel und das Wärme verzögert abgebende Land und Wasser sind dieser warmen Jahreszeiten Macher.
Tage beginnen sich bis zur zweiten Tagundnachtgleiche des Jahres mit Sonnenstand südwärts wandernd zu verkürzen und dabei wird der Sonneneinfallswinkel immer flacher.

Der Sommeranfang wird durch den Blütebeginn der Sommerlinde und Kartoffel sowie Fruchtreife der Johannisbeere und späten Erdbeersorten markiert.
Das Frühsommerende wird in Städten etwas früher als auf dem Land und in

nördlichen Gebieten später als in den Südlichen durch die erste Heumahd fixiert.
Die Sommersonnenwende läutet die Jahreszeit der Wärme und Kraft ein und viele Menschen freuen sich auf diesen Naturmoment.
Der Bauer weiß:„Bläst der Wind zur Sonnenwende, im Juli die Sonne heiß brennt!“

Um den 24. Juni wird besonders im ländlichen Alpenraum das Brauchtum des Johannis- beziehungsweise des Sonnenwendfeuers mit einem traditionellen Tanz oder einem Sprung über die Glut gewürdigt.
Vom Hobbygärtner werden Blumen gedüngt, wird Unkraut laufend entfernt und wird Gemüse geerntet, nachgepflanzt und gepflegt.
Zeitgleich mit dem Sommeranfang nördlich des Äquators ereignet sich der Winterbeginn südlich.
Dem längsten Tag und höchsten Sonnenstand zur Sommersonnenwende sowie den kürzer werdenden Tagen auf der Nordhalbkugel gegenübergestellt, sind die umgekehrten Naturphänomene auf der südlichen Hemisphäre zugleich ersichtlich.

Kapitel 6

Juligedichte

6.1 Sonnenmond

Der Julimonat im Zeitabschnitt zwischen Sommersonnenwende und Herbst-Tagundnachtgleiche hat 31 Tage, den selben ersten Wochentag wie der April, einen anderen letzten Wochentag als andere Monate und am 2. Monatstag den Beginn der zweiten Jahreshälfte.
Der Heumonat, der die Zeit des ersten Grasschnittes bei sonnigen Wetter und Heueinbringens auf dem Land ist, wird im Kupferstich Julius aus der Serie die zwölf Monate von Hendrik Hondius aus dem Jahr 1614 festgehalten.
Seit dem 16. Jh. ist das Wort Juli belegt und lässt sich aus dem Genetiv des lat. Monatsnamen Iulii, nach dem geehrten, getöteten und in diesem Monat geborenen Gaius Julius Cäsar, herleiten.
Auch wenn der Juli in der DACH-Region ohne Feiertage ist, gibt es Gedenktage. Am 1. Jul. ist der internationaler Tag der Früchte und am 25. Jul. ist der Namenstag des heiligen Jakobs, dem Namensgeber des Jakobswegs und bekanntesten Pilgerroute.

Der zweite, wärmste Sommermonat zeigt mit Hitzewellen, die ab dem 23. Juli als Hundstagshitze bezeichnet werden, und regnerischen Gewittern seine Kehrseite. Im ersten Schulsommerferienmonat ist es vielen möglich Sonne und Energie zu tanken, positive Halbjahresbilanz zu ziehen als auch die heiteren Tage zu genießen.
Unter lebendiger Gestimmtheit lassen sich die langen, hellen Tage voll ausschöpfen und bei milden Nächten Grillengezirpe und Glühwürmchengeleuchte vernehmen. Heiße Sonnentage, reife Früchte und eine blühende Sommerwiese erfreuen die Badeseegäste.

Am Rand gelber Getreidefelder finden sich vereinzelt roter Klatschmohn oder blaue Kornblume nebst Rundballen auf trockenem, stoppeligem abgemähtem Landboden. Das Tierkreiszeichen Krebs tritt bei 30° geozentrischer Länge nach dem Sommersonnenwendezeitpunkt auf 90° der scheinbaren Sonnenbahn dem

Tierkreiszeichen Löwe beiseite.
Die Monatsblumen sind Seerose und Rittersporn und der phänologische Hochsommer beinhaltet den Honigmonat im Ganzen.
Hitzetage können für Körper und Geist belastend sein und Pollen- und Staubflug, die Heuschnupfen auslösen, sind zu beachten.
Auch Kirsche, Marille, Nektarine und Pfirsich sind saisonal im Beerenmonat.
„Die Julisonne arbeitet für zwei“, wissen die Korn prüfenden Landwirte.

6.2 Julei

Juli, 7. Kalender-, 1. Sommertrimester-, Heumonat, startet in der 2. Jahreshälfte.
Um 1580 auf Bütte gedruckt, zeigt Julius v. Adriaen Collaert Löwe u. Heuernte.
Leuchten, viel Niederschlag, kurze Nächte begleiten den Wärmsten der Monate.
Iulius gibt Kraft und bringt blühende Blumenwiesen und die erste Gartenernte.

Kapitel 7

Augustgedichte

7.1 Ährenmonat

Der 31 Tage lange achte Jahresmonat des bürgerlichen Kalenders ist der zweite ganze Sommermonat in der Zeitspanne zwischen Sommersonnenwende und Herbst-Tagundnachtgleiche, worin die Tageslichtdauer im Monatsverlauf schrittweise um insgesamt zirka eineinhalb Stunden abnimmt.
Die Freskenmalerei August im Zyklus der Monate um 1400 im Adlerturm in Trient zeigt an einem strahlenden Tag die landwirtschaftliche Getreideernte und eine reife Obstgartenhecke.
August leitet sich von lat. Augustus, welcher der vom Senat verliehene Beiname des ehrwürdigen röm. Kaisers Oktavian (63 vC. - 14 nC.) gewesen ist, her.
Am 15. Aug. zu Mariä Himmelfahrt hängen gedenkende, hoffende Katholiken von der Kirche gesegnete Kräuterbüschel zum Hausschutz auf. Früher hat das Schnitterinnenfest, ein Fest des ersten Getreideerntedanks, frohlockt.

Schönwetterbadesaison, ausgereifte Natur, leichte Klamotten und sanft beginnender Sommerausklang machen fröhlich gestimmt.
Der Achte, der dem Juli folgt und dem September vorausgeht, bringt hochsommerliche, trockene Sonnenschein- und Temperaturverhältnisse, wenige Hitzegewitter und laue Nächte.
An den warmen, sonnigen Augusttagen vernimmt man die Geduld in den reifen Getreidefeldern vor der arbeitsamen Ernte der Körner.
Sonnenblumenblütengelb, Erntegetreidegold und Klatschmohnblütenrot bebildern den orangen August, in dem Erntesegen, Mäßigung und Dankbarkeit pocht.

In den oft klare Nächten sind der Störmond und um St. Laurentius am 10. Aug. vermehrt Sternschnuppen des Meteorstroms Perseiden gemeinverständlich Laurentiustränen bestimmt.
Neben abgeernteten Weizen-, Roggen- oder Gerstenäckern, reifen schwarzen Holunderbeeren und wilden Heilkräutern erkennt man Schmetterlinge, Heuschrecken, Wespen und Fledermäuse.

Hitze, Pollenflug und Stechmücken sind zu beachten und saisonale, regionale Gemüse- und Obstsorten eignen sich am besten zum Verzehr.
Äpfel, Birnen, Tomaten und Gurken finden sich im Garten, der Spätsommer hat begonnen und eine bäuerliche Weisheit besagt:„Was der August nicht hat vermocht, lässt der September ungekocht.“

7.2 Augustus

August, 8. Kalender-, 2. Drittquartals-, Sichelmonat, ist mit 31 d Zeit der Ernte.
Um 1642 v. Joachim von Sandrart, zeigt August Bauer beim Schnitt der Ähren.
Gaius Octavius, erster röm. Kaiser, hat den Ehrentitel Augustus, der Erlauchte.
Unendlichkeit am 8. Aug. gedacht, bildet die gekippte Tagesziffer das Zeichen.
Schönwetter, mögliche Hitze verklingen nach den Hundstagen zu Monatsende.
Trockenheit nützt der zweiten Heuernte und im Spätsommer ist Apfel am Reifen.

Teil III

Herbstdichtungen

Kapitel 8

Septembergedichte

8.1 Scheiding

Der neunte Jahresmonat des gregorianischen Kalenders hat 30 Tage, beginnt das letzte Kirchenjahrestrimester und ist mit der Tagundnachtgleiche um den 23. Sept. der erste Herbstmonat nach dem dahingeschiedenen Sommer.
Die Farblithografie September aus der zwölfteiligen Postkartenserie mit Monatsdesigns von Alfons Mucha aus 1899 zeigt ein Medaille, beschriftet mit dem frz. Monatsnamen Septembre, mit einer Frau bei mildem Wind und Himmelsdurchzüglern dahinter.
Der Monatsname leitet sich von der beibehaltenen lat. Bezeichnung (mensis) September, der siebte Monat, von lat. septem, sieben, des altröm. Kalenders, der im März begann, her und ist der erste noch nach einer Zahl benannte Monat.
In den meisten deutschsprachigen Regionen ohne Feiertage finden im September der Beginn des neuen Schuljahres, regionale Erntedankfeste und der Welttag der Dankbarkeit am 21. Sept. statt.

Mit dem meteorologischen Herbstanfang am 1. Sept. wird weiterhin schrittweise die Tageslichtdauer kürzer und der Sonnenhöchststand tiefer und ein Wechselspiel aus kühlen und sonnigen Tagen mit ersten bunten Blättern ist üblich. Die noch vom Sommer aufgewärmten Wasser- und Landmassen lindern die Temperaturabnahme.
In der Übergangszeit des sanften Sommerverklingens und langsamen Herbstauftakts genießt man bewusst in Pulli oder dünner Jacke die reife Naturfülle seiner Gartenanlage.
Mit persönlichem Rückblick auf das bald vergangene drei Viertel des Jahres und Ausblick auf klare Gedanken nach der Zeit des Wandels und der Ernte begegnet man den goldenen Herbsttagen mit Freude.
Im Monat des milden und goldenen Lichts wechselt die Sonne zum Herbst-Äquinoktium vom Tierkreiszeichen Jungfrau ins Tierkreiszeichen Waage.

Im Frühherbstmonat, markiert durch die Reife der schwarzen Holunderbeere, endet mit der Ernte die Sommervegetationsperiode und eine gelbliche, bräunliche oder rötliche Verfärbung beginnt im Baumblatt.
Neben den Monatsblumen Aster und Prunkwinde blühen Herbstzeitlose, Dahlie und Distel, die Zugvögel ziehen südwärts, das Eichhörnchen versteckt Nüsse, der Igel frisst sich Winterreserven an und der Hirsch ruft zur Brunft bevor er sich paart.
Der Pollenflug neigt sich im September dem Ende zu. Das Immunsystem ist während der Übergangsphase zur kühleren Jahreszeit anfälliger.
Apfelpflücken, Traubenlesen, Kartoffelernten, Pilzsammeln und Frühlingszwiebelstecken erfreuen den Hobbygärtner.

8.2 Erntemonat

September ist 9. Kalendermonat, 30 d lang, 3. Monat im Q3, ab ca. 23. S. im Herbst.
Erster Wochentag wie Dez. und längsten Monatsnamen mit 9 Buchstaben hat Sept.
Populistisch:„Der Sept. ist der Mai des Herbstes“, Wetterähnlichkeit steht fest.
Tage der Nordhalbkugel, nach Equinox kürzer als die Nächte, werden immer kürzer.
Engelmonat leitet von den letzten warmen Sommertagen zum besinnlichen Herbst.
Milde wie kühle Tage und die Haupterntezeit finden sich im Frühherbstmonat Sept.
Blühende Pflanzen des Finkenmonats sind Sonnenblume, Aster, Zeitlose im Herbst.
Reifender Gartenkürbis und goldgelbe Blattverfärbung verabschieden den Sommer.
Erster Herbstmonat bringt Holzsammeln, Feldfruchternte und ein Erntedankfest.

8.3 Herbstmond

Der Altweibersommer veranlasst meist einen stabilen, trockenen und warmen Sommerausklang und eine gleichmäßige Wetterlage des Herbsteinfalls.
Die Herbst-Tagundnachtgleiche folgt bis einschließlich des Jahres 2302 zwischen dem 22. und 23. September.
In Österreich ist am 24sten Tag des Holzmonats jährlich der Rupertitag und am letzten Sonntag des Frühherbstmonats Tag des Denkmals.
Der Wildmonat beendigt die Erntezeit des Jahresertrags, Wintervorbereitungen werden getroffen und Stein- und Kernobstsorten pflanzt der Hobbygärtner.
Kinder sammeln Kastanien, Eicheln und Beeren, Pilzsucher sind freudig gestimmt und der Kürbis ist ein Herbstvorbote des Erntefestmahls.
Blätter beginnen sich zu verfärben und abzufallen, Vögel ziehen langsam fort, der Blumengarten erblasst und die Nächte werden kühler.

8.4 Herbsteintritt

Beim kalendarischen Herbstanfang, dem Tag des September-Äquinoktium um den 23. September, überquert die Sonne den Himmelsäquator nach Süden hin.

Dieses Naturphänomen am Tag des astronomischen Sommerendes heißt Herbst-Tagundnachtgleiche, weil Tages- und Nachtdauer an jenem überall auf der Erde etwa gleich lang sind.
Zum Sekundaräquinoktium geht die Sonne genau im Osten auf und im Westen unter und werden beide Erdhalbkugeln gleichmäßig lichter.
Aufgrund der imaginären Sonnenbahn nach Süden wird von Herbstbeginn bis zur Wintersonnenwende die tägliche Sonnenhöhe niedriger, der Sonnenstrahleneinfallswinkel flacher und die Nacht länger.

Das Reifen des Schwarzen Holunders, der Haselnuss und der Stieleiche, das Blühen der Herbstzeitlosen, die Verfärbung der Blätter vieler Bäume, das Herunterfallen der Rosskastanien und das Aufgehen des Wintergetreides sind die herbstliche Vorlage.
In dieser abwechslungsreichen Übergangsjahreszeit mit fallenden Temperaturen gibt es graue und goldene Tage.
Zugvogelschwärme beginnen sich in wärmere Gegenden aufzumachen und andere Tiere horten in aufgesuchten Winterquartieren ihre Vorräte für spätere Kost.
Bäume lagern im Herbst aufgrund der wenigen Sonnenstunden das Chlorophyll aus den Blättern in Ästen und im Stamm ein, wobei die zurückbleibenden Farbstoffe Karotinoid und Anthozyan die Blattfärbungen ergeben. Und das gefallene Laub schützt die Wurzeln vor Bodenfrost.

Der Namensbegriff der dritten Jahreszeit leitet sich vom gleichbedeutenden agriech. Wort karpós her.
„Scheint die Herbstsonne hell am Tag der Tagundnachtgleiche, bringt der Winter wenig Schnee“, besagt eine Wetterweisheit und am Haus sollte man gewähren: Pflanzen sind vor Bodenfrost geschützt, lose Objekte sind vor Sturm und Winter sicher und Dachrinnen sind leer.
Fallende Temperaturen und kürzere, trübe Tage können einem aufs Gemüt schlagen.
Nun beginnt die Jahreszeit der farbigen Wälder, der Naturfülle, des Erntedankes und der Herbstmarkttagen.

Kapitel 9

Oktobergedichte

9.1 Oktobertee

Die Tageshelligkeit des zweiten Herbstmonats Oktober, der zwischen Herbst-Tagundnachtgleiche und Wintersonnenwende liegt, verringert sich schrittweise und mit sinkendem Sonnenstand bis Monatsende um insgesamt etwa 101 Minuten.
Das Stillleben Oktober aus der 1732 veröffentlichten Botanikstudienserie 12 Monate aus Früchten von Robert Furber zeigt eine Fruchtschale mit einem unterhalb gelisteten Sortiment an reifen Monatsfrüchten: Äpfel, Kirschen, Trauben, Mispeln, Pfirsichen und Birnen.
Die Bezeichnung Oktober ist ein Latinismus des lat. Monatsnamen (mensis) October, der achte Monat, wobei sich nach der julianischen Kalenderreform die namensgebende Zahlenstelle unter Beibehaltung der Namensbezeichnung um zwei erhöhte.
Erntedank in städtischen Regionen am ersten Sonntag, Welttierschutztag am 4. Okt., Weltspartag am 30. Okt., der evang. Reformationstag am 31. Okt. und Schulherbstferien in der letzten Oktoberwoche gehören zur Monatsfeiertagsliste.

Im meteorologisch zentralem Herbstmonat herrscht bis Monatsmitte öfters ein stabiles Hochdruckwetter, bei dem man vom goldenen Oktober spricht, und ab dem Gallustag am 16. Okt. folgt der klassische Herbst mit grauen, kalten Tagen und ungemütlichen Wetterereignissen.
Dicker Pulli, Schal, Mütze und Jacke werden ausgepackt, Kinder sammeln Eicheln, Rosskastanien, bunte Blätter und lassen Drachen steigen und die Früchte der regionalen Apfel- oder Kürbisernte sind zu genießen.
Gilbhart bringt in der ersten Monatshälfte den milden, goldenen Oktober mit Laubbaumblättern in verschiedensten Gelb-, Orange- und Rottönen unter letztem Sonnenschein und in der Zweiten Laubfall, Nebel und Kälte.
Im Laubrost ist bis 30° nach dem Zeitpunkt der Herbst-Tagundnachtgleiche auf der Ekliptik Waage und danach der Skorpion auf der Monatssternkarte.

Der Oktober liegt im Vollherbst, markiert durch die Laubblattverfärbung, und der Spätherbst schließt mit dem Laubfall an, während in der Natur die Wintervorbereitungen von statten gehen.
Nachdem die meisten Sommerblumen schon verwelkt sind, erblühen Aster und Ringelblume. Auf den Feldern sieht man Krähen, Eichhörnchen und Igel sind ebenfalls auf Futtersuche, Zugvögel fliegen südwärts und Insekten überwintern in Laub oder Stauden.
Im Brustkrebsbewusstseinsmonat stärkt man zugleich Physis und Psyche durch Bewegung, Ernährung und vorbeugende gesunde Routine.
Die allerletzte Feldfruchternte wird eingebracht, Wein wird gelesen und gekeltert, Vieh kehrt in den Stall ein und die Gartenanlage wird winterfest gemacht.
„Oktoberhimmel voll Sterne hat warme Öfen gerne“, suggeriert die Wetterkarte.

9.2 Laubrost

Oktober mit 31 d im Q4 hat ab dem letzten Sonntag die Winterzeit halbjährig.
Körneraussaat u. Pflügen zeigt das Oktoberbild im iatromath. Hausbuch v. 1475.
Terminus Oktober von l. October, der achte (l. octo) Monat aröm. kalendarisch.
Oktober-, Erntedankfest, Weltspartag, Halloween sind im Herbstmonat feierlich.
Bei kürzer u. rauer werdenden Tagen ist es mäßig sonnig u. zeitweise regnerisch.
Eichhörnchen verstecken Nüsse, Vögel ziehen südwärts, Laub färbt sich golden.
Regionaler Kürbis u. Apfel, Traubenlese, Pilzsuche und Nusssammeln erfreuen.

Kapitel 10

Novembergedichte

10.1 Nebelung

Der November, elfter und vorletzter Jahresmonat des gregorianische Kalenders, hat 30 Tage, im gleichen Jahr den selben ersten Wochentag wie der März und letzten Wochentag wie der August und als letzter vollständig Herbstmonat einen Zeitraum zwischen Herbst-Tagundnachtgleiche und Wintersonnenwende.
Die Allegorie November von Hans Thoma aus 1901 verkörpert die meteorologischen Novemberkräfte Regen und Wind durch zwei Regengötter, die begleitet von Windgeistern aus Holzeimern Wasser von den Wolken gießen.
Die Bezeichnung November ist entlehnt aus lat. (mensis) November, stammend von lat. novem, neun, da der altröm. Kalenderjahresbeginn ursprünglich der 1. März gewesen ist. Unter Karl dem Großen gab es den Monatsbegriff Herbstmonat, von ahd. herbist, Früchte ernten.
Feiertage des Trauermonats sind Allerheiligen am 1. Nov., Allerseelen am 2. Nov. und der 11. Nov., der Namenstag des heiligen Martin von Tours und Beginn der Faschingsperiode.

In der tristen Übergangszeit herrscht eine neblige und ruhige oder windige und wechselhafte Wetterlage vor, die durch Nordwinde ergänzt wird. Bei den kühlen Temperaturen und kurzen Tagen kommen gelegentlicher morgendlicher Raureif, vereinzelter letzter Sonnenschein oder erster Nachtfrost zustande.
Die Kleidergarderobe wird mit Jacke, Schal und Mütze ausgestattet, Kinder sammeln Zapfen und Kastanien und durch die frühe Finsternis ist es sicherer Abende zuhause zu verbringen.
Im unbeliebten, dunklen Monat ruht die Natur und Gemütlichkeit als auch leichte Melancholie sind vorherrschende Stimmungen.
Besinnung und Reflexion geben uns im letzten ganzen Herbstmonat unter dem Tierkreiszeichen Skorpion bis 60° geozentrischer Länge nach dem Zeitpunkt des Herbst-Äquinoktiums auf 180° der scheinbaren Sonnenbahn und danach Schütze eine Jahresrückblende.

Zu November ist mit dem ersten Eichenblätterfall der phänologische Winterbeginn und bald sind die unter dem Wind leise rauschenden Äste der kahlen Bäume wie greifende Hände.
Überlebenstechniken wie beispielsweise Winterschlaf, Anlegen eines Winterfells und Migration finden wegen der aufkommenden Kälte mit raren Futtervorkommen in der Tierwert statt. Die Monatsblume ist die Chrysantheme, eine der letzten Blühenden.
Der graue, klamme Monat kann aufs Gemüt schlagen und Tristesse hervorrufen. Nach Gartenwinterbefestigung und Vorratslagerung überwiegen teils bereits erntereife Kohlsorten die Beetenbestände.

10.2 Trauermonat

November, 11. Kalender-, 2. Schlussquartals-, 3. Herbstmonat, gehören 30 d an. Ofenholz, Bauer mit Dreschflegel, Korngarbe zeigt Nov. (1588) v. Jost Amman. Vorverlegung d. Jahresbeginns 153 vC. gibt wie Nov., l. novem, neun, hervorging. Erinnert aller Heiligen u. Seelen begeht man am 11. N. Martinstag u. Fasching. Melancholie ist nebliges oder windiges Schmuddelwetter zu kurzem Tagesgang. Besinnliche, erholende Ruhe herrscht nach Erntefesten u. vor Winterzeitanfang. Entblätternde Bäume in der endenden Spätherbstnatur gehen in Kargheit dahin. Ruhender Hausgarten enthält Chrysantheme u. Kamelie, beide Monatsliebling.

Teil IV

Winterdichtungen

Kapitel 11

Dezembergedichte

11.1 Erster Schneemonat

Der Dezember, zwölfter, letzter Jahresmonat des bürg. Kalenders und erster Wintermonat, beinhaltet 31 Tage, den meteor. Winterbeginn am 1. D. und den astron. Winteranfang mit dem Winter-Solstitium am kürzesten Tag des Jahres mit zirka acht Tageslichtstunden.
Der Kupferstich auf Bütten Dezember von Egidius Sadeler aus 1607 zeigt die Monatssymbole: Schweineschlachtung, Kehraus, Adventskranz, Steinbocksternzeichen und kahle Laubbäume mit Krähen.
Seit dem 13. Jh. bezeugt, leitet sich der Monatsname von l. (mensis) December, welcher zehnter Monat im altröm. Kalender gewesen ist, her. Wolfs-, Heiligen- und Hartmonat sind andere ältere Bezeichnungen.
Der Sonnenkult um das Wiedererwachen des Lichtes an der Wintersonnenwende ist durch das chr. Weihnachtsfest ersetzt worden und Weihnachtsmärkte sind um Kirchen mit dem Christfest eng verbunden organisiert gewesen. Krampus am 5. D., Nikolaus am 6. D., Mariä Empfängnis am 8. D., Heiligabend am 24. D., Weihnachten am 25. D., Stefanitag am 26. D. und Silvester am 31. D. gehören zu den bekanntesten Dezemberfeiertagen.

Im Monat der kürzesten Tage ist es bewölkt und sehr kalt, oft Schneefall, manchmal starker Wind, nur in einem von vier Jahren weiße Weihnachten und zu Monatsende Frost sowie eine geschlossene Schneedecke.
Lichter, Weihnachtsdekorationen und Familientreffen kennzeichnen den Dustermonat, Kekse werden gebacken und die Garderobe enthält Wollsocken, gefüttertes Gewand, feste Stiefel und Winterjacke.
Stille Natur, Kälte und Dunkelheit begleiten die Familienfeste und Vorweihnachtseindrücke.
Der besinnliche, fromme Christmonat ist Monat des Jahresabschlusses, der Sonnenwiedergeburt und der Jahresbrücke.

Die Dezemberatmosphäre reicht von festlichen Weihnachtsmärkten bis zu ei-

ner ruhigen, hellen verschneiten Landschaft mit immergrünen Nadelbäumen, kahlen Laubbäumen und einem Trupp der Dohle.
In einem strengen Wintermonat werden Wildtiere vom Förster mittels Futterkrippe und Amseln, Rotkehlchen und Meisen durch Gartenvogelhäuschen versorgt. Mistel, Weihnachtsstern, Christrose und fruchtende Stechpalme sind Dezemberblumensymbole.
Die kurze Tageshelligkeit und der Stress vor Jahresabschluss sind entgegen dem Wohle.
Ein kalter, schneereicher Dezember schützt Boden und Saat und begünstigt kommendes Erntefrühjahr. Eine Bauernweisheit besagt:„Bringt das Christkind Kälte und Schnee, drängt das Winterkorn in die Höhe.“

11.2 Wintersonnenwendemonat

Dezember hat um den 21. den kal. Winteranfang mit etwa 8 Tageslichtstunden.
Erster Wintermonat ist auch Festlichster mit einigen kath. Heiligengedenktagen.
Zweiundfünfzigste Kalenderwoche des Jahres ist die letzte ganze Dezemberwoche.
Erstschnee folgt oft bewölktes, mitunter windiges sehr kaltes Wetter mit Schnee.
Meteorologischer Winterbeginn auf der Erdnordhalbkugel ist am 1. Dezember.
Besinnlicher Advent bringt warmes Familientreffen zu Weihnachten, Silvester.
Efeu, Mistel, Adventsstern, Stechpalme sind grüne, weiße, rote Monatssymbole.
Ruhender Garten, stressiger Jahresabschluss begegnen dem Menschen zu Ende.

11.3 Tag des Mittwinters

Im Moment der Wintersonnenwende am 20., 21., 22. oder 23. Dezember ist die Sonne im Winterpunkt auf der Ekliptik.
Senkrecht über dem Wendekreis des Steinbocks auf 23,5° südlicher Breite nimmt sie den niedrigsten Mittagsstand des Jahres am Horizont auf der Nordhalbkugel ein und wir erleben mit zirka acht Stunden Tageslicht den kürzesten Tag des Jahres.
Ab diesem Augenblick, dem astronomischen Winteranfang, wandert die Sonne nordwärts, steht sie jeden Tag etwas höher und verlängert sie allmählich anwachsend ihre Scheindauer von Tag zu Tag stetig.
Der flache Sonneneinfallswinkel und die kurze Sonnenscheindauer, welche durch die Erdachsenneigung resultieren, als auch der Wärmeverlust an das All bewirken die dunkle und kalte vierte Jahreszeit des Kalenderjahres.

Der phänologische Winteranfang wird durch den Blätterfall der Stiel-Eichen- und der letzten Apfelbäume sowie Verlust der Nadeln der Lärche indiziert, kommt in Städten später als am Lande und tritt daneben im Norden früher als im Süden ein.
Die Gärten und Äcker ruhen als die erwartete winterliche Schneelandschaft und sind mit wenigen kahlen Bäumen sichtlich leer.

Heimische Vögel suchen Futter am Feld, Igel und Siebenschläfer halten Winterschlaf, Eichhörnchen haben Vorräte gesammelt, Rehe, Hasen und Haustiere haben ihr Fell verdichtet und bei Reptilien, Amphibien und Fische tritt die Winterstarre ein.
Nach dem kühlen, grauen und oft trüben Winteranfang wird es mit den schrittweise länger werdenden Tagen langsam wieder lichter.

Der Winterbeginn ist eine romantische und besinnliche als auch kalte und harte Zeit des Zusammenkommens und der Vorfreude.
Bewegung an der frischen Luft, genügend Tageslicht sowie ein gepflegtes Sozialleben verhindern Winterdepression und eine vitaminreiche Ernährung stärkt den Körper in dieser kalten Zeit des Jahres.
Das Datum der Wintersonnenwende mit der längsten Nacht und der nun zurückkehrenden Tageshelligkeit liegt nahe am Thomastag und den Weihnachtsfeiertagen und markiert den Beginn der Raunächte.
Viele Kinder spielen gerne im Schnee und freuen sich danach über ein warme Mahlzeit am gemütlichen Familientisch des Hauses.

Kapitel 12

Januargedichte

12.1 Wolfsmonat

Der 31 Tage lange Januar, erster Monat im ersten Quartal und zweiter Wintermonat, hat den 4. Jan. immer in der ersten Kalenderwoche und in den nächsten Jahren fällt der Abstand der Erde zur Sonne zu Januaranfang am geringsten aus.
Im Merkvers des Ianuarius im Cisiojanus, einem Verskalender, des Gesangsbüchlein Geistlicher Psalmen, Hymnen, Lieder und Gebet von etlichen Dienern der Kirche zu Bonn aus 1561 wird das Jesuskind von den drei Königen besucht und Namenstagsheilige besprechen Anwesenheit.
Der Monatsname Januar ist entlehnt aus lat. (mensis) Ianuarius, dem Monat des röm. Gott Janus, welcher mit zwei in entgegengesetzte Richtungen blickenden Gesichtern für Vergangenes und Künftiges verkörpert wird. Das in Österreich und Südtirol geläufige nhd. Jänner von mhd. jenner ist abgeleitet aus vlat. Ienuarius.
1. Jan. ist der Neujahrestag und das Schulwinterferienende ist nach den heiligen drei Königen am 6. Jan. soweit.

Der meist kälteste Jahresmonat auf der Nordhalbkugel sagt an den kurzen Tagen öfters Schneefall, wenige und schwache Sonnenstrahlen und Frost voraus.
An verschneiten Tagen erfreut es Kinder bei einer Schneeballschlacht mitzumachen, einen Schneemann zubauen, einen Schlitten zufahren, mit Elternbegleitung eiszulaufen und an weiteren Aktivitäten draußen in der Örtlichkeit.
Im Monat des Jahreswechsels beginnen neue Zyklen und durch frischen Elan geht man erfolgreich aus den ersten Ereignisse des neuen Jahres heraus.
Der Jahresneuanfang ermöglicht Reinigung, Orientierung, Neuausrichtung, Erneuerung oder Wachstum im Kern der Winterzeit.

Aufgrund der sehr kalten Temperaturen und des gefrorenen Bodens finden sich die veralteten Monatsbezeichnungen Hartmonat oder Frostmonat. Deren Witterung widerspiegelt die schneebedeckten Landschaft und die Eisgebilde wie

Eiszapfen an Dachrinnen am Gartenhaus.
Enten und Schwäne weichen bei zugefroren Gewässer auf eisfreie Flüsse aus, nach Schneefall sind Spuren von Wild-, Haustieren und Vögeln gut erkennbar und bei milden Temperaturen erkennt man bereits Schneeglöckchen, Winterlingen oder Blütenkätzchen in der Knospenzeit.
Eine gesunde Lebensart und ab und an ein warmer Tee schließen das erhöhten Erkältungsrisiko im Januar aus.
„Wie der 1. Jan. so der Januar, wie der 2. Jan. so der Februar,..., wie der 12. Jan. so der Dezember“, sagt eine Bauernweisheit.

12.2 Tor des Jahres

Januar beinhaltet bis 3559 immer das Erdperihelium mit ca. $147,1 \cdot 10^6$ km.
Als KW1 gilt die Woche mit erstem Januardonnerstag und Jr. ist Erster im Q1.
Namensgeber ist Janus, zwiegesichtiger Gott des Ein- und Ausgangs der Römer.
Umweltbildung ist am 26. Jan. mit Ressourcen- und Kreislaufthematik Moral.
Auf der Nordhalbkugel ist Frost- und Hartmonat Januar kälteste Zeit im Winter.
Ritterstern blüht, Äpfel sind gelagert, Uhu ruft, Schneeglöckchen knospen final.

Kapitel 13

Februargedichte

13.1 Schmelzmonat

Der Februar, der zweite Monat des gregorianischen Kalenders und ersten Quartals mit 28 Tagen im Gemeinjahr, hat in einem Schaltjahr, wobei die Jahreszahl restlos durch 4 aber nicht 100 teilbar ist oder sich durch 400 restlos teilen lässt, nach dem 23. Monatstag einen Schalttag eingefügt. Im Jahr 2027 ist der erste Wochentag ein Montag und der Letzte ein Sonntag.
Der Stich Februarius aus der Serie die zwölf Monate von Julius Goltzius aus der zweiten Hälfte des 17. Jh. zeigt in einer kahlen Dorflandschaft Bewohner mit Schweinen, die freilebend um diesen Monat ihre Frischlinge bekommen, und beim Sammeln vom Holzniederschlag.
Das Nomen Februar leitet sich von lat. (mensis) Februarius, dem Reinigungs- und Sühnemonat, her und ist im 15. Jh. neben den bis zum 16. Jh. verwendeten Bezeichnungen Sporkel und Hornung eingeführt worden. In der österr. Amtssprache findet sich sehr selten der Monatsname Feber.
Faschingsdienstag ist der letzte Tag vor der 40-tägigen Fastenzeit, ohne Sonntage gerechnet, beginnend an Aschermittwoch, der 46. Tag vor Ostersonntag, und ist meist in Februar. Am 2. Feb. zu Maria Lichtmess sind Kerzen für zuhause in der Kirche Weiheempfänger.

Im Taumonat herrscht ein Wechselspiel zwischen Kälte und Milde, jedoch sind frostige Temperaturen und Schneefälle noch häufig als es auch eine leichte Schneedecke vermag.
Bei wiedergekehrten Sonnenlicht kann man einen Frühjahrsputz machen und gegen die Witterung warm angezogen verrichtet man im Freien den Hausarbeitenbeitrag.
Die Brücke des verblassenden Winters zum nahenden Frühling bringt langsam länger werdende Tage, Erneuerung, Vorfreude und Übergangswetter.
Am Valentinstag, dem 14. Feb., erfreut man diejenigen, welche einem wichtig sind oder man liebt. Schwermut und Zuversicht sind manchmal dem Winterabklang zwei Begleiter.

Der dritte Wintermonat zeigt in der kalten, kargen Landschaft die ersten Pflanzenknospen von Bäumen, Sträuchern und Blumen im ausreichend sonnigen Tag. Die erste Blüte der Blümchen wie Primel und Schneeglöckchen und der Bäume etwa Haselnuss und Eibe läutet den Präfrühling ein. Vogelbalz, Wildtiernachwuchs, Rückkehr erster Zugvögel, Ende der Amphibienkältestarre und erste Insekten zählen zum Naturbetrag.
Die aufgekommene Pollenbelastung ist ein Thema. Eine gesunde, ausgewogene Ernährung, ein vermehrtes Händewaschen und etwas Bewegung an der Frischluft und Sonne helfen gegen das triste, kalte Wetter.
Im Rebmonat werden Sträucher und Bäume zurückgeschnitten, Blumenzwiebeln gesetzt, Gartengegenstände repariert und Beete gepflügt und gedüngt, lehrt der Hobbygärtner.

13.2 Kleiner Horn

Februar, der Zweite im Q1, ist im Gemeinjahr 28 d und im Schaltjahr 29 d lang.
Eingeführter Letzter 700 vC., wird Feb. 153 vC. Zweiter, erhält 45 vC. Schalttag.
Beim Fest der Liebe des hl. Valentins erfahren geliebte Menschen Wertschätzung.
Reiner, letzter Wintermonat Feb. ist kalt, matschig, mit manchem Vorfrühlingstag.
Unter Tierkreiszeichen Fische nach Wassermann beginnt der met. Frühlingsanfang.
An Winter zu Vorfrühling sind Schneeglöckchenblüte und Meisenhochzeitstag.
Rebmonat kalt, gibt ein gutes Gartenjahr und Kompost kommt als Beetdüngung.

Teil V

Jahresdichtungen

Kapitel 14

Jahresgedichte

14.1 Monatseindrücke

März, benannt nach Mars, ist der Monat des Ackers, des Pferdes und des Trocknens der nassen Erdschollen.
April, abgeleitet von lateinisch aperire „öffnen", heißt der Monat des Aufblühens, des Grases und des Hirten.
Mai, bezeichnet nach Maius, betitelt den Monat der Mutter, des Esels und der Blumen.

Juni, benannt nach Juno, ist der Monat der Brache, des Gewitters und der Weide.
Juli, bezeichnet nach Gaius Julius Cäsar, heißt der Monat des Heus, des Honigs und der Wärme.
August, benannt nach Augustus, betitelt den Monat der Hitze, des Kochens und der Ernte.

September ist der siebte Monat und jener des Holzes, der Sau und des Schafes.
Oktober heißt der achte Monat und jener des Rückgang der Tage, des Schlachtens und des Weines.
November betitelt den neunten Monat und jenen des Nebels, des Schmutzes und des Laubes.

Dezember ist der zehnte Monat und jener des Heils, des Schlusses und der Wintersonnenwende.
Januar, benannt nach Janus, heißt der Monat des Schnees, des Ofens und der Stube.
Februar, abgeleitet von lateinisch februare „reinigen", betitelt den Monat der Sühne, des Tauens und der Rebe.

14.2 Im Takt der Erde

In 365,25 Tagen bewegt sich die Erde rechtsläufig,
rechtsläufig rotierend um die 23,5 Grad geneigte Erdachse in 24 Stunden,
auf einer elliptischen Bahn um die Sonne.
Diese ist in einem der beiden Brennpunkte befunden.

Die uneinheitliche Sonneneinstrahlung liefert die Jahreszeiten und das Klima.
Klimazonen sind gespiegelt am Äquator.
Je weiter entfernt von diesem und den Meeren, umso stärker schwankt
zwischen den Saisons die Temperaturskala.

Der Planet ist ein dynamisches System und er wird beeinflusst durch
Sonnenstrahlung und den Menschen.
Er verzeichnet Stoffkreisläufe zwischen Biomasse und verschieden
Lebensräumen.
Für eine intakte Welt und eine nachhaltige Entwicklung sind Ökosysteme zu
schützen.