GUÍA DE EJERCICIOS DE CONSULTAS EN SQL SERVER

Tabla Base: players_description

Aquí tienes la lista de **30 ejercicios prácticos de SQL Server** basados en la tabla `players_description` (campos: `Playerid`, `FirstName`, `LastName`, `Age`, `BirthDate`, `Height`, `Weight`, `Nationality`, `Club`, `Value_eur`, `Wage_eur`, `Team_Position`).

Playerid	ID / Identificador único del jugador
FirstName	Nombre
LastName	Apellido
Age	Edad
BirthDate	Fecha de nacimiento
Height	Estatura / Altura (en cm)
Weight	Peso (en kg)
Nationality	Nacionalidad / País
Club	Club / Equipo
Value_eur	Valor de mercado (en millones de euros)
Wage_eur	Sueldo / Salario semanal (en miles de euros)
Team_Position	Posición en el equipo (p. ej. ST, GK, CM)

BLOQUE 1: Filtros Básicos y Operadores Lógicos (WHERE, AND, OR, ORDER BY)

1. Obtener todos los jugadores mayores de 30 años. Ordenar el resultado por edad de mayor a menor.

2. Mostrar el nombre (FirstName), apellido (LastName), edad y club de todos los jugadores que pertenezcan al club ' Paris Saint-Germain'.

3. Listar los jugadores cuya estatura (Height) sea superior a 185 cm y su peso (Weight) sea menor a 80 kg. Ordenar por estatura descendentemente.

4. Seleccionar los jugadores con valor de mercado (Value_eur) superior a 80 millones o sueldo (Wage_eur) superior a 100 mil.

5. Obtener los jugadores que jueguen en la posición (Team_Position) ' ST' y que tengan 30 años o menos, ordenados alfabéticamente por apellido.

6. Mostrar todos los jugadores que **no** pertenezcan a la nacionalidad ' ARG'. Ordenar por nacionalidad y luego por apellido.

7. Listar los jugadores que jueguen como arquero (' GK') o que tengan un valor de mercado menor o igual a 20 millones.

8. Obtener los jugadores nacidos antes del 1 de enero de 1990 (BirthDate < '1990-01-01') que tengan un sueldo mayor a 50 mil.

BLOQUE 2: Operadores de Rango e Inclusión (BETWEEN, IN)

9. Seleccionar los jugadores que tengan entre 25 y 32 años inclusive, utilizando el operador BETWEEN. Ordenar por edad ascendente.

10. Listar los jugadores cuya estatura esté entre 170 y 180 cm. Mostrar nombre, apellido, estatura y equipo.

11. Mostrar los jugadores que pertenezcan a alguna de las siguientes nacionalidades: ' ARG', ' BRA', ' PRT', ' FRA'. Utilizar el operador IN.

12. Obtener los jugadores que jueguen en las posiciones ' RW', ' LW', ' CF' o ' ST'. Ordenar por posición y valor de mercado.

13. Mostrar los jugadores cuyo valor de mercado (Value_eur) **no** esté entre 30 y 90 millones.

14. Seleccionar los jugadores que **no** pertenezcan a los clubes ' Real Madrid CF', ' FC Barcelona' ni ' Manchester City'.

15. Listar los jugadores que hayan nacido en la década de los 80 (entre '1980-01-01' y '1989-12-31').

BLOQUE 3: Búsqueda de Patrones de Texto (LIKE)

16. Seleccionar todos los jugadores cuyo apellido (LastName) comience con la letra 'M'.

17. Mostrar los jugadores cuyo nombre (FirstName) contenga la secuencia de letras 'an'.

18. Listar los clubes cuyo nombre contenga la palabra 'FC' o la palabra 'City'.

19. Obtener los jugadores cuyo apellido termine con la letra 'o' o con la letra 's'.

20. Seleccionar los jugadores cuyas posiciones tengan 2 caracteres y terminen con la letra 'M' (por ejemplo, ' CM', ' LM', ' CAM').

BLOQUE 4: Agrupamientos y Funciones Agregadas (GROUP BY, COUNT, AVG, SUM, MIN, MAX)

21. Calcular la cantidad total de jugadores por cada nacionalidad (Nationality). Mostrar el país y la cantidad, ordenados de mayor a menor.

22. Obtener el salario promedio (AVG(Wage_eur)) y el valor de mercado máximo (MAX(Value_eur)) por cada club.

23. Calcular la edad promedio y la estatura promedio de los jugadores según su posición en el campo (Team_Position).

24. Determinar el peso mínimo, máximo y promedio de todos los jugadores agrupados por nacionalidad.

25. Obtener la suma total del sueldo (SUM(Wage_eur)) y del valor de mercado (SUM(Value_eur)) invertido por cada club.

BLOQUE 5: Consultas Integradoras y Filtros de Grupos (WHERE + GROUP BY + HAVING + ORDER BY)

26. Mostrar las nacionalidades que tengan más de 2 jugadores en la base de datos. Usar GROUP BY y HAVING.

27. Obtener las posiciones (Team_Position) cuyo promedio de sueldo sea superior a 60 mil, considerando únicamente a los jugadores de 25 años o más.

28. Mostrar los clubes que tengan al menos 3 jugadores cuya estatura sea superior a 180 cm, ordenados por la cantidad de jugadores que cumplen la condición.

29. Calcular el promedio de edad por país de aquellos jugadores cuyo peso esté entre 70 y 85 kg. Filtrar para mostrar solo los países cuyo promedio de edad sea menor a 30 años.

30. Obtener la cantidad de jugadores, el sueldo acumulado y el valor de mercado promedio por combinación de Club y Team_Position. Mostrar únicamente los grupos que tengan más de 1 jugador y cuyo sueldo acumulado

sea mayor a 100 mil. Ordenar los resultados por el valor de mercado promedio de forma descendente.