

Consultas SQL a la base de datos IMBD

Valdez Miranda Elías

Ingeniería en Sistemas de Información, Universidad de Sonora

Clave 4116: Bases de Datos I

Profesor Navarro Hernández Rene Francisco

14 de septiembre de 2025



Consultas SQL a la base de datos IMBD

1.- Id, nombre y apellido de actores de género masculino


SELECT DISTINCT

id,
first_name,
last_name

FROM actors

WHERE gender = 'M';

-- Se omiten 79 páginas de resultados



Π id, first_name, last_name σ gender = 'M' actors
Execution time: 0 ms

actors.id	actors.first_name	actors.last_name
10963	'Chris'	'Anastasio'
32638	'Michael'	'Beach'
33949	'John'	'Bedford Lloyd'
42278	'Michael'	'Biehn'
57051	'Captain Kidd'	'Brewer Jr.'
64610	'Leo'	'Burmester'
69977	'Mike (I)'	'Cameron'
70419	'J. Kenneth'	'Campbell'
81503	'Michael (I)'	'Chapman'
108530	'Phillip'	'Darlington'

actors.id	actors.first_name	actors.last_name
473634	'Lawrence'	'Tierney'
518086	'Steven (I)'	'Wright'

2.- Id, nombre y apellido de actores de nombre 'William'

SELECT DISTINCT


id,

first_name,

last_name

FROM actors

WHERE first_name = 'William';



Π id, first_name, last_name σ first_name = 'William' actors

Execution time: 0 ms

actors.id	actors.first_name	actors.last_name
514734	'William'	'Wisher Jr.'
213646	'William'	'Hope'
462532	'William'	'Sylvester'

3.- Id, nombre y apellido de actores que no se llaman 'John'

SELECT DISTINCT


id,

first_name,

last_name

FROM actors

WHERE first_name != 'John';



π id, first_name, last_name σ first_name \neq 'John' actors
Execution time: 0 ms

-- Se omiten 106 páginas de resultados

actors.id	actors.first_name	actors.last_name
10963	'Chris'	'Anastasio'
32638	'Michael'	'Beach'
42278	'Michael'	'Biehn'
57051	'Captain Kidd'	'Brewer Jr.'
64610	'Leo'	'Burmester'
69977	'Mike (I)'	'Cameron'
70419	'J. Kenneth'	'Campbell'
81503	'Michael (I)'	'Chapman'
108530	'Phillip'	'Darlington'
130508	'Thomas F.'	'Duffy'

actors.id	actors.first_name	actors.last_name
368399	'Chris (I)'	'Penn'
447813	'Michael'	'Sottile'
452774	'David (I)'	'Steen'
473634	'Lawrence'	'Tierney'
518086	'Steven (I)'	'Wright'
575999	'Suzanne'	'Celeste'
688902	'Laurie'	'Latham'
803695	'Maria'	'Strova'

4.- Nombre y calificación de las películas con ranking menor a 6

SELECT DISTINCT

name,

rank

FROM movies

WHERE rank < 6;



Π name, rank σ rank < 6 movies

Execution time: 0 ms

movies.name	movies.rank
'Earthship.TV'	5.6
'Piranha Part Two: The Spawning'	2.8
'Xenogenesis'	3.9
'Flying Padre'	5.9
'Four Rooms'	5.9
'My Best Friend's Birthday'	3.9

5.- Nombres y ranking de todas las películas filmadas en el año 2003


SELECT DISTINCT

name,

rank

FROM movies

WHERE year = 2003;



π name, rank σ year = 2003 movies

Execution time: 0 ms

movies.name	movies.rank
'Ghosts of the Abyss'	6.7
'Kill Bill: Vol. 1'	8.4
'Jimmy Kimmel Live!'	6.7

6.- Nombres y ranking de todas las películas de la década de los 90s


SELECT DISTINCT

name,

rank

FROM movies

WHERE year \geq 1990 **AND** year $<$ 2000;



π name, rank σ year \geq 1990 and year $<$ 2000 movies

Execution time: 0 ms

movies.name	movies.rank
'T2 3-D: Battle Across Time'	7.4
'Terminator 2: Judgment Day'	8.1
'Titanic'	6.9
'True Lies'	7
'Eyes Wide Shut'	7
'Four Rooms'	5.9
'Jackie Brown'	7.5
'Pulp Fiction'	8.7
'Reservoir Dogs'	8.3
'ER'	7.7

7.- Nombres de los directores y los géneros de sus películas.

SELECT DISTINCT


first_name,

last_name,

genre

FROM directors

JOIN directors_genres **ON** directors.id = directors_genres.director_id;



Π first_name, last_name, genre (directors \bowtie directors.id =
directors_genres.director_id directors_genres)

Execution time: 0 ms

directors.first_name	directors.last_name	directors_genres.genre
'James (I)'	'Cameron'	'Action'
'James (I)'	'Cameron'	'Adventure'
'James (I)'	'Cameron'	'Comedy'
'James (I)'	'Cameron'	'Documentary'
'James (I)'	'Cameron'	'Drama'
'James (I)'	'Cameron'	'Family'
'James (I)'	'Cameron'	'Fantasy'
'James (I)'	'Cameron'	'Horror'
'James (I)'	'Cameron'	'Romance'
'James (I)'	'Cameron'	'Sci-Fi'

directors.first_name	directors.last_name	directors_genres.genre
'James (I)'	'Cameron'	'Short'
'James (I)'	'Cameron'	'Thriller'
'Stanley'	'Kubrick'	'Action'
'Stanley'	'Kubrick'	'Adventure'
'Stanley'	'Kubrick'	'Comedy'
'Stanley'	'Kubrick'	'Crime'
'Stanley'	'Kubrick'	'Documentary'
'Stanley'	'Kubrick'	'Drama'
'Stanley'	'Kubrick'	'Film-Noir'
'Stanley'	'Kubrick'	'Horror'

directors.first_name	directors.last_name	directors_genres.genre
'Stanley'	'Kubrick'	'Music'
'Stanley'	'Kubrick'	'Mystery'
'Stanley'	'Kubrick'	'Romance'
'Stanley'	'Kubrick'	'Sci-Fi'
'Stanley'	'Kubrick'	'Short'
'Stanley'	'Kubrick'	'Thriller'
'Stanley'	'Kubrick'	'War'
'Quentin'	'Tarantino'	'Action'
'Quentin'	'Tarantino'	'Comedy'
'Quentin'	'Tarantino'	'Crime'

directors.first_name	directors.last_name	directors_genres.genre
'Quentin'	'Tarantino'	'Drama'
'Quentin'	'Tarantino'	'Mystery'
'Quentin'	'Tarantino'	'Romance'
'Quentin'	'Tarantino'	'Thriller'
'Quentin'	'Tarantino'	'War'

8.- Nombres de los directores que han dirigido películas del género documental.

SELECT DISTINCT


first_name,

last_name

FROM directors

JOIN directors_genres **ON** directors.id = directors_genres.director_id

WHERE genre='Documentary';



Π first_name, last_name σ genre = 'Documentary' (directors \bowtie directors.id = directors_genres.director_id directors_genres)

Execution time: 0 ms

directors.first_name	directors.last_name
'James (I)'	'Cameron'
'Stanley'	'Kubrick'

9.- Nombres de películas del género drama producidas en los 80s

SELECT DISTINCT


name,

year

FROM movies

JOIN movies_genres **ON** movies.id = movies_genres.movie_id

WHERE genre='Drama' **AND** year >= 1980 **AND** year < 1990;



π name, year σ genre = 'Drama' and year \geq 1980 and year < 1990 (
 movies \bowtie movies.id = movies_genres.movie_id movies_genres)

Execution time: 0 ms

movies.name	movies.year
'Abyss, The'	1989
'Full Metal Jacket'	1987
'My Best Friend's Birthday'	1987


10.- Encontrar los nombres de películas en las que hay un 'Doctor' en el reparto.

SELECT DISTINCT name

FROM roles

JOIN movies **ON** movies.id = roles.movie_id

WHERE (role **LIKE** 'Dr.%') **OR** (role **LIKE** '%Doctor%');



π name σ (role like 'Dr.%') or (role like '%Doctor%') (roles \bowtie movies.id = roles.movie_id movies)

Execution time: 0 ms

movies.name
'Abyss, The'
'Aliens'
'T2 3-D: Battle Across Time'
'Terminator 2: Judgment Day'
'Terminator, The'
'2001: A Space Odyssey'
'Barry Lyndon'
'Clockwork Orange, A'
'Eyes Wide Shut'
'Lolita'

movies.name
'Paths of Glory'
'Shining, The'

11.- Encontrar los actores que personifican a un 'Doctor' en alguna película.

SELECT DISTINCT


first_name,

last_name

FROM roles

JOIN actors **ON** actors.id = roles.actor_id

WHERE (role **LIKE** 'Dr.%') **OR** (role **LIKE** '%Doctor%');



π first_name, last_name σ (role like 'Dr.%') or (role like '%Doctor%') (roles \bowtie actors.id = roles.actor_id actors)

Execution time: 0 ms

actors.first_name	actors.last_name
'Michael (I)	'Chapman'
'Blain'	'Fairman'
'Earl'	'Boen'
'Joe'	'Morton'
'Robert (I)	'Beatty'
'Keir'	'Dullea'
'Gary'	'Lockwood'
'Leonard'	'Rossiter'
'Sean (I)	'Sullivan'
'William'	'Sylvester'

actors.first_name	actors.last_name
'Geoffrey'	'Chater'
'Carl'	'Duering'
'Craig (I)	'Hunter'
'Madge'	'Ryan'
'Tom'	'Cruise'
'Cec'	'Linder'
'Halder'	'Hanson'
'Anne'	'Jackson'

12.- Nombres de actores o actrices que aparecen en alguna película, pero no se les dio crédito.

SELECT DISTINCT


first_name,

last_name

FROM roles

JOIN actors **ON** actors.id = roles.actor_id

WHERE role **IS NULL**;



Π first_name, last_name σ role = null (roles \bowtie actors.id =
roles.actor_id actors)

Execution time: 0 ms

actors.first_name	actors.last_name
'Stacey'	'Hayes'
'Sheraton'	'Blount'
'Ann'	'Bormann'
'Julie'	'Croft'
'Penny'	'Francis'
'Jane'	'Hayward'
'Marcella'	'Markham'
'Kim'	'Neil'
'Jane'	'Pearl'
'Penny'	'Pearl'

<123>

actors.first_name	actors.last_name
'John (I)'	'Sullivan'
'Harry'	'Towb'
'Peter'	'Burton'
'Barrie'	'Cookson'
'Heather'	'Carter-Drake'
'Arthur'	'Feldman'
'Bill'	'Funaro'
'Shaun'	'O'Brien'
'Barbara'	'Brand'
'Roy'	'Engel'

<1234>

actors.first_name	actors.last_name
'Anthony'	'Dawes'
'Patrick'	'Dawson'
'Bernard'	'Hepton'
'Anthony'	'Herrick'
'Barry (I)'	'Jackson'
'Patrick'	'Laffan'
'Hans (I)'	'Meyer'
'Liam'	'Redmond'
'Frederick'	'Schiller'
'Roy'	'Spencer'

<1234>

actors.first_name	actors.last_name
'Richard'	'Farnsworth'
'Gordon (I)'	'Mitchell'

<234>

13.- Mostrar el reparto (nombre y rol) de la película “Full Metal Jacket”.

SELECT DISTINCT

first_name,

last_name,

role


FROM movies

JOIN roles ON movies.id = roles.movie_id

JOIN actors ON actors.id = roles.actor_id

WHERE name LIKE 'Full Metal Jacket';

-- Se omiten 9 páginas de resultados



Π first_name, last_name, role σ name like 'Full Metal Jacket' ((movies ⋈ movies.id = roles.movie_id roles) ⋈ actors.id = roles.actor_id actors)

Execution time: 0 ms

actors.first_name	actors.last_name	roles.role
'Martin (I)'	'Adams'	'Marine'
'Kevin'	'Albridge'	'Marine'
'Del'	'Anderson'	'Marine'
'Philip'	'Bailey'	'Marine'
'Adam'	'Baldwin'	'Animal Mother'
'Louis'	'Barlotti'	'Marine'
'John'	'Beddows'	'Marine'
'Patrick'	'Benn'	'Marine'
'Bruce'	'Boa'	'Poge Colonel'
'Steve'	'Boucher'	'Marine'

actors.first_name	actors.last_name	roles.role
'Michael (III)'	'Williams'	'Marine'
'John (V)'	'Wilson'	'Marine'
'John'	'Wonderling'	'Marine'
'Laurie'	'Gomes'	'Marine'
'Leanne'	'Hong'	'Motorbike hooker'
'Vivian'	'Kubrick'	'News camera operator at mass '
'Ngoc'	'Le'	'V.C sniper'
'Papillon'	'Soo'	'Da Nang hooker'

14.- Mostrar el reparto (nombre y rol) de la película “Full Metal Jacket”, mostrando únicamente los que no tuvieron el rol de ‘Marine’.

SELECT DISTINCT

first_name,

last_name,


role

FROM movies

JOIN roles **ON** movies.id = roles.movie_id

JOIN actors **ON** actors.id = roles.actor_id

WHERE (name **LIKE** 'Full Metal Jacket') **AND** (role != 'Marine');



```
Π first_name, last_name, role σ (name like 'Full Metal Jacket') and (role
≠ 'Marine') ( ( movies ⋈ movies.id = roles.movie_id roles ) ⋈
actors.id = roles.actor_id actors )
```

Execution time: 0 ms

actors.first_name	actors.last_name	roles.role
'Adam'	'Baldwin'	'Animal Mother'
'Bruce'	'Boa'	'Poge Colonel'
'Costas Dino'	'Chimona'	'Chili'
'Tim'	'Colceri'	'Doorgunner'
'Marcus'	'D'Amico'	'Hand Job'
'Vincent (I)'	'D'Onofrio'	'Pvt. Pyle/Leonard Lawrence'
'Peter'	'Edmund'	'Snowball'
'R. Lee'	'Erney'	'Gunnery Sgt. Hartman'
'Tan Hung'	'Francione'	'ARVN pimp'
'Dorian'	'Harewood'	'Eightball'

actors.first_name	actors.last_name	roles.role
'Keith'	'Hodiak'	'Daddy D.A.'
'Arliss'	'Howard'	'Pvt. Cowboy'
'Kevyn Major'	'Howard'	'Rafterman'
'Kieron'	'Jecchinis'	'Crazy Earl'
'Gil'	'Kopel'	'Stork'
'Stanley'	'Kubrick'	'Murphy'
'Sal'	'Lopez'	'T.H.E. Rock'
'Peter'	'Merrill'	'TV journalist'
'Gary Landon'	'Mills'	'Donlon'
'Matthew'	'Modine'	'Pvt. Joker'


actors.first_name	actors.last_name	roles.role
'Herbert'	'Norville'	'Daytona Dave'
'Ed'	'O'Ross'	'Lt. Touchdown/Walter J. Schin'
'David'	'Palffy'	'Mass Grave soldier'
'Nguyen Hue'	'Phong'	'Camera thief'
'Jon'	'Stafford'	'Doc Jay'
'Duc Hu'	'Ta'	'Dead N.V.A.'
'Kirk'	'Taylor'	'Payback'
'John (I)'	'Terry'	'Lt. Lockhart'
'Ian'	'Tyler'	'Lt. Cleves'
'Leanne'	'Hong'	'Motorbike hooker'

actors.first_name	actors.last_name	roles.role
'Vivian'	'Kubrick'	'News camera operator at mass '
'Ngoc'	'Le'	'V.C sniper'
'Papillon'	'Soo'	'Da Nang hooker'

15.- Mostrar el número de películas registradas en la base de datos.

```
SELECT COUNT(*) AS totalPelículas
```

```
FROM movies;
```



Π totalPelículas Y ; COUNT(*) \rightarrow totalPelículas movies

Execution time: 0 ms

totalPelículas


40

<	1	>
---	---	---

16.- Mostrar el total de actores en la base de datos.

```
SELECT COUNT(*) AS totalActores
```

```
FROM actors;
```



Π totalActores Y ; COUNT(*)→totalActores actors

Execution time: 0 ms

totalActores


1091

17.- Mostrar el total de actrices en la base de datos.

SELECT COUNT(*) **AS** totalActrices

FROM actors

WHERE gender = 'F';



Π totalActrices Υ ; COUNT(*)→totalActrices σ gender = 'F' actors

Execution time: 0 ms

totalActrices

289

18.- Encontrar cuantas películas se filmaron en cada año.

SELECT


year,

COUNT(*) AS películasFilmadas

FROM movies

GROUP BY year

ORDER BY year;



τ year asc Π year, películasFilmadas Y year;
COUNT(*) \rightarrow películasFilmadas movies
Execution time: 0 ms

movies.year	películasFilmadas
1951	2
1953	2
1955	1
1956	1
1957	1
1960	1
1962	1
1964	1
1968	1
1971	1

movies.year	películasFilmadas
1994	3
1995	1
1996	1
1997	2
1999	1
2000	1
2001	1
2002	1
2003	3
2004	1

movies.year	películasFilmadas
1975	1
1978	1
1980	1
1981	1
1984	1
1986	1
1987	2
1989	1
1991	1
1992	1

movies.year	películasFilmadas
2005	1
2006	1

19.- Encontrar en que años se filmaron más de 1 película.

SELECT

year,

COUNT(*) AS peliculasFilmadas


FROM movies

GROUP BY year

HAVING (peliculasFilmadas > 1)

ORDER BY year;

movies.year	peliculasFilmadas
1951	2
1953	2
1987	2
1994	3
1997	2
2003	3



Τ year asc Π year, peliculasFilmadas σ (peliculasFilmadas > 1) Υ year;
COUNT(*)→peliculasFilmadas movies

Execution time: 0 ms

20.- Encontrar cuantas películas hay de cada género.

SELECT

genre,


COUNT(*) AS cantidad

FROM movies

JOIN movies_genres **ON** movies.id = movies_genres.movie_id

GROUP BY genre

ORDER BY cantidad **DESC**;



τ cantidad desc π genre, cantidad γ genre; COUNT(*) \rightarrow cantidad (
 movies \bowtie movies.id = movies_genres.movie_id movies_genres)

Execution time: 0 ms

movies_genres.genre	cantidad
'Drama'	19
'Thriller'	12
'Action'	11
'Sci-Fi'	9
'Romance'	7
'War'	7
'Crime'	7
'Documentary'	6
'Short'	6
'Comedy'	5

movies_genres.genre	cantidad
'Adventure'	3
'Horror'	3
'Mystery'	2
'Film-Noir'	2
'Family'	1
'Fantasy'	1
'Music'	1

21.- Encontrar cuantas películas hay del género 'War'.

SELECT

genre,

COUNT(*) AS cantidad


FROM movies

JOIN movies_genres **ON** movies.id=movies_genres.movie_id

GROUP BY genre

HAVING genre = 'War';

movies_genres.genre	cantidad
'War'	7



π genre, cantidad σ genre = 'War' γ genre; COUNT(*)→cantidad (movies \bowtie movies.id = movies_genres.movie_id movies_genres)

Execution time: 0 ms

22.- Encontrar de que genero hay más películas.

SELECT genre

FROM

(**SELECT DISTINCT**

genre,

COUNT(*) **AS** cantidad

FROM movies

JOIN movies_genres **ON** movies.id = movies_genres.movie_id

GROUP BY genre) **AS** peliculasPorGenero

CROSS JOIN (

SELECT MAX(cantidad) **AS** maximo

FROM (

SELECT DISTINCT

genre,


COUNT(*) **AS** cantidad

FROM movies

JOIN movies_genres **ON** movies.id = movies_genres.movie_id

GROUP BY genre) **AS** peliculasPorGenero) **AS** mayorCantidad

WHERE cantidad = maximo



$$\pi_{\text{genre}} \sigma_{\text{cantidad} = \text{maximo}} \left(\rho_{\text{películasPorGenero}} \left(\pi_{\text{genre, cantidad}} \Upsilon_{\text{genre; COUNT(*)} \rightarrow \text{cantidad}} \left(\text{movies} \bowtie_{\text{movies.id} = \text{movies_genres.movie_id}} \text{movies_genres} \right) \right) \times \rho_{\text{mayorCantidad}} \left(\pi_{\text{maximo}} \Upsilon_{; \text{MAX(cantidad)} \rightarrow \text{maximo}} \rho_{\text{películasPorGenero}} \left(\pi_{\text{genre, cantidad}} \Upsilon_{\text{genre; COUNT(*)} \rightarrow \text{cantidad}} \left(\text{movies} \bowtie_{\text{movies.id} = \text{movies_genres.movie_id}} \text{movies_genres} \right) \right) \right) \right)$$

Execution time: 0 ms

peliculasPorGenero.genre

'Drama'

23.- Mostrar el número de películas que ha dirigido cada director.

SELECT DISTINCT

first_name,

last_name,

COUNT(*) AS peliculasDirigidas

FROM movies_directors


JOIN directors **ON** movies_directors.director_id = directors.id

GROUP BY

first_name,

last_name,

director_id;



Π first_name, last_name, peliculasDirigidas Υ first_name, last_name, director_id; COUNT(*)→peliculasDirigidas (movies_directors \bowtie movies_directors.director_id = directors.id directors)

Execution time: 0 ms

directors.first_name	directors.last_name	peliculasDirigidas
'James (I)'	'Cameron'	14
'Stanley'	'Kubrick'	16
'Quentin'	'Tarantino'	10

24.- Mostrar el número de películas del género drama que ha dirigido cada director.

SELECT

first_name,

last_name,

COUNT(*) AS dramas

FROM movies_genres

JOIN movies_directors **ON** movies_directors.movie_id = movies_genres.movie_id

JOIN directors **ON** directors.id = movies_directors.director_id

GROUP BY


director_id,

first_name,

last_name,

genre

HAVING genre = 'Drama'



```

Π first_name, last_name, dramas σ genre = 'Drama' γ director_id,
first_name, last_name, genre; COUNT(*)→dramas ( (
  movies_genres ⋈ movies_directors.movie_id =
movies_genres.movie_id movies_directors ) ⋈ directors.id =
  movies_directors.director_id directors )
Execution time: 0 ms
  
```

directors.first_name	directors.last_name	dramas
'James (I)'	'Cameron'	3
'Stanley'	'Kubrick'	10
'Quentin'	'Tarantino'	6

25.- Encontrar en que película(s) participaron el menor número de actrices.

SELECT

movie_id,

name

FROM

(**SELECT MIN**(actrices) **AS** minimo

FROM

(**SELECT**

movie_id,

COUNT(actor_id) **AS** actrices

FROM roles **JOIN** actors **ON** id = actor_id

WHERE gender = 'F'

GROUP BY movie_id) **AS** cuentaMinimo)

AS minimo

CROSS JOIN

(**SELECT**

movie_id,

COUNT(actor_id) **AS** cuentaActrices

FROM roles


JOIN actors **ON** id = actor_id

WHERE gender = 'F'

GROUP BY movie_id) **AS** actricesPorPelicula

JOIN movies **ON** actricesPorPelicula.movie_id = movies.id

WHERE cuentaActrices = minimo



$$\Pi \text{ movie_id, name } \sigma \text{ cuentaActrices = minimo } ((\rho \text{ minimo } (\pi \text{ minimo } \Upsilon ; \text{MIN}(\text{actrices}) \rightarrow \text{minimo } \rho \text{ cuentaMinimo } (\pi \text{ movie_id, actrices } \Upsilon \text{ movie_id; COUNT}(\text{actor_id}) \rightarrow \text{actrices } \sigma \text{ gender = 'F' } (\text{roles } \bowtie \text{id = actor_id } \text{actors }))) \times \rho \text{ actricesPorPelicula } (\pi \text{ movie_id, cuentaActrices } \Upsilon \text{ movie_id; COUNT}(\text{actor_id}) \rightarrow \text{cuentaActrices } \sigma \text{ gender = 'F' } (\text{roles } \bowtie \text{id = actor_id } \text{actors }))) \bowtie \text{actricesPorPelicula.movie_id = movies.id } \text{movies})$$

Execution time: 0 ms

actricesPorPelicula.movie_id	movies.name
322652	'T2 3-D: Battle Across Time'
369522	'Xenogenesis'
79846	'Day of the Fight'
92616	'Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb'
110246	'Fear and Desire'
250612	'Paths of Glory'