

Testdokumentasjon

Testing av USIM og HOME programmene

Testene begynte ved at vi identifiserte de relevante IP-adressene våre og satte dem inn i koden under `demo_aka_util.py` (LOCAL_IP og PEER_IP), slik at testene kunne fungere. Deretter begynte våres gruppe med å kjøre `py HOME.py > HOME_output.txt`, mens den andre gruppen kjørte `py USIM.py > USIM_output.txt`.

Disse kommandoene ble brukt i terminal:

```
py USIM.py > USIM_output.txt
py HOME.py > HOME_output.txt
```

Etter det gjorde vi det samme, men byttet på så vår gruppe fikk kjøre USIM. Output ligger vedlagt som tekstfiler i selve prosjektmappen. "USIM_output.txt" og "HOME_output.txt".

Kodedokumentasjon

`conformance_test_data.py` og `demo_aka_cipher.py`, er uendret fra slik vi fikk dem. `demo_aka_util.py` har små endringer for å få testing til å fungere på tvers av to maskiner over lokalt nett. [helpers.py](#) og [milenege.py](#) er uendret fra oppgaven fra forrige semester. Det er gjort noen endringer og bug fikser i [HOME.py](#) og [USIM.py](#), men det meste var på plass allerede når vi fikk oppgaven. `milenege_aka.py` fungerer som et interface mellom de gamle `milenege f1-5` funksjonene og `aka`. Vi har også puttet `compute(RAND, SQN, AMF)` og `compute_w_masked_sqn(RAND, MSQN, AMF)` funksjonene som var brukt i [HOME.py](#) og [USIM.py](#) men ikke definert der. Det er mer dokumentasjon i koden som kommentarer og docstrings.

USIM	HOME
SendIdentity(IMSI) →	
← Challenge(RAND,AUTN)	
Response(RES) →	
← AssignTMSI(Non1,{ TMSI } _{CK} _{IK})	
AssignTMSI-ack(Non2,{ TMSI } _{IK} _{CK}) →	

